


Verspreidingsonderzoek Amfibieën

Annemarie van Diepenbeek

Het amfibieënseizoen zit er weer op. De inhaalslagen van 2005, 2006 en 2007 hebben dankzij de vele waarnemers een berg aan gegevens opgeleverd. De laatste resultaten van al die veldbezoeken zijn neergelegd in het – juist van de pers gekomen – Eindrapport Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Reptielen en Amfibieën 2007. Alle deelnemers aan dit project zullen binnenkort een exemplaar ontvangen. Toch zijn er nog veel plekken waarvan we nauwkeuriger willen weten welke soorten er voorkomen. De overheid streeft er naar om in 2012 van een aantal soorten het verspreidingsbeeld goed in kaart te hebben. Zoals toegelicht in de vorige Meetnet Amfibieën Mededelingen 21, richt RAVON zich de komende jaren vooral op het verfijnen van het verspreidingsbeeld van vuursalamander, kam- en vinpootsalamander, knoflook- en rugstreeppad, boom-, hei- en poelkikker. De te verzamelen data zullen de onderbouwing vormen voor een betere soortbescherming bij planologische ontwikkelingen of voor het aanscherpen van het overheidsbeleid ten aanzien van die soorten.

Voortgang 2008 - kilometerhokken bekijken en bezoeken – soorten zoeken

De kilometerhokken waarover het gaat, zijn in kaart gebracht en voor iedereen –per soort en per regio– in te zien op de pagina van het verspreidingsonderzoek. Aan de kleurnuance (blauw) van de hokken is te zien of die plek topprioriteit heeft, hoge of normale prioriteit. Door het aanklikken van een zo'n hok komt er een topografisch kaartje in beeld, en de informatie of er in dat betreffende hok ook nog naar een andere soort gezocht moet worden. Degene die het hok wil gaan afzoeken, kan doorklikken om een formulier te downloaden, met daarop het kaartje van het hok naar keuze. Na afloop van het veldbezoek kun je via ditzelfde formulier digitaal of op papier doorgeven of de soort gevonden is en hoe lang er gezocht is. De waarnemingen zelf –ook van andere soorten– kunnen dan via www.telmee.nl doorgegeven worden. Als de doelsoort is aangetroffen en doorgegeven, wordt het betreffende hokje groen. Is de soort niet gevonden, dan blijft het hokje blauw en kan een herhaald bezoek gebracht worden, door dezelfde waarnemer of door iemand anders.



Een tussenstand in het verspreidings-onderzoek per 29 juli 2008. De grafiek geeft het aantal bezochte kilometerhokken en de mate waarin de soort wel of niet werden gevonden weer.

Nooit voor niets het veld in! Ook nulwaarnemingen zijn waarnemingen!

Een bezoek is nooit voor niets, ook als je de soort niet hebt aangetroffen. Ook dan is het belangrijk om door te geven dat je het hok bezocht hebt en hoe lang je naar een soort gezocht hebt. Op deze wijze worden nulwaarnemingen verzameld. Op basis van een aantal criteria (zie Eindrapport 2007) kan zo bepaald worden of een bepaalde plek nog (potentieel) leefgebied vormt voor een of meerdere soorten. Of dat het niet meer nodig is om daar nog tijd en moeite in te steken.



Met het schepnet op pad. Foto: Maarten Mandos