



GLADDE SLANG 1994 - 2003



Gladde slang locale trends t/m 2002



Het aantal trajecten waar de gladde slang wordt waargenomen is de laatste jaren steeds verder toegenomen. Inmiddels is zij op 61 trajecten gezien! Gelijkelijk verdeeld over Noorden, Midden en Zuiden van het land. Hieronder zijn een aantal al lang lopende trajecten waar de soort pas een of enkele jaren geleden voor het eerst is gezien. De kans om gladde slangen waar te nemen is in de zomermaanden het grootst. In tegenstelling tot de andere slangen worden deze maanden dan ook bij de indexberekening betrokken. Hoewel de gladde slang bekend staat als een moeilijk waarneembare soort, worden de laatste jaren voldoende gegevens verzameld om betrouwbare trends te kunnen berekenen. Het gaat goed met de gladde slang. De landelijke trend is significant en geeft een matige toename aan.

Op het kaartje zijn de lokale trends weergegeven. Aan de ligging van de groene blokjes is goed te zien dat er in alle regio's en op vrijwel alle locaties sprake is van toename. Voor het bepalen van regionale trends zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.

Het valt op dat gladde slangen op topdagen in zulke grote aantallen gezien worden. Zowel in de Deurnsche Peel als in het Fochteloërveen zijn

naam: Ronald de Boer
traject: Terletse Heide
regio: Veluwe (-zoom)
soorten: Af, La, Lv, Ca, Nn
sinds: 1991, vanaf het begin.

Monitoor je voor je plezier?

Ja absoluut en om mijn jagersinstincten een beetje scherp te houden...

Wat fascineert je aan het traject of de soorten?

Het is steeds weer een verrassing welke soorten je op welke plekken aan zult treffen. Zit de gladde slang nog op dezelfde plek als vorig jaar ??.

Zo nu en dan tref je een ringslang aan die over de heide zwerft. Ook is het nog steeds afwachten of de adder na ongeveer 15 jaar afwezigheid weer binnen het raster verschijnt. Nu ligt er al een paar jaar een mannetje net buiten het gebied.

Is er iets veranderd tijdens de periode dat je monitoort betreffende het aantal dieren?

Moeilijk te zeggen, als monitoorder interpreteer je de gegevens niet. Wel is er een duidelijke toename van het aantal zandhagedissen t.o.v. het begin. En ik weet nu wanneer en hoe ik gladde slangen kan zien, dat heeft een jaar of zes geduurd.

Is er iets veranderd op het traject?


Ja, ik heb na een aantal jaren de route iets aangepast.

Hoe zie je de toekomst van jouw traject en je eigen rol daarin?

Ik ben erg benieuwd hoe deze heide er over een jaar of 15 uit zal zien, wat is de invloed van de begrazing door de Schotse hooglanders, blijft Natuurmonumenten volharden in het huidige (niets doen) beheer in dit gebied. Verbost de heide (en mijn traject) daardoor misschien ??

Heb je nog een tip voor andere monitoorders?

Geniet ook tijdens het monitoren van de omgeving en besef dat je een groot privilege hebt doordat je door gebiedjes mag struinen waar vaak niemand anders komt.



op sommige dagen wel 34 volwassen gladde slangen gezien. Dat zijn vaak dagen in de zomer tijdens de periode dat vrouwtjes baren (eind augustus, begin september). Opvallend zijn verder de grote aantallen juvenielen die af en toe worden gemeld. Zo kwam Peter Keijsers tijdens één telronde tot 143 juveniele slangetjes. We weten inmiddels dat het clustergedrag van de juvenieltjes tijdens koude nazomers hiervoor verantwoordelijk is.

Afgelopen jaar is het netwerk gladde slangen aanzienlijk uitgebreid. Van Piet Zegers ontvingen we de resultaten van zeven nieuwe trajecten uit de Brabantse- en Limburgse Peel, met daarbij gegevens die voor enkele trajecten teruggaan tot 1993.

Ook een nieuw traject met gladde slang op het Kootwijkse Veld. Het zal voor de meeste gladde slang monitoorders geen verrassing zijn dat de gladde slang toeneemt. Het lijkt erop dat deze soort, net als de zandhagedis, profiteert van het warmer wordende klimaat.



Twee pasgeboren gladde slangen op de Kalmthoutse Heide.

Foto Arnold van Rijsewijk.