



RINGSLANG 1994 – 2003



Ringslang locale trends t/m 2002



De trajecten waar de ringslang wordt geteld zijn verdeeld over de drie verspreidingskernen in Nederland (West, Midden en Noord). De landelijke trend van de ringslang is al jarenlang stabiel. Regionaal zijn er echter wel ontwikkelingen die afwijken van het landelijke beeld. Op de Hogere Zandgronden in het Noorden lijkt de ringslang bezig aan een opmars, de trajecten hier vertonen een *significant sterke toename*.

Rondom Amsterdam is er op sommige trajecten sprake van een afname die in veel gevallen verklaard kan worden door de aanleg van IJburg. Als geheel laat de regio Amsterdam echter een *min of meer stabiele* trend zien.


Op het kaartje zijn de lokale trends weergegeven. De toename in het Noorden komt duidelijk naar voren. Op enkele trajecten bij Amsterdam en op de Veluwe neemt de ringslang af. Elders in deze Nieuwsbrief wordt nader ingegaan op de verschillen tussen trajecten in de Randstad en de trajecten elders in Nederland.

Jaarlijks worden er veel ringslangen gezien in Reewijk, de Diemerzeedijk en het PEN-eiland bij Amsterdam, het Kuinderbos in de NO-polder en Onderlangs de Wageningse berg.

Net als de andere slangen is ook de ringslang in het warme 2003 beduidend minder vaak gezien dan voorgaande jaren. Alleen in het Kuinderbos konden tijdens een ronde meer dan 15 slangen worden waargenomen. Opvallend was het grote aantal ringslangen dat werd gemeld uit het Friese Diaconieveen. Op 13 maart 2003 werden hier 11 ringslangen waargenomen. Ook op de Brunssummerheide werden verassend veel (6 tijdens één ronde) ringslangen gezien.



*Ringslangetje kruipt uit ei.
Foto Jan van Arkel.*



naam: Jeroen Reinhold
traject: Praambos
regio: Flevoland
soorten: ringslang. Verder veel vogelsoorten en leuke zoogdieren als bever.
sinds: 1998

Monitoor je voor je plezier?

Ja. Anders ben je verkeerd bezig. Uiteindelijk weet je dat de kans op een ringslang beperkt is. Ik heb gemiddeld 1,5 ringslang op mijn traject. In werkelijkheid varieert het tussen 0 en 10. Dus ik weet dat ik regelmatig voor nop loop.

Wat fascineert je aan het traject of de soorten?

Wat mij fascineert is de variatie binnen het gebied: moeras, 'oerbos', konickpaardenwei, dijk, kanaal en al die verschillende vogels, vlinders e.d. Daarnaast blijft het elke keer spannend of je een ringslang vindt. Is die 15 cm of 100 cm? En vind ik hem eerder dan dat hij mij bemerkt? Worden mijn broeihopen gebruikt? En zal ik ooit ontdekken waar de dieren de winter doorbrengen. Pas in mei vind ik de eerste ringslangen, dus ze overwinteren op een plek die ik niet ken.

Is er iets veranderd tijdens de periode dat je monitoort betreffende het aantal dieren?

De variatie in de waarnemingen is groot. De ene keer nul, de andere keer 10. Dat maakt het moeilijk om na 5 jaar te zeggen of het voor of achteruitgaat. Gevoelsmatig geloof (hoop) ik dat het vooruitgaat. In elk geval neemt het aantal eieren in mijn broeihopen toe. Een broeihoop met 1125 eieren is leuk om aan te treffen: het werk was niet voor niets.

Hoe zie je de toekomst van jouw traject en je eigen rol daarin?

Ja daar maak ik me erg veel zorgen over. SBB voelt zich soms een echte recreatie-ondernemer in plaats van een natuurbeheerder. Mijn gebied moet de 'etalage' van het Oostvaardersplassengebied worden. Een parkeerplaats voor 600 auto's moet verschijnen en een bezoekerscentrum van 35 meter hoog. Al die honderden mensen moet niet naar de Oostvaardersplassen maar naar mijn gebied gedirigeerd worden. Ook huisjes voor gasten moeten in mijn gebied verschijnen. Dankzij het monitoringswerk en inventarisatiewerk dat ik samen met vrijwilligers van Landschapsbeheer Flevoland uitvoer weten we dat mijn monitoringsgebied 'het' ringslanggebied is van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Aantasting van de populatie door de plannen van SBB is dus aannemelijk te maken. Het belooft een vervelende strijd te worden tussen een natuurbeschermer met een natuurbeschermingsorganisatie. Het is niet anders.

Heb je nog een tip voor andere monitoorders?

Probeer ook de ontwikkelingen van de ringslang buiten je monitoringsgebied in de gaten te houden. M.a.w. hoe belangrijk is jouw gebied voor de regionale populatie? Mijn ervaring is nu wel dat dit heel erg belangrijk is als je de ringslang goed wilt beschermen met je monitoringswerk.