




Figuur 2. Ringslangwaarnemingen per telronde. Op de trajecten met een broeihop (in de buurt) worden per telronde significant meer slangen gezien.

Andere reptielen

Een ander belangrijk verschil tussen trajecten in de Randstad en trajecten in de rest van het land is het voorkomen van andere reptielen. Op de trajecten in de Randstad komt alleen de ringslang voor terwijl elders, met name op de heide, de ringslang haar leefgebied deelt met andere reptielen. Behalve de muurhagedis is de ringslang met

alle andere soorten reptielen samen aangetroffen, het vaakst met vochtminnende soorten als adder en levendbarende hagedis. Andere soorten spelen op een of andere manier



naam: Andre Donker
 traject: Uffelterveen & Benderse heide
 regio: Drenthe zuid
 soorten: adder, gladde slang, ringslang, levendbarende hagedis, hazelworm
 sinds: 1995

Monitoor je voor je plezier?

Ja maar door tijdsdruk en verandering prioriteiten in het werk is het soms moeilijk rond te krijgen. Een aantal transecten zijn overgenomen door vrijwilligers.

Wat fascineert je aan het traject of de soorten?

De schoonheid van de diersoort en telkens de verrassing. We weten nog zo weinig over de soorten. B.v. wie weet nu exact het verschil tussen de geslachten van de hazelworm? je denkt het te weten, maar een fout is zo gemaakt. Als dit al lastig is hoe zit het dan met het beschermen van de soort. Kortom vragen te over.

Is er iets veranderd tijdens de periode dat je monitoort betreffende het aantal dieren?

Begrazing heeft veel invloed op aanwezigheid van de betreffende soorten. Vanaf jaren 80 zag je duidelijk de overbegrazing toeslaan. Gelukkig lijkt dat nu deels opgelost. Hoewel de vergrassing in hoge mate is afgenomen zie je dat verschillende beheerders het aantal grazers nog niet heeft teruggenomen. Het aantal dieren moet fors omlaag. Voor veel gebieden is de helft van de grazers van dit moment ruim voldoende. Helaas zie ik hier en daar nog jaarrond begrazing met bv hooglanders in de natte heide. Dit is echt fout en in strijd met bescherming van onze diersoorten. Gelukkig zijn dergelijke zaken bij ons in Drenthe zuid goed bespreekbaar en inpasbaar. De aantallen per soort zijn op veel plaatsen bij ons in de gebieden toegenomen, maar de gladde slang blijft uiterst zeldzaam, althans volgens mijn waarneming.

Is er iets veranderd tijdens de periode dat je monitoort betreffende het traject?

Ja, vegetatiestructuren worden ouder en ook hoger. De heide heeft op een aantal plaatsen meer rust gekregen in de afgelopen jaren. Hierdoor ontstaat mos en een kleine humuslaag. Dit is echt in het voordeel van onze soorten, zeker als de bodem vrijwel ondoordringbaar is zoals hier.

Hoe zie je de toekomst van jouw traject en je eigen rol daarin?

Veel zal door vrijwilligers moeten gebeuren. Zelf ondersteun ik hen en studenten.

Heb je nog een tip voor andere monitoorders?

Lees de relevante informatie

Ringslang uit de Reeuwijkse hout.

Foto: Bart van der Aa