

Mag ik mijn traject aanpassen?

Tijdens veldbezoeken valt op dat sommige meetnetters niet meer tevreden zijn over de route, de ligging van hun traject en denken dat de eenmaal gekozen route niet mag worden veranderd. Dat moeten we recht zetten want de route mag wel aangepast worden.

essentie looproute

In de laatste druk van de *Handleiding voor het monitoren van reptielen in Nederland* staat op pagina 25 het volgende: “Zijn veranderingen in de looproute mogelijk?”

Om gegevens van jaar tot jaar te kunnen vergelijken zal de intensiteit van de inventarisaties elk jaar gelijk moeten zijn. Dit zou betekenen dat een looproute hetzelfde blijft. Echter, de natuur verandert: open plekken groeien dicht, struwelen breiden zich uit, de heide vergrast, de beheerder grijpt in, enz. Door deze ontwikkelingen kan het mogelijk zijn dat de looproute binnen je traject niet meer dezelfde verhouding weergeeft van gunstige en ongunstige delen als in het begin. De looproute is dan niet meer representatief voor het traject en dan is het goed om de route te verleggen. De inventarisatie-inspanning mag echter niet veranderen en de ligging van de nieuwe looproute moet wel binnen de marges blijven van je onderzoeksgebied.”

looproute moet representatief zijn

Een traject is eigenlijk de route langs de beste reptielplekjes in je onderzoeksgebied. Door dat traject te lopen krijg je de meeste informatie over de stand van de reptielen in het

betreffende gebied. Vaak zullen dit jaar in jaar uit dezelfde plekjes zijn maar er zijn ook situaties denkbaar waarin het traject verlegd moet worden om meer gegevens te krijgen. Stel, op een deel van je traject zijn enkele goede plekjes weggeplagd. Als je je route handhaaft zul je minder reptielen zien, dit suggereert een afname terwijl in werkelijkheid de reptielen zullen zijn verkast naar een ander plekje en er dus geen sprake is van afname.

slangen volgen voedselbron

Een ander voorbeeld: je telt ringslangen langs een sloottraject. Door voortschrijdende successie valt er na enkele jaren echter amper nog zoon op je traject, of de kikkers verdwijnen en laten de ringslangen zich niet meer zien. Je constateert dan een afname terwijl diezelfde slangen hun kostje langs een andere sloot bij elkaar scharrelen.

Wat ook wel voorkomt: adders zoeken een nieuw, beter, voedselgebied omdat de muizen schaars zijn.

Samengevat, op de vraag: “Mag ik mijn traject aanpassen?” is het antwoord: “Indien nodig, ja graag!”

nieuwe route wel doorgeven

Meetnetters die denken dat het goed is om de looproute te wijzigen kunnen dat doen in overleg met de desbetreffende regiocoördinator en/of met een van ons in Amsterdam. Wij hebben van alle looproutes een plattegrond en die moet dan aangepast worden. Het vriendelijk verzoek is dan ook om in voorkomende gevallen een gewijzigd routekaartje op te sturen of bij de telformulieren te doen.

Karakteristiek habitat voor zandhagedissen in de zeereep van Vlieland. Een dikke haag helm beschermt tegen de overheersende noordwestenwind.

Waarschijnlijk vanwege de roofvogels komen de zandhagedissen nauwelijks vanuit de helm tevoorschijn. Ze liggen in de rondzone van het gras en blinkend witte zandterras, kop en romp in de zon, staart en achterwerk tussen de helm, waarin ze pijlsnel verdwijnen bij het minste gevaar. In de maand mei zijn de flanken van de mannetjes bijna lichtgevend smaragdgroen van kleur. Heel goed zichtbaar voor de monitoorder, minder goed zichtbaar voor de vele roofvogels die zicht hebben op de rug: overwegend bruin met lichte strepen.

