

Menno Schilthuizen
Marja Schoor
Harry Smit
Jan Smit
John Smit
Henk Smout
Martin Soesbergen

Frederik Spanhoff
Laurens Sparrius
Kevin Spits
Ron Stelt
Dominique Sterren
Arjan Stroo
Wouter Teunissen

Erik Thomassen
Nienke Vastenhout
Gerard van der Velde
Jan Velterop
Remon Visser
Tanja Voogd
Oscar Vorst

Jan Wieringa
Hay Wijnhoven
Ton de Winter
Jelle Zandveld
Theo Zeegers
Kees Zwakhals

John T. Smit, Menno Reemer & Roy Kleukers



De soortenlijst van het Naturalis-terrein

Voor naamgeving van de soorten op de lijst is uitgegaan van het Nederlands Soortenregister (www.nederlandssoorten.nl). Op de website is de auteursinformatie te vinden. De lijst is

Animalia

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

M. Soesbergen.

Arcellidae

Arcella discoides

Arcella megastoma

Annelida Ringwormen

Hirudinea Bloedzuigers

G. van der Velde & E.J. van Nieuwerken.

Arhynchobellida

Hirudinidae

Haemopis sanguisuga

Paardenbloedzuiger

Rhynchobellida

Glossiphoniidae

Glossiphonia complanata Brede bloedzuiger

Helobdella stagnalis Tweeogige bloedzuiger

Theromyzon tessulatum Eendenbloedzuiger

Arthropoda Geleedpotigen

Arachnida

Araneae Spinnen

P.J. v. Helsdingen, E.J. van Nieuwerken, M. Berg, J.G.M. Cuppen & A. Stroo.

Er zijn twee leuke soorten waargenomen; de vierspitsspinneneter *Ero aphana* (Mimetidae). Deze soort eet ander spinnen. Ze maakt geen vangweb maar gaat op zoek naar het web van een andere spin, en probeert de eigenaar van dat web te vangen en op te eten. Hiervoor kiest ze een spin van eigen formaat of kleiner. Vaak, maar niet exclusief, zijn dat kogelspinnen (Theridiidae).

De tweede soort is *Marpissa*



vierspitsspinneneter *Ero aphana*

Foto: Roy Kleukers

muscosa, de grootste springspin (Salticidae) in Nederland. Het is een niet echt zeldzame soort die ook rond huizen kan worden aangetroffen, tegenwoordig wordt de soort vaker waargenomen dan vroeger, met name in de stedelijke omgeving.

Agelenidae

Tegenaria atrica Gewone huisspin

Textrix denticulata Gewone staartspin

Amaurobiidae

Amaurobius similis Muurkaardespin

Araneidae

Araneus diadematus Kruisspin

Araniella cucurbitina Gewone komkommerspin

Larinoides sericatus

Zygiella x-notata

Venstersectorspin

Clubionidae

Clubiona pallidula Boomzakspin

Clubiona phragmitis Rietzakspin

Clubiona terrestris Gewone zakspin

Corinnidae

Phrurolithus festivus Bonte fruroliet

Cybaeidae

Argyroneta aquatica Waterspin

Dictynidae

Dictyna uncinata Struikkaardertje

Nigma walckenaeri Groen kaardertje

Linyphiidae

Bathyphantes gracilis Gewoon wevertje

Dicyrbium nigrum

Diplocephalus cristatus

Diplostyla concolor

Entelecara acuminata

Erigone dentipalpis

Linyphia triangularis

Herfsthangmatspin

Meioneta rurestris

Neriene clathrata

Kruidhangmatspin

Oedothorax fuscus

Palliduphantes pallidus

Tenuiphantes tenuis

Bodemwevertje

Tiso vagans

Walckenaeria alticeps

Lycosidae

alfabetisch gerangschikt vanaf rijk tot aan soort. Per soortgroep zijn de verschillende personen opgenomen die een bijdrage hebben geleverd; deze zijn te beschouwen als de auteurs van dat deel van de soortenlijst.

Het Naturalis-terrein ligt in kilometerhok 92-464.

Pardosa lugubris
Zwartstaartboswolfsspin

Pardosa prativaga Oeverwolfspin

Pirata hygrophilus Bospiraat

Pirata piraticus Poelpiraat

Mimetidae

Ero aphana Vierspitsspinneneter

Pholcidae

Pholcus phalangioides Grote trilspin

Salticidae

Heliophanus cupreus Gehaakte blinker

Marpissa muscosa Schorsmarpissa



Schorsmarpissa *Marpissa muscosa*

Foto: Roy Kleukers

Salicus scenicus Huiszebraspin

Sitticus pubescens Harige springspin

Synageles venator Slanke mierspingspin

Tetragnathidae

Metellina mengei

Zomerwielwebspin

Pachygnatha clercki Grote dikkaak

Pachygnatha degeeri Kleine dikkaak

Tetragnatha extensa Gewone strekspin

Tetragnatha montana Schaduwstrekspin

Theridiidae

Enoplognatha ovata Gewone tandkaak

Steatoda bipunctata

Koffieboonspin

Theridion melanurum

Huiskogelspin
Theridion varians Gewoon visgraatje

Thomisidae

Diae dorsata Groene krabspin

Misumena vatia Gewone kameleonspin

Xysticus cristatus Gewone krabspin

Ixodida Teken

H. Adema.

De enige waargenomen soort is gevonden op een huiskat.

Ixodidae

Ixodes ricinus

Mesostigmata Roofmijtjes

W. Dimmers & H. Smit.

Parasitidae

Pergamasus crassipes

Opiliones Hooiwagens

H. Wijnhoven

De waarneming van *Nemastoma dentigerum* is de eerste vondst voor de provincie Zuid-Holland.

Nemastomatidae

Nemastoma dentigerum

Phalangiidae

Dicranopalpus ramosus

Leiobunum blackwalli

Oligolophus tridens

Opilio canestrinii

Opilio saxatilis

Paroligolophus agrestis

Phalangium opilio

Prostigmata Watermijtjes

H. Smit, E.J. van Nieuwerken, W. Dimmers, W.N. Ellis, R. Kleukers.

Enkele aardige soorten voor het westen van het land zijn: *Arrenurus bicuspisator*, *A. tricuspidator* en *A. mediorotundatus*, waarbij de laatste twee overall vrij zeldzaam zijn (Smit & van der Hammen 2000)

Anystidae

spec.

Arrenuridae

Arrenurus bicuspisator

Arrenurus bifidicodulus

Arrenurus globator

Arrenurus mediorotundatus

Arrenurus securiformis

Arrenurus tricuspidator

Eriophyidae

Aceria fraxinivora gallen op

bloeiwijze van <i>Fraxinus excelsior</i>
Aculus tetanothrix gallen op <i>Salix alba</i>
Cecidophyes galii gallen op <i>Galium aparine</i>
Eriophyes inangulis gallen op <i>Alnus glutinosa</i>
Eriophyes leiosoma
Eriophyes sorbi gallen op <i>Sorbus aucuparia</i>
Hydrodromidae
Hydrodroma pilosa
Limnesiidae
Limnesia undulata
Pionidae
Hydrochoreutes krameri
Piona coccinea
Piona conglobata
Trombididae
spec.
Unionicolidae
Unionicola crassipes



Unionicola crassipes
Foto: Roy Kleukers

Unionicola minor **Branchiopoda Kieuwpoot-kreeften**

J. van de Sande.

De meest interessante soort is de zeer zeldzame *Anchistropus emarginatus*. Dit is de vierde vindplaats van deze soort in Nederland. Het is een ectoparasiet op zoetwaterpoliepen, die veel aanwezig waren in het water rond het kantoorgebouw. Extra interessant is het feit dat Hydra's zelf ook op watervlooien prederen.

Diplostraca

Daphniidae


Ceriodaphnia pulchella
Ceriodaphnia quadrangula
Ceriodaphnia reticulata
Scapholeberis mucronata
Simocephalus exspinosus
Simocephalus vetulus

Euryceridae

Acroporus harpae

Alona affinis

Anchistropus emarginatus



Anchistropus emarginatus
Foto: Joost van de Sande

Camptocercus rectirostris
Chydorus sphaericus
Eury cercus lamellatus

Pleuroxus aduncus
Pleuroxus laevis
Pseudochydorus globosus
Sidiidae
Diaphanosoma brachyurum
Sida crystallina
Chilopoda Duizendpoten
M.P. Berg, H. Adema & M. Soesbergen.
Geophilomorpha
Geophilidae
Geophilus flavus Gele aardkruiper
Lithobiomorpha
Lithobiidae
Lithobius forficatus Gewone steenloper
Lithobius melanops Huissteenloper
Lithobius microps Dwergsteenloper
Scolopendromorpha
Cryptopidae
Cryptops hortensis Tuinbladkruiper
Diplopoda Miljoenpoten
M.P. Berg, H. Adema & M. Soesbergen.
Julida
Blaniulidae
Blaniulus guttulatus Roodstip
Julidae
Brachyiulus pusillus Kleine tweestreep
Cylindroiulus punctatus Knotskronkel
Cylindroiulus vulnerarius Blinde kronkel
Polydesmida
Polydesmidae
Polydesmus denticulatus Gewone platrug
Entognatha Oerinsecten
Collembola Springstaarten
M.P. Berg & H. Adema.
Collembola springstaarten
De soort <i>Desoria trispinata</i> is nieuw voor Nederland.
Cyphoderidae
Cyphoderus albinus
Entomobryidae
Entomobrya lanuginosa
Entomobrya multifasciata
Entomobrya nivalis
Heteromurus major
Heteromurus nitidus
Lepidocyrtus lignorum
Orchesella cincta
Willowsia platani
Isotomidae
*Desoria trispinata



Desoria trispinata

Foto: Naturalis

Isotoma viridis
Isotomurus maculatus
Isotomurus palustris
Parisotoma notabilis
Neanuridae

Neanura muscorum
Poduridae
Podura aquatica
Sminthuridae
Sminthurides aquaticus
Sminthurides penicillifer
Tomoceridae
Tomocerus minor
Diplura
Campodeidae
Campodea fragilis
Insecta
Coleoptera Kevers
Th. Heijerman, O. Vorst, J.G.M. Cuppen, E.J. van Nieukerken, J. Wieringa, F. van Nunen, M. Reemer, J.T. Smit, B. Koese, H. Adema, G.O. Keijl, B. Reijnen & G. van der Velde.
Er zijn enkele opvallende soorten waargenomen. De spartelkever <i>Mordellistena</i> spec. was nieuw voor Nederland. Eveneens een spartelkever en erg zeldzaam is <i>Mordellistena neuwaldeggiana</i> . De waterkruiper <i>Ochthebius bicolor</i> is een zeldzame soort die leeft op kale stevige oevers. De penseelkever <i>Trichius zonatus</i> lijkt de laatste jaren algemener te zijn geworden. De exotische kortschildkever <i>Carpelimus zealandicus</i> , komt oorspronkelijk uit Nieuw Zeeland en heeft zich sinds eind jaren 1960 in Europa gevestigd, in 2002 werd de soort voor het eerst in Nederland waargenomen (Cuppen 2003).
Anobiidae
Stegobium paniceum Broodkever
Anthicidae
Notoxus monoceros
Eenhoornkever
Apionidae
Apion frumentarium Menierode
zuringspitsmuis
Catapion pubescens
Ceratapion onopordi
Wegdistelspitsmuis
Eutrichapion viciae
Ischnopterapion loti
Ischnopterapion virens
Oxystoma craccae
Oxystoma pomonae
Protapion apricans
Protapion assimile
Protapion fulvipes
Protapion nigritarse
Protapion trifolii
Taeniapion urticarium
Cantharidae
Cantharis cryptica
Cantharis livida Geel soldaatje
Cantharis pallida
Cantharis rufa
Carabidae
Agonum muelleri Müller's pronkloopkever
Amara aenea Bronskleurige glansloopkever
Amara similata
Anchomenus dorsalis
Asaphidion curtum
Badister bullatus
Badister sodalis
Bembidion lampros Glanzende priemloopkever
Bembidion lunulatum
Bembidion properans
Clivina fossor Bietengraafkever
Demetrias atricapillus
Paradromius linearis
Pterostichus strenuus
Syntomus foveatus
Syntomus truncatellus
Trechus obtusus
Cerambycidae
Agapanthia villosoviridescens Distelboktor
Leptura rubra
Cholevidae
Sciodrepoides watsoni
Chrysomelidae
Altica lythri Kattenstaartaardvlo
Altica spec.
Asiorestia ferruginea
Asiorestia transversa
Cassida rubiginosa Groene schildpadkever
Chaetocnema arida
Chaetocnema concinna
Gedrongen bruine aardvlo
Chaetocnema hortensis
Chrysolina oricalcia Oosters goudhaantje
Crepidodera aurata Gouden wilgenaardvlo
Cryptocephalus ocellatus
Cryptocephalus rufipes
Donacia cf. simplex
Donacia clavipes
Donacia semicuprea
Gastrophysa polygoni Veelknoophaanje
Gastrophysa viridula Groen zuringhaantje
Hippuriphila modeeri Paardenstaartaardvlo
Longitarsus anchusae
Longitarsus dorsalis
Longitarsus lycopi
Longitarsus melanocephalus
Longitarsus rubiginosus
Mantura chrysanthemi Zuringaardvlo
Oulema duftschmidi
Oulema spec.
Phaedon cochleariae Waterkershaantje
Phratora vitellinae Bronzen griengoudhaan
Psylliodes picinus
Sphaeroderma cf. rubidum Rode distelaardvlo
Sphaeroderma testaceum Distelaardvlo
Coccinellidae
Adalia bipunctata Tweeppunt
Adalia decempunctata Tienpuntlieveheersbeestje
Anisosticta novemdecimpunctata Rietlieveheersbeestje
Coccidula scutellata Rietkapoentje
Coccinella septempunctata Zevenpunt
Coccinella undecimpunctata Tienstippig lieveheersbeest
Exochomus quadripustulatus Viervleklieveheersbeestje
Halyzia sedecimguttata Meeldauw lieveheersbeestje
Harmonia axyridis Hippodamia variegata
Propylea quatuordecimpunctata

Rhyzobius chrysomelooides
Rhyzobius litura
Thea vingtitudopunctata Twee-
éntwintigstippelig lieveheers-
beestje
Tytthaspis sedecimpunctata
Zestiempuntig lieveheersbeestje
Corylophidae
Sericoderus lateralis
Cryptophagidae
Atomaria spec.
Telmatophilus typhae
Lisdoddetorretje
Curculionidae
Anthonomus conspersus
Anthonomus rubi
Frambozenbloesemkever
Ceutorhynchus constrictus
Ceutorhynchus floralis
Ceutorhynchus obstrictus
Ceutorhynchus pallidactylus
Stengelboorsnuitkever
Dorytomus longimanus
Langsprietpopuliersnuittor
Grypus equiseti
Paardenstaartsnuitkever
Gymnetron pascuorum
Mecinus pyraster
Weegbreesnuitkever
Mogulones raphani
Nedyus quadrimaculatus
Viervlekbrandnetelsnuitkever
Pelenomus quadrifligeratus
Phyllobius oblongus Bruine
vruchtboomsnuittor
Phyllobius pomaceus
Brandnetelsnuittor
Phyllobius vespertinus
Polydrusus cervinus Reebruine
bladsnuitkever
Polydrusus corruscus
Polydrusus impressifrons
Polydrusus pterygomalis Groene
bladrandkever
Polydrusus sericeus Groene
struksnuittor
Rhamphus oxyacanthae mijnen op
Crataegus
Rhinoncus inconspectus
Rhinoncus pericarpius
Zuringssnuitkever
Rhinoncus perpendicularis
Sciaphilus asperatus
Sitona hispidulus
Sitona humeralis
Sitona lepidus
Sitona lineatus
Erwtbladrandkever
Sitona sulcifrons
Stenopelmus rufinasus
Kroosvarensnuittorretje
Strophosoma fulvicorne
Tanyphorus lemnae
Kroossnuittor
Trachyphloeus scabriculus Ruwe
aardsnuitkever
Trichosirocalus troglodytes
Bruinrode weegbreesnuitkever
Tychius picirostris
Dermestidae
Anthrenus museorum
Museumtorretje
Anthrenus verbasci Tapijtkever
Dryopidae
Dryops luridus Behaarde
beekkever
Dytiscidae

Hydroglyphus geminus
Hydroporus cf. palustris
Hygrotus versicolor
Hyphydrus ovatus Eirond
watertorretje
Elateridae
Adrastus pallens
Agriotes lineatus Gestreepte
kniptor
Athous haemorrhoidalis
Roodaarskniptor
Hemicrepidius niger
Haliplidae
Haliplus fluviatilis
Haliplus immaculatus
Haliplus lineolatus
Histeridae
Kissister minimus
Hydraenidae
Ochthebius bicolor
Hydrophilidae
Anacaena bipustulata
Anacaena globulus
Anacaena limbata
Cercyon marinus
Chaetarthria seminulum
Oeverkogeltje
Enochrus testaceus
Helophorus aequalis
Helophorus brevipalpis
Helophorus cf. minutus
Helophorus obscurus
Laccobius bipunctatus
Kateretidae
Kateretes pedicularis
Latridiidae
Corticaria fulva
Corticaria similata
Corticaria gibbosa
Enicmus transversus
Leiodidae
Leiodes calcarata
Leiodes cf. rufipennis
Limnichidae
Limnichus pygmaeus
Malachiidae
Cordylepherus viridis
Mordellidae
Mordellistena acuticollis
*Mordellistena f.n.sp.
Mordellistena neuwaldeggiana
Nitidulidae
Meligethes aeneus
Koolzaadglangskevertje
Meligethes carinulatus
Meligethes flavimanus
Meligethes morosus
Meligethes ovatus
Meligethes symphyti
Smeerwortglangskever
Noteridae
Noterus clavicornis
Diksprrietwaterroofkever
Noterus crassicornis
Dikspritzwemkevertje
Oedemeridae



Museumtorretje *Anthrenus museorum*
Foto: Roy Kleukers

Oedemera lurida
Phalacridae
Stilbus oblongus
Scarabaeidae
Hoplia philanthus
Meelbloemkever
Phyllopertha horticola
Tuinkervetje
Serica brunna
Trichius zonus Penseelkever
Scirtidae
Cyphon coarctatus
Cyphon laevipennis
Cyphon pubescens
Scriptidae
Anaspis maculata
Staphylinidae
Amischa analis
Anotylus rugosus
Kartelhalskortschild
Bledius fergusoni
Zandgraafkortschild
Bledius gallicus
Carpelimus bilineatus
Carpelimus corticinus
Carpelimus elongatus
Carpelimus rivularis
Carpelimus zealandicus
Gabrius appendiculatus
Lathrobium longulum
Lathrobium multipunctum
Myllaena brevicornis
Myllaena infuscata
Myllaena intermedia
Philonthus carbonarius
Philonthus cognatus
Quedius maurorufus
Sepedophilus testaceus
Stenus cincinnatus
Stenus latifrons
Stenus tarsalis
Tachinus signatus
Tachyporus atriceps
Tachyporus chrysomelinus
Tachyporus dispar
Tachyporus hypnorum
Tachyporus pusillus
Tachyporus solitus
Xantholinus linearis
Tenebrionidae
Lagria hirta Ruigkever
Throscidae
Trixagus dermestoides
Dermaptera Oorwormen
E.J. van Nieuwerken.
Forficulidae
Forficula auricularia Gewone
oorworm
Diptera Tweevleugeligen
M. Reemer, W.N. Ellis, M. Pollet,
G. Pennards, J.T. Smit, E.J. van
Nieuwerken, J. Velterop, H. Huij-
bregts, K.-D. Dijkstra, P.L.T. Beuk,
Th. Zeegers, R. Kleukers, V.J.
Kalkman, W. Maassen, H. Roskam,
W.H.O. Ernst, W. Renema, P.J. van
Helsdingen en M. Schilthuizen.

Hoewel er slechts één week lang
in september verschillende vallen
met lokstoffen hebben gestaan, met
bier, wijn, champignons, banaan en
een met plantenstengels, leverde dit
10 verschillende soorten fruitvliegen
op. Waaronder één soort van een
genus dat nog niet eerder uit
Nederland gemeld is: *Phortica
variegata*. Zowel van de zweef-

vliegen als de boorvliegen zijn
relatief veel soorten waargenomen.
De boorvliegen *Trypetia artemisiae*
en *T. zoe*, beide soorten die in het
veld toch weinig als adult worden
aangetroffen, werden in aantal met
de malaisevallen verzameld. De
zweefvlieg graslanglijf *Sphaero-
phoria taeniata* is een opvallende
verschijning omdat deze tot nog toe
voornamelijk op de binnenlandse
zandgronden is waargenomen, met
slechts een enkele waarneming in de
duinen. Voor de wolzwever *Villa
circumdata* geldt hetzelfde. Onder
de slankpootvliegen bevonden zich
een drietal zeldzame soorten: *Scia-
pus basilicus* een zeer zeldzame
soort die tot nog toe slechts van drie
locaties in Nederland bekend was,
met als meest recente waarneming
Heteren in 1984. *Gymnopternus
silvestris* een zeldzame soort die
tot nog toe slechts op twee locaties
was waargenomen, beide in 1990.
Thrypticus tarsalis een zeer zeld-
zame soort die tot nog toe alleen in
de Brand bij Udenhout was waar-
genomen. De zeldzaamheidsklassen
zijn gebaseerd op de methode zoals
beschreven in Pollet (2000).

Agromyzidae
Agromyza alnivora mijn op *Ahnu
glutinosa*
Agromyza nana mijn op *Medicago
lupulina, Melilotus albus,
Trifolium repens*
Agromyza phragmitidis mijn op
Phragmites australis
Agromyza pseudoreptans mijnen
op *Urtica dioica*
Agromyza viciae mijnen met
larven op *Vicia sativa* ssp *nigra*
Amauromyza flavifrons mijn op
Silena latifolia ssp. *alba*
Amauromyza lamii legi mijn op
Lamium album
Calycomyza artemisiae mijn op
Artemisia vulgaris
Cerodontha iraeos mijn op *Iris
pseudacorus*
Chromatomyia horticola larve in
mijn op *Brassica rapa, Vicia
cracca*
Chromatomyia syngenesiae
Chrysantevlieg mijn op *Lactuca
serriola, Leucanthemum
vulgare, Sonchus oleraceus,
Tanacetum vulgare*
Liriomyza amoena Vliermineer-
vlieg mijn op *Sambucus nigra*
Liriomyza artemisicola mijn op
Artemisia vulgaris
Liriomyza congesta mijn op
*Medicago lupulina, Melilotus
albus*
Liriomyza demejerei mijn op
Artemisia vulgaris
Liriomyza ptarmicae mijn op
Achillea millefolium
Liriomyza pusilla mijnen op *Bellis
perennis*
Liriomyza strigata mijn op
Taraxacum officinale
Liriomyza tanaceti mijnen op
Tanacetum vulgare
Phytomyza angelicae mijn op

Angelica sylvestris
Phytomyza artemisivora mijnen op
Artemisia vulgaris
Phytomyza chaerophylli mijnen
 op *Anthriscus sylvestris*
Phytomyza cytisi mijnen op
 aangeplante *Laburnum*
Phytomyza eupatorii lege mijnen
 op *Eupatorium cannabinum*
Phytomyza lappae mijnen op
Arctium
Phytomyza marginella mijnen op
Crepis capillaris
Phytomyza plantaginis mijnen op
Plantago
Phytomyza podagrariae mijnen op
Aegopodium podagraria
Phytomyza pubicornis mijnen op
Aegopodium podagraria
Phytomyza ranunculi mijnen op
Ranunculus acris
Phytomyza spondylii mijnen op
Heracleum sphondylium,
Pimpinella major
Phytomyza tanaceti mijnen op
Tanacetum vulgare
Phytomyza tussilaginis mijnen op
Petasites hybridus
Phytomyza vitalbae lege mijnen
 op *Clematis vitalba*
Anthomyiidae
Pegomya solennis mijnen op *Rumex*
hydrolapathum, *R. obtusifolius*
Anthomyzidae
Anthomyza andersoni
Asilidae
Leptogaster cylindrica
Bibionidae
Bibio lanigerus
Dilophus febrilis Kleine
 rouwvlieg
Bombyliidae
Anthrax anthrax
Villa circumdata
Calliphoridae
Bellardia viarum
Calliphora vicina
 Roodwangbromvlieg
Lucilia ampullacea
Lucilia bufonivora padden-
 bromvlieg



Paddenbromvlieg *Lucilia bufonivora*
 Foto: Bert Stam



Paddenbromvlieg *Lucilia bufonivora*
 Foto: Hans Adema

Lucilia illustris
Lucilia sericata
Lucilia silvarum
Melanomyia nana
Melinda viridicyanea
Pollenia angustigena

Pollenia pediculata
Pollenia rufis
Protophormia terraenovae Blauwe
 keizervlieg
Cecidomyiidae
Cystiphora taraxaci gallen op
Taraxacum officinale
Dasineura fraxini gallen op es
Fraxinus excelsior
Dasineura marginemtorquens
 gallen met larven op *Salix alba*
Dasineura spadicea gallen op
Vicia cracca
Dasineura symphyti gallen op
 smeerwortel *Symphytum*
officinale
Dasineura trifolii gallen op witte
 klaver *Trifolium repens*
Dasineura urticae gal op *Urtica*
dioica
Rabdophaga strobilina
 Wilgeroetgalmug gallen op
Salix alba
Wachtliella persicariae gallen op
 veenwortel *Persicaria*
amphibia
Chloropidae
Elachiptera brevipennis
Lipara spec.
Thaumatomyia spec.
Clusiidae
Clusiodes cf. gentilis
Conopidae
Physocephala rufipes
Sicus ferrugineus
Dolichopodidae
Argyra leucocephala
Argyra perplexa
Chrysotus cilipes
Chrysotus gramineus
Chrysotus pulchellus
Dolichopus festivus
Dolichopus griseipennis
Dolichopus longicornis
Dolichopus plumipes
Dolichopus signatus
Dolichopus unguulatus
Gymnopternus silvestris
Hercostomus nanus
Medetera truncorum
Poecilobothrus nobilitatus
Rhaphium caliginosum
Sciapus basilicus
Sciapus longulus
Sciapus platypterus
Sympycnus desoutteri
Thrypticus tarsalis
Drosophilidae
Drosophila hydei
Drosophila immigrans
Drosophila melanogaster
Drosophila phalerata
Drosophila simulans
Drosophila subobscura
Drosophila testacea
Drosophila tristis
**Phortica variegata*
Scaptomyza pallida
Empididae
Empis livida Akkerdisteldansvlieg
Empis opaca Zilvervlekdansvlieg
Ephydriidae
Hydrellia griseola Graan-
 mineervlieg
Heleomyzidae
Eccoptomera spec.
Oecothea spec.
Hybotidae
Platypalpus albisetosa
Platypalpus cf. minutus
Platypalpus longisetosa
Tachydromia umbrarum
Lauxaniidae
Homoneura cf. subnotata
Micropoecilidae
Micropoecilidae corrigiolata
Neria cibaria
Neria ephippium
Muscidae
Coenosia atra
Coenosia pygmaea
Coenosia tigrina
Helina reversio
Muscina levida
Muscina prolapsa
Neomyia cornicina
Phaonia tuguriorum
Schoenomyza litorella
Opomyzidae
Geomyza apicalis
Geomyza balachowskyi
Geomyza tripunctata
Opomyza florum
Opomyza germinationis
Opomyza petrei
Phoridae
Diplonevra nitidula
Megaselia picta
Spiniphora dorsalis
Piophilidae
spec.
Pipunculidae
Dorylomorpha spec.
Eudorylas spec.
Pipunculus spec.
Tomosvaryella spec.
Platystomatidae
Rivellia syngenesiae
Psilidae
Loxocera aristata
Psychodidae
spec.
Rhagionidae
Chrysopilus auratus
Chrysopilus aureus
Chrysopilus cristatus
Rhagio tringarius
Rhinophoridae
Rhinophora lepida
Stevenia atramentaria
Sarcophagidae
Blaesoxiphia plumicornis
Brachicoma devia
Sarcophaga albiceps
Sarcophaga carnaria Lijkvlieg
Sarcophaga lehmanni
Sarcophaga variegata
Scathophagidae
Norellia spinimana
Scathophaga lutaria
Scathophaga stercoraria
Strontvlieg
Scatopsidae
spec.
Sciomyzidae
Elgiva sollicita
Limnia unicornis
Pherbellia cinerella
Pherbellia griseola
Pherbellia schoenherri
Sepedon spinipes
Sepsidae
Saltella sphondylii
Sepsis cynipsea
Sepsidae
Sepsis fulgens
Themira annulipes
Sphaeroceridae
Copromyza equina
Stratiomyidae
Beris clavipes
Beris vallata
Chloromyia formosa
Prachtwapenvlieg
Chorisops tibialis
Microchrysa polita
Odontomyia tigrina
Oplodontha viridula
Pachygaster leachii
Stratiomys singularior
Syrphidae
Anasimyia transfuga Rechte
 waterzweefvlieg
Chalcosyrphus nemorum Korte
 bladloper
Cheilosia caerulescens Tuingitje
Cheilosia cynocephala Blauw gitje
Cheilosia illustrata Wollig gitje
Cheilosia pagana Kervelgitje
Cheilosia vernalis Kustgitje
Dasyphorus albostriatus Bretel-
 wimperzweefvlieg
Didea intermedia Dennendidea
Epistrophe nitidicollis Zwarthaar-
 bandzweefvlieg
Episyphus balteatus Snor-
 zweefvlieg
Eristalinus sepulchralis Weide-
 vlekoog
Eristalis abusiva Kustbijvlieg
Eristalis arbustorum Kleine
 bijvlieg
Eristalis horticola Bosbijvlieg
Eristalis intricaria Hommelbijvlieg
Eristalis nemorum Puntbijvlieg
Eristalis pertinax Kegelbijvlieg
Eristalis tenax Blinde bij
Eumerus funeralis Knobbel-
 bollenzweefvlieg
Eumerus strigatus Kleine
 narcisvlieg
Eupeodes corollae Terrases-
 kommazweefvlieg
Eupeodes latifasciatus Gele
 kommazweefvlieg
Eupeodes luniger Grote komma-
 zweefvlieg
Helophilus hybridus Moeras-
 pendelvlieg
Helophilus pendulus Gewone
 pendelvlieg
Helophilus trivittatus Citroen-
 pendelvlieg
Melangyna cincta Spits elfje
Melanogaster hirtella Weide-
 doffijfje
Melanostoma mellinum Gewone
 driehoekszweefvlieg
Melanostoma scalare Slanke
 driehoekszweefvlieg
Merodon equestris Grote
 narcisvlieg
Neoascia obliqua Scheeflek-
 korsetzweefvlieg
Neoascia podagraria Gewone
 korsetzweefvlieg
Paragus haemorrhois Gewoon
 krietje
Pipizella vittata
Platycheirus albimanus Mica-
 platvoetje
Platycheirus angustatus Slank

platvoetje
Platycleirus clypeatus Gewoon platvoetje
Platycleirus peltatus
 Scheefvlekplatvoetje
Platycheirus scutatus
 Schaduwplatvoetje
Pyrophaena granditarsa
 Klompvogtje
Scaeva pyrastri Witte halvemaan-zweefvlieg
Sphaerophoria rueppelli Kleine langlijf
Sphaerophoria scripta Grote langlijf
Sphaerophoria taeniata Gras-langlijf
Syritta pipiens Menuetzweefvlieg
Syrphus ribesii Bessenband-zweefvlieg
Syrphus torvus Bosbandzweefvlieg
Syrphus vitripennis Kleine band-zweefvlieg
Tropidia scita Moeraszweefvlieg
Volucella pellucens Witte reus
Volucella zonaria Stadsreus
Xanthogramma pedissequum
 Gewone citroenzweefvlieg
Xylota segnis Gewone rode bladloper
Tabanidae
Chrysops relictus Gewone goudoogdaas
Haematopota pluvialis Regendaas
Tachinidae
Eriothrix rufomaculata
Exorista rustica
Phryxe heraclei
Phryxe vulgaris
Vibrissina turrita
Voria ruralis
Tephritidae
Acidia cognata
Anomoia purmunda
Campiglossa absinthii
Campiglossa misella
Dioxyna bidentis
Ensina sonchi
Euleia heraclei ook gevonden als mijn op *Heracleum sphondylium*
Oxyna flavipennis
Oxyna parietina
Philophylla caesio
Sphenella marginata
Tephritis formosa
Tephritis hyoscyami
Trupanea stellata
Trypetia artemisiae ook gevonden als mijnen met larven op *Artemisia vulgaris*
Trypetia zoe
Urophora stylata
 Speeddistelboorvlieg
Therevidae
Thereva cinifera
Thereva fulva
Thereva nobilitata
Ulidiidae
Melieria omissa
Ephemeroptera Haften
E.J. van Nieuwerken, C. van den Berg.
Baetidae
Cloeon dipterum
Caenidae
Caenis robusta



Melieria melissa

Foto: John T. Smit

Hemiptera Wantsen en cicaden

B. Aukema, E.J. van Nieuwerken, J.G.M. Cuppen, W.N. Ellis, Th. Heijerman, B. Koese, R. Kleukers & H. Adema.
 Er zijn enkele opvallende wantsen aangetroffen. *Psallus pseudoplatani*, een tamelijk zeldzame soort van gewone esdoorn *Acer pseudoplatanus*. Dit is de derde waarneming in Zuid-Holland. *Kalama tricornis*, een fytofage bodembewonende soort die tot voor kort alleen bekend was uit het zuidelijk deel van het land en van de Waddeneilanden. Dit is de vijfde vondst in de provincie, maar de eerste buiten de Zuid-Hollandse eilanden. *Tingis crispata*, leeft monozaag op bijvoet *Artemisia vulgaris* en was tot dusver beperkt tot Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Kortom nieuw voor Zuid-Holland en de eerste vondst in West-Nederland. *Oxycarenus modestus*, deze leeft van de zaden van zwarte els *Alnus glutinosa*. De soort is niet zeldzaam in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg maar zeldzaam in Zuidwest-Nederland. Dit is de vijfde vondst in Zuid-Holland. *Rhopalus subrufus*, een niet algemene soort van de hoge zandgronden en de kalkarme duinen, die leeft op sint-janskruid *Hypericum perforatum* en *Geranium*-soorten. Dit is de vierde vondst in de provincie.

Acanthosomatidae

Elasmucha grisea Berkenwants

Anthocoridae

Anthocoris confusus

Anthocoris nemoralis

Anthocoris nemorum Gewone bloemwants

Orius cf minutus

Orius laticollis

Orius majusculus

Orius vicinus

Aphididae

Aphis fabae

Cryptosiphum artemisiae

Bijvoetbladluis gallen op

Artemisia vulgaris

Dysaphis ranunculi gallen op

Crataegus monogyna
Eriosoma ulmi gal met alle stadia op *Ulmus*
Myzus cf. cerasi
Pemphigus protospirae gallen op *Populus nigra*

Pemphigus sphyrothecae

Phyllaphis fagi

Aphrophoridae

Philaenus spumarius Spuugbeestje

Berytidae

Berytinus minor

Coccidae

Pulvinaria regalis

Coreidae

Coreus marginatus

Corixidae

Hesperocorixa sahlbergi

Micronecta scholtzi

Sigara falleni

Sigara lateralis

Sigara striata

Gerridae

Gerris argentatus

Gerris lacustris

Hydrometridae

Hydrometra stagnorum

Lygaeidae

Acompus rufipes

Cymus claviculos

Cymus melanocephalus

Drymus sylvaticus

Heterogaster urticae

Kleidocerys resedae

Nysius senecionis

Oxycarenus modestus

Peritrechus nubilus



Peritrechus nubilus

Foto: Roy Kleukers

Scolopostethus affinis

Scolopostethus thomsoni

Stygnocoris fuligineus

Mesovelidae

Mesovelia furcata

Miridae

Adelphocoris lineolatus

Agnocoris reclairei

Capsus ater

Deraeocoris flavilinea

Dicyphus epilobii

Liocoris tripustulatus

Lygus pratensis

Lygus rugulipennis Behaarde wants

Lygus spec.

Notostira elongata

Orthops basalis



Deraeocoris flavilinea

Foto: Albert de Wilde

Orthops campestris

Peenzaadwants

Pantilius tunicatus

Pinalitus cervinus

Psallus ambiguus

Psallus perrisi

Psallus pseudoplatani

Stenodema calcarata

Stenodema laevigata

Nabidae

Himacerus major

Nabis ferus

Naucoridae

Ilyocoris cimicoides Platte waterwants

Nepidae

Nepa cinerea Waterschorpioen

Ranatra linearis Staafwants

Notonectidae

Notonecta glauca Gewoon bootsmannetje

Pentatomidae

Elasmostethus interstinctus

Eurydema oleracea Koolwants

Palomena prasina

Pleidae

Plea minutissima

Dwergbootsmannetje

Psyllidae

Psyllopsis fraxini gallen met larven op *Fraxinus*

Rhopalidae

Rhopalus subrufus

Saldidae

Saldula saltatoria

Tingidae

Kalama tricornis

Tingis ampliata

Tingis cardui Distelnetwants

Tingis crispata

Veliidae

Microvelia reticulata

Hymenoptera Vliesvleugeligen

C. van Achterberg, J. Smit, M. Reemer, C. Zwakhalen, E.J. van Nieuwerken, I. Raemakers, A.J. van Loon, M.P. Berg, J.T. Smit & Y. van Nierop.

De Hymenoptera hebben wel de meeste onverwachte resultaten opgeleverd. Er zijn 10 schildwespen vastgesteld die nog niet eerder in Nederland waren waargenomen, waarvan één zelfs geheel nieuw voor de wetenschap, uit het genus *Rhysipolis*.

Apidae

Andrena barbilabris

Witbaardzandbij

Andrena flavipes Grasbij

Andrena haemorrhoa Roodgatje

Andrena nitida Viltklekzandbij

Anthophora plumipes Gewone sachembij

Apis mellifera Honingbij

Bombus lapidarius Steenhommel

Bombus pascuorum Akkerhommel
 Bombus pratorum Weidehommel
 Bombus terrestris Aardhommel
 Colletes daviesanus Wormkruidbij
 Halictus rubicundus Roodpotige groefbij
 Hylaeus communis Gewone maskerbij
 Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij
 Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij
 Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij
 Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij
 Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij
 Megachile centuncularis Tuinbladsnijder
 Megachile willughbiella Grote bladsnijder
 Osmia rufa Rosse metselbij
Braconidae
 Aphidius ervi
 Aphidius hieraciorum
 Aphidius sonchi
 Aphidius urticae
 Ascogaster abdominalis
 Ascogaster quadridentata
 Bracon delibitor
 Chelonus corvulus
 *Chorebus fordi
 Chorebus glaber
 *Chorebus maculigastrus
 Chorebus resa
 Chorebus senilis
 *Chorebus sera



Chorebus sera
 Foto: Cees van Achterberg

*Chorebus tamasi
 Chorebus uliginosus
 *Clinocentrus vestigator
 Coelinidea nigra
 Coelinus parvulus
 Dacnusa areolaris
 Dacnusa laeviplectus
 Dacnusa tarsalis
 Dapsilartha florimela
 Diopslus capito
 Eubazus lepidus
 Meteorus cinctellus
 Microgaster postica
 Microgaster rufipes
 Opius ambiguus
 Opius pallipes
 Opius singularis
 *Peristenus barbiger
 Peristenus grandiceps
 Phaedrotoma pulchriceps
 Phaedrotoma rufidis
 Phaenocarpa picinervis
 Polemochartus liparae

Polemochartus melas
 *Protaganteles pinicola
 *Rhysipolis spec. nov.
 *Schizopyrmus pallidipennis
 *Schizopyrmus tuberosus
 Trioxys compressicornis



Rhysipolis sp. nov.
 Foto: Cees van Achterberg



Schizopyrmus pallidipennis
 Foto: Cees van Achterberg

Cephidae
 Calameuta filiformis
 Cephus cultratus
Chrysidae
 Chrysis angustula
 Chrysis ignita
 Cleptes semiauratus
Crabronidae
 Crabro peltarius Kleine zeefwesp
 Crossocerus annulipes
 Crossocerus congener
 Crossocerus elongatulus
 Crossocerus varus
 Ectemnius cavifrons
 Ectemnius cephalotes
 Ectemnius continuus
 Lestiphorus bicinctus
 Oxybelus bipunctatus
 Passaloecus gracilis
 Philanthus triangulum Bijenwolf
 Psenulus concolor
 Rhopalum coarctatum
 Rhopalum gracile
 Trypoxylon attenuatum
 Trypoxylon figulus
Cynipidae
 Andricus kollari gal op *Quercus robur*
 Andricus quercusalicis
Formicidae
 Lasius flavus Gele weidemier
 Lasius fuliginosus Glanzende houtmier
 Lasius niger Wegmier
 Lasius psammophilus Buntgrasmier

Lasius umbratus Schaduwmiertje
 Myrmica rubra Gewone steekmier
 Tetramorium caespitum Zwarte zaadmier

Ichneumonidae

Ctenichneumon nitens
 Diplazon laetatorius
 Diplazon scutatorius
 Endromopoda detrita
 Ophion minutus
 Scambus sagax
 Sussaba flavipes
 Syrphoconus fissorius
 Syrphoconus pictus
 Syrphoconus tarsatorius
 Zaglyptus varipes

Pompilidae

Anoplus concinnus
 Auplopus carbonarius
 Metselspinnendoder

Tenthredinidae

Dolerus anticus
 Dolerus germanicus
 Dolerus stygius
 Eriocampa ovata
 Fenusia dohrnii Elzemeineerwesp mijnen met larven op *Alnus glutinosa*

Fenusia ulmi mijnen met larven op *Ulmus*

Fenusella nana mijnen op *Betula*

Heterarthrus vagans
 Elzeschijfmineerwesp mijnen op *Alnus glutinosa*

Macrophyia albicincta

Metallus pumilus
 Bramenmineerwesp lege mijnen op *Rubus fruticosus*

Pontania proxima
 Blaasgalbladwesp gallen op *Salix alba*

Rhogogaster viridis

Vespidae

Ancistrocerus gazella
 Ancistrocerus oviventris
 Dolichovespula media Middelste wesp

Symmorphus bifasciatus

Vespa germanica Duitse wesp

Vespa vulgaris Gewone wesp

Lepidoptera Vlinders

E.J. van Nieuwerken, W.N. Ellis, J.C. Koster, W. Moerland, M. Reemer, R. Kleukers, V.J. Kalkman, G.O. Keijl & W. Maassen.

De vlinderfauna van het Naturalis-terrein is met 172 soorten redelijk soortenrijk. Toch waren de aantallen erg klein, wellicht als gevolg van relatief slechte vangomstandigheden in 2008. Er kwamen met name telkens maar weinig exemplaren op licht. De spanners (Geometridae) zijn opvallend slecht vertegenwoordigd. De aanwezige soorten vlinders betreffen o.a. overal algemene ubiquisten (bijv. huismoeder *Noctua pronuba*, de bladrollers *Celypha striana*, *Clepsis spectrana*), soorten die leven op brandnetel, bijvoet, grassen, en enkele gevestigde exoten (o.a. paardenkastanjemineermot *Cameraria ohridella*), maar ook een vrij specifieke moerasfauna van het laagveengebied. Hierbij vallen de vele specialisten opriet

op (o.a. *Archana geminipuncta*, *Arenostola phragmitidis*, *Rhizedra lutosa*, *Chilodes maritima*, *Chilo phragmitella*, *Donacauleaforficella*, *Schoenobius gigantella*, *Cosmopterix lieniella*), en de nogal zeldzame specialisten van groot hoefblad (*Epiblema turbidana*, *Hydraecia petasitis* = groot hoefbladboorder).

Op de harig wilgenroosjes komen maar liefst drie *Mompha*-soorten voor, waaronder *M. jurasica*, waarvoor dit de tweede vindplaats is, na de eerste vondst in 2007 in Zeeland. De levenswijze in stengels maakt dat deze kleine mot erg makkelijk over het hoofd wordt gezien. Over deze soort zal uitvoeriger bericht worden in Entomologische Berichten.

Omdat pas vanaf mei actief gevangen is ontbreken de echte voorjaarssoorten. Het kapotgaan van de vanglamp verhinderde bovendien vangsten laat in het najaar en winter.

Een deel van de fauna zal inmiddels verdwenen zijn als gevolg van het wel erg rigoureus maaien en snoeien eind 2008. Diverse bomensoorten zijn nu vrijwel verdwenen.

Acrolepiidae

Acrolepiopsis assetella Preimot

Arctiidae

Phragmatobia fuliginosa Kleine beer

Tyria jacobaeae Sint-jacobsvlinder

Bucculatrigidae

Bucculatrix cidarella

Bucculatrix nigricomella

Bucculatrix noltei lege mijnen op *Artemisia vulgaris*

Bucculatrix thoracella mijnen en rupsen op *Tilia platyphyllos*

Choreutidae

Anthophila fabriciana

Coleophoridae

Coleophora caespitiella

Coleophora serratella

Cosmopterigidae

Cosmopterix lieniella

Crambidae

Agriphila inquinatella

Agriphila straminella

Cataclysta lemnata

Chilo phragmitella

Chrysoteuchia culmella

Crambus perlella

Donacaulea forficella

Elophila nymphaeaeta

Eudonia lacustrata

Pleuropta ruralis

Pyrausta aurata Muntvlindertje

Schoenobius gigantella

Scoparia ambigualis

Drepanidae

Habrosyne pyritoides

Elachistidae

Elachista canapennella

Elachista freyerella

Elachista maculicerusella

Elachista poae

Epermeniidae

Epermenia chaerophyllea

Gelechiidae

Bryotropha terrella
 Chrysoesthia sexguttella rupsen en lege mijnen op *Chenopodium album*
 Metzneria lappella
Geometridae
 Camptogramma bilineata
 Gestreepte goudspanner
 Dysstroma truncata
 Schimmelspanner
 Eupithecia assimilata
 Hopdwerghspanner
 Eupithecia virgaureata
 Guldenrodedwerghspanner
 Gymnoscelis rufifasciata
 Zwartkamdwergspanner
 Idaea versata Grijze stipspanner
 Idaea dimidiata Vlekstipspanner
 Peribatodes rhomboidaria
 Timandra comae Lieveling
 Xanthorhoe spadicearia
Glyptopterigidae
 Glyptopterix simpliciella
Gracillariidae
 Caloptilia elongella lege mijn op *Alnus glutinosa*
 Caloptilia stigmatella mijnen op *Salix alba*
 Cameraria ohridella Paardenkastanjemineermot mijnen algemeen op *Aesculus hippocastanum* naast Pesthuis sinds 2002



Paardenkastanje met paardenkastanjemineermot *Cameraria ohridella*
 Foto: Mennó Reemer

Gracillaria syringella Seringemot mijnen op *Ligustrum*
 Leucospilapteryx omissella mijnen met larven op *Artemisia vulgaris*
 Parornix anglicella lege mijn op *Crataegus monogyna*
 Phyllocoptis salicella mijnen met rupsen op *Salix alba*
 Phyllocoptis saligna
 Phyllocoptis unipunctella Slakkespoormineermot mijn op *Populus nigra* var *italicula*
 Phyllonorycter corylifoliella Vruchtbomblaasmijnmot mijn op *Crataegus monogyna*
 Phyllonorycter harrisella
 Phyllonorycter kleemannella
 Phyllonorycter maestingella Beukenvouwmijnmot mijnen met rupsen op *Fagus sylvatica*
 Phyllonorycter medicaginella mijnen met rupsen op *Melilotus albus*
 Phyllonorycter oxyacanthae
 Phyllonorycter pastorella mijnen met poppen op *Salix alba*
 Phyllonorycter platani Plataanvouwmijnmot bladmijn op *Platanus*
 Phyllonorycter rajella mijnen op

Alnus glutinosa
 Phyllonorycter spinicolella mijnen met rupsen op *Prunus domestica*
 Phyllonorycter stettinensis
 Phyllonorycter ulmifoliella Berkevouwmijnmot mijnen op *Betula*
Hepialidae
 Triodia sylvina Oranje wortelboorder
Hesperiidae
 Thymelicus lineola Zwartsprietdikkopje
Lycaenidae
 Polyommatus icarus Icarusblauwtje
Lyontiidae
 Lyoneta clerkella Kersemineermot lege mijnen op *Sorbus aucuparia*
Momphidae
 Mompha epilobiella
 Mompha jurassicella
 Mompha ochraceella
Nepticulidae
 Ectoedemia septembrella mijnen met rupsen en poppen op *Hypericum tertiapterum*
 Stigmella anomala Appelbladmineermot lege mijnen op *Rosa*
 Stigmella aurella lege mijnen op *Rubus fruticosus*
 Stigmella glutinosae lege mijn op *Alnus glutinosa*
 Stigmella hemargyrella Beukemineermot lege mijn op *Fagus sylvatica*
 Stigmella hybnerella lege mijnen op *Crataegus monogyna*, *Crataegus*
 Stigmella microtheriella lege mijn op *Carpinus betulus*
 Stigmella obliquella mijn met rups op *Salix viminalis*
 Stigmella oxyacanthella lege mijn op *Crataegus*
 Stigmella perpygmaeella lege mijn op *Crataegus monogyna*
 Stigmella plagicolella Pruimelaatplaatmijnmot lege mijnen op *Prunus domestica*
 Stigmella roborella lege mijnen op *Quercus robur*
 Stigmella salicis lege mijnen op *Salix cinerea*
 Stigmella titarella Beukebladmineermot lege mijnen op *Fagus sylvatica*
 Stigmella trimaculella Populiermineermot lege mijnen op *Populus nigra*
 Stigmella ulmivora lege mijnen op *Ulmus*
Noctuidae
 Abrostola triplasia Donker brandnetelkapje
 Agrotis segetum Gewone velduil
 Apamea monoglypha Graswortelvlinder
 Apamea ophiogramma Moerasgrasuil
 Archana gemitinipuncta Gestippelde rietuil
 Arenostola phragmitidis Egale rietboorder

Autographa gamma Gamma-uil
 Caradrina morpheus Morpheusstofuil
 Chilodes maritima Smalvleugelrietboorder
 Cosmia trapezina Hyena
 Diachrysia chrysitis
 Diarsia rubi Gewone breedvleugeluil
 Hadena bicurvis Gewone silene-uil
 Hoplodrina ambigua
 Hydraecia micacea Aardappelstengelboorder
 Hydraecia petasitis Groot-hoefbladboorder

 Rups van dagpauwoog *Inachis io*
 Foto: John T. Smit

Pieridae
 Pieris napi Klein geaderd witje
 Pieris rapae Klein koolwitje
Pterophoridae
 Adaina microdactyla
 Emmelina monodactyla
Pyralidae
 Aphomia sociella
 Trachycera advenella
Stathmopodidae
 Stathmopoda pedella
Tineidae
 Nemapogon cloacella
Tischeriidae
 Coptotrichche marginea mijnen op *Rubus fruticosus*
Tortricidae
 Acleris forsskaleana
 Acleris hastiana
 Aleimma loefflingiana
 Archips podana Grote appelbladroller
 Bactra lancealana
 Celypha lacunana Brandnetelbladroller
 Celypha striana
 Clepsis consimilana
 Clepsis spectrana Koolbladroller
 Cochylis atricapitana
 Cydia splendana Okkernootmot
 Dichrorampha flavidorsana
 Dichrorampha plumbana
 Dichrorampha simpliciana
 Epiblema foenella
 Epiblema turbidana



Epiblema turbidana
 Foto: Erik J. van Nieuwerkerken

Epinotia immundana
 Grapholita compositella
 Gynnidomorpha veltisana
 Tortrix viridana Groene eikebladroller
Yponomeutidae
 Argyresthia goedartella
 Prays ruficeps
 Yponomeuta evonymella
 Yponomeuta padella
 Meidoornstippelmot
Megaloptera Slijkvliegen / Elzenvliegen
 E.J. van Nieuwerkerken.
Sialidae
 Sialis lutaria Elzenvlieg
Neuroptera Netvleugeligen
 E.J. van Nieuwerkerken, M. Reemer, V.J. Kalkman & I. Joval.

Chrysopidae

Chrysoperla carnea agg.
Goudoogje

Hemerobiidae

Micromus paganus
Micromus variegatus
Wesmaelius nervosus
Wesmaelius subnebulosus

Sisyridae

Sisyra nigra

Odonata Libellen

V.J. Kalkman, K.-D. Dijkstra,
M. Reemer, E.J. van Nieuwerken &
G.O. Keijl.

Aeshnidae

Aeshna isoceles Vroege
glazemaker

Vroege glazemaker *Aeshna isoceles*

Foto: John T. Smit

Aeshna mixta Paardenbijter

Anax imperator Grote keizerlibel

Coenagrionidae

Coenagrion pulchellum Variabele
waterjuffer

Enallagma cyathigerum
Watersnuffel

Erythromma najas Grote
roodoogjuffer

Erythromma viridulum Kleine
roodoogjuffer

Ischnura elegans Lantaarntje

Lestidae

Lestes viridis Houtpantserjuffer
Sympecma fusca Bruine winter-
juffer

Bruine winterjuffer *Sympetrum fusca*
Foto: John T. Smit

**Libellulidae**

Libellula quadrimaculata Viervlek
Orthetrum cancellatum Gewone
oeverlibel

Sympetrum vulgatum Steenrode
heidelibel

Orthoptera Sprinkhanen

R. Kleukers, E.J. van Nieuwerken
& A.J. van Loon.

Acrididae

Chorthippus albomarginatus
Kustsprinkhaan
Chorthippus brunneus Tandradje
Tettigonidae
Conocephalus dorsalis Gewoon
spitskopje
Meconema meridionale Zuidelijke
boomsprinkhaan
Tettigonia viridissima Grote
groene sabelsprinkhaan



Grote groene sabelsprinkhaan
Tettigonia viridissima
Foto: John T. Smit

Psocoptera Stoffluizen

F. van Assen.

Liposcelididae

Liposcelis decolor

Siphonaptera Vlooien

H. Adema.

Pulicidae

Ctenocephalides felis Kattenvlo

Thysanoptera Tripsen

K. Lock.

Thripidae

Chirothrips manicatus
Frankliniella intonsa

Limothrips cerealium Kleine
graantrips

Thrips fuscipennis Rozetrips

Thrips physapus

Thrips tabaci Tabakstripes

Thrips validus

Thrips vulgarissimus

Trichoptera Kokerjuffers

E.J. van Nieuwerken, R. Kleukers,
M. Reemer & J. Huijbregts.

Ecnomidae

Ecnomus tenellus

Hydroptilidae

Agraylea multipunctata

Oxyethira flavicornis

Leptoceridae

Atrhipsondes aterrimus

Ceraclea senilis

Mystacides longicornis

Oecetis lacustris

Limnephilidae

Glyphotaelius pellucidus

Limnephilus marmoratus

Molannidae

Molanna angustata

Phryganeidae

Agrypnia pagetana

Phryganea grandis

Polycentropodidae

Holocentropus picicornis

Malacostraca

M.P. Berg, M. Soesbergen, E.J.
van Nieuwerken, H. Adema, J.G.M.
Cuppen & G. van der Velde.

Amphipoda**Gammaridae**

Gammarus pulex

Gammarus tigrinus

Talitridae

Orchestia cavimana

Isopoda**Armadillidiidae**

Armadillidium vulgare Gewone
oprolpissebed

Asellidae

Asellus aquaticus

Zoetwaterpissebed

Ligiidae

Ligidium hypnorum Buispissebed

Oniscidae

Oniscus asellus Kelderpisseebed

Philosciidae

Philoscia muscorum Mospissebed

Platyarthridae

Platyarthrus hoffmannseggi

Mierenpisseebed

Porcellionidae

Porcellio scaber Ruwe pisseebed

Porcellio spinicornis

Zwartkoppissebed

Trachelipodidae

Trachelipus rathkii Kleipissebed

Trichoniscidae

Haplophthalmus mengii

Metatrichonisoides leydiggi

Blind pisseebedje

Trichonisoides albidus Wijnrood
pisseebedje

Trichonisoides sarsi

Zeekleipissebedje

Trichoniscus provisorius

Trichoniscus pusillus Paars

drieoogje

Mysida**Mysidae**

Limnomyysis benedeni

Maxillopoda**Arguloida****Argulidae**

Argulus foliaceus

Sympylia Dwergduizendpoten

K. Lock.

De naam *Scutigerella causeyae*
wordt hier voor het eerst voor
Nederland gebruikt. In België is

het de algemeenste soort en
waarschijnlijk hebben de meldin-
gen van *S. immaculata* uit Neder-
land betrekking op deze soort. In
Nederland is deze groep tot nog
toe weinig onderzocht.

Cephalostigmata**Scutigerellidae**

Scutigerella causeyae

Chordata**Actinopterygii Vissen**

K. de Greef, H. Adema, G.O. Keijl,
K. van Loon & C. Mostert.

Er zijn 10 soorten vissen waar-
genomen op het terrein. De meest
opvallende hiervan is de bitter-
voorn *Rhodeus amarus*, een wette-
lijk beschermde soort van de
Habitatrichtlijn.

Anguilliformes**Anguillidae**

Anguilla anguilla Paling

Cypriniformes**Cyprinidae**

Abramis bjoerkna Kolblei
Ctenopharyngodon idella
Graskarper

Cyprinus carpio Karper
Leuciscus cephalus Kopvoorn
Perca fluviatilis Baars

Rhodeus amarus Bittervoorn

Bittervoorn *Rhodeus amarus*

Foto: Ben Crombaghs

Rutilus rutilus Blankvoorn

Scardinius erythrophthalmus

Ruisvoorn

Tinca tinca Zeelt

Salmoniformes**Esocidae**

Esox lucius Snoek

Snoek *Esox lucius*

Foto: Albert de Wilde

Amphibia Amfibieën

H. Adema.

Er zijn twee soorten waar-
genomen. Een bijzondere waarnem-
ing betrof een nagenoeg dood
exemplaar van de gewone pad
waar een larve van de gewone
paddenvlug uit kwam kruipen om
te verpoppen (zie foto op p. 19).
Deze vlieg leeft uitsluitend als
parasiet van gewone padden, voor
meer informatie zie Huijbregts
(2008).

Anura**Bufofidae**

Bufo bufo Gewone pad

Urodea**Salamandridae**

Triturus vulgaris Kleine
watersalamander

Aves Vogels

G.O. Keijl, M. Reemer, W. Renema,
M. Schilthuizen, B. Koese,
R. Dekker, A.J. van Loon, T. Baars-
spul, J.-W. Mantel, E.J. van
Nieuwerken, S. Pieterse, J.T. Smit,
W. Teunissen, V.J. Kalkman,
R. Kleukers.

Enkele leuke soorten onder
de vogels zijn: de waterral die zowel
begin 2008 is waargenomen als
vanaf oktober 2008 en in februari
2009 nog steeds aanwezig was; de
houtsnip, waarvan met enige regel-
maat een dood exemplaar wordt
gevonden, vermoedelijk dood

Physidae

Physa fontinalis Bronblaashoren
Physa acuta Puntige blaashoren
Planorbidae
Anisus vortex
 Draakolkenschijfhoren
Anisus vorticulus Platte schijfhoren



Platte schijfhoren *Anisus vorticulus*
 Tekening: G.A. Peeters

Bathyomphalus contortus Riempje
Gyraulus albus Witte schijfhoren
Hippeutis complanatus Vlakte schijfhoren
Planorbis carinatus Gekield schijfhoren

Punctidae

Punctum pygmaeum
 Dwergpuntjes

Succineidae

Succinea putris Gewone barnsteenslak

Valloniidae

Vallonia costata Geribde jachthoornslak
Vallonia excentrica Scheve jachthoornslak
Vallonia pulchella Fraaie jachthoornslak

Platyhelminthes
 Platwormen**Cestoda Lintwormen**

H. Adema.

Cyclophyllidea**Dipylidiidae**

Dipylidium caninum
 Kattenlintworm

Turbellaria

G. van der Velde & E.J. van Nieuwerken.

Seriata**Dendrocoelidae**

Dendrocoelum lacteum

Dugesiidae

Dugesia lugubris/polychroa

Planariidae

Polyclelis spec.

Fungi

H. Adema, L. Sparrius, A. Stroo, E.J. van Nieuwerken & J. Kort-selius.

Ascomycota**Ascomyctes****Agyriales****Agyriaceae**

Placynthiella icmalea Bruine veenkorst

Trapelia coarctata Gewoon sterschoteljtje

Erysiphales**Erysiphaceae**

Microsphaera alphitoides
Sphaerotheca pannosa
 Rozenmeeldauw

Helotiales**Dermateaceae**

Mollisia caerulans

Lecanorales**Acarosporaceae**

Acarospora rufescens

Bacidiaceae

Bacidia caligans
 Kalkknopjeskorst

Candelariaceae

Candelariella aurella Kleine geelkorst

Candelariella vitellina Grove geelkorst

Catillariaceae

Catillaria chalybeia Donkere rookkorst

Cladoniaceae

Cladonia fimbriata Kopjesbekermos

Lecanoraceae

Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst

Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst

Lecanora flotowiana Kop-en-schotelkorst

Lecanora hagenii Kleine schotelkorst

Lecanora muralis

Muurschotelkorst

Lecanora polytropa Geelgroene schotelkorst

Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje

Lecidella stigmatica

Steenpurperschaaltje

Parmeliaceae

Melanelia subaurifera Verstop-schildmos

Parmelia sulcata Gewoon schildmos

Phlyctidaceae

Phlyctis argena Lichtvlekje

Physciaceae

Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos

Physcia adscendens

Kapjesvingermos

Physcia caesia

Stoeprandvingermos

Physcia tenella Heksenvingermos

Leprariales**Leprariaceae**

Lepraria incana

Pezizales**Helvellaceae**

Helvelia lacunosa Zwarte klifzwam

Pyrenulales**Monoblastiaceae**

Anisomeridium polypori
 Schoorsteentje

Teloschistales**Teloschistaceae**

Caloplaca flavocitrina Valse citroenkorst

Caloplaca flavovirescens
 Betoncitroenkorst

Caloplaca lithophila Kleine citroenkorst

Caloplaca saxicola

Sinaasappelkorst

Xanthoria polycarpa Klein dooiermos

Xylariales**Xylariaceae**

Daldinia concentrica
 Kogelhoutskoolzwam



Kogelhoutskoolzwam *Daldinia concentrica*

Foto: Hans Adema

Coprinus plicatilis Plooirokje

Psathyrella candolleana Bleke franjehoed

Cortinariaceae

Inocybe lacera Zandpadvezelkop

Marasmiaceae

Armillaria mellea Echte honingzwam

Marasmius curreyi Oranje grastaailing

Nidulariaceae

Cyathus olla Bleek nestzwammetje



Bleek nestzwammetje *Cyathus olla*

Foto: Hans Adema

Pluteaceae

Pluteus cervinus

Pluteus petasatus

Zaagselhertezwam

Pluteus salicinus Grauwgroene hertezwam

Strophariaceae

Psilocybe fascicularis

Dwergzwavelkop

Tricholomataceae

Hygrocybe conica Zwartwordende wasplaat

Melanoleuca exscissa Grijze veldriderzwam

Melanoleuca polioleuca

Zwartwitte veldriderzwam

Mycena galericulata

Mycena haematopus Grote bloedsteelmycena

Boletales**Coniophoraceae**

Coniophora puteana

Sclerodermataceae

Scleroderma areolatum Kleine aardappelboorst

Dacrymycetales**Dacrymycetaceae**

Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam

Polyporales**Meripilaceae**

Abortiporus biennis Toefige labyrintzwam

Russulales**Russulaceae**

Lactarius pubescens Donzige melkzwam

Tremellales**Exidiaceae**

Exidia thuretiana Stijfselzwam

Basidiomycota

Urediniomycetes**Uredinales****Pucciniaceae**

Puccinia poarum Beemdgrasroest

Myxomycota**Myxomycetes****Liceales****Reticulariaceae**

Enteridium lycoperdon Zilveren boomkussen

Lycogala epidendrum Gewone



Barstende leemhoed *Agrocybe dura*

Foto: Hans Adema

Agrocybe praecox Vroege leemhoed

Conocybe lactea Izabelkleurig breeksteeltje

Conocybe tenera Kaneelkleurig breeksteeltje

Hebeloma crustuliniforme

Radijsvaalhoed

Hebeloma mesophaeum Bleke vaalhoed

Hebeloma sacchariolens

Oranjebloesemzwam

Panaeolina foenisecii

Gazonvlekplaat

Coprinaceae

Coprinus atramentarius Grote kale inktzwam

Coprinus comatus Geschubde inktzwam

Coprinus domesticus Grote viltinktzwam

boomwrat	Tortula truncata Gewoon kleimos	Pastinaca sativa Pastinaak	morgenster en gele morgenster
Tubifera ferruginosa Rossig buiskussen	Marchantiopsida J. Kortselius & H. Adema.	Araliaceae Hedera helix Klimop	Tussilago farfara Klein hoefblad
Plantae	Marchantiales	Arales	Callitrichales
Bryophyta	Lunulariaceae	Araceae	Callitrichaceae
Bryopsida	Lunularia cruciata Halvemaantjesmos	Acorus calamus Kalmoes	Callitricha platycarpa Gewoon sterrenkroos
J. Kortselius.	Marchantiaceae	Lemmaceae	Capparales
Bryales	Marchantia polymorpha Parapluutjesmos	Lemna minor Klein kroos	Brassicaceae
Bryaceae		Lemna minuta Dwergkroos	Alliaria petiolata Look-zonderlook
Bryum argenteum Zilvermos		Lemna trisulca Puntkroos	Arabidopsis thaliana Zandraket
Bryum barnesii Geelkorrelknikmos		Spirodela polyrhiza Veelwortelig kroos	Barbarea vulgaris Gewoon barbarekruid
Bryum capillare Gedraaid knikmos		Wolffia arrhiza Wortelloos kroos	Brassica nigra Zwarte mosterd
Bryum dichotomum Grofkorrelknikmos			Brassica rapa Raapzaad
Bryum rubens Roodknolknikmos		Asterales	Capsella bursa-pastoris Herderstasje
Dicranales		Asteraceae	Cardamine hirsuta Kleine veldkers
Ditrichaceae		Achillea millefolium Duizendblad	Cardamine pratensis Pinksterbloem
Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeljtje		Arctium minus Gewone klit	Coronopus didymus Kleine varkenskers
Pseudephemerum nitidum Vals kortsteeljtje		Artemisia vulgaris Bijvoet	Erophila verna Vroegeling
Fissidentaceae		Bellis perennis Madeliefje	Rorippa sylvestris Akkerkers
Fissidens taxifolius Kleivedermos		Bidens cernua Knikkend tandzaad	Sinapis arvensis Herik
Leucobryaceae		Bidens frondosa Zwart tandzaad	Sisymbrium officinale Gewone raket
Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeljtje		Carduus crispus Kruldistel	Thlaspi arvense Witte krodde
Funariales		Centaurea jacea Knooptakruid	Caryophyllales
Funariaceae		Cichorium intybus Wilde eichorei	Caryophyllaceae
Funaria hygrometrica Gewoon krulmos		Cirsium arvense Akkerdistel	Cerastium fontanum Glanzige hoornbloem en gewone hoornbloem
Grimmiales		Cirsium vulgare Speerdistel	Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem
Grimmiaceae		Conyza canadensis Canadese fijnstraal	Herniaria glabra Kaal breukkruid
Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmos		Crepis biennis Groot streepzaad	Lychnis coronaria Prikneus
Schistidium crassipilum Muurachterlichtmos		Crepis capillaris Klein streepzaad	Sagina procumbens Liggende vetcuur
Hypnales		Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid	Silene dioica Dagkoekoeksbloem
Amblystegiaceae		Eurybia schreberi Hartbladige aster	Silene latifolia ssp. alba Avondkoekoeksbloem
Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmos		Galinsoga parviflora Kaal knopkruid	Stellaria media Vogelmuur
Brachytheciaceae		Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid	Chenopodiaceae
Brachythecium albicans Bleek dikkopmos		Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem	Atriplex patula Uitstaande melde
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos		Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem	Atriplex prostrata Spiesmelde
Kindbergia praelonga Fijn laddermos		Hypocharis radicata Gewoon biggenkruid	Chenopodium album Melganzenvoet
Oxyrrhynchium hians Kleinsnavelmos		Jacobaea vulgaris Jacobskruijkruid	Chenopodium ficifolium Stippelganzenvoet
Rhynchosstegium confertum Boomsnavelmos		Lactuca serriola Kompassla	Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet
Hypnaceae		Lapsana communis Akkerkool	Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet
Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos		Leontodon autumnalis Vertakte leeuwendand	Cyperales
Hypnum cupressiforme Gesnaveld klawtjesmos		Leontodon saxatilis Kleine leeuwendand	Cyperaceae
Orthotrichales		Leucanthemum vulgare Gewone margriet	Bolboschoenus maritimus Heen
Orthotrichaceae		Matricaria discoidea Schijfkamille	Carex hirta Ruige zegge
Orthotrichum anomalum Gesteelde haarmuts		Matricaria recutita Echte kamille	Carex otrubae Valse voszegge
Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts		Petasites hybridus Groot hoefblad	Poaceae
Pottiales		Pulicaria dysenterica Heelblaadjes	Agrostis stolonifera Fioringras
Pottiaceae		Senecio inaequidens Bezemkruijkruid	Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart
Barbula convoluta Gewoon smaragdsteeljtje		Senecio viscosus Kleverig kruiskruid	Alopecurus pratensis Grote vossenstaart
Barbula unguiculata Kleismaragdsteeljtje		Senecio vulgaris Klein kruiskruid	Anisantha sterilis Ijle dravik
Phascum cuspidatum Gewoon knopmos		Solidago gigantea Late guldenroede	Arrhenatherum elatius Glandschaver
Syntrichia ruralis var. calcicola Klein duinsterretje		Sonchus arvensis Akkermelkdistel	Bromus hordeaceus Zachte dravik
Tortula muralis Gewoon muursterretje		Sonchus asper Gekroesde melkdistel	Calamagrostis epigejos Duinriet
		Sonchus oleraceus Gewone melkdistel	Ceratochloa carinata Gekielde dravik
		Tanacetum parthenium Moederkruid	Dactylis glomerata Kropaa
		Tanacetum vulgare Boerenwormkruid	Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot
		Taraxacum officinale Paardenbloem	Elytrigia repens Kweek
		Tragopogon pratensis Oosterse	Eragrostis pilosa Straatliefdegras
			Festuca rubra Rood zwenkgras



Parapluutjesmos *Marchantia polymorpha*
Foto: Herman Berkhouwt

Glyceria fluitans Mannagrass
 Glyceria maxima Liesgras
 Holcus lanatus Gestreepte witbol
 Lolium perenne Engels raaigras
 Phalaris arundinacea Rietgras
 Phragmites australis Riet
 Poa annua Straatgras
 Poa pratensis Veldbeemdgras
 Poa trivialis Ruw beemdgras
 Vulpia myuros Gewoon langbaardgras
Dipsacales
Adoxaceae
 Sambucus nigra Gewone vlier
Dipsacaceae
 Dipsacus fullonum Grote kaardebol
Valerianaceae
 Valeriana officinalis Echte valeriaan
 Valerianella locusta Gewone veldsla
Euphorbiales
Euphorbiaceae
 Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk
Fabales
Fabaceae
 Lathyrus pratensis Veldlathyrus
 Lotus corniculatus Gewone roklaver en rechte roklaver
 Medicago lupulina Hopklaver
 Melilotus albus Witte honingklaver
 Melilotus altissimus Goudgele honingklaver
 Securigera varia Bont kroonkruid

Bont kroonkruid *Securigera varia*

Foto: Hans Adema

Trifolium dubium Kleine klaver
 Trifolium hybridum Basterdklaver
 Trifolium pratense Rode klaver
 Trifolium repens Witte klaver
 Vicia cracca Vogelwikke
 Vicia hirsuta Ringelwikke
 Vicia sativa subsp. nigra Smalle wikke
 Vicia sepium Heggenwikke

Fagales

Betulaceae
 Alnus cordata Hartbladige els
 Alnus glutinosa Zwarte els
 Betula spec. Berk
 Carpinus betulus Haagbeuk
 Corylus avellana Hazelhaar

Fagaceae

Fagus sylvatica Beuk
 Quercus robur Zomereik
Geriales
Geraniaceae
 Erodium cicutarium Gewone reigersbek
 Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek
 Geranium molle Zachte ooievaarsbek
 Geranium pratense Beemdooevaarsbek

Geranium robertianum Robertskruid
Oxalidaceae
 Oxalis stricta Stijve klaverzuring
Hydrocharitales
Hydrocharitaceae
 Elodea nuttallii Smalle waterpest
 Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet
Juncaceae
 Juncus articulatus Zomprus
 Juncus bufonius Greppelrus
 Juncus compressus Platte rus
 Juncus conglomeratus Biezenknoppen
 Juncus effusus Pitrus
 Juncus inflexus Zeegroene rus
 Luzula campestris Gewone veldbies
Lamiales
Boraginaceae
 Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje
 Symphytum officinale Gewone smeerwortel
Lamiaceae
 Glechoma hederacea Hondsdrab
 Lamium album Witte dovenetel
 Lamium amplexicaule Hoenderbeet
 Lamium purpureum Paarse dovenetel
 Lycopus europaeus Wolfspoot
 Mentha aquatica Watermunt
 Prunella vulgaris Gewone brunel

Gewone brunel *Prunella vulgaris*
Foto: Niels Jeurink

Scutellaria galericulata Blauw glidkruid
 Stachys palustris Moerasdoorn
 Stachys sylvatica
Liliales
Iridaceae
 Iris pseudacorus Gele lis
Liliaceae
 Allium vineale Kraailook
Malvales
Malvaceae
 Malva moschata Muskuskaasjeskruid
 Malva neglecta Klein kaasjeskruid
 Malva sylvestris Groot kaasjeskruid
Tiliaceae

Tilia platyphyllos Zomerlinde
Myrtales
Lythraceae
 Lythrum salicaria Grote kattenstaart
Onagraceae
 Epilobium ciliatum Beklerde basterdwederik
 Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje
 Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik
 Oenothera glazioviana Grote teunisbloem
Najadales
Potamogetonaceae
 Potamogeton pectinatus Schedefontijnkruid
Nymphaeales
Ceratophyllaceae
 Ceratophyllum demersum Grof hoornblad
Nymphaeaceae
 Nuphar lutea Gele plomp
Orchidales
Orchidaceae
 Epipactis helleborine Brede wespenorchis

Brede wespenorchis *Epipactis helleborine*

Foto: Karel Kreutz

Papaverales
Papaveraceae
 Papaver dubium Bleke klaproos
 Papaver rhoeas Grote klaproos
Plantaginales
Plantaginaceae
 Plantago coronopus Hertshoornweegbree
 Plantago lanceolata Smalle weegbree
 Plantago major Getande weegbree en grote weegbree
Polygonales
Polygonaceae
 Fallopia japonica Japanse duizendknoop
 Persicaria amphibia Veenwortel
 Persicaria lapathifolia Beklerde duizendknoop
 Persicaria maculosa Perzikkruid
 Polygonum aviculare Gewone varkensgras
 Rumex acetosa Veldzuring
 Rumex conglomeratus

Kluwenzuring
 Rumex crispus Krulzuring
 Rumex hydrolapathum
 Waterzuring
 Rumex obtusifolius Ridderzuring
Primulales
Primulaceae
 Anagallis arvensis Rood guichelheil en blauw guichelheil
Proteales
Platanaceae
 Platanus hispanica Plataan
Ranunculales
Berberidaceae
 Berberis aquifolium Mahonie
Ranunculaceae
 Clematis vitalba Bosrank
 Ranunculus acris Scherpe boterbloem
 Ranunculus ficaria Gewoon speenkruid
 Ranunculus repens Kruipende boterbloem
 Ranunculus sceleratus Blaartrekende boterbloem
Rosales
Grossulariaceae
 Ribes nigrum Zwarte bes
Rosaceae
 Alchemilla mollis Fraaie vrouwmantel
 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn
 Malus sylvestris Appel
 Potentilla anserina Zilverschoon
 Prunus avium Zoete kers
 Prunus domestica Pruim
 Prunus padus Gewone vogelkers
 Prunus spinosa Sleedoorn
 Rosa canina Hondsros
 Rosa rugosa Rimpelroos
 Rubus caesius Dauwbraam
 Rubus fruticosus Gewone braam
 Sanguisorba minor Kleine pimpinel
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes
Rubiaceae
 Galium aparine Kleefkruid
 Galium mollugo Glad walstro
 Galium palustre Moeraswalstro
Salicales
Salicaceae
 Populus nigra var italicica Zwarte populier
 Populus xcanadensis Canadapopulier
 Salix alba Schietwilg
 Salix cinerea Grauw wilg en rossige wilg
 Salix dasyclados Duitse dot
 Salix viminalis Katwilg
Sapindales
Aceraceae
 Acer campestre Spaanse aak
 Acer platanoides Noorse esdoorn
 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn
Hippocastanaceae
 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje
Scrophulariales
Oleaceae
 Fraxinus excelsior Es
 Ligustrum ovalifolium Haagliguster

Scrophulariaceae
Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek
Linaria vulgaris Vlasbekje
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid
Verbascum spec.
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs
Veronica filiformis Draadereprijs
Veronica peregrina Vreemde ereprijs
Solanales
Convolvulaceae
Calystegia sepium Haagwinde
Convolvulus arvensis Akkerwinde
Solanaceae
Nicandra physalodes Zegekruid
Solanum dulcamara Bitterzoet
Solanum lycopersicum Tomaat

Solanum nigrum Zwarte nachtschade en beklierde nachtschade
Theales
Clusiaceae
Hypericum perforatum Sint- janskruid
Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi
Typhales
Sparganiaceae
Sparganium erectum Grote egelskop
Typhaceae
Typha latifolia Grote lisdodde
Urticales
Cannabaceae
Humulus lupulus Hop
Ulmaceae
Ulmus x hollandica Hollandse iep

Urticaceae
Urtica dioica Grote brandnetel
Urtica urens Kleine brandnetel
Violales
Violaceae
Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje
Pinopsida
J. Kortselius.
Pinales
Taxaceae
Taxus baccata Taxus
Tracheophyta
H. Adema.
Pteropsida
Aspleniaceae
Asplenium ruta-muraria Muurvaren
Azollaceae
Azolla filiculoides Grote



Muurvaren *Asplenium ruta-muraria*
Foto: Hans Adema

kroosvaren
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren
Woodsiaceae
Matteuccia struthiopteris Struisvaren

- Referenties**
- Cuppen, J. 2003. *Carpelimus zelandicus*, een nieuwe kortschildkever voor Nederland (Coleoptera: Staphylinidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 19: 35-40.
- Huijbregts, H. 2008. Moordende bromvliegen. – In: Kleukers, R., M. Berg & W. van Strien (red.), Passie voor kleine beestjes, 33,3 jaar Stichting EIS-Nederland. EIS-Nederland, Leiden: 28-29.
- Pollet, M. 2000. A documented Red List of the dolichopodid flies (Diptera: Dolichopodidae) of Flanders. – Communications of the

- Institute of Nature Conservation 8. Brussel: 190 pp.
- Smit, H. & H. van der Hammen 2000. Atlas van de Nederlandse watermijten (Acari: Hydrachnidia). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 13: 1-272.
- Van Zuijlen, J.W.A., T.M.J. Peeters, P.S. van Wielink, A.P.W. van Eck & E.H.M. Bouvy 1996. Brand-stof. Een inventarisatie van de entomofauna van het natuurreservaat 'De Brand' in 1990. – Insektenwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg, Tilburg.

John T. Smit & Menno Reemer

