

moerassen van nature vrij soortenarm zijn. Daarnaast speelt het gering aantal bezoeken een rol. Ik ben ervan overtuigd dat het aantal soorten nog flink uit te breiden is door het gebied vaker te bemonsteren. Gezien het succes van de recente hydrologische herstelmaatregelen zijn verrassingen hierbij niet uit te sluiten.

Dankwoord

Naast ondergetekende namen Andy Saunders, Auke Hunneman, Gerard Bergsma, Gerrit Tuinstra en Siep en Jannie Sinnema deel aan deze inventarisatie. Allen dank voor jullie inzet!

Referenties

Meulen, J. van der, M. Coenen en D. Groenendijk (2004) Nederlandse verantwoordelijkheid voor moerasnachtvlinders. *De Levende Natuur* 105(6):245- 250
Hunneman, H. (2004) Verslag excursie Easterskar. *Flinterwille* 8(2): 12-15
Kuchlein, J.H. en R. de Vos (1999) Geannoteerde naamlijst van de Nederlandse vlinders. Backhuys Publishers, Leiden


Bijzondere waarnemingen in Hemrik. Siep en Jannie Sinnema

Op 26 april 2005 werd in het natuurgebied Wijnjeterper Schar overdag de psychide of zakdrager *Whittleia retiella* gevangen. In Friesland was deze kleine vlinder op Terschelling in 1992 gevangen door Leo Bot. Volgens Henk ten Holt is *W.retiella* ook gevonden op Oost-Ameland en Griend en komen de meeste waarnemingen in Nederland van het Noordhollands-Utrechtse veenweidegebied en van de kop van Overijssel (pers.med. H.ten Holt, 2005). In Nijeveen bij Steenwijk had Gerrit Padding enkele exemplaren in 1987 en 1988 verzameld en zag hij tientallen mannetjes in het gebied vliegen. De vrouwtjes hebben geen vleugels en blijven dus in de buurt van de zak, waarin de rups heeft geleefd. In Engeland is deze psychide uitsluitend bekend van zilte gronden. (Heath & Emmet, 1985).

Nieuw voor Hemrik was de vangst van *Thalera fimbrialis* in de val op 14 juli 2005. Deze groene spanner was reeds bekend uit deze omgeving, maar nooit door ons gesignaleerd.

Volgens Lempke (1985) komt deze soort ook voor in het Fochte-

loöerveen, Appelscha, Elsloo, Delleburen, Oudehorne en op Terschelling. De rups leeft vooral op Brem. *T.fimbrialis* lijkt sterk op de algemeen voorkomende groene spanner *Hemithea aestivaria*. Ze zijn door de vorm en tekening van de achtervleugel goed van elkaar te onderscheiden.



Hemithea aestivaria



Thalera fimbrialis

Het jaar 2005 bleek geen goed trekvlinderjaar te zijn. We hebben weinig Atalanta's, Gamma-uilen en zelfs geen Distelvlinder in Hemrik gezien. De verbazing was groot toen op 22 augustus 2005 een Windepijlstaart in onze val zat. Landelijk is deze grote nachtvlinder in 2005 ook weinig waargenomen. Nieuw voor Hemrik was de vangst van *Chrysodeixis chalcites* op 4 september 2005. Op meerdere plaatsen is deze trekvlinder en de sterk hierop gelijkende uil *Macdunnougha confusa* in Friesland in het najaar waargenomen (zie bijzondere waarnemingen 2005 op de website van de Vlinderwerkgroep). *C.chalcites* wordt regelmatig in en bij kassen in Zuid-Holland en Limburg waargenomen.

In Beetsterzwaag vingen we 27 oktober 2005 op het laken de zeldzame trekvlinder *Spodoptera exigua*. In de zestiger jaren is deze uil drie keer eerder in Friesland waargenomen (Lempke, 1985). Er zijn 2 recente waarnemingen van Terschelling bekend en in Nederland worden er per jaar slechts enkele exemplaren gezien (med. W.Ellis, WVF).

Literatuur:

Heath, J. & Emmet, A.M. 1985. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 2: Cossidae – Heliodinidae. Harley Books.

Lempke, B.J. 1985. De Vlinders van Friesland. Fryske Akademy, Leeuwarden.

Het laatste nieuws uit St.Nicolaasga: nieuwe soorten voor 2005

Andy Saunders

In 2005 heb ik veertien nieuwe soorten macronachtvlinders gevonden in en om St. Nicolaasga. Per familie worden de nieuwe soorten behandeld.

Van de uilenfamilie (*Noctuidae*) heb ik slechts drie nieuwe soorten gevangen.

Pechipogo strigilata

Op 4 juni ben ik met mij lichtval naar de Vegelinbossen (St. Nicolaasga) geweest. Ik ving dertien soorten, waarbij de uil *Pechipogo strigilata* nieuw was voor St.Nicolaasga. De voedselplant van de rupsen is Eik en daaraan is geen gebrek in deze bossen. *Pechipogo strigilata* is tussen 1986 en 1998 slechts vijf keer gevangen in Friesland (Vlinderwaarnemingen in Friesland 1986-1998)



Pechipogo strigilata