

Waarnemingen in St Nicolaasga 2002

Andy Saunders

In 2002 heb ik mijn tuin aan de Heemstrastraat in St Nicolaasga weer een flink aantal soorten waargenomen, die voor mij nieuw zijn op deze plaats. Het betreft daarbij voornamelijk nachtvlinders. Toch was er ook een nieuwe dagvlindersoort in mijn tuin, namelijk *Thymelicus lineola* (zwartsprietdikkopje). Ik heb de vlinder in 2002 twee keer in de tuin waargenomen.

Met mijn lichtval heb ik heel wat nieuwe soorten nachtvlinders waargenomen.

Hieronder staat een tabel met de verschillende soorten, gerangschikt naar familie.

Macronachtvlinders.

<u>Psychidae</u>	Notodontidae
<i>Psyche casta</i>	<i>Cerura vinula</i>
Geometridae	<i>Furcula furcula</i>
<i>Alsophila aesularia</i>	Noctuidae
<i>Biston strataria</i>	<i>Mythimna flammea</i>
<i>Ecliptopera silaceata</i>	<i>Euplexa lucipara</i>
<i>Eupithecia tantillaria</i>	<i>Hadena compta</i>
<i>Euphyia unangulata</i>	<i>Apamea scolopacina</i>
<i>Cidaria fulvata</i>	<i>Arenstola pragmitidis</i>
<i>Biston betularia</i>	<i>Acronicta rumicis</i>
<i>Peribatiodes secundaria</i>	<i>Lycophotia porphyrea</i>
Drepanidae	<i>Archanara geminipuncta</i>
<i>Drepana falcataria</i>	<i>Paradrina clavipalpis</i>
Arctiidae	
<i>Diaphora mendica</i>	

Bij het vangen in de Teroelstersypen (Moeras- en rietlandland) waren de volgende soorten voor mij nieuw in dit gebied:

<u>Cossidae</u>	Noctuidae
<i>Phragmataecia castaneae</i>	<i>Mythimna flammea</i>
Geometridae	<i>Arenostola pragmitidis</i>
<i>Eulithis testata</i>	<i>Celaena leucostigma</i>
<i>Selenia lunularia</i>	<i>Mythimna pudorina</i>
Arctiidae	<i>Coenobia rufa</i>
<i>Arctia caja</i>	<i>Simyra albovenosa</i>
	<i>Nonagria typhae</i>

Naast bovengenoemde waarnemingen verdienen de volgende vangsten zeker aandacht:

Op 4-6-02 en 11-8-02 ving ik *Euphyia unangulata* in mijn tuin; volgens mij is dit de tweede resp. derde vondst in Friesland.

Op 31-7-02 ving ik een exemplaar van *Peribatoides secundaria* in mijn tuin; de vlinder lijkt op *P. rhomboidaria*, maar heeft brede sprieten en geen licht plekje onder de vleugels.

In augustus en september heb ik 5x een exemplaar van *Paradrina clavipalpis* gevangen in mijn tuin.



Paradrina clavipalpis

Mission impossible

Henk en Auke Hunneman

Het veenhooibeestje (*Coenonympha tullia*) doet het de laatste jaren weer goed in het Fochteloërveen, en de populatie wijkt daarmee volledig af van de landelijke trend. Dit maakt dit gebied bij uitstek geschikt voor onderzoek naar de ecologie van deze uiterst zeldzame dagvlinder. Op 3 en 4 mei van het afgelopen jaar werd door medewerkers van De Vlinderstichting, een Britse bioloog en leden van de vlinderwerkgroep een zoektocht gehouden naar rupsen van het veenhooibeestje. Een missie die door sommigen vooraf als kansloos werd bestempeld, maar het onmogelijke bleek toch mogelijk.

Onder aanvoering van Dave Wainwright, een Britse bioloog die al jaren onderzoek verricht naar de levenswijze van het veenhooibeestje, werden vooraf geselecteerde delen van het veen afgestroopt. Het moet zonder meer een merkwaardige vertoning zijn geweest. Gekleed in waadbroek en/of regenpak werd deze druilerige dagen het veen pol voor pol, soms kruipend, doorkruist op zoek naar dat ene nietige rupsje. Succes bleef lang uit. Net nadat we hadden besloten nog een half uur door te gaan, klonk in de verte: "I've got one". Het bleek Dave, en hij had volgens hem "definitely a *tullia*". Het betrof inderdaad een juveniele rups van het veenhooibeestje, diep verscholen in de pol eenarig wollegras (*Eriophorum vaginatum*). Ons geduld en doorzettingsvermogen werden beloond! Eerder die dag hadden we diverse malen pollen tot op de veengrond uitgeplozen, omdat we vraatsporen hadden ontdekt. Deze vraatsporen zijn volgens Dave een betrouwbare indicatie van de aanwezigheid van de rupsen. In het Fochteloërveen