

# VERSLAG BSP-ONDERZOEK 1987 EN 1988 VOGELWERKROEP DE KEMPEN

Resultaten van het Bijzondere Soorten Projekt  
in het werkgebied van Vogelwerkgroep De Kempen

Uitgave van Vogelwerkgroep De Kempen te Veldhoven, maart 1989.

Samenstelling: Tom Heijnen.

Het overnemen van gegevens uit dit verslag is niet toegestaan zonder schriftelijke  
toestemming van de voorzitter van Vogelwerkgroep De Kempen.

## INLEIDING

In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de resultaten van het BSP-onderzoek van Vogelwerkgroep de Kempen in de jaren 1987 en 1988.

Het BSP is een projekt van de Samenwerkende Vogelorganisaties in Nederland (SOVDON). Het doel ervan is, om zoveel mogelijk te weten te komen over de aantallen broedparen en veranderingen hierin bij de meer schaarse broedvogelsoorten in Nederland. SOVDON tracht dit te realiseren door een aantal soorten ieder jaar in geheel Nederland te tellen en de overige schaarse soorten jaarlijks in steekproefgebieden te onderzoeken. Het BSP is met andere woorden een langlopend (in principe eeuwig durend) projekt.

Het BSP staat niet op zichzelf. Het vormt een onderdeel van het onderzoeksprogramma van SOVDON, dat wat broedvogels betreft bestaat uit het BSP en het BMP. Het BMP (broedvogel monitoring projekt) richt zich op het steekproefsgewijs inventariseren van alle soorten ten einde veranderingen in de grootte van vogelpopulaties vast te kunnen stellen. Door het karakter van het BMP (kleine steekproefgebieden) is het projekt voornamelijk van nut bij de algemenere broedvogels.

In 1987 is het BSP-onderzoek voor het eerst door VWG De Kempen als een groepsactiviteit georganiseerd (door Pieter Wouters). In 1988 is de omvang van het onderzoek verder uitgebreid en in 1989 hopen we deze lijn voort te kunnen zetten. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat alle gebieden waar bepaalde zeldzame en schaarse broedvogelsoorten kunnen zitten, jaarlijks onderzocht worden. De lijst van te onderzoeken soorten willen we jaarlijks wat gaan uitbreiden. Met name bosvogelsoorten (bijv. Boomklever, Kleine Bonte Specht, Fluitspreeker etc.) zijn op dit moment niet of nauwelijks in ons onderzoek betrokken.

Op deze plaats willen we alle medewerkers aan het BSP in 1987 en 1988 hartelijk bedanken voor hun inzet. Hun namen worden genoemd in het hoofdstuk met de resultaten per gebied.

Tom Heijnen & Piet van Happen, maart 1989.

## DOOR ANDERE VOGELAARS ONDERZOCHE GEBIEDEN

Hieronder wordt een overzicht gegeven van gebieden, die niet door leden van onze VWG, maar door andere vogelaars onderzocht zijn. In enkele gevallen zijn van deze gebieden toch waarnemingen in dit verslag opgenomen. Het gaat in de meeste gevallen om (zeer) onvolledige gegevens.

| Gebied                | Onderzocht door      |
|-----------------------|----------------------|
| Dirschotse Heide      | Chris Mulder         |
| Collse Zegge          | VWG Geldrop          |
| Strabrechtse Heide    | diverse groepen      |
| Soerendonks Goor      | Wil Beeren           |
| golfbaan Valkenswaard | VWG IVN Valkenswaard |
| Budel-Dorplein        | L. Theuwis, België   |

## NIET ONDERZOCHE GEBIEDEN

Hieronder worden een aantal gebieden genoemd, die in 1987/88 niet onderzocht zijn, maar waarvan verwacht wordt dat er BSP-soorten kunnen voorkomen die voldoen aan de selectie van onze werkgroep. In een aantal gevallen zijn van deze gebieden (zeer) onvolledige gegevens in dit verslag opgenomen.

Wij houden ons zeer aanbevolen voor suggesties om deze gebieden in de komende jaren te bemannen/bevrouwen.

| Gebied                                 |
|--|
| vijver bij Natuurkundig Lab, Eindhoven |
| Groot Goor, Veldhoven - Steensel       |
| Reuselse Moeren                        |
| Stratumse Heide, ZO Eindhoven          |
| visvijvers Valkenswaard                |
| Strijperheg, Leende                    |
| de Pan, Maarheeze                      |
| Spinsterberg, Leende                   |
| Budeler Bergen                         |

## SUGGESTIES VOOR ONDERZOEK IN DE KOMENDE JAREN

Het BSP-onderzoek van vogelwerkgroep De Kempen was in 1987 en 1988 gericht op een speciale selectie van vogelsoorten (zie de volgende bladzijde). Talloze andere schaarse en zeldzame soorten zijn niet onder de loupe genomen. Het gaat dan met name om soorten die in bossen voorkomen (bijv. roofvogels, uilen, spechten, Nachtegaal, Fluiter, Vuurgoudhaantje, Glanskop, Boomklever, Wielewaal, Kruisbek, Appelvink, Geelgors, Goudvink), maar ook om een aantal soorten die in agrarische gebieden, moerasgebieden en op heidevelden voorkomen.

Vooral van de bossen weten we erg weinig af. Het is daarom zinvol om in de komende jaren meer aandacht aan bossen te besteden, vooral de oudere (loof)bossen omdat daarin enkele voor ons zeer bijzondere soorten in aan te treffen zijn. Hieronder is een lijstje opgenomen van een aantal van dergelijke bosgebieden. Wie zo'n bos (of een deel ervan) voor zijn rekening wil nemen, kan contact met de biologisch sekretarissen opnemen.

### Gebied

---

delen van landgoed de Utrecht  
 landgoed de Baest (ten ZW van Dirschoot)  
 de Herdgang (nabij d'n Bokkenrijder, landgoed de Utrecht)  
 delen van Boswachterij Hapert  
 Philips de Jong park (NW-hoek van Eindhoven)  
 Nuenens Broek (ten NW van Nuenen)  
 Heerendonk (ten N van Nederwetten)  
 de Elshouters, ten ZW van Waalre  
 kasteelbos Geldrop  
 kasteelbos Heeze  
 landgoed de Pan (ten ZO van Sterksel)  
 delen van het Leenderbos

## RESULTATEN IN 1987 EN 1988

In de hierna volgende pagina's worden de inventarisatie-resultaten per gebied opgesomd. Bij ieder gebied wordt aangegeven of het in 1987 en/of 1988 is onderzocht en zo ja, door wie en hoe vaak. De soortgegevens zijn gesplitst naar jaar. Onderstreepte soorten waren in 1987 en 1988 zogenaamde fakultatieve telsoorten. Het werd aan de waarnemer overgelaten of hij/zij deze soorten al dan niet inventariseerde. De niet onderstreepte soorten zijn de verplichte telsoorten volgens de selectie van vogelwerkgroep de Kempen (zie tabel 1).

Van elke soort wordt het aantal paren genoemd of een + ten teken dat de soort aanwezig was, maar in onbekend aantal. Bij het bepalen van het minimum aantal paren zijn - uiteraard - de criteria van het BSP-project gehanteerd. Tussen haakjes staat de hoogste broedzekerheids-kode die vastgesteld werd. Zie de BSP-handleiding van SOVDN, pagina 10, voor een verklaring van deze codes; een verkorte weergave van deze codes is weergegeven in tabel 2.

Tabel 1. Verplichte en fakultatieve telsoorten in 1987/88 volgens VWG De Kempen.

### Verplicht


|                   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| Fuut              | Korhoen        | IJsvogel        |
| Geoorde Fuut      | Porseleinhoen  | Oeverzwaluw     |
| Roerdomp          | Kleine Plevier | Duinpieper      |
| Woudaapje         | Watersnip      | Tapuit          |
| Blauwe Reiger     | Tureluur       | Grote Karekiet  |
| Knobbelzwaan      | Zwartkopmeeuw  | Grauwe Klauwier |
| Grauwe Gans       | Stormmeeuw     | Klapekster      |
| Bergeend          | Zilvermeeuw    | Roek            |
| Zomertaling       | Visdief        |                 |
| Bruine Kiekendief | Zwarte Stern   |                 |

### Fakultatief

|           |            |                     |
|-----------|------------|---------------------|
| Dodaars   | Kuifeend   | Blaauwborst         |
| Krakeend  | Waterral   | Roodborsttapuit     |
| Slobeend  | Kwartel    | Sprinkhaanrietzang. |
| Tafeleend | Nachtegaal | Snor                |
|           |            | Rietzanger          |

Tabel 2. Verklaring van broedzekerheid-kodes (verkort).

| <u>Kode</u> | <u>Omschrijving</u>  |
|-------------|--|
| 1           | Waarneming van een individu binnen de datumgrenzen in een geschikt broedbiotoop.   |
| 2           | Eenmalige waarneming van zingend of baltsend individue binnen de datumgrenzen.     |
| 3           | Waarneming van een paar in geschikt broed-biotoop binnen de datumgrenzen.          |
| 4           | Territoriumgedrag op tenminste 2 dagen (meer dan 1 week uiteen) op dezelfde plek.  |
| 5           | Baltsend paar binnen de datumgrenzen in geschikt broed-biotoop.                    |
| 6           | Bezoek van een vogel aan een waarschijnlijke nestplaats.                           |
| 7           | Alarmeren (of angstkreten) dat wijst op aanwezigheid van een nest of jongen.       |
| 8           | Vogel met broedvlekken.  |
| 9           | Transport van nestmateriaal, of nestbouw (c.q. uithakken of graven van nestholte). |
| 10          | Afleidingsgedrag (simuleren van verwonding/verlamming).                            |
| 11          | Pas gebruikt nest of eierschalen.  |
| 12          | Pas uitgevlogen jongen (bij nestblijvers) of donsjongen (bij nestvlinders).        |
| 13          | Nest dat in gebruik is, maar inhoud van nest is onbekend.                          |
| 14          | Transport van voedsel of ontlastingspakketjes.                                     |
| 15          | Nest met eieren.   |
| 16          | Nest met jongen (gezien of in nest gehoord).                                       |



Overzicht van distrikt Oost-Brabant van SOVON, met daarin welke kwartblokken er (gedeeltelijk) in het werkgebied van VWG De Kempen liggen.

---

 Mispelindsche en Neterselsche Heide
 

---

Kwartblokken 50-48-4 en 51-41-3.

1987:

Onderzocht door Lex Peeters. Totaal aantal bezoeken onbekend.

1988:

Onderzocht door Lex Peeters. Totaal 14 bezoeken (mrt 1, apr 5, mei 2, jun 4, jul 2).

Resultaten 1987

|                   |     |           |   |
|-------------------|-----|-----------|---|
| <u>Dodaars</u>    | +   |           |   |
| Geoorde Fuut      | 25  | paar (12) | Goorven 11 paar, Flaes 8 paar en Talingven 6 paar |
| Fuut              | +   | (3)       | Vermoedelijk 2 paar                               |
| Roerdomp          | 1   | paar (4)  | Op het Flaesven                                   |
| Bruine Kiekendief | 1   | paar (5)  |   |
| Zwartkopmeeuw     | 0-2 | paar (3)  |   |

Resultaten 1988

|                 |     |           |  |
|-----------------|-----|-----------|--|
| <u>Dodaars</u>  | +   | (12)      |  |
| Geoorde Fuut    | 35  | paar (12) | Goorven 21 paar, Flaes 8 paar en Talingven 5 paar; hiervan 31 paar met jongen gezien |
| Fuut            | 1   | paar (12) | Flaesven   |
| Roerdomp        | 1   | paar (4)  |  |
| Bergeend        | 0-2 | paar (3)  | Regelmatig 2 vrouwtjes gezien; slechts 1 maal een mannetje                           |
| Bruine Kiekend. | 0-1 | paar (3)  | Gehele broedseizoen 1 vrouwtje; slechts 2 maal een mannetje                          |
| Forseleinhoen   | 0-1 | paar (2)  | Flaesven; 15 april 1 roepend   |
| Tureluur        | 1-2 | paar (7)  |  |
| Zwartkopmeeuw   | 0-1 | paar (3)  | Goorven  |

---

## Afgravingen Ploegstraat, Acht

---

 Kwartblok 51-34-1.

1987:

Onderzocht door Jan v.d. Winden. Totaal aantal bezoeken onbekend.

1988:

Onderzocht door Leo Linnartz, Marja Rissenbeek en Jan v.d. Winden. Totaal ca 8 bezoeken.

Resultaten 1987

Fuut 2-4 paar (?)

Resultaten 1988

Fuut 2 paar (12)

---

 Afgravingen Ekkersweijer, ten N van Eindhoven
 

---

 Kwartblok 51-34-2.
 

---

1987:

Onderzocht door Jan v.d. Winden. Totaal aantal bezoeken onbekend.

1988:

Onderzocht door Leo Linnartz, Marja Rissenbeek en Jan v.d. Winden. Totaal ca 8 bezoeken.

Resultaten 1987

|                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| Fuut           | 2   | paar (16) |
| Kleine Plevier | 2-3 | paar (12) |
| Deverzwaluw    | 2   | paar (13) |

Resultaten 1988

|                |    |           |   |
|----------------|----|-----------|---|
| Fuut           | 2  | paar (16) | Beide paren succesvol (elk 1 jong)                |
| Knobbelzwaan   | 0  | paar (4)  | Paartje baltsend, maar geen nest of jongen gezien |
| Kleine Plevier | 3  | paar (12) |   |
| Deverzwaluw    | 11 | paar (13) |   |

---

 Nederwetten
 

---

 Kwartblok 51-35-2.
 

---

1987:

Onderzocht door Guus Nas. Totaal 2 bezoeken (apr 1, mei 1).

1988:

Onderzocht door Guus Nas. Totaal 3 bezoeken (mrt 1, apr 1, mei 1).

Resultaten 1987

|      |    |           |                           |
|------|----|-----------|---------------------------|
| Roek | 16 | paar (13) | Zuidrand van Nederwetten. |
|------|----|-----------|---------------------------|

Resultaten 1988

|      |    |           |   |
|------|----|-----------|---|
| Roek | 28 | paar (13) | Oude kolonie, aan zuidrand van Nederwetten, 6 nesten; ca 500 meter ten Z van Nederwetten een nieuwe kolonie van 22 nesten |
|------|----|-----------|---|

---

 Kleine Dommel, Opwettense Watermolen
 

---

Kwartblok 51-36-3.

1987:

Onderzocht door Piet van Happen. Totaal aantal bezoeken onbekend.

1988:

Onderzocht door Piet van Happen. Totaal aantal bezoeken onbekend.

Resultaten 1987 en 1988

IJsvogel -

---

 Spreeuwelsche Heide/Elschotshoek
 

---

Kwartblok 51-41-1.

1988:

Onderzocht door Jan Wouters. Totaal 2 bezoeken (apr 1, mei 1).

Resultaten 1988

Tureluur -

Roodborsttapuit -

---

 Landschotse Heide
 

---

Kwartblok 51-41-2 (en deel in 51-42-1).

1987:

Onderzocht door Lex Peeters.

1988:

Onderzocht door Lex Peeters. Vele bezoeken.

Resultaten 1987

|                     |     |      |      |                            |
|---------------------|-----|------|------|----------------------------|
| Roerdomp            | 1   | paar | (4)  |                            |
| <u>Dodaars</u>      | 2   | paar | (?)  |                            |
| Fuut                | 8   | paar | (16) |                            |
| <u>Zwarte Zwaan</u> | 1   | paar | (?)  |                            |
| Bruine Kiekend.     | 0-1 | paar | (5)  |                            |
| Korhoen             | ?   |      |      | 3 mannetjes en 2 vrouwtjes |
| <u>Wulp</u>         | 14  | paar | (7)  |                            |

Vervolg Landschotse Heide 1987:

|                        |    |           |                                    |
|------------------------|----|-----------|------------------------------------|
| Tureluur               | 8  | paar (7)  |                                    |
| Zwarte Stern           | 15 | paar (16) |                                    |
| <u>Blauwborst</u>      | 4  | paar (4)  | Moeras bij Keijenhurk en visvijver |
| <u>Roodborsttapuit</u> | 3  | paar (?)  |                                    |

Resultaten 1988

|                        |       |           |   |
|------------------------|-------|-----------|---|
| Roerdomp               | 1     | paar (4)  |   |
| <u>Dodaars</u>         | > 2   | paar (12) | Onvolledig geteld   |
| Geoorde Fuut           | 3-4   | paar (12) | Op Witholland ven; geen jongen gezien                                     |
| Fuut                   | 11    | paar (16) |   |
| Kobbelzwaan            | 1     | paar (13) | Moeras Keijenhurk; geen jongen  |
| <u>Zwarte Zwaan</u>    | 1     | paar (12) | Op plas in weiland ten oosten van visvijvers; 4 jongen                    |
| Bergeend               | 1     | paar (7)  | Paartje apr-jul aanwezig; op 15 juni alarmerend mannetje                  |
| <u>Waterral</u>        | > 3   | paar (4)  | Moeras Keijenhurk; onvolledig geteld                                      |
| Korhoen                | ?     |           | In april 2 mannetjes  |
| <u>Grutto</u>          | 3     | paar (7)  |   |
| <u>Wulp</u>            | 13    | paar (7)  |   |
| Tureluur               | 13-16 | paar (7)  | Ongekend hoog aantal; verdubbeling ten opzichte van 1987                  |
| Zwarte Stern           | 17-23 | paar (16) | Op Witholland ven 8 paar, op en bij Kromven 5 paar en op Berkven 5-8 paar |
| <u>Zwarte Specht</u>   | 2     | paar (4)  | In bossen aan rand van heide; onvolledig geteld                           |
| <u>Blauwborst</u>      | 4     | paar (4)  | Moeras bij Keijenhurk en visvijver  |
| <u>Roodborsttapuit</u> | 2     | paar (12) |   |

-----  
 Nieuwe Erven/Achterste Most

-----  
 Kwartblok 51-41-3 en 51-41-4.

1988:

Onderzocht door Jan Wouters. Totaal 2 bezoeken (apr 1, mei 1).

Resultaten 1988

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tureluur               | - |
| <u>Roodborsttapuit</u> | - |

---

 Vessemse Vennen
 

---

 Kwartblok 51-43-1.
 

---

1987:

 Onderzocht door Geert Sanders en Tom Heijnen. Totaal 10 bezoeken  
 (apr 4, mei 4, jun 2).

1988:

 Onderzocht door Geert Sanders en Tom Heijnen. Totaal 6 bezoeken  
 (mrt 1, apr 3, mei 1, aug 1).
Resultaten 1987

|                |   |           |   |
|----------------|---|-----------|---|
| <u>Dodaars</u> | 2 | paar (5)  | Op Groot en Klein Meer elk 1<br>paar    |
| Fuut           | 3 | paar (16) | Op Groot Meer 2 en Klein Meer<br>1 paar |
| Roerdomp       | 1 | paar (4)  |   |

Resultaten 1988

|                |     |           |   |
|----------------|-----|-----------|---|
| <u>Dodaars</u> | 2-3 | paar (12) | Op Groot Meer 2 en Klein Meer<br>0-1 paar |
| Fuut           | 6   | paar (16) | Op Groot Meer 4 en Klein Meer<br>2 paren  |
| Roerdomp       | 1   | paar (4)  |   |

---

 Afgravingen Hanevoet, Eindhoven
 

---

 Kwartblok 51-44-4.
 

---

1987:

 Onderzocht door Bob v.d. Wijk en Edwin v.d. Werf. Totaal 5  
 bezoeken (apr 3, mei 2).

1988:

 Onderzocht door Edwin v.d. Werf en Albert Vrijaldenhoven. Totaal  
 1 bezoek (mei 1). Extra info van Stadsvogelwerkgroep ontvangen.
Resultaten 1987

|      |     |           |  |
|------|-----|-----------|--|
| Fuut | 2-4 | paar (15) |  |
|------|-----|-----------|--|

Resultaten 1988

|      |   |           |                        |
|------|---|-----------|------------------------|
| Fuut | 3 | paar (13) | Hiervan 1 paar mislukt |
|------|---|-----------|------------------------|

---

Vijver Natuurkundig Lab, Eindhoven

---

Kwartblok 51-44-4.

1987:

Onderzocht door Henk Munsters. Aantal bezoeken onbekend.

1988:

Niet onderzocht.

Resultaten 1987

Fuut                            2    paar (12)

---

Karpendonkse Plas, Eindhoven

---

Kwartblok 51-45-2 (en deel in 51-35-4).

1987:

Onderzocht door Kees Hendriks en Marja Rissenbeek. Totaal 6 bezoeken (mrt 1, apr 2, mei 1, jul 2).

1988:

Onderzocht door Stadsvogelwerkgroep. Totaal 9 bezoeken (mrt 2, apr 2, mei 4, aug 1).

Resultaten 1987

Fuut                            2-3    paar (12)

Resultaten 1988

Fuut                            5-6    paar (13)

---

Gennep, Eindhoven (MEC)

---

Kwartblok 51-45-3.

1987:

Onderzocht door Bob v.d. Wijk en Edwin v.d. Werf. Totaal 3 bezoeken (apr 3).

1988:

Onderzocht door Edwin v.d. Werf en Albert Vrijaldenhoven. Totaal 2 bezoeken (apr 1, mei 1).

Vervolg Gennep, Eindhoven:

Resultaten 1987

Roek                            8 paren (13)    bezette nesten geteld

Resultaten 1988

Roek                            14 paren (13)    bezette nesten geteld

Kunstijsbaan, Eindhoven

Kwartblok 51-45-3.

1987:

Onderzocht door Bob v.d. Wijk en Edwin v.d. Werf. Totaal 3 bezoeken (apr 3).

1988:

Onderzocht door Edwin v.d. Werf en Albert Vrijaldenhoven. Totaal 2 bezoeken (apr 1, mei 1).

Resultaten 1987

Roek                            37    paar (13)    bezette nesten geteld

Resultaten 1988

Roek                            25-26    paar (13)    bezette nesten geteld

Stad Eindhoven, diversen

Het gaat hier om drie gebieden:

Dude Gracht, kwartblok 51-35-3,  
Zandvanger Gennep, kwartblok 51-45-3,  
DAF-vijver, kwartblok 51-45-4.

1988:

Onderzocht door Stadsvogelwerkgroep. Aantal bezoeken onbekend.

Resultaten 1988

|      |   |           |                   |
|------|---|-----------|-------------------|
| Fuut | 0 | paar      | Dude Gracht       |
|      | 1 | paar (12) | Zandvanger Gennep |
|      | 1 | paar (12) | DAF-vijver        |

---

Geijzenrooise Zegge, Eindhoven-Geldrop

---

Kwartblok 51-45-4 (en deel in 51-46-2).

1987:

Onderzocht door Piet van Happen. Totaal aantal bezoeken onbekend.

1988:

Onderzocht door Piet van Happen. Totaal 2 bezoeken (apr 1, mei 1).

Resultaten 1987 en 1988

Watersnip -

---

Groot Goor, Veldhoven - Steensel

---

Kwartblokken 51-53-4 en 51-54-3.

1987:

Niet onderzocht. Twee waarnemingen (apr) door Henk Munsters.

1988:

Niet onderzocht.

Resultaten 1987

Waterral 0-2 paar (2) Op 6 en 9 april 2 ex roepend

---

Philips Visvijvers, Veldhoven (inkl. los vijvertje langs E3)

---

Kwartblok 51-54-1.

1987:

Onderzocht door Bob v.d. Wijk en Edwin v.d. Werf. Totaal 4 bezoeken (apr 3, mei 1).

1988:

Onderzocht door Edwin v.d. Werf en Albert Vrijaldenhoven. Totaal 2 bezoeken (apr 1, mei 1).

Resultaten 1987

Fuut 4 paar (15)

---

Vervolg Philips Visvijvers:

Resultaten 1988

Fuut 3 paar (13) 3 bewoonde nesten; hiervan 2 paar met resp. 4 en 3 jongen

---

Dommelbeemdem Veldhoven

---

Kwartblok 51-54-1.

1987:

Onderzocht door Bob v.d. Wijk en Edwin v.d. Werf. Totaal 4 bezoeken (apr 3, mei 1).

1988:

Onderzocht door Edwin v.d. Werf en Albert Vrijaldenhoven. Totaal 1 bezoek (mei 1).

Resultaten 1987

Deverzwaluw -

Resultaten 1988

Deverzwaluw -

Roodborsttapuit 3 paar (3) Ook geen oude nesten aanwezig  
In weilanden langs Dommel; niet systematisch geteld

---

Afgraving Waalre

---

Kwartblok 51-54-2.

1987:

Onderzocht door Bob v.d. Wijk en Edwin v.d. Werf. Totaal 5 bezoeken (apr 3, mei 2).

1988:

Onderzocht door Edwin v.d. Werf en Albert Vrijaldenhoven. Totaal 2 bezoeken (apr 1, mei 1).

Resultaten 1987

Fuut 0-1 paar (3) Waarschijnlijk niet broedend

Resultaten 1988

Fuut 0-1 paar (3) Apr 1 paar, mei 1 ex

---

 Vlasrootvennen, Veldhoven
 

---

Kwartblok 51-54-3.

1987:

Onderzocht door Bob v.d. Wijk en Edwin v.d. Werf. Totaal 6 bezoeken (apr 4, mei 2).

1988:

Onderzocht door Edwin v.d. Werf en Albert Vrijaldenhoven. Totaal 2 bezoeken (apr 1, mei 1).

Resultaten 1987

|                |   |           |                   |
|----------------|---|-----------|-------------------|
| Fuut           | 3 | paar (13) | 3 bewoonde nesten |
| <u>Dodaars</u> | 1 | paar (3)  |                   |

Resultaten 1988

|      |     |           |                              |
|------|-----|-----------|------------------------------|
| Fuut | 1-2 | paar (12) | Op 8 mei 1 paar met 5 jongen |
|------|-----|-----------|------------------------------|

---

 Huisven en visvijver Riethoven
 

---

Kwartblok 51-54-3.

1988:

Onderzocht door Wil Busink. Totaal 3 bezoeken (apr 1, mei 2).

Resultaten 1988

|                |   |           |  |
|----------------|---|-----------|--|
| Fuut           | 2 | paar (13) | 1 paar Huisven, 1 paar visvijver (alhier op 30 mei met 5 jongen) |
| <u>Dodaars</u> | 1 | paar (4)  | op Huisven   |

---

 Groote Heide hoek E3/E9
 

---

Kwartblokken 51-55-2 en 51-55-4.

1987:

Onderzocht door Piet van Happen. Totaal aantal bezoeken onbekend. Alleen bekeken op Zwarte Stern en Tapuit.

1988:

Onderzocht door Piet van Happen en Peer Busink. Totaal 5 bezoeken (apr 2, mei 2, jul 1).

Vervolg Groote Heide hoek E3/E0:

Resultaten 1987

Zwarte Stern -  
Tapuit -

Resultaten 1988

|                        |     |                   |
|------------------------|-----|-------------------|
| <u>Havik</u>           | 1   | paar (?)          |
| <u>Buizerd</u>         | 3   | paar (?)          |
| <u>Torenvalk</u>       | 1   | paar (?)          |
| <u>Boomvalk</u>        | 1   | paar (?)          |
| <u>Ransuil</u>         | 1   | paar (?)          |
| <u>Nachtzwaluw</u>     |     | niet aangetroffen |
| <u>Boomleeuwerik</u>   | 3-4 | paar (4)          |
| <u>Roodborsttapuit</u> | 7   | paar (?)          |

IJzeren Man, Geldrop

Kwartblok 51-56-1.

1987:

Onderzocht door Piet van Happen. Totaal aantal bezoeken onbekend.

1988:

Onderzocht door Piet van Happen. Totaal aantal bezoeken onbekend.

Resultaten 1987

Fuut 2 paar (16)

Resultaten 1988

Fuut 2 paar (16)

Kasteelbos Heeze

Kwartblok 51-56-4.

1987 en 1988:

Onderzocht door Piet van Happen. Totaal aantal bezoeken onbekend.

Resultaten 1987 en 1988

IJsvogel -

---

 Strabrechtse Heide
 

---

Kwartblokken 51-46-4, 51-47-3, 51-56-2, 51-57-1/2/3/4.

1987:

Onderzocht door Piet van Happen met aanvullingen van Jan-Erik Kikkert, Ruud Bouwman, Jap Smit, Henk Munsters, John Vereijken en Tom Heijnen. Waarschijnlijk onvolledig onderzoek.

1988:

Onderzocht door SBB Heeze, VWG De Kempne, VWG De Peel en VWG KNNV Eindhoven. Resultaten nog niet bekend.

Resultaten 1987

|                         |     |           |  |
|-------------------------|-----|-----------|--|
| <u>Dodaars</u>          | +   | (5)       | O.a. tenminste 1-2 paar Beuven, 2 paar Flatvoetje en 2 paar Witven |
| Roerdomp                | 1   | paar (4)  |  |
| Knobbelzwaan            | 1   | paar (16) | Op Beuven  |
| Zomertaling             | 0-1 | paar (3)  | Op Beuven; 19 en 23 mei 1 paar                                     |
| Porseleinhoen           | 3   | paar (4)  |  |
| Kleine Plevier          | 3   | paar (16) |  |
| Tureluur                | 2   | paar (16) |  |
| Zwarte Stern            | 1-2 | paar (16) | Witven 1 paar  |
| Tapuit                  | 4   | paar (16) |  |
| <u>Sprinkhaanrietz.</u> | +   | (4)       | Beuven 1 paar  |

---

 Reuselse Moeren
 

---

Kwartblok 56-18-2.

Voor zover bekend is dit gebied niet onderzocht. Wie wil dit voor z'n rekening nemen? Een voorproefje aan de hand van gegevens uit de jaren 1980-84: Dodaars 4-6, Zomertaling 0-1, Waterral 1-6, Wulp 3-5, Blauwborst 11-14 en Sprinkhaanrietzanger 1-5 paren.

Zie addenda blz.30.

---

 Visvijver Bladel
 

---

Kwartblok 57-11-1.

1988:

Onderzocht door Pieter Wouters, Totaal 4 bezoeken (apr 1, mei 2, jul 1).

Resultaten 1988

Fuut 1 paar (12) Op 1 juli met 2 jongen

---

 Cartierheide, Hapert - Eersel
 

---

Kwartblok 57-12-3.

1987:

Onderzocht door Marco Bakermans en Tonny v.d. Vleuten. Veel bezoeken.

1988:

Onderzocht door Marco Bakermans en Tonny v.d. Vleuten. Totaal &gt; 30 bezoeken.

Resultaten 1987

|                         |     |            |                             |
|-------------------------|-----|------------|-----------------------------|
| <u>Dodaars</u>          | 2   | paar (12)  |                             |
| <u>Wintertaling</u>     | 3   | paar (?)   |                             |
| <u>Kuifeend</u>         | 2   | paar (12)  |                             |
| <u>Boomvalk</u>         | 1   | paar (?)   |                             |
| <u>Korhoen</u>          | 2   | "paar" (5) | 2 mannetjes en 6 vrouwtjes  |
| <u>Waterral</u>         | 6   | paar (?)   |                             |
| <u>Wulp</u>             | 9   | paar (?)   | Waarvan 1 paar in agrarisch |
| <u>Grutto</u>           | 1-2 | paar (?)   |                             |
| <u>Bosuil</u>           | 1   | paar (?)   |                             |
| <u>Nachtzwaluw</u>      | 6   | paar (?)   |                             |
| <u>Boomleeuwerik</u>    | 2   | paar (?)   |                             |
| <u>Blaauwborst</u>      | 7   | paar (?)   |                             |
| <u>Roodborsttapuit</u>  | 13  | paar (?)   |                             |
| <u>Fluiter</u>          | 1   | paar (?)   |                             |
| <u>Sprinkhaanrietz.</u> | 1   | paar (?)   |                             |
| <u>Wielewaal</u>        | 1   | paar (?)   |                             |

Resultaten 1988

|                         |       |            |                            |
|-------------------------|-------|------------|----------------------------|
| <u>Dodaars</u>          | 2     | paar (4)   |                            |
| <u>Wintertaling</u>     | 2     | paar (10)  |                            |
| <u>Kuifeend</u>         | 3     | paar (12)  |                            |
| <u>Boomvalk</u>         | 1     | paar (12)  |                            |
| <u>Korhoen</u>          | 3     | "paar" (5) | 3 mannetjes en 3 vrouwtjes |
| <u>Waterral</u>         | 2     | paar (4)   |                            |
| <u>Wulp</u>             | 12    | paar (12)  |                            |
| <u>Kokmeeuw</u>         | 60-80 | paar (16)  |                            |
| <u>Bosuil</u>           | 1     | paar (12)  |                            |
| <u>Groene Specht</u>    | 2     | paar (3)   |                            |
| <u>Zwarte Specht</u>    | 1     | paar (4)   |                            |
| <u>Nachtzwaluw</u>      | 4     | paar (4)   |                            |
| <u>Boomleeuwerik</u>    | 2     | paar (4)   |                            |
| <u>Blaauwborst</u>      | 7     | paar (4)   |                            |
| <u>Roodborsttapuit</u>  | 6     | paar (12)  |                            |
| <u>Tapuit</u>           | 1     | paar (3)   |                            |
| <u>Sprinkhaanrietz.</u> | 2     | paar (4)   |                            |

---

Malpie (heide en vennen)

---

Kwartblokken 57-14-4 en 57-24-1.

1987:

Onderzocht door Maarten Manders en Harrie de Louweren. Aantal bezoeken en resultaten zijn niet bekend.

1988:

Onderzocht door Maarten Manders en Harrie de Louweren. Totaal 23 bezoeken (mrt 2, apr 8, mei 5, jun 4, jul 4).

Resultaten 1988

|                        |              |   |
|------------------------|--------------|---|
| <u>Dodaars</u>         | 7-9 paar (D) | 3-5 paar 57-14-4, 4 paar 57-24-1                          |
| Geoorde Fuut           | 6 paar (D)   | 4 paar Vaarvennen 57-14-4, 2 paar Groot Malpieven 57-24-1 |
| Fuut                   | 1 paar (D)   | Groot Malpieven 57-24-1                                   |
| <u>Waterral</u>        | 2 paar (C)   | In broekgebied langs Groot Malpieven, 57-24-1.            |
| Zwarte Stern           | 12 paar (D)  | Groot Malpieven 57-24-1                                   |
| <u>Roodborsttapuit</u> | 5 paar (D)   | Op de heide; 4 paar 57-14-4, 1 paar 57-24-1.              |
| <u>Blauwborst</u>      | 7-9 paar (D) | 4-5 paar 57-14-4, 3-4 paar 57-24-1                        |

---

Peelven, ten NO van Sterksel

---

Kwartblok 57-17-1.

1987:

Onderzocht door Tom Heijnen. Totaal 2 bezoeken (apr 1, juni 1).

1988:

Onderzocht door Tom Heijnen. Totaal 2 bezoeken (apr 1, mei 1).

Resultaten 1987

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tureluur               | 3-4 paar (12) |
| <u>Grutto</u>          | +             |
| <u>Gele Kwikstaart</u> | +             |
|                        | (7)           |

Resultaten 1988

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tureluur               | 6-7 paar (10) |
| <u>Grutto</u>          | 4-5 paar (12) |
| <u>Gele Kwikstaart</u> | > 5 paar (7)  |

---

 Beekloop bij Visvijvers Bergeijk en Pastoorsweiier
 

---

Kwartblokken 57-23-4, 57-24-1 en 57-24-3.

1987:

Onderzocht door Hans Cornelissen. Totaal 1 bezoek (mei 1).

1988:

Niet onderzocht. Op en nabij Visvijvers en Pastoorsweiier echter nooit een IJsvogel gehoord of gezien, zodat broeden zeer onwaarschijnlijk is.

Resultaten 1987

IJsvogel -

---

 Visvijvers Bergeijk
 

---

Kwartblok 57-23-4.

1987:

Onderzocht door Hans Cornelissen en Tom Heijnen. Totaal 6 bezoeken (apr 2, mei 2, jun 1, jul 1).

1988:

Onderzocht door Tom Heijnen. Totaal 9 bezoeken (apr 2, mei 2, jun 4, jul 1).

Resultaten 1987

|                   |   |           |   |
|-------------------|---|-----------|---|
| <u>Dodaars</u>    | 2 | paar (5)  |   |
| Fuut              | 2 | paar (16) |   |
| Kleine Plevier    | 2 | paar (5)  | Door vol laten van vijvers in juni mislukte broedpogingen |
| <u>Kramsvogel</u> | 1 | paar (12) |   |
| <u>Blauwborst</u> | 1 | paar (12) |   |

Resultaten 1988

|                   |   |           |   |
|-------------------|---|-----------|---|
| <u>Dodaars</u>    | 1 | paar (5)  |   |
| Fuut              | 2 | paar (16) | 1 paar succesvol (2 jongen)                           |
| <u>Kramsvogel</u> | 1 | paar (16) | Nest in els; op 5 mei 5 kleine jongen en 1 ei in nest |

-----  
 Pastoorsweijs, ten 20 van Bergeijk  
 -----

Kwartblok 57-24-3.

1987:

Onderzocht door Hans Cornelissen. Totaal 1 bezoek (mei 1).

1988:

Onderzocht door Tom Heijnen. Totaal 6 bezoeken (apr 2, mei 1, jun 2, jul 1).

Resultaten 1987

Waterral                    0-1    paar (2)

Resultaten 1988

Dodaars                    1    paar (5)

Waterral                    -

-----  
 Leenderbos  
 -----

Kwartblokken 57-15-2/3/4, 57-16-1, 57-25-2.

1987:

Onderzocht door VWG De Kempen. Totaal 3 bezoeken (mei 2, jun 1). Alleen heide en vennen zijn onderzocht en de Nachtzwaluw voor het gehele gebied. Zie voor eenden bij 1988.

1988:

Onderzocht door VWG De Kempen. Totaal 3 bezoeken (apr 1, mei 1, jun 1). Alleen heide en vennen zijn onderzocht en de Nachtzwaluw voor het gehele gebied. Het aantal paren van eendensoorten is bepaald a.d.h. van waarnemingen van mannetjes en vrouwtjes en geeft alleen een ruwe indicatie.

Resultaten 1987

|                     |         |           |  |
|---------------------|---------|-----------|--|
| <u>Dodaars</u>      | 2-3     | paar (5)  | Onderteld ?  |
| <u>Geoorde Fuut</u> | 1-2     | paar (12) | Op Hassels Vennen; 1 paar met jongen; op 2 mei 1 adult extra |
| <u>Slobeend</u>     | 3-6     | paar (5)  | Op Hassels Vennen  |
| <u>Wintertaling</u> | +       | (12)      |  |
| <u>Krakeend</u>     | 1       | paar (3)  | Op Hassels Vennen  |
| <u>Tafeleend</u>    | 3-7     | paar (5)  | Op Hassels Vennen  |
| <u>Kuifeend</u>     | 2       | paar (5)  | Op Hassels Vennen  |
| <u>Tureluur</u>     | 1       | paar (5)  | Op Hassels Vennen  |
| <u>Wulp</u>         | 1-2     | paar (4)  | Op Hassels Vennen  |
| <u>Kokmeeuw</u>     | 125-175 | paar (16) | Op Hassels Vennen  |

Vervolg Leenderbos 1987:


|                        |       |      |      |                                     |
|------------------------|-------|------|------|-------------------------------------|
| <u>Bosuil</u>          | 7-9   | paar | (12) |                                     |
| <u>Ransuil</u>         | > 6   | paar | (12) |                                     |
| <u>Nachtzwaluw</u>     | 16-17 | paar | (4)  |                                     |
| <u>Boomleeuwerik</u>   | 7-9   | paar | (4)  |                                     |
| <u>Roodborsttapuit</u> | 5     | paar | (12) | Laagveld 2 en Hassels Vennen 3 paar |
| <u>Fluiter</u>         | > 2   | paar | (4)  |                                     |
| <u>Vuurgoudhaantje</u> | > 2   | paar | (4)  |                                     |

Resultaten 1988


|                        |       |      |      |   |
|------------------------|-------|------|------|---|
| <u>Dodaars</u>         | 7     | paar | (5)  |   |
| <u>Nijlgans</u>        | 1     | paar | (15) | Op Hassels Vennen   |
| <u>Slobeend</u>        | 4-10  | paar | (12) | Op Hassels Vennen   |
| <u>Wintertaling</u>    | +     |      | (12) | Op Hassels Vennen   |
| <u>Krakeend</u>        | 2- 3  | paar | (5)  | Op Hassels Vennen   |
| <u>Tafeleend</u>       | 4- 8  | paar | (15) | Op Hassels Vennen   |
| <u>Kuifeend</u>        | 9-22  | paar | (15) | Op Hassels Vennen   |
| <u>Havik</u>           | > 2   | paar | (16) | Tenminste 2 bewoonde horsten  |
| <u>Tureluur</u>        | 1     | paar | (12) | Op Hassels Vennen   |
| <u>Wulp</u>            | 2     | paar | (12) | Op Hassels Vennen   |
| <u>Kokmeeuw</u>        | ?     |      |      | Op 4 juni 5-600 ex op de Hassels Vennen; aantal paren is onbekend   |
| <u>Bosuil</u>          | 9     | paar | (12) | Geteld tijdens Nachtzwaluw-inventarisatie   |
| <u>Ransuil</u>         | > 2   | paar | (12) | Slechts op 2 plaatsen jongen gehoord  |
| <u>Ruigpootuil</u>     | 0- 1  | paar | (2)  | Op 21 mei mogelijk 1 mannetje roepend N-zijde Hassels Vennen; op 26 juni 1 mannetje roepend aan Z/ZW-zijde van Hassels Vennen   |
| <u>Nachtzwaluw</u>     | 17-21 | paar | (4)  |   |
| <u>Boomleeuwerik</u>   | 4- 5  | paar | (12) |   |
| <u>Tapuit</u>          | 0- 1  | paar | (3)  | Mogelijk 1 paar Galberg   |
| <u>Roodborsttapuit</u> | 6     | paar | (12) | 1 paar Galberg, 1 paar Laagveld en 4 paar Hassels Vennen  |
| <u>Goudvink</u>        | 0-1   | paar | (1)  | Op 11 juni 2 ex roepend nabij Dorven  |
| <u>Kruisbek</u>        | 2     | paar | (12) | West-zijde Hassels Vennen 1 territorium en bij Laagveld ook 1 territorium; op 21 maart 1 paar met 2 jongen van 3-6 weken oud bij Laagveld.<br>Totaal aantal paren in Leenderbos kan (veel) groter zijn. |

Verspreiding van enkele soorten in het Leenderbos, op de Groote Heide en in het Kranenveld in 1988.


Gesloten rondje: territorium, open rondje: mogelijk territorium.




Overzicht van het gebied




Bosuil 1987




Bosuil 1988



Boomleeuwerik  
 Met sterren zijn territoria in 1987  
 in het Leenderbos aangegeven.



Tapuit



Roodborsttapuit

---

Groote Heide, ten W van Soerendonk

---

Kwartblok 57-25-2 (en klein stukje in 57-26-1).

1987:

Onvoldoende geteld; resultaten derhalve niet opgenomen.

1988:

Onderzocht door VWG De Kempen. Totaal 3 bezoeken (apr 1, mei 1, jun 1) en enkele lossen bezoeken.

Resultaten 1988

|                        |       |      |      |   |
|------------------------|-------|------|------|---|
| <u>Wintertaling</u>    | +     |      | (3)  |   |
| <u>Slobeend</u>        | 3- 5  | paar | (5)  |   |
| <u>Tafeleend</u>       | 1     | paar | (12) | Op de Klotvennen  |
| <u>Kuifeend</u>        | 2- 5  | paar | (5)  |   |
| <u>Torenavalk</u>      | 1     | paar | (12) | In Stuifzand-gedeelte   |
| <u>Scholekster</u>     | 1     | paar | (12) | Bij de Klotvennen   |
| <u>Watersnip</u>       | 0- 1  | paar | (2)  | Op 21 mei 1 baltsend ex bij de Klotvennen                               |
| <u>Tureluur</u>        | 1     | paar | (12) | Bij Groot Kraanven  |
| <u>Wulp</u>            | 10-12 | paar | (12) |   |
| <u>Nachtzwaluw</u>     | ?     |      |      | In 1988 niet geteld; in 1987 op 22 mei 1 zangpost in stuifzand-gedeelte |
| <u>Boomleeuwerik</u>   | 14    | paar | (12) | Waarvan 5 paar in stuifzand-gedeelte                                    |
| <u>Tapuit</u>          | 27-37 | paar | (12) | Schatting 30-40 paar; het beste Tapuiten-gebied van Brabant             |
| <u>Roodborsttapuit</u> | 8     | paar | (12) | Kwam halverwege jaren zeventig hier niet voor! In 1987 tenminste 5 paar |
| <u>Blauwborst</u>      | 2     | paar | (4)  | Bij de Klotvennen   |

---

Strijperheg

---

Kwartblok 57-25-2.

1988:

Onvolledig onderzocht door VWG De Kempen. Totaal 2 bezoeken (mei 2).

Resultaten 1988

|                      |     |      |     |
|----------------------|-----|------|-----|
| <u>Waterral</u>      | 1   | paar | (2) |
| <u>Bosuil</u>        | 0-1 | paar | (1) |
| <u>Zwarte Specht</u> | 1   | paar | (4) |
| <u>Blauwborst</u>    | 2   | paar | (2) |

---

Gastelsche Heide, ten W van Soerendonk

---

Kwartblok 57-25-4.

1988:

Onderzocht door VWG De Kempen. Totaal 3 bezoeken (apr 1, mei 1, jun 1).

Resultaten 1988

|                        |   |      |      |
|------------------------|---|------|------|
| <u>Boomleeuwerik</u>   | 1 | paar | (4)  |
| <u>Roodborsttapuit</u> | 2 | paar | (12) |

---

Soerendonks Goor

---

Kwartblok 57-26-1.

1987:

Onderzocht door Wil Beeren. Enkele keren vanaf de rand waarnemingen gedaan door Tom Heijnen; deze resultaten zijn vermeld.

1988:

Onderzocht door Wil Beeren. Enkele keren vanaf de rand waarnemingen gedaan door leden van VWG De Kempen. Resultaten hiervan vermeld.

Resultaten 1987

|                         |     |      |     |                               |
|-------------------------|-----|------|-----|-------------------------------|
| Roerdomp                | 0-1 | paar | (2) | Alleen op 7 juni 1 ex roepend |
| <u>Waterral</u>         | +   |      | (4) |                               |
| <u>Blaauwborst</u>      | +   |      | (4) |                               |
| <u>Sprinkhaanrietz.</u> | +   |      | (4) |                               |

Resultaten 1988

|                         |     |      |      |  |
|-------------------------|-----|------|------|--|
| Roerdomp                | 1   | paar | (4)  |  |
| Blaauwe Reiger          | > 2 | paar | (13) | Tenminste 2 bewoonde nesten; schatting: 3-5 paar |
| <u>Havik</u>            | 1   | paar | (13) | Bewoond nest in eik                              |
| <u>Buizerd</u>          | 1   | paar | (7)  |  |
| <u>Waterral</u>         | +   |      | (4)  |  |
| <u>Blaauwborst</u>      | +   |      | (4)  |  |
| <u>Sprinkhaanrietz.</u> | +   |      | (4)  |  |

---

Plas bij Soerendonks Goor

---

Kwartblok 57-26-1.

1987:

Onderzocht door Wil Beeren. Door Tom Heijnen enkele keren onderzocht (apr 2, mei 3, jun 1); deze resultaten zijn vermeld.

1988:

Onderzocht door Wil Beeren. Door diverse leden regelmatig bezocht. Waarnemingen hieronder vermeld.

Resultaten 1987

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| Fuut           | 1 | paar (12) |
| Knobbelzwaan   | 1 | paar (16) |
| Kleine Plevier | 1 | paar (16) |

Resultaten 1988

|              |   |                                     |
|--------------|---|-------------------------------------|
| Fuut         | 1 | paar (5)                            |
| Knobbelzwaan | 1 | paar (16) Op 13 mei 6 kleine jongen |

---

Ponyreservaat Kranendonk, ten W van Soerendonk

---

Kwartblok 57-26-1 en 57-26-4.

1988:

Onderzocht door VWG De Kempen. Totaal 3 bezoeken (apr 1, mei 1, jun 1) en enkele losse waarnemingen.

Resultaten 1988

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| <u>Wulp</u>            | 1   | paar (12) |
| <u>Boomleeuwerik</u>   | 1-2 | paar (4)  |
| Tapuit                 | 1   | paar (12) |
| <u>Roodborsttapuit</u> | 1   | paar (12) |

---

Putberg, ten NW van Soerendonk

---

Kwartblok 57-26-1.

1988:

1 bezoek door VWG De Kempen op 22 mei.

Vervolg Putberg:

Resultaten 1988

|                        |     |          |
|------------------------|-----|----------|
| <u>Wulp</u>            | 0-1 | paar (2) |
| <u>Roodborsttapuit</u> | 0-1 | paar (1) |
| Tapuit                 | 0-2 | paar (1) |

Afgraving 't Tipke, Maarheeze

Kwartblok 57-27-1.

1987:

Onderzocht door Tom Heijnen. Totaal 1 bezoek (jun 1).

1988:

Onderzocht door Jack Bos. Totaal 6 bezoeken (mrt 1, apr 3, mei 2, jun 1).

Resultaten 1987

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| Fuut | 4 | paar (12) |
|------|---|-----------|

Resultaten 1988

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| Fuut | 5 | paar (16) |
|------|---|-----------|

Vloeiweiden Bergeijk

Kwartblok 57-33-2. Alleen gedeelte op Nederlands grondgebied is onderzocht.

1987:

Onderzocht door Hans Cornelissen. Totaal 2 bezoeken (mei 1, juni 1); intensief naar Grauwe Klauwieren gezocht.

1988:

Onderzocht door Tom Heijnen. Totaal 4 bezoeken (mei 2, jun 1, jul 1).

Resultaten 1987

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| <u>Roodborsttapuit</u> | 0-1  | paar (1) |
| <u>Grasmus</u>         | > 20 | paar (4) |

Vervolg vloeiveiden Bergeijk:

Resultaten 1988

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| <u>Nachtegaal</u>       | + | (4)       |
| <u>Roodborsttapuit</u>  | 1 | paar (4)  |
| <u>Sprinkhaanrietz.</u> | 2 | paar (4)  |
| <u>Grauwe Klauwier</u>  | 1 | paar (13) |

Plateaux, Borkel & Schaft

Kwartblok 57-34-1

1988:

Onderzocht door VWG De Kempen. Totaal 8 bezoeken (apr 2, mei 2, jun 4); zie ook Blauwe Klauwier 14(3): 1-13, 1988.

Onderzocht is het bosgedeelte en de heide op Nederlands grondgebied, exclusief de Lage Heide.

Resultaten 1988

|                          |     |          |
|--------------------------|-----|----------|
| <u>Wulp</u>              | 3   | paar (?) |
| <u>Ransuil</u>           | 2   | paar (?) |
| <u>Nachtzwaluw</u>       | 1   | paar (?) |
| <u>Groene Specht</u>     | 4   | paar (?) |
| <u>Zwarte Specht</u>     | 1   | paar (?) |
| <u>Boomleeuwerik</u>     | 2   | paar (?) |
| <u>Wielewaal</u>         | 3   | paar (?) |
| <u>Fluiter</u>           | 3-4 | paar (?) |
| <u>Gekraagde Roodst.</u> | 5   | paar (?) |
| <u>Blauwborst</u>        | 1   | paar (?) |
| <u>Roodborsttapuit</u>   | 6   | paar (?) |
| <u>Geelgors</u>          | 3   | paar (?) |

Ringselvennen, Budel-Dorplein

Kwartblokken 57-36-4, 57-37-3, 57-46-2 en 57-47-1.

1987:

Onderzocht door L. Theuwis uit België. Door Tom Heijnen 8 keer bezocht (apr 3, mei 4, jun 1); alleen vanaf de randen bekenen en derhalve zeer onvolledig.

1988:

Onderzocht door L. Theuwis uit België. Door Tom Heijnen 8 keer bezocht (mrt 2, apr 3, mei 3); alleen vanaf de randen bekeken en derhalve zeer onvolledig.

## Vervolg Ringselvennen:

Resultaten 1987

|                        |       |      |      |                              |
|------------------------|-------|------|------|------------------------------|
| Geoorde Fuut           | 1     | paar | (12) |                              |
| <u>Dodaars</u>         | 1     | paar | (5)  |                              |
| Fuut                   | 11-13 | paar | (12) |                              |
| Roerdomp               | 1-2   | paar | (4)  |                              |
| Grauwe Gans            | 3     | paar | (12) |                              |
| Grauwe x Brandgans     | 1     | paar | (12) |                              |
| Zomertaling            | 1     | paar | (7)  | Mannetje op 30 apr en 7 juni |
| Bruine Kiekendief      | 1     | paar | (12) |                              |
| Tureluur               | 1     | paar | (7)  |                              |
| Zwartkopmeeuw          | 0-3   | paar | (5)  |                              |
| Stormmeeuw             | +     |      | (7)  | Tenminste 9-11 paar          |
| Zilvermeeuw            | +     |      | (7)  | Tenminste 1 paar             |
| <u>Kokmeeuw</u>        | +     |      | (16) |                              |
| <u>Blauwborst</u>      | +     |      | (4)  |                              |
| <u>Roodborsttapuit</u> | +     |      | (12) |                              |
| <u>Snor</u>            | +     |      | (4)  |                              |
| <u>Rietzanger</u>      | +     |      | (4)  |                              |
| Grote Karekiet         | 1     | paar | (4)  |                              |

Resultaten 1988

|                        |       |      |      |  |
|------------------------|-------|------|------|--|
| Geoorde Fuut           | 1-2   | paar | (12) | Op 21 mei 1 paar met kleine pulli. Op 17 april tenminste 11 ex aanwezig! |
| <u>Dodaars</u>         | 1     | paar | (5)  |  |
| Fuut                   | 11-13 | paar | (16) |  |
| Roerdomp               | 2-3   | paar | (4)  |  |
| Grauwe Gans            | 7     | paar | (12) | Alle 7 met jongen  |
| Grauwe x Brandgans     | 1     | paar | (12) | In april 7 jongen; hiervan in mei nog 5 van over                         |
| Zomertaling            | 0-1   | paar | (1)  | Op 22 mei 1 mannetje   |
| <u>Krooneend</u>       | 1     | paar | (12) | Op 21 mei 1 vrouwtje met 2 kleine jongen (< 1 week oud)                  |
| <u>Tafeleend</u>       | +     |      | (12) |  |
| <u>Kuifeend</u>        | +     |      | (5)  |  |
| <u>Slobeend</u>        | +     |      | (5)  |  |
| Bruine Kiekend.        | 1-2   | paar | (13) |  |
| <u>Grutto</u>          | > 2   | paar | (5)  |  |
| Tureluur               | 0-1   | paar | (2)  |  |
| Zwartkopmeeuw          | 2-4   | paar | (13) |  |
| Zilvermeeuw            | +     |      | (13) |  |
| Stormmeeuw             | +     |      | (13) |  |
| <u>Kokmeeuw</u>        | +     |      | (16) |  |
| <u>Blauwborst</u>      | +     |      | (4)  |  |
| <u>Roodborsttapuit</u> | +     |      | (3)  |  |
| <u>Snor</u>            | > 12  | paar | (4)  |  |
| <u>Rietzanger</u>      | > 4   | paar | (4)  |  |

---

 Loozerheide, Budel-Dorplein
 

---

Kwartblok 57-36-4 en 57-37-3.

1987:

Enkele keren onvolledig onderzocht door Tom Heijnen. Hieronder staan derhalve minima.

1988:

Niet fatsoenlijk onderzocht. Hieronder staan derhalve minima.

Resultaten 1987

|                |     |      |     |  |
|----------------|-----|------|-----|--|
| Kleine Plevier | 2   | paar | (7) |  |
| <u>Grutto</u>  | +   |      | (7) |  |
| Tureluur       | 4-5 | paar | (7) | Op vochtige heide aan westzijde van Loozerheide; aantal paren vermoedelijk korrekt |
| Stormmeeuw     | +   |      | (7) | Tenminste 5 paar   |
| Zilvermeeuw    | +   |      | (7) | Tenminste 2 paar   |
| Visdief        | 4   | paar | (7) | Vermoedelijk korrekt aantal  |

Resultaten 1988

|               |      |      |     |   |
|---------------|------|------|-----|---|
| <u>Grutto</u> | > 3  | paar | (5) |   |
| Tureluur      | >3-4 | paar | (5) | Op vochtige heide aan westzijde van Loozerheide |
| Visdief       | > 2  | paar | (3) |   |

---

 De Hoort, Budel-Dorplein
 

---

Kwartblok 57-46-2.

1988:

Onderzocht door L. Theuwis uit België. Door Tom Heijnen 3 keer bezocht (apr 2, mei 1); alleen vanaf de randen bekeken en derhalve zeer onvolledig.

Resultaten 1988

|                    |     |      |      |   |
|--------------------|-----|------|------|---|
| Fuut               | 2-4 | paar | (12) | In 1987 tenminste 4-5 paren                                   |
| Roerdomp           | 0-1 | paar | (2)  |   |
| Blaauwe Reiger     | 1   | paar | (16) | Nest op eilandje in ven; op 13 mei tenminste 2 jongen op nest |
| <u>Slobeend</u>    | +   |      | (3)  |   |
| Bruine Kiekend.    | 1   | paar | (13) |   |
| <u>Waterral</u>    | +?  |      | (2)  |   |
| <u>Blaauwborst</u> | +   |      | (4)  |   |
| <u>Snor</u>        | 0-2 | paar | (2)  |   |
| <u>Rietzanger</u>  | +?  |      | (2)  |   |

## ADDENDA

---

Collse Zegge, Geldrop

---

Kwartblok 51-46-1.

Dit gebied wordt op alle broedvogelsoorten onderzocht door Vogelwerkgroep Geldrop. Hun resultaten zijn gepubliceerd. Het lijkt ons zinvol om de leukste ervan in dit verslag op te nemen.

Resultaten 1987

|                         |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| <u>Waterral</u>         | 6 | paar (4) |
| <u>Watersnip</u>        | 1 | paar (5) |
| <u>Kleine B. Specht</u> | 1 | paar (?) |
| <u>Blauwborst</u>       | 2 | paar (4) |
| <u>Roodborsttapuit</u>  | 1 | paar (?) |

Resultaten 1988

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| <u>Boomvalk</u>   | 1 | paar (12) |
| <u>Waterral</u>   | 6 | paar (4)  |
| <u>Watersnip</u>  | 2 | paar (5)  |
| <u>Blauwborst</u> | 5 | paar (4)  |

---

Reuselse Moeren

---

Kwartblok 56-18-2.

1988:

Dit gebied blijkt in 1988 toch geïnventariseerd te zijn, namelijk door Pierre v.d. Wielen en Frans van Boxtel. Totaal 10 bezoeken en regelmatig losse waarnemingen.

Resultaten 1988

|                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| <u>Dodaars</u>          | 5-6 | paar (12) |
| <u>Kwartel</u>          | 2   | paar (4)  |
| <u>Waterral</u>         | 4   | paar (4)  |
| <u>Wulp</u>             | 3   | paar (7)  |
| <u>Blauwborst</u>       | 20  | paar (12) |
| <u>Roodborsttapuit</u>  | 2   | paar (7)  |
| <u>Sprinkhaanrietz.</u> | 3   | paar (4)  |

---

Herdgang en Wellenseind

---

Kwartblokken 50-48-2, 50-48-4 en 51-41-1.

1988:

Deze gebieden zijn onderzocht door Ad van Poppel in opdracht van het NMF in Noord-Brabant. Totaal 7 aantal bezoeken (geen nachtvoogelonderzoek). De resultaten moeten nog gepubliceerd worden. De Herdgang is bovendien bezocht door Lex Peeters gedurende 4 bezoeken (apr 1, mei 2, jun 1). Er heeft in ieder geval geen IJsvogel gebroed.