

HOOFDSTUK 7 LITERATUUR

De geciteerde literatuurverwijzingen zijn geordend op eerste auteur en jaar. De titels met meer dan één auteur volgen chronologisch na de titels van de eerste auteur alleen. In de tekst wordt verwezen naar twee auteurs als (AUTEUR1 & AUTEUR2 2002), naar meer auteurs als (AUTEUR1 ET AL. 2002); meer titels per jaar worden voorzien van a, b, etc.

Abel, G., S. Braaksma, W. Stoopendaal, H.S. Lichtenbeld & L. de Bruijn 1999 De vogels van Nieuwegein. – Vogelwacht Utrecht, Nieuwegein.

Aebisher, N.J., A.D. Evans, P.V. Grice & J.A. Vickery (red.) 2000 Ecology and conservation of lowland farmland birds. – BTO, Tring.

AG (Arbeitsgruppe) Greifvögel Nordrhein-Westfalen der GRO und WOG 1997 Die Bestandsentwicklung des Rotmilans (*Milvus milvus*) in Nordrhein-Westfalen von 1972-1995. – Charadrius 33: 1-15.

AG (Arbeitsgemeinschaft) Wanderfalkenschutz 2000 Brutergergebnisse des Wanderfalken in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2000. – Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Nordrhein-Westfalen 2000: 4-6.

Alleyn, W.F., L.M.J. van den Bergh, S. Braaksma, Th.J.F.A. ter Haar, D.A. Jonkers, H.N. Leys & J. van der Straaten 1971 Avifauna van Midden-Nederland. – Van Gorcum, Assen.

Altenburg, W. & E. Wymenga 2000 Help, de Grutto verdwijnt! De Levende Natuur 101: 62-64.

Altenburg, W., N. Beemster, K. van Dijk, P. Esselink, D. Prop & H. Visser 1985 Ontwikkeling van de broedvogelbevolking van het Lauwersmeer in 1979-83. – Limosa 58: 149-161.

Andriessen, M., D.A. Jonkers & A. van Dijk (red.) 2001 AaA 2000. Handleiding voor het inventariseren van Gierzwaluwen op afstand en bij inkijkposten. – Landschapsbeheer Noord-Holland, Haarlem.

Anselin, A. & K. Devos 1992 Populatieschattingen van broedvogels in Vlaanderen periode 1989-1991. – Vlavico vzw, Gent.

Anselin, A., K. Devos & E. Kuijken 1998 Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Vlaanderen in 1995 en 1996. – Rapport 98/09. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.

Arts, F.A. & P.L. Meininger 1993 De broedvogelpopulatie van de Dwergstern in Nederland in de 20e eeuw: een reconstructie. – In: T.E. den Boer, F. Arts, R. Beijersbergen & P.L. Meininger, Actieplan Dwergstern. Actierapport 8. Vogelbescherming Nederland, Zeist: 7-16.

Arts, F.A. & P.L. Meininger 1995 Ecologisch profiel van de Middelste Zaagbek *Mergus serrator*. – Rapport 95.24. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Arts, F.A. & P.L. Meininger 1997a Ecologisch profiel van de Strandplevier *Charadrius alexandrinus*. – Rapport 97.01/97.02. Bureau Waardenburg/RIKZ, Culemborg/Middelburg.

Arts, F.A. & P.L. Meininger 1997b Ecologisch profiel van de Kluut *Recurvirostra avosetta*. – Rapport 97.24/Werkdocument 05-97.86IX. Bureau Waardenburg/RIKZ, Culemborg/Middelburg.

Arts, F.A., J. Graveland & P.L. Meininger 2000 Kustbroedvogels, vegetatiesuccessie en natuurontwikkeling:

implicaties voor toekomstig beheer van kustgebieden. – Limosa 73: 17-28.

Axelsson, C., M. Nömm, H. Carlsson & L. Carlsson 1997 Projekt göktyta *Jynx torquilla*: biotopval och häckningsframgång. – Ornithologica 7: 35-36.

Avery, M.I., N.D. Coulthard, A.J. del Nevo, A. Elroux, F. Medeiros, O. Merne, L. Monteiro, A. Moralee, Y. Ntiamoa Baidu, M. O'Briain & E. Wallace 1995 A recovery plan for Roseate Terns in the East Atlantic: an international recovery programme. – Bird Conservation International 5: 441-453.

AWCT (Aquatic Warbler Conservation Team) 1999 World population, trends and conservation of the Aquatic Warbler *Acrocephalus paludicola*. – Die Vogelwelt 120: 65-85.

Baarspul, A.N.J. & R. Oosterhuis 1999 Griend, Vogels en Bewaking 1999. – Natuurmonumenten, Wageningen.

Baeyens, G. 1981a Magpie breeding success and Carrion Crow interference. – Ardea 69: 125-139

Baeyens, G. 1981b Functional aspects of serial monogamy: the Magpie pair-bond in relation to its territorial system. – Ardea 69: 145-166

Baillie, S.R., H.Q.P. Crick, D.E. Balmer, R.I. Bashford, L.P. Beaven, S.N. Freeman, J.H. Marchant, D.G. Noble, M.J. Raven, G.M. Siriwardena, R. Thewlis & C.V. Wernham 2001 Breeding Birds in the Wider Countryside: their conservation status 2000. – Research report 252. BTO, Thetford, England.

Bakermans, M. & T. van der Vleuten 1999 Patrijzeninventarisatie 1998 in de Kempen. – De Blauwe Klauwier 25(2): 1-6.

Bakker, M. 2000 Broed- en nestplaatskeuze van de Putter in Winschoten. – De Grauwe Gors 28: 25-27.

Bakker, M.R., W. Hagemeijer & I. Tulp 1996 Nestplaatskeuze van Boerenwaluw *Hirundo rustica* en Gierzwaluw *Apus apus* in Nederland. – Technisch Rapport 15. Vogelbescherming Nederland, Zeist.

Bakker, T. 1993 Ervaringen met het inventariseren van Roodmussen *Carpodacus erythrinus* in 1992 op Schiermonnikoog. – Limosa 66: 67-69.

Bakker, T.J. 1996 Broedende roofvogels en uilen op Terschelling in 1996. – Staatsbosbeheer, Terschelling.

Balen, J.H. van 1980 Population fluctuations of the Great Tit and feeding conditions in winter. – Ardea 68: 143-164.

Balen, J.H. van & R.P.J. Potting 1990 Comparative reproductive biology of four Blue Tit populations in The Netherlands. In: J. Blondel, A. Gosler, J.-D. Lebreton & R. McCleery (red.), Population biology of passerine birds. Springer, Berlin: 19-38.

Balmer, D., S. Freeman & C. Wernham 2001 Willow Warblers in long term decline. – BTO News 233: 10-11.

Barendrecht, A., M.J. Wassen & A. van Leerdam 1990 Nivellering van de verlanding. – Landschap 7: 17-23.

Bastian, A. & H.V. Bastian 1996 Das Braunkehlchen. – AULA, Wiesbaden.

Bauer, H.-G. & P. Berthold 1996 Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. – AULA, Wiesbaden.

Baumann, S. 1999 Telemetrische Untersuchungen zu Raumnutzung und Habitatpräferenz des Pirols (*Oriolus oriolus*) in Schleswig-Holstein. – Corax 18: 73-87.

- Becker, P.H. & U. Sommer 1998 Die derzeitige Belastung der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* mit Umweltchemikalien in Mitteleuropa. – Die Vogelwelt 119: 243-249.
- Beemster, N. 1994 Roofvogels in de Nederlandse wetlands (3). Aantalsveranderingen van roofvogels en uilen in de Lauwersmeer in de periode 1969/’70-1990/’91. – Rapport 1994-2 Lio. Rijkswaterstaat, Directie Flevoland, Lelystad.
- Beemster, N. 1997 Dynamisch waterpeil in de Oostvaardersplassen, effecten op broedvogels in relatie tot de vegetatieontwikkeling. – Flevovericht 400. Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied, Lelystad.
- Beemster, N. & C. Dijkstra 1991 Roofvogels in de Nederlandse wetlands (1). Variaties in voedselaanbod: woelmuisen. – Rapport 1991-21 Lio. Rijkswaterstaat, Directie Flevoland, Lelystad.
- Beemster, N.J., H.J. Drost & M.R. van Eerden 1989 Evaluatie van het beheer in het Lauwersmeer in de periode 1982-1987. – Flevovericht 303. Rijkswaterstaat, Directie Flevoland, Lelystad.
- Beemster, N., A.J. van Dijk, C. van Turnhout & W. Hagemeyer 1999 Het voorkomen van moerasvogels in relatie tot moeraskarakteristieken in Nederland. Een verkenning aan de hand van het Baardmannetje. – Onderzoeksrapport 1999/13. sovon, Beek-Ubbergen.
- Beemster, N., W. Altenburg, M. Platteeuw & F. de Roder 2002 Het regenmodel in de Oostvaardersplassen: voldoende dynamiek in waterpeil voor een diverse en stabiele broedvogelbevolking? – A & W-rapport 341/RIZA-werkdocument 2002.077x. Altenburg & Wymenga, Veenwouden.
- Beemster, N., E. Troost & M. Platteeuw in druk Early successional stages of Reed *Phragmites australis* vegetations and its importance for the Bearded Reedling *Panurus biarmicus* in Oostvaardersplassen, The Netherlands. – Ardea.
- Beers, P. van & G. Kurstjens 1993 Stuiptrekkingen van de Kuifleeuwerik in Nijmegen. – Mourik 19(2): 69-70.
- Beijersbergen, R. 1986 Dougall’s Stern. – Duumpje 12: 5-6.
- Beintema, A.J. 1975 Weidevogels in een veranderend landschap. – Natuur en Landschap 29: 73-84.
- Beintema, A.J. & A. Timmerman 1976 De Tureluur als zoutliefhebber. – Het Vogeljaar 24: 17-21.
- Beintema, A.J., O. Moedt & D. Ellinger 1995 Ecologische atlas van de Nederlandse weidevogels. – Schuyt & Co., Haarlem.
- Beintema, A.J., J. van der Winden, T. Baarspul, J.P. Krijger, C.H.J. van Oers & M. Keller in druk Black Terns *Chlidonias niger* and their dietary problems in Dutch wetlands. – Ardea.
- Bekhuis, J. 1990 Hoe lang nog broedende Woudaapjes *Ixobrychus minutus* in Nederland? – Limosa 63: 47-50.
- Bekhuis, J. & M. Zijlstra 1991 Opkomst van de Blauwe Kiekendief *Circus cyaneus* als broedvogel in Nederland. – Limosa 64: 143-153.
- Bekhuis, J., J. Nienhuis, E. Wymenga, N. Beemster & R. van Beusekom 1993 Opmars van de Buidelmees *Remiz pendulinus* in Nederland in de periode 1988-92. – Limosa 66: 97-106.
- Berg, A. 1993 Food resources and foraging success of Curlews *Numenius arquata* in different farmland habitats. – Ornis Fennica 70: 22-31.
- Berg, A. & T. Pärt 1994 Abundance of breeding farmland birds on arable and set-aside fields at forest edges. – Ecography 17: 147-152.
- Berg, A. van den 1992 De Flevopolder niet langer roekeloos. – Grauwe Gans 8(2): 9-10.
- Berg, A. van den, H.J.M. Baptist & P.L. Meininger 1978 Twee broedgevallen van de Middelste Zaagbek *Mergus serrator* in het Grevelingenmeer. – Limosa 51: 1-5.
- Berg, A.B. van den & C.A.W. Bosman 2001 Zeldzame vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 1) (tweede, herziene druk). – GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
- Berg, A.B. van den & C.S. Roselaar 1995 Status van Huis kraai in Nederland. – Dutch Birding 17: 256-257.
- Bergh, L.M.J. van den 1989 De uitbreiding van de Wulp als weidevogel. – Limosa 62: 49.
- Bergh, L.M.J. van den 1991 Hoeveel Grauwe Ganzen broeden er in Nederland? – Het Vogeljaar 39: 117-120.
- Bergh, L.M.J. van den & J. Helmer 1984 Over het voorkomen van Porseleinhoentjes *Porzana porzana* langs de Grote Rivieren in 1983. – Het Vogeljaar 32: 279-289.
- Bergh, L.M.J. van den, W.G. Gerritse, W.H.A. Hekking, P.G.M.J. Keij & F. Kuyk 1979 Vogels van de Grote Rivieren. – Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen.
- Berkel, J.B.J.M. van 1993 De Grauwe Klauwier in het Bargerveen gedurende de jaren 1978 tot 1993. – Het Vogeljaar 41: 26-33.
- Berndt, R.K., K. Hein & T. Gall 1994 Stabile Brutbestände der Uferschwalbe *Riparia riparia* in Schleswig-Holstein zwischen 1979 und 1991. – Die Vogelwelt 115: 29-37.
- Beusekom, R. van 1991 Broedende Sijzen (*Carduelis spinus*) in Het Gooi in 1988: voedsel, gedrag en inventarisatieperiodes. – De Graspieper 11: 13-18.
- Beusekom, R. van 1992 Orpheusspotvogel broedend in Knarbos: nieuwe broedvogel voor Nederland. – Vogels in Flevoland 1: 86-89.
- Beusekom, R.F.J. van 1995 Orpheusspotvogel broedend in Flevoland in 1990. – Dutch Birding 17: 240-244.
- Beusekom, R.F.J. van 2001 Broedgeval van Noordse Nachtegaal in Flevoland in 1995. – Dutch Birding 23: 203-208.
- Beyen, B. 1996 Broedvogelinventarisatie van de Geelgors *Emberiza citrinella* en Grauwe Gors *Miliaria calandra* in de Westhoek in 1994. – Mergus 10: 68-94.
- Bezzel, E. 1995 Die Phänologie des Erlenzeisigs *Carduelis spinus* am Nordrand der Alpen: Langfristige Beobachtungen aus Bayern. – Der Ornithologische Beobachter 92: 147-166.
- Bibby, C.J. 1981 Food supply and diet of the Bearded Tit. – Bird Study 28: 201-210.
- Bie, S. de & M. Zijlstra 1985 Kluten *Recurvirostra avosetta* en waterpeil in de Oostvaardersplassen: broeden in een veilige omgeving? – Limosa 58: 41-48.
- Bijlsma, R.G. 1978a Het voorkomen van de Duinpieper *Anthus campestris* op de Zuidwest-Veluwe, Nederland, deel 1: broedtijd. – Limosa 51: 107-121.
- Bijlsma, R.G. 1978b De Houtduif (*Columba palumbus*) als broedvogel op de zw-Veluwe. – Tijftjaf 23(1): 9-34.
- Bijlsma, R.G. 1980 De invloed van predatie op de broedresultaten van de Houtduif *Columba palumbus* op de Zuidwest-Veluwe. – Limosa 53: 11-19.
- Bijlsma, R.G. 1981a Avifaunistische gegevens van Planken-Wambuis over de periode 1974-80, met aantekeningen over het voorkomen van de Boommarter en enkele soorten reptielen. – Rapport in eigen beheer, Bennekom.
- Bijlsma, R.G. 1981b Bergfluiters *Phylloscopus bonelli* als broedvogel in Nederland. – Limosa 54: 57-62.

- Bijlsma, R.G. 1982** Problemen bij het inventariseren van de Goudvink *Pyrrhula pyrrhula* als broedvogel. – *Limosa* 55: 9-16.
- Bijlsma, R.G. 1985a** De broedbiologie van de Tortelduif *Streptopelia turtur*. – *Het Vogeljaar* 33: 225-232.
- Bijlsma, R.G. 1985b** Over de broedbiologie van de Bosrietzanger. – *Drentse Vogels* 1: 65-73.
- Bijlsma, R.G. 1989** Nachtwaluwen *Caprimulgus europaeus* op de Zuidwest-Veluwe. – *Het Vogeljaar* 37: 274-285.
- Bijlsma, R.G. 1990a** Population trends in Black Grouse, Grey Partridge, Pheasant and Quail in The Netherlands. In: J.T. Lumeij & Y.R. Hoogeveen (red.), *De toekomst van de wilde hoenderachtigen in Nederland*. Organisatie Commissie Nederlandse Wilde Hoenders, Amersfoort: 16-43.
- Bijlsma, R.G. 1990b** Habitat, territoriumgrootte en broedsucces van Duinpiepers *Anthus campestris*. – *Limosa* 63: 80-81.
- Bijlsma, R.G. 1990c** Broedvogels van het Kootwijkerzand in 1989. – Rapport 1990/04. sovon, Beek-Ubbergen.
- Bijlsma, R.G. 1990d** Broedvogels van Roggebotzand, Reve-Abbert, Spijk-Bremerberg en Harderbos (Oostelijk Flevoland) in 1989. – Rapport 1990/05. sovon, Beek-Ubbergen.
- Bijlsma, R.G. 1992** Habitatgebruik van Paapjes *Saxicola rubetra* in extensief en intensief beheerde cultuurgraslanden. – *Drentse Vogels* 5: 51-61.
- Bijlsma, R.G. 1993** Ecologische atlas van de Nederlandse roofvogels. – Schuyt & Co., Haarlem.
- Bijlsma, R.G. 1994a** Ontstaan en groei van een populatie Mandarijneenden *Aix galericulata*. – *Limosa* 67: 173-174.
- Bijlsma, R.G. 1994b** Wulpen en vossen, gaat dat samen op het Wapserveld? – sovon -Nieuws 7(2): 16.
- Bijlsma, R.G. 1994c** Habitatgebruik, broeddichtheid en broedsucces van Kruisbek *Loxia curvirostra* en Grote Kruisbek *L. pytyopsittacus* in West-Drenthe in 1991. – *Drentse Vogels* 7: 59-70.
- Bijlsma, R.G. 1995a** Wielewalen *Oriolus oriolus* en populieren *Populus spec.* beneden zeeniveau. – *Limosa* 68: 21-28.
- Bijlsma, R.G. 1995b** Aantalsverloop en broedsucces van de Dodaars *Tachybaptus ruficollis*. – *Drentse Vogels* 8: 1-9.
- Bijlsma, R.G. 1995c** Voedsel van Klapeksters *Lanius excubitor* in het broedseizoen. – *Drentse Vogels* 8: 85-96.
- Bijlsma, R.G. 1997** Een succesvol broedgeval van de Duinpieper *Anthus campestris* in Drenthe. – *Drentse Vogels* 10: 71-72.
- Bijlsma, R.G. 1998a** Broedvogels van de buitendijkse Oostvaardersplassen: Een kartering in 1997. – Rapport 180. Altenburg & Wymenga, Veenwouden.
- Bijlsma, R.G. 1998b** Broedbiologie en aantalsontwikkeling van Appelvinken *Coccothraustes coccothraustes* in Flevoland. – *Limosa* 71: 137-148.
- Bijlsma, R.G. 1999a** Prenuptiaal gedrag, voedsel en rui van overzomerende Kraanvogels *Grus grus* in West-Drenthe in 1999. – *Drentse Vogels* 12: 17-35.
- Bijlsma, R.G. 1999b** Broedende Putters *Carduelis carduelis* aan de rand van het Drentse Plateau. – *Drentse Vogels* 12: 77-82.
- Bijlsma, R.G. 2000a** Trends en broedresultaten van roofvogels in Nederland in 1999. – *De Takkeling* 8: 6-51.
- Bijlsma, R.G. 2000b** Blijvend slechte reproductie van Kokmeeuwen *Larus ridibundus* op een binnenlandse broedplaats. – *Drentse Vogels* 13: 42-54.
- Bijlsma, R.G. 2001** Trends en broedsucces van roofvogels in Nederland in 2000. – *De Takkeling* 9: 12-52.
- Bijlsma, R.G. 2002a** Trends en broedresultaten van roofvogels in Nederland in 2001. – *De Takkeling* 10: 7-48.
- Bijlsma, R.G. 2002b in druk** Life-history traits of Honey Buzzards *Pernis apivorus* in Africa. – *Die Vogelwarte* 41.
- Bijlsma, R.G. 2002** Pitrus *Juncus effusus* en Sprinkhaanzangers *Locustella naevia*: de discrepantie tussen theorie en praktijk. – *Drentse Vogels* 14: 43-54.
- Bijlsma, R.G. & W. Altenburg 1999** Broedvogels en beheer in De Weerribben: Aantalsontwikkeling van een aantal karakteristieke broedvogels. – Rapport 215. Altenburg & Wymenga, Veenwouden.
- Bijlsma, R.G. & R. Lensink 1990** Opmars van de Kleine Vliegenvanger *Ficedula parva*? – *Limosa* 63: 114-116.
- Bijlsma, R.G., R. Lensink & F. Post 1985** De Boomleeuw *Lullula arborea* als broedvogel in Nederland in 1970-84. – *Limosa* 58: 89-96.
- Bijlsma, R.G., F.E. de Roder & R. van Beusekom 1988** Het jaar 1984: een apocalyptisch broedseizoen voor Kruisbekken *Loxia curvirostra* in Nederland. – *Limosa* 61: 1-6.
- Bijlsma, R.G., F. Hustings & C.J. Camphuysen 2001** Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 2). – GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
- Biologische Station Zwillingbroek e.V. 2000** Atlas van de fauna van het WCL-gebied Winterswijk. – Biologische Station Zwillingbroek, Vreden.
- BirdLife International 2000** Threatened birds of the world. – Lynx Edicions/BirdLife International, Barcelona/Cambridge.
- Black, J.M. 1997** Barnacle Goose *Branta leucopsis*. BWP Update 1: 175-182. – Oxford University Press, Oxford.
- Blair, M.J., H. McKay, A.J. Musgrove & M.M. Rehfishch 2000** Review of the status of introduced non-native waterbird species in the agreement area of the African-Eurasian Waterbird Agreement. – Research report 229, BTO, Tring.
- Bloem, H., K. Boer, N.M. Groen, R. van Harxen & P. Stroeken 2001** De Steenuil in Nederland. Handleiding voor onderzoek en bescherming. – Stichting Steenuilenoverleg Nederland (STONE), Roden.
- Blok, A.A. & T. Dybbro 1980** De Blauwe Reiger. – Kosmos, Amsterdam.
- Blok, A.A. & M. Roos 1977** Blauwe Reigerensus 1970-1976. – *Het Vogeljaar* 25: 205-223.
- Boekema, E.J., P. Glas & J.B. Hulscher (red.) 1983** Vogels van de provincie Groningen. – Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen.
- Boele, A. 2000** Zingende IJsgors in Lopik in juni 1999. – *De Kruisbek* 42(3): 1-4.
- Boele, A. & C. Witkamp 2001** Territoriale Blauwe Kieken-dief langs de Lek. – *De Kruisbek* 44(3): 1-7.
- Boele, A., C. van Turnhout, H. Sierdsema & R. Meijer 1998** Punt Transect Telling van wintervogels in Nederland in het seizoen 1995/96. – Monitoringrapport 1998/03. sovon, Beek-Ubbergen.
- Boele, A., K. Koffijberg, C. van Turnhout & R. Meijer 1999** Punt Transect Telling van wintervogels in Nederland in 1996 en 1997. – Monitoringrapport 1999/08. sovon, Beek-Ubbergen.
- Boele, A., A.J. van Dijk, F. Hustings & D. Zoetebier 2001** Regionale verschillen in aantalsontwikkeling van de Bonte Vliegenvanger *Ficedula hypoleuca*. – *Limosa* 74: 103-115.

- Boer, P. de & H. Hut 1997** Kunnen Boomvalken *Falco subbuteo* predatie voorkomen? – De Takkeling 5(3): 47-51.
- Boer, P. de & B. Koks 1996** Boomvalken *Falco subbuteo* in Groningen: hoogspanning ten top. – De Takkeling 4(3): 30-43.
- Boer T. den 2000** Beschermingsplan moerasvogels 2000-2004. – Rapport 47. Directie Natuurbeheer, Informatie- en KennisCentrum Natuurbeheer, Wageningen.
- Boeren, J. 1990** De Kramsvogel als broedvogel in het Roerdal in 1990. – Limburgse Vogels 1: 13-16.
- Boeren, J. 1995** Biotoopvoorkoor en broedresultaten van de Boomvalk *Falco subbuteo* in oostelijk Midden-Limburg. – De Takkeling 3(2): 30-35.
- Booij, D.J. & D. Tanger 1981** Het Kleinst Waterhoen (*Porzana pusilla*) in het Guisveld. – De Graspieper 1: 32-34.
- Bos, D. 2000** Control or delete: vergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden ter vermindering van stadsduivenoverlast. – BSR-rapport 1. Bureau Stadsnatuur Rotterdam, Rotterdam.
- Bosch, F. van den 1990** The velocity of spatial population expansion. – Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden.
- Boschert, M. 1999** Population trends and status of Mediterranean Gull *Larus melanocephalus* as a breeding bird in Germany. – In: P.L. Meininger, W. Hoogendoorn, R. Flamant & P. Raavel (red.), Proceedings of the 1st International Mediterranean Gull Meeting, Le Portel, Pas-de-Calais, France, 4-7 September 1998. EcoNum, Bailleul: 43-45.
- Both, C. & M.E. Visser 2001** Adjustment to climate change is constrained by arrival date in a long-distance migrant bird. – Nature 411: 296-298.
- Both, C., M.E. Visser & H. van Balen in druk** De opkomst en ondergang van een Ringmus-populatie. – Limosa.
- Boudewijn, T.J. & S. Dirksen 1995** Impact of contaminants on the breeding success of the Cormorant *Phalacrocorax carbo sinensis* in The Netherlands. – Ardea 83: 325-338.
- Bouman, A.E., G.J. de Bruijn, A. van Hinsberg, P. Sevenster, E. A.J. Wanders & R.M. Wanders 1991** Meeuwen: Opkomst en ondergang van een meeuwenkolonie. Een studie in Meijendel. – Wetenschappelijke Mededeling 204. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Braak, C.J.F. ter, A.J. van Strien, R. Meijer & T.J. Verstraal 1994** Analysis of monitoring data with many missing values: which method? – In: E.J.M. Hagemeyer & T.J. Verstraal (red.), Bird Numbers 1992: Distribution, monitoring and ecological aspects. Statistics Netherlands, Voorburg: 663-673.
- Braaksma, S. 1962** Voorkomen en levensgewoonten van de Kwartelkoning (*Crex crex*). – Limosa 35: 230-259.
- Braaksma, S. 1968** De verspreiding van het Woudaapje (*Ixobrychus minutus*) als broedvogel. – Limosa 41: 41-61.
- Braaksma, S. & O. de Bruijn 1976** De Kerkuilstand in Nederland. – Limosa 52: 91-154.
- Bradbury, R.B., A. Kyrkos, A.J. Morris, S.C. Clark, A.J. Perkins & J.D. Wilson 2000** Habitat associations and breeding success of yellowhammers on lowland farmland. – Journal of Applied Ecology 37: 789-805.
- Brandsma, O.H. 1993** Weidevogelonderzoek in het relatie-notagebied Giethoorn-Wanneperveen 1987-1991. – Directie Beheer Landbouwgronden, Utrecht/Natuurmonumenten, 's Graveland/Provincie Overijssel, Zwolle.
- Brandsma, O.H. 1997** Het reservaatgebied Giethoorn-Wanneperveen, een van de laatste bolwerken van de Watersnip. – Steltkluut 1: 21-29.
- Brandsma, O.H. 2000** Onderzoek weidevogelbeheer in het reservaatgebied Giethoorn-Wanneperveen, 12. – Natuurmonumenten, 's Graveland.
- Brandt, T. 1999** Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) Brutverdacht im Toten Moor bei Neustadt am Rbge. – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen 31: 199-122.
- Bravenboer, J. & A. Camu 1996** Nederland, een nieuw tehuis voor de Ooievaar! – Scriptie Van Hall Instituut, Groningen.
- Bremer, P., L. van den Berg, G. Euverman & V. Wiggels 1999** Nieuwe natuur op oude zeebodem: De Oostvaardersplassen en de bosgebieden van Flevoland. – Staatsbosbeheer, Zwolle.
- Brenninkmeijer, A. & E.W.M. Stienen 1992** Ecologisch profiel van de Grote Stern (*Sterna sandvicensis*). – Rapport 92/17. IBN, Wageningen.
- Brenninkmeijer, A. & E.W.M. Stienen 1997** Migratie van de grote stern *Sterna sandvicensis* in Denemarken en Nederland. Rapport 302. IBN, Wageningen.
- Brink, B. van den, R.G. Bijlsma & T.M. van der Have (red.) 1997** European Swallows *Hirundo rustica* in Botswana. – Report 56. wtrwo, Zeist.
- Brink, H. van den, J. Furda, J. van Klinken & K. van Scharenburg 1992** Vogelatlas van Groningen. – Avifauna Groningen, Groningen.
- Brink, H. van den, A.J. van Dijk, B.L.J. van Os & P. Vene-ma 1996** Broedvogels van Drenthe. – Van Gorcum, Assen.
- Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk & J.B.M. Thissen 1992** Atlas van de Nederlandse zoogdieren (derde, herziene druk). – KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Brouwer, G.A. 1927** *Falco peregrinus* Tunst. en *Larus fuscus affinis* Rheinl. broedvogel in Nederland. – Ardea 16: 4-10.
- Brouwer, G.A. 1930** Een tweede geval van broeden van *Falco peregrinus* Tunst. in Nederland. – Ardea 29: 66-67.
- Bruijn, O. de 1992** Enkele waarnemingen van de Middelste Bonte Specht in Oost-Nederland in de periode 1967-1981. – Ficedula 21: 92-95.
- Brunink, R. 1998** Kwartelinflux in 1997: 1000 broedparen in Twente!?? – Ficedula 27: 15-17.
- Bruyn, G.J. de, L. Goossen-de Roo, A.I.M. Hubrechtse-van den Berg & H.R. Feijen 1972** Predation of ants by woodpeckers. – Ekologia Polska 20(9): 83-91.
- Buggenum, H.J.M. van 1993** Rode bosmier in Midden-Limburg. – De Levende Natuur 94: 4-10.
- Buijs, J.A., A.D. Jeeves, J. van der Kwast, R.T. Mol, G. Zwart & J.H. van Wijnen 2001** Stadsduiven in Amsterdam: verspreiding in het openbaar terrein. – Rapport GG&GD Amsterdam, Dienst Ongediertebestrijding, Amsterdam.
- Buise, M. 1995** De torenvalk als broedvogel in Oost-Zeeuws-Vlaanderen in 1994. – Steltkluut 26(2): 24-25.
- Bult, H. 1992** Broedvogels Stoppelbergen en Moretusbos 1990. – Staatsbosbeheer Regio Brabant-West, Tilburg.
- Bult, H. 1994** Putters mijden Putte: dorpsvogels kiezen zand of klei. – Veerkracht 6(1): 18-24.
- Bult, H. 1999** Glanskop *Parus palustris* perikelen in West-Brabant. – Limosa 72: 85-88.
- Bult, H. 2002 in druk** Nachtzwaluwen *Caprimulgus europaeus* onder de rook van Antwerpen. – Limosa.
- Bulteel, G. 1992** Le Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*) en Ardenne: Répartition, effectifs, cadre biogéographique. – Aves 29: 1-36.
- Burg, A.B. van den 2000** The causes of egg hatching failures in wild birds studied in the Barn Owl *Tyto alba* and

- the Sparrowhawk *Accipiter nisus*. – PhD thesis, University of Nottingham.
- Burg E. van der, R.M. van Dongen, G. Driessens & P.W.W. de Rouw 1989 Recente meldingen. – Dutch Birding 11: 145-151.
- Burrough, P.A. & R.A. McDonnell 1998 Principles of geographical information systems. – Oxford University Press, Oxford.
- Camphuysen C.J. & F. de Vreeze 2001 Drieteenmeeuw *Rissa tridactyla* nieuwe broedvogel voor Nederland. – Nieuwsbrief NZG 3 (2): 1-2.
- Caspers, T., F. Post, V. Bakker, R. Buskens & H. Joosten 1996 Natuur in Noord-Brabant: twee eeuwen plant en dier. – Brabants Landschap, Haaren.
- Castelijns, H. 2001a Roofvogel-broedonderzoek 2000. – In: Roofvogelwerkgroep Zeeland, Jaarverslag 2000. Provincie Zeeland, Middelburg: 5-30.
- Castelijns, H. 2001b Dramatische achteruitgang van de Patrijs *Perdix perdix* in Midden Zeeuws-Vlaanderen. – Limosa 74: 32-35.
- Castelijns, H. & R. van Westrienen 1994 De Roodborsttapuit *Saxicola torquata* in Zeeuws-Vlaanderen: status aparte? – Limosa 67: 101-108.
- Cavé, A.J. 1968 The breeding of the Kestrel, *Falco tinnunculus* L., in the reclaimed area Oostelijk Flevoland. – Netherlands Journal of Zoology 18: 313-407.
- Cavé, A.J. 1983 Purple Heron survival and drought in tropical West-Africa. – Ardea 71: 217-224.
- CBS 1985 De Nederlandse bosstatistiek. Deel 1: de oppervlakte bos 1980-1983. – Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage.
- CBS 1994 Vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen: 1899-1994. – SDU Uitgeverij, 's-Gravenhage.
- CBS 1999 Milieucompendium 1999. – CBS/RIVM, Voorburg/Bilthoven.
- Cempulik, P. 1994 Bestandsentwicklung, Brutbiologie und Ökologie der Zwergdommel *Ixobrychus minutus* an Fisch- und Industrieteichen Oberschlesiens. – Die Vogelwelt 115: 19-27.
- Chamberlain, D.E., A.M. Wilson, S.J. Browne & J.A. Vickery 1999 Effects of habitat type and management on the abundance of skylarks in the breeding season. – Journal of Applied Ecology 36: 856-870.
- Chamberlain, D.E., R.J. Fuller, R.G.H. Bunce, J.C. Duckworth & M. Shrubbs 2000 Changes in the abundance of farmland birds in relation to the timing of agricultural intensification in England and Wales. – Journal of Applied Ecology 37: 771-788.
- Clarke, R. 1996 Montagu's Harrier. – Arlequin, Chelmsford.
- Clement, P., A. Harris & J. Davis 1993 Finches & Sparrows. An Identification Guide. – Helm, London.
- Clements, R. 2001 The Hobby in Britain: a new population estimate. – British Birds 94: 402-408.
- CNA (Commissie voor de Nederlandse Avifauna) 1970 Avifauna van Nederland (tweede, bijgewerkte en herziene druk). – Brill, Leiden.
- Collar, N.J., M.J. Crosby & A.J. Strattersfield 1994 Birds to Watch 2: The World List of Threatened Birds. – BirdLife Conservation Series 3. BirdLife International, Cambridge.
- Conrads, K 1977 Ergebnisse einer mittelfristigen Bestandsaufnahme (1964-1976) des Ortolans (*Emberiza hortulana*) auf einer Probestfläche der Senne (Ostmünsterland). – Die Vogelwelt 98: 81-104.
- Corten, A. 1990 Long-term trends in pelagic fish stocks of the North Sea and adjacent waters and their possible connection to hydrographic changes. – Netherlands Journal of Sea Research 25: 227-235.
- Coops, H. 1992 Historische veranderingen in buitendijkse moerassen in het Noordelijk Deltabekken en het IJsselmeergebied. – Nota 92.030. RIZA, Lelystad.
- Costers, R. 1992 De Brandgans in het spoor van de Grauwe Gans. – Windbreker 45: 4-8.
- Cottaar, F. 1995 Voorjaarstrek en ringvangsten van Rouwkwikstaarten in de Kennemerduinen. – Dutch Birding 17: 154-157.
- Cottaar, F. 1999 Waarschijnlijk broedgeval van Eidereend te IJmuiden in 1999. – Fitis 35: 63-64.
- Cottaar, F. & S. Geelhoed 1992 Voorkomen en vangsten van Rouwkwikstaarten tijdens de voorjaarstrek in Zuid-Kennemerland. – De Graspieper 12: 107-110.
- Couvreux, J.M. & J.-P. Jacob 1996 Poursuite du déclin de la population bruxelloise d'Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*). – Aves 33: 11-19.
- Cowie, R.J. & S.A. Hinsley 1987 Breeding success of Blue Tits and Great Tits in suburban gardens. – Ardea 75: 81-90.
- Cramp, S. (red.) 1985 The Birds of the Western Palearctic, 4. – Oxford University Press, Oxford.
- Cramp, S. (red.) 1988 The Birds of the Western Palearctic, 5. – Oxford University Press, Oxford.
- Cramp, S. (red.) 1992 The birds of the Western Palearctic, 6. – Oxford University Press, Oxford.
- Cramp, S. & C.M. Perrins (red.) 1993 The Birds of the Western Palearctic, 7. – Oxford University Press, Oxford.
- Cramp, S. & C.M. Perrins (red.) 1994 The birds of the Western Palearctic, 8. – Oxford University Press, Oxford.
- Cramp, S. & K.E.L. Simmons (red.) 1977 The Birds of the Western Palearctic, 1. – Oxford University Press, Oxford.
- Cramp, S. & K.E.L. Simmons (red.) 1980 The Birds of the Western Palearctic, 2. – Oxford University Press, Oxford.
- Cramp, S. & K.E.L. Simmons (red.) 1983 The birds of the Western Palearctic, 3. – Oxford University Press, Oxford.
- Dalen, F. van 1976 De Braamsluiper en zijn biotoop. – Het Vogeljaar 24: 87-89.
- Davies, N.B. 1992 Dunnock behaviour and social evolution. – Oxford University Press, Oxford.
- Delft, J.J.C.W. van & F. Kuenen 1998 Onderzoek naar de invloed van landschapsversnippering op populaties van de Levendbarende hagedis in oostelijk Noord-Brabant. – Verslag vakgroep Milieukunde, Katholieke Universiteit, Nijmegen.
- Demongin, L. 1994 Le Harle huppé *Mergus serrator* nicheur en France en 1993. – Ornithos 1: 49.
- Den, P.G.A. ten 1989 Achtergronden en oorzaken van de recente aantalsontwikkeling van de fazant in Nederland. – Rapport 89/19. RIN, Arnhem.
- Den, P.G.A. ten & F.J.J. Niewold 2000 The Black Grouse in The Netherlands: monitoring the last isolated population. – In: The fate of Black Grouse in European moors and heathlands. Black Grouse Conference Liège, Belgium, Sept. 2000: 299-311.
- Denz, O. 1999 Bestandsentwicklung des Mittelspechtes. – IÖBF-Mitteilungen 2: 59-66.

- Deuzeman, S.B. 1999 Broedvogels van het Vennengebied, Groesbeek-But en Doddendaal in 1999. – Inventarisatierapport 1999/29. sovon, Beek-Ubbergen.
- Deuzeman, S.B. 2000 Broedvogels van het Leenderbos in 2000. – Inventarisatierapport 2000/21. sovon, Beek-Ubbergen.
- Deuzeman, S.B. & J. Tempel 1998 Broedende Witwangsters *Chlidonias hybridus* in Nederland in 1997. – Limosa 71: 167-168.
- Devillers, P., W. Roggeman, J. Tricot, P. del Marmol, C. Kerwijn, J.-P. Jacob & A. Anselin (red.) 1988 Atlas van de Belgische broedvogels. – Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel.
- Devos, K. & A. Anselin 1996 Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Vlaanderen in 1994. – Rapport 96/20. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.
- Diermen, J. van 1990a Wijboschbroek, avifauna en beheer. – Staatsbosbeheer regio Rivierenland, Heesch.
- Diermen, J. van 1990b Broedvogelinventarisatie Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen, 1989. – Natuurmonumenten, 's-Graveland.
- Diermen, J. van 1994 Breeding birds and poplars *Populus spec.* – In: E.J.M. Hagemeyer & T.J. Verstrael (red.), Bird Numbers 1992: Distribution, monitoring and ecological aspects. Poster appendix. Statistics Netherlands, Voorburg: 149-156
- Diermen, J. van 1996 Sperwers in dorp, cultuurland en bos. – De Levende Natuur 97: 43-51.
- Dietrich, S. & H. Hötter 1991 Wo mausern nordfriesische Säbelschnäbler? – Die Vogelwelt 112: 140-147.
- Dijk, A.J. van 1974 De relatie tussen koeien en broedvogels op Schiermonnikoog. – RIN, Leersum.
- Dijk, A.J. van 1987 Broedvogels van Zuidoost-Friesland. – Limosa 60: 13-20.
- Dijk, A.J. van 1996 Broedvogels inventariseren in proefvlakken (handleiding Broedvogel Monitoring Project). – sovon, Beek-Ubbergen.
- Dijk, A.J. van 1997 Hoe lang nog jodelende Wulpen *Numenius arquata* in Drenthe? – Drentse Vogels 10: 50-61.
- Dijk, A.J. van 1998a De Kwartelkoning *Crex crex* in Drenthe: terug van weggeweest. – Drentse Vogels 11: 11-20.
- Dijk, A.J. van 1998b Breeding Black-headed Gulls *Larus ridibundus* along the coast of The Netherlands during the 20th century. – Sula 12: 147-158.
- Dijk, A.J. van 2000 Broedende Goudhaantjes *Regulus regulus* bereiken topaantallen in Zuidwest-Drenthe in 1999-2000. – Drentse Vogels 13: 93-101.
- Dijk, A.J. van & B. Dijkstra 2001 Heeft de Grutto *Limosa limosa* toekomst in Drenthe? – Drentse Vogels 13: 10-26.
- Dijk, A.J. van & E. Goutbeek 2000 Hoeveel broedende Paapjes *Saxicola rubetra* zijn er nog in Drenthe? – Drentse Vogels 13: 74-88.
- Dijk, A.J. van & F. Hustings 1996 Broedvogelinventarisatie Kolonievogels en Zeldzame Soorten (handleiding Landelijk Soortonderzoek Broedvogels). – sovon, Beek-Ubbergen.
- Dijk, A.J. van & F. Hustings 2001 BMP 2000: goede en minder goede tijden. – sovon-Nieuws 14 (3): 14-17.
- Dijk, A.J. van & B.L.J. van Os 1982 Vogels van Drenthe. – Van Gorcum, Assen.
- Dijk, A.J. van, F. Hustings & R. Offereins 1994 Broedgevallen van de Roodhalsfuut *Podiceps grisegena* in Nederland in 1980-92. – Limosa 67: 76-78.
- Dijk, A.J. van, F. Hustings, H. Sierdsema & T. Verstrael 1996 sovon broedvogelverslag 1994. – Monitoringrapport 1996/06. sovon, Beek-Ubbergen.
- Dijk, A.J. van, F. Hustings, H. Sierdsema & T. Verstrael 1997a Broedvogel Monitoring Project, Jaarverslag 1994-95. – Monitoringrapport 1997/03. sovon, Beek-Ubbergen.
- Dijk, A.J. van, F. Hustings, H. Sierdsema & R. Meijer 1997b Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1995. – Monitoringrapport 1997/06. sovon, Beek-Ubbergen.
- Dijk, A.J. van, A. Boele, D. Zoetebier & R. Meijer 1998 Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1996. – Monitoringrapport 1998/07. sovon, Beek-Ubbergen.
- Dijk, A.J. van, A. Boele, F. Hustings, D. Zoetebier & R. Meijer 1999a Broedvogel Monitoring Project, Jaarverslag 1996-97. – Monitoringrapport 1999/03. sovon, Beek-Ubbergen.
- Dijk, A.J. van, R. Kleefstra, D. Zoetebier & R. Meijer 1999b Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1997. – Monitoringrapport 1999/09. sovon, Beek-Ubbergen.
- Dijk, A.J. van, M. van der Weide, D. Zoetebier & C. Plate 2000 Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1998. – Monitoringrapport 2000/04. sovon, Beek-Ubbergen.
- Dijk, A.J. van, L. Dijkse, F. Hustings, D. Zoetebier & C. Plate 2001a Broedvogel Monitoring Project, Jaarverslag 1998-99. – Monitoringrapport 2001/03. sovon, Beek-Ubbergen.
- Dijk, A.J. van, M. van der Weide, R. Kleefstra, D. Zoetebier & C. Plate 2001b Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1999. – Monitoringrapport 2001/18. sovon, Beek-Ubbergen.
- Dijk, J. van 1975 De Engelse Gele Kwikstaart *Motacilla flava flavissima* als broedvogel in Nederland. – Limosa 48: 86-99.
- Dijk, J. van 2000 Hoe groot is de invloed van Nijlganzen *Alopochen aegyptiacus* op het broedsucces van roofvogels. – De Takkeling 8: 218-220.
- Dijk, J. van & D. Hoek 1989 Vogels van Noordwijk en omstreken. – Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Noordwijk.
- Dijk, K. van 1996 Wintertelling van watervogels in de stad Groningen in 1996. – De Grauwe Gors 24: 119-122.
- Dijk, K. van 1998 Grote Alexanderparkiet in het Noorderplantsoen. – De Grauwe Gors 26: 46-47.
- Dijk, K. van & N. Beemster 1988 Tweede zekere broedgeval van de Bonte Strandloper *Calidris alpina* in het Lauwersmeer. – Limosa 61: 42.
- Dijk, K. van & O. Overdijk 1996 Lepelaars *Platalea leucorodia* op nazomerpleisterplaatsen in Nederland in augustus 1995. – Limosa 69: 175-179.
- Dijkse, A.J. 1996 Vogels op het Gouwe Boltje. – Langeveld & de Rooy, Den Burg.
- Dijkse, L.J. 1997 De stand van de Tapuit op Texel en Ameland. – De Graspieper 17: 90-91.
- Dijkse, L.J. & M.C.M. Klemann 1992 Integrale broedvogelinventarisatie van het Nederlandse Waddengebied in 1991. – Rapport 1992/16. sovon, Beek-Ubbergen.
- Dijkse, L.J. & B.J. Koks 2000 Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1998. – Monitoringrapport 2000/01. sovon, Beek-Ubbergen.

- Dijkse, L.J. & B.J. Koks 2001a The breeding season in 2000 for the Common Eiders in the Dutch Wadden Region. – Wadden Sea Newsletter 2001(1): 11-14.
- Dijkse, L.J. & B.J. Koks 2001b Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1999. – Monitoringrapport 2001/02. SOVON, Beek-Ubbergen.
- Dijkse, L.J. & B.J. Koks 2001c Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 2000. – Monitoringrapport 2001/09. SOVON, Beek-Ubbergen.
- Dijkse, L.J., M. Klemann & H. Sierdsema 1999 Broedvogels van de terreinen van Staatsbosbeheer op Texel in 1998. – Inventarisatierapport 1999/01. SOVON, Beek-Ubbergen.
- Dijkstra, B. 2001 Treedt de Kievit in de voetsporen van de Grutto? – Twirle 12: 34-41.
- Dirksen, S. & J. van der Winden 1996 Aantallen Krooneenden *Netta rufina* in nazomer en herfst op de Gouwzee fluctueren met broedsucces Nederlandse populatie. – Limosa 69: 131-133.
- Dix, M., K. Musters & W. ter Keurs 1998 Neemt het broedsucces van de Merel *Turdus merula* in ons land af? – Limosa 71: 41-48.
- DLO-LEI & CBS 1999 Landbouw, milieu en economie. – Landbouw-Economisch Instituut, Den Haag/Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
- DLO-Staringcentrum 1997 Landschapsecologische kartering van Nederland. Eén digitaal bestand voor de landschapsecologie in Nederland. – SC-DLO, Wageningen.
- Donald, P.F. & J.A. Vickery 2000 The importance of cereal fields to breeding and wintering Skylarks *Alauda arvensis* in the UK. – In: N.J. Aebischer, A.D. Evans, P.V. Grice & J.A. Vickery, Ecology and conservation of lowland farmland birds. BOU, Tring: 140-151.
- Dongen, R.M. van, K. Haas & P.W.W. de Rouw 2001 Recente meldingen mei-juni 2001. – Dutch Birding 23: 230-238.
- Drijfhout, J., G. van Duin & R. Sjouken 1978 De Noordse Nachtegaal (*Luscinia luscinia* [sic] (L.)), toekomstige broedvogel voor Nederland? – Het Vogeljaar 26: 179-182.
- Droog, P. de 1997 Brief over een slaapplek van Halsbandparkieten, Valkparkieten en Alexanderparkieten in het Van Zutphenpark in Amsterdam-Osdorp, zomer 1997. – In: R. Vlek, Ontvangen literatuur zomer 1997. Gierzwaluw 35: 28.
- Dubois, P.J. 1992 Migration et hivernage de l'Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) dans l'Ouest du Paléarctique et de l'Afrique. – Nos Oiseaux 41: 347-366.
- Dubois, P.J. 2001 Les formes nicheuses de la Bergeronnette printanière *Motacilla flava* in France. – Ornithos 8: 44-73.
- Duncan, A., R. Duncan, R. Rae, G.W. Rebecca & B.J. Stewart 2001 Roof and ground nesting Eurasian Oystercatchers in Aberdeen. – Scottish Birds 22: 1-8.
- Dybbro, T. 1976 De danske ynglefugles udbredelse. – Dansk Ornitologisk Forening, København.
- Ebbinge, B.S., J.A.P. Heesterbeek & J.H. Beekman 1998 Knobbelswanen in Noord- en Zuid-Holland: een modelmatige benadering van de aantalsontwikkeling bij verschillende beheersscenario's. – Rapport 375. IBN-DLO, Wageningen.
- Elbels, E.B. 1993 Invasie van Witbandkruisbekken in Nederland en West-Europa. – Dutch Birding 15: 206-214.
- Elbels, E.B. 1998 Huiskraai broedend in Hoek van Holland in 1997 en 1998. – Dutch Birding 20: 291-295.
- Elbels, E.B. & H. Westerlaken 1996 Huiskraaien bij Hoek van Holland sinds april 1994 en bij Renesse sinds november 1994. – Dutch Birding 18: 6-10.
- Elbels, E., R.F.J. van Beusekom & M. Robb 1999 Invasion of Two-barred Crossbills in The Netherlands and Europe in 1997/98, with notes on identification, vocalizations and ecology. – Dutch Birding 21: 82-96.
- Edelaar, P. 1999 Reactie op Dix *et al.* (1998): "Neemt het broedsucces van de Merel *Turdus merula* in ons land af?" – Limosa 72: 66-67.
- Eerde, K. van 1998 Het Paapje *Saxicola rubetra* als broedvogel van extensief gebruikt cultuurland in het Dwingelderveld. – Drentse Vogels 11: 51-56.
- Eerden, M.R. van & J. Gregersen 1995 Long-term changes in the northwest European population of Cormorants *Phalacrocorax carbo sinensis*. – Ardea 83: 61-79.
- Eerden, M.R. van & A. bij de Vaate 1984 Natuurwaarden van het IJsselmeergebied. – Flevovericht 278. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.
- Eerden, M.R. van & M. Zijlstra 1995 Recent crash of the IJsselmeer population of Great Cormorants *Phalacrocorax carbo sinensis* in The Netherlands. – Cormorant Research Group Bulletin 1: 27-32.
- Eerden, M.R. van, J. Prop & K. Veenstra 1979 De ontwikkeling van de broedvogelbevolking in het Lauwerszeengebied sinds de afsluiting in 1969 tot en met 1976. – Limosa 52: 176-190.
- Eerden, M.R. van, J.T. Vulink, G.K.R. Polman, H.J. Drost, G. Lenselink & W. Oosterberg 1995 Oostvaardersplassen, 25 jaar pionieren op weke bodem. – Landschap 4: 23-39.
- Eerden, M.R. van, J.J. de Leeuw, B. Slager & A. bij de Vaate 1997 A field test of the carrying capacity concept in wintering diving ducks: do high foraging costs delimit exploitation of Zebra Mussels? – In: M.R. van Eerden, Patchwork: Patch use, habitat exploitation and carrying capacity for water birds in Dutch freshwater wetlands. Van Zee tot Land 65. Rijkswaterstaat, Lelystad: 283-326.
- Elburg, H. van & A. van den Berg 1967 Het voorkomen van de morinelplevier (*Charadrius morinellus*) in de IJsselmeerpolders in de jaren 1961 t/m 1966. – Intern rapport 72. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Zwolle.
- Elefeld, O.W., P. Klomp & W. van Manen 2000 Mogelijk eerste broedgeval van Kraanvogel *Grus grus* in Nederland. – Drentse Vogels 13: 8-9.
- Ellenbroek, F. 1994 Broedgeval van Brandgans in de provincie Utrecht. – De Kruisbek 37: 67-68.
- Ellenbroek, F. 1997 Opmars van de Orpheusspotvogel in Zuid-Limburg. – Limburgse Vogels 8: 70-74.
- Ellenbroek, F. & B. van Noorden 1997 Provinciale broedvogelkartering van het Zuidelijk Heuvelland in 1997: *last but not least*. – Limburgse Vogels 8: 105-114.
- Ellenbroek, F. & J. van der Winden 2001 Aantalsschattingen en trends van zeldzame broedvogels en kolonievogels in Utrecht 1989-98. – De Kruisbek 44(4): 1-5.
- Elst, D. van der 1990 Régression du Serin cini (*Serinus serinus*) en Wallonie et en Région bruxelloise. – Aves 27: 73-82.
- Erhart, F.C. 1994 Broedgevallen van de Oeverloper *Actitis hypoleucos* in Meinerswijk (Arnhem) en elders in Nederland. – Limosa 67: 95-99.
- Erhart, F.C. 1997 Oeverlopers *Actitis hypoleucos* profiteren van natuurontwikkeling. – Limosa 70: 67-70.

- Erhart, F. 1999 Putters en natuurontwikkeling. – Vlerk 16: 29-32.
- Erhart, F. & J. Bekhuis 1996 Broedvogels van de Gelderse Poort 1989-94. – Vogelwerkgroep Arnhem/Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen/NABU-Naturschutzstation Kranenburg, Arnhem.
- Erhart, F.C. & G. Kurstjens 2000 Aantalsontwikkeling van de Kwak *Nycticorax nycticorax* als broedvogel in Nederland in de 20ste eeuw. – Limosa 73: 41-52.
- Ernst, U. 1995 Afro-Asiatische Sittiche in einer mitteleuropäischen Grossstadt: Einnischung und Auswirkungen auf die Vogelfauna. – Jahrbuch Papageienkunde 1: 23-114.
- Erve, F.J.H. van, H.K.M. Moller Pillot, A.B.L.M. Wittgen, S. Braaksma, W.H.Th. Knippenberg & V.F.M. Langenhoff 1967 Avifauna van Noord-Brabant. – Van Gorcum, Assen.
- Esselink, H. & J.H. Beekman 1991 Between year variation and causes of mortality in the non-breeding population of the Mute Swan *Cygnus olor* in The Netherlands, with special reference to hunting. – Wildfowl Supplement 1: 110-119.
- Esselink, H., M. Geertsma, J. Kuper, F. Hustings & H. van Berkel 1995 Can peat-moor regeneration rescue the Red-backed Shrike in The Netherlands? – Proceedings Western Foundation Vertebrate Zoology 6: 287-292.
- Faivre, B. 1993 La prédation joue t-elle un rôle dans la régression de l'Hypolaïs icterine *Hippolaïs icterina*? – Terre et Vie 48: 399-420.
- Faunawerkgroep Gelderse Poort 2002 Vogels in de Gelderse Poort, deel 1: Broedvogels 1960-2000. – Vogelwerkgroep Arnhem/Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen/NABU-Naturschutzstation Kranenburg /Kartierergemeinschaft Salmorth /SOVON Vogelonderzoek Nederland /Provincie Gelderland, Arnhem.
- Feare, C. 1984 The Starling. – Oxford University Press, Oxford.
- Feare, C. & A. Craig 1998 Starlings and Mynas. – Helm, London.
- Feddema, J. & R. Kuipers 1998 Broedvogels Noord-Friesland buitendijks. – Waddenvogelwerkgroep FFF, Ferwerd.
- Feenstra, H. 2000 Vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën in het Fochteloërveen 1998 en 1999. – Rapport in eigen beheer, Fochtelo.
- Feenstra, H. 2002 Kraanvogel na eeuwen terug als broedvogel in Nederland 2000. – Bureau Vogelinventarisatie De Kraanvogel, Fochtelo.
- Feenstra, H. & R.J.J. Vlek 2001 Succesvol broedgeval van Kraanvogels in Fochteloërveen. – Dutch Birding 23: 242-243.
- Feijen, H.R. 1976 Over het voedsel, het voorkomen en de achteruitgang van de Roek *Corvus frugilegus* in Nederland. – Limosa 49: 28-67.
- Fischer, H.W. 1991 Nestwaarnemingen bij de Duinpieper *Anthus campestris* op de Doornspijkse Heide in 1942 en 1943. – Limosa 64: 165-167.
- Fischer, S., G. Mauersberger, H. Schielzeth & K. Witt 1992 Erster Brutnachweis des Bindenkreuzschnabels (*Loxia leucoptera*) in Mitteleuropa. – Journal für Ornithologie 133: 197-202.
- Flade, M. 1994 Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands: Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. – IHV-Verlag, Eching.
- Flade, M., D. Franz & A. Helbig 1986 Die Ausbreitung der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985. – Journal für Ornithologie 127: 261-287.
- Foppen, R. 2001 Survival and dispersal in a declining population of the Great Reed Warbler (*Acrocephalus arundinaceus*). – In: R. Foppen, Bridging gaps in fragmented marshland. Proefschrift Landbouwniversiteit Wageningen: 43-62.
- Foppen, R. & R. Reijnen 1996 De Fitis *Phylloscopus trochilus* in de problemen, Afrika in het spel? – Limosa 69: 51-56.
- Foppen, R., C.J.F. ter Braak, J. Verboom & R. Reijnen 1999 Sedge Warblers *Acrocephalus schoenobaenus* and West-African rainfall: empirical data and simulation modelling show low population resilience in fragmented marshlands. – Ardea 87: 113-127.
- Fuller, R.J. & D.R. Langslow 1984 Estimating numbers of birds by point counts: how long should counts last? – Bird Study 31: 195-202.
- Gabriëls, J., J. Stevens & P. van Sanden 1994 Broedvogel-atlas van Limburg; veranderingen in aantallen en verspreiding na 1985. – Provincie Limburg/Lisec, Hasselt.
- Galbraith, H. 1988 Effects of agriculture on the breeding ecology of Lapwings *Vanellus vanellus*. – Journal of Applied Ecology 25: 487-503.
- Gamauf, A. & B. Herb 1990 Greifvogelstudie im Bereich des geplanten Nationalparks Donau-Auen. – Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien.
- Ganter, B., K. Larsson, E.V. Syroechkovsky, K.E. Litvin, A. Leito & J. Madsen 1999 Barnacle Goose *Branta leucopsis*; Russia/Baltic. – In: J. Madsen, G. Cracknell & T. Fox (red.), Goose populations of the Western Palearctic: a review of status and distribution. Wetlands International Publications 48, Wageningen: 270-283.
- Ganzevles, W., F. Hustings, F. Schepers, J. Ummels & W. Vergoossen 1985 Vogels in Limburg. – Publicaties Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 35, Maastricht.
- Garcia, E.F.J. 1983 An experimental test of competition for space between Blackcaps *Sylvia atricapilla* and Garden Warblers *Sylvia borin* in the breeding season. – Journal of Animal Ecology 52: 795-805.
- Gatter, W. 2000 Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa: 30 Jahre Beobachtung des Tagzugs am Randecker Maar. – AULA, Wiebelsheim.
- Geelhoed, S., H. Groot, E. van Huijssteeden, G. van Leeuwen & P. de Nobel 1998 Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. – KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Geertsma, M., H. van Berkel & H. Esselink 2000 Are high fitness values sufficient to maintain a Dutch population of the Red-backed Shrike (*Lanius collurio*)? – The Ring 22: 79-88.
- Geld, J. van der & R. Leguijt 1996 De Kemphaan terug in de Nederlandse graslanden. – De Levende Natuur 97: 134-138.
- Gelder, A. de, P. op 't Hof, L. Lenten & I. Loopstra 1983 Het landgoed Elswout. Een beschrijving van de cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke betekenis. – Rapport 83-17. Staatsbosbeheer Noord-Holland, Haarlem.

- Geneijgen, P.J.M. van 2000** Broedresultaten van de Slechtvalk in Nederland in 2000. – Slechtvalk Nieuwsbrief 6 (1): 2-5.
- George, K. 1996** Habitatnutzung und Bestandssituation der Wachtel *Coturnix coturnix* in Sachsen-Anhalt. – Die Vogelwelt 117: 205-211.
- Gerritsen, G.J. 1985** De broedbiologie van de Wulp. – In: P. Bremer, G.J. Gerritsen, T.J. de Kogel & A.J. Dijkstra, Flora en fauna van het Staphorsterveld. PPD Overijssel, Zwolle: 128-132.
- Gerritsen, G.J. 2001** De verrassende terugkeer van de kwartelkoning. – Vogels 21 (2): 8-11.
- Gibbons, D.W. 1987** A report on the 'New Atlas' pilot fieldwork (1987) for the Atlas Working Group. – BTO, Hertfordshire.
- Gibbons, D.W., J.B. Reid, R.A. Chapman (red.) 1993** The New Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland: 1988-1991. – Poyser, London.
- Gibbons, D.W., M.I. Avery, S.R. Baillie, R.D. Gregory, J. Kirby, R.F. Porter, G.M. Tucker & G. Williams 1996** Bird species of conservation concern in the United Kingdom, Channel Islands and Isle of Man: revising the Red Data List. – RSPB Conservation Review 10: 7-18.
- Gjershaug, J.O., P.G. Thingstad, S. Eldøy & S. Byrkjeland (red.) 1994** Norsk fugleatlas. – Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.
- Glen, N.W. & C.M. Perrins 1988** Co-operative breeding by Long-tailed Tits. – British Birds 81: 630-641.
- Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer 1980** Handbuch der Vögel Mitteleuropas, 9. – Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
- Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer 1985** Handbuch der Vögel Mitteleuropas, 10. – AULA, Wiesbaden.
- Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer 1991** Handbuch der Vögel Mitteleuropas, 12. – AULA, Wiesbaden.
- Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer 1993** Handbuch der Vögel Mitteleuropas, 13. – AULA, Wiesbaden.
- Glutz von Blotzheim, U.N., K.M. Bauer & E. Bezzel 1975** Handbuch der Vögel Mitteleuropas, 6. – Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
- Gorban, I. 1999** Are Corncrake *Crex crex* numbers increasing in Ukraine? – Die Vogelwelt 120 (Supplement): 329-332.
- Goutbeek, K. & A. Izaaks 2001** Het voorkomen van de Boomvalk *Falco subbuteo* rond Nijmegen sinds 1970. – De Takkeling 9: 209-222.
- Graveland, J.J. 1992** Verzuring, kalkgebrek en problemen bij eischaaivorming bij vogels in de Nederlandse bossen. – NIOO, Heteren.
- Graveland, J. 1995** The quest for calcium: Calcium limitation in the reproduction of forest passerines in relation to snail abundance and soil acidification. – Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.
- Graveland, J.J. 1996** Watervogel en zangvogel: de achteruitgang van de Grote Karekiet *Acrocephalus arundinaceus* in Nederland. – Limosa 69: 85-96.
- Graveland, J. 1997** Dichtheid en nestsucces van Kleine Karekiet *Acrocephalus scirpaceus* en Rietzanger *A. schoenobaenus* in jong en overjarig riet. – Limosa 70: 151-162.
- Graveland, J.J. 1998** Reed die-back, water level management and the decline of the Great Reed Warbler *Acrocephalus arundinaceus* in The Netherlands. – Ardea 86: 187-201.
- Graveland, J. 1999a** Waterriet, moerasvogels en peildynamiek. – De Levende Natuur 100: 50-53.
- Graveland, J. 1999b** Effects of reed cutting on density and breeding success of Reed Warbler *Acrocephalus scirpaceus* and Sedge Warbler *A. schoenobaenus*. – Journal of Avian Biology 30: 469-482.
- Graveland, J. & H. Coops 1997** Verdwijnen van rietgordels in Nederland. – Landschap 14: 67-86.
- Green, R.E. 1985** Estimating the abundance of breeding Snipe. – Bird Study 32: 141-149.
- Green, R.E., G. Rocamora & N. Schäffer 1997** Populations, ecology and threats to the Corncrake *Crex crex* in Europe. – Die Vogelwelt 118: 117-134.
- Greenwood, J.J.D., R.J. Fuller & D.W. Gibbons 1997** Assessing changes in distribution from atlas data: reply to Bircham and Jordan. – Ibis 139: 186-188.
- Grell, A. 1998** Fuglenes Danmark. – Gads Forlag, København.
- Grimmett, R., C. Inskipp & T. Inskipp 1998** Birds of the Indian Subcontinent. – Helm, London.
- Groen, N.M., J.J. Frieswijk & J. Bouwmeester 1995** Waarom broeden Visdieven *Sterna hirundo* op daken? – Limosa 68: 65-72.
- Groen, N.M., T.J. Boudewijn & J. de Jonge 2000** De effecten van overstroming van de uiterwaarden op de Steenuil. – De Levende Natuur 101: 143-148.
- Groot, H. (J.B.) 1997** Het voorkomen van de Rosse Stekelstaart *Oxyura jamaicensis* in Nederland. – Limosa 70: 27-32.
- Guyomarc'h, J.C., C. Combreau, M. Puigcerver, P. Fontoura. & N. Aebischer 1998** Quail *Coturnix coturnix*. BWP Update 2: 27-46. – Oxford University Press, Oxford.
- Haag, D. 1999** Population density as a regulator of mortality among eggs and nestlings of feral pigeons (*Columba livia domestica*) in Basel, Switzerland. – In: J. Pinowski, B.P. Kavanach & W. Górski (red.), Nestling mortality of granivorous birds due to microorganisms and toxic substances. – Polish Scientific Publishers, Warszawa: 21-31.
- Haar, B. ter 2001** Broedvogel inventarisatie Lentevreugd 2001. – Duinstag 16 (2): 8-12.
- Hagemeijer, E.J.M. & M.J. Blair (red.) 1997** The EBCC atlas of European breeding birds: their distribution and abundance. – Poyser, London.
- Hagemeijer, E.J.M., I. Tulp, H. Groot, H. van der Jeugd & H. Sierdsema 1996** Weidevogels in graslandgebieden in Nederland: Trends en dichtheden. – Onderzoeksrapport 1996/07. sovon, Beek-Ubbergen.
- Hälterlein, B., P. Südbek, W. Knief & U. Köppen 2000** Brutbestandsentwicklung der Küstenvögel an Nord- und Ostsee unter besonderer Berücksichtigung der 1990er Jahre. – Die Vogelwelt 121: 241-267.
- Happen, P. van & J. van Kessel 2000** De Klapkester als broedvogel en wintergast in de Brabantse Kempen. – De Blauwe Klauwier 26(3): 3-7.
- Harder, J. 1999** Broedende ijsvogels terug in Het Gooi en de Vechtstreek. – Korhaan 33: 115-116.
- Hartwig, E. 2001** Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 2000. – Seevögel 22: 62-66.
- Hasper, H. 2000** Broedvogels van Rotterdam-Noord in 1999. – Inventarisatierapport 2000/05. sovon, Beek-Ubbergen.

- Hasper, H. & W. van Manen 1994 Ruigpootuilen *Aegolius funereus* in Drentse Boswachterijen na 1980. – Drentse Vogels 7: 31-34. 1994.
- Hauff, P. 1998 Bestandsentwicklung des Seeadlers *Haliaeetus albicilla* in Deutschland seit 1980 mit einem Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre. – Die Vogelwelt 119: 47-63.
- Have, T.M. van der & D.A. Jonkers 1996 Zeven misverstanden over Ooievaars *Ciconia ciconia* in Nederland. – Limosa 69: 47-50.
- Haverschmidt, F. 1942 Faunistisch overzicht van de Nederlandsche broedvogels. – Brill, Leiden.
- Hazevoet, K., R. Vlek & F. Vogelzang 1993 De Woningwet van 1901 en de Kuifleeuwerik *Galerida cristata* als broedvogel in Amsterdam. – Limosa 66: 145-152.
- Heckenroth, H. & V. Laske 1997 Atlas der Brutvögel Niedersachsens und des Landes Bremen 1981-1995. – Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, Hannover.
- Heckenroth, H. & D. Wendt 1994 Zum Brutbestand der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) in Niedersachsen. – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen 26: 1-6.
- Heij, C.J. 1999 Vliegt de Huismus achteruit? – Het Vogeljaar 47: 208-210.
- Heijnen, T. 1986 Achteruitgang van de Roodborsttapuit als broedvogel in de Kempen. – Roodborsttapuit 5(2-3): 106-114.
- Heinen, M.A. 2001 Het Provinciaal Weidevogelmeetnet in Overijssel. De resultaten van 2000. – Rapport milieu-inventarisatie 2001.06. Provincie Overijssel, Eenheid Landbouw, Natuur en Landschap, Zwolle.
- Held, J.J. den 1981 Population changes in the Purple Heron in relation to drought in the wintering area. – Ardea 69: 185-191.
- Heldbjerg, H. 2001 The recent decline in the population of Black-headed Gulls *Larus ridibundus* in Denmark and its plausible causes. – Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 95: 17-27.
- Hellebrekers, A.W. 2002 Inventarisatieperikelen: de Koekoek wordt zwaar overschat. – sovon-Nieuws 15(3): 16-17.
- Hellebrekers, A.W. in druk Hooft de Koekoek (*Cuculus canorus canorus*) op de rode lijst? Deel I. – Manuscript, 113 pag., Voorburg.
- Hellebrekers, W.P.J. & A.W. Hellebrekers 1953 *Cuculus canorus*: de verspreiding in Nederland, de aanpassing van haar eieren en een opsomming van deels omstrede punten betreffende de broedbiologie (met aanvullingen). – Limosa 26: 1-20 (28: 28-30, 30: 223-224).
- Heller, M. 1995 Die Entwicklung einer neuen Wanderfalken-Population im württembergischen Unterland. – Beiheft Veröffentlichungen Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württembergs 82: 273-282.
- Henderson, I.G. & A.D. Evans 2000 Responses of farmland birds to set-aside and its management. – In: N.J. Aebischer, A.D. Evans, P.V. Grice & J.A. Vickery, Ecology and conservation of lowland farmland birds. BOU, Tring: 69-77.
- Hens, P.A. 1965 Avifauna van de Nederlandse provincie Limburg benevens een vergelijking met die der aangrenzende gebieden. – Publicaties Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 15, Maastricht.
- Heringa, R. 2000 Management experiences in restoration of heather habitat in Sallandse Heuvelrug. – In: The fate of Black Grouse in European moors and heathlands. Black Grouse Conference Liège, Belgium, Sept. 2000: 533-543.
- Herremans, M. 1993 Clustering of territories in the Wood Warbler *Phylloscopus sibilatrix*. – Bird Study 40: 12-23.
- Hill, D. 1984a Population regulation in the Mallard *Anas platyrhynchos* L. – Journal of Animal Ecology 53: 192-202.
- Hill, D. 1984b Factors affecting nest success in Mallard and Tufted Duck. – Ornis Scandinavica 15: 115-122.
- Hill, D., R. Wright & M. Street 1987 Survival of Mallard ducklings and competition with fish for invertebrates on a flooded gravel quarry in England. – Ibis 129: 159-167.
- Hinterkeuser, M. 1998 Bruten des Mittelspechtes (*Picoides medius*) im Sieg-Bröl-Bereich, südliches Bergisches Land (Rhein-Sieg-Kreis). – Charadrius 34: 174-178.
- Hirons, G. 1980 The significance of roding by Woodcock *Scolopax rusticola*: an alternative explanation based on observations of marked birds. – Ibis 122: 350-354.
- Hoekstein, M. 2000 Broedvogels van de Zak van Zuid-Beveland in 2000. – Inventarisatie-rapport 2000/28. sovon, Beek-Ubbergen.
- Hoff, J. van 't 1990 Akkervogels en opgaande beplantingen. – In: K. van Scharenburg, J. van 't Hoff, B. Koks & A. van Klinken, Akkervogels in Groningen. Werkgroep Akkervogels Groningen, Groningen: 51-53.
- Hoff, J. van 't 1991 Het voorkomen van de Kwartel in de Gronings-Duitse grensstreek. – De Grauwe Gors 19: 30-34.
- Hoff, J. van 't 1995 De betekenis van braakgelegde akkers voor akkervogels. – In: Hoofdstuk 5 (ongepagineerd) Anonymus, Voortgangsrapportage Biologisch Meetnet Groningen 1994. Provincie Groningen, Groningen.
- Hoff, J. van 't 1999 Nu het nog kan. Een soortbeschermingsplan voor de Steenuil in Groningen. – Steenuilenwerkgroep Groningen, Groningen.
- Hoff, J. van 't & K. Koffijberg 1990 De roepactiviteit van Kwartels. – De Grauwe Gors 18: 19-23.
- Hoff, J. van 't & K. van Scharenburg 1992 Bos en akkervogels. – Landschap 9: 165-175.
- Hölker, M. 1993 Untersuchungen zur Brutbiologie des Raubwürgers *Lanius excubitor* in Südostwestfalen. – Die Vogelwelt 114: 86-98.
- Holz, R. 1987 Populationsentwicklung des Sandregenpfeifers (*Charadrius hiaticula*) im südwestlichen Ostseeraum: Ursachen und Konsequenzen veränderter Habitatnutzung. – Natur und Naturschutz in Mecklenburg 25: 1-76.
- Honer, M. 1963 Observations on the Barn Owl (*Tyto alba*) in The Netherlands in relation to its ecology and population fluctuations. – Ardea 51: 158-195.
- Horssen, P. van & R. Lensink 2000 Een snelle toename van de Indische Gans *Anser indicus* in Nederland. – Limosa 73: 97-104.
- Hottinga, A. 1985 Broedgeval van een Brilduiker (*Bucephala clangula*) ten zuiden van Veessen (provincie Gelderland). – Het Vogeljaar 33: 296.
- Hoyo, J. del, A. Elliott & J. Sargatal (red.) 1992 Handbook of the birds of the world, 1. – Lynx Edicions, Barcelona.
- Hoyo, J. del, A. Elliott & J. Sargatal (red.) 1994 Handbook of the Birds of the World, 2. – Lynx Edicions, Barcelona.
- Hoyo, J. del, A. Elliott & J. Sargatal. (red.) 1997 Handbook of the Birds of the World, 4. – Lynx Edicions, Barcelona.
- Hübner, G.J.H.W. 2000 Naleving uitzetverbod voor fazanten ten behoeve van de jacht. – Rapport TRCDIR 2000/2412. Algemene Inspectiedienst, Den Haag.

- Hughes, B. 1998 Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis*. BWP Update 2: 159-172. – Oxford University Press, Oxford.
- Hulscher, J.B. 1972 De Scholekster, een nieuwkomer onder de weidevogels. – Vanellus 25: 206-211.
- Hulscher, J.B. 1985 Growth and abrasion of the Oystercatcher bill in relation to dietary switches. – Netherlands Journal of Zoology 35: 124-154.
- Hulscher, J.B., K.-M. Exo & N.A. Clark 1996 Why do Oystercatchers migrate? – In: J.D. Goss-Gustard (red.), The oystercatcher: from individuals to populations. Oxford University Press, Oxford: 155-195.
- Hüppeler, S. 2000 Nilgänse *Alopochen aegyptiaca* – Neubürger in der Avifauna Nordrhein-Westfalens. – Charadrius 36: 8-35.
- Hustings, F. 1979 De Europese Kanarie als broedvogel in Limburg. – Natuurhistorisch Maandblad 68: 62-67.
- Hustings, F. 1984 Het Vuurgoudhaantje (*Regulus ignicapillus*) als broedvogel in een deel van Zuid-Limburg. – Veld-ornitologisch Tijdschrift 7: 94-109.
- Hustings, F. 1986 Veranderingen in de stand van de Roodborsttapuit *Saxicola torquata* in 1970-84. – Limosa 59: 153-162.
- Hustings, F. 1991 Explosieve toename van broedende Geoorde Futen *Podiceps nigricollis* in 1983-89 in Nederland. – Limosa 64: 17-24.
- Hustings, F. 1996a Broedvogels van de Brunsummerheide 1975-96. – Inventarisatierapport 1996/II. sovon, Beek-Ubbergen.
- Hustings, F. 1996b Broedende urbane Barmsijzen in Zuid-Limburg. – Limburgse Vogels 7: 56-58.
- Hustings, F. 1997a Broedbiologie van Bosrietzangers in Zuid-Limburg. – Limburgse Vogels 8: 49-57.
- Hustings, F. 1997b The decline of the corn bunting *Miliaria calandra* in The Netherlands. – In: P.F. Donald & N.J. Aebischer (red.), The ecology and conservation of corn buntings *Miliaria calandra*. UK Nature Conservation 13. JNCC, Peterborough: 42-51.
- Hustings, F. & J. Bekhuis 1993 Grauwe Klauwieren *Lanius collurio* in het Nederland van nu: restanten van een glorieuzer verleden? – Het Vogeljaar 41: 2-17.
- Hustings, F. & W. Ganzevles 1984 Aantallen, verspreiding en broedbiologie van Kramsvogels *Turdus pilaris* als broedvogel in Zuid-Limburg. – Limosa 57: 37-42.
- Hustings, F. & B. van Noorden 1999 De Roodborsttapuit laat zich niet uit het veld slaan. – Limburgse Vogels 10: 62-67.
- Hustings, F. & E. van Winden 1997 De Rouwkwikstaart: voorjaarsstrekkers bij uitstek. – sovon-Nieuws 10(1): 13-14.
- Hustings, F. & E. van Winden 1998 Slechtvalken *Falco peregrinus* buiten de broedtijd in Nederland. – Slechtvalk Nieuwsbrief 4(2): 2-6.
- Hustings, M.F.H., R.G.M. Kwak, P.F.M. Opdam & M.J.S.M. Reijnen 1985 Vogelinventarisatie: achtergronden, richtlijnen en verslaglegging. – Pudoc, Wageningen/Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Zeist.
- Hustings, F., F. Schepers & F. Post 1990 Verdwijnt de Grauwe Gors *Miliaria calandra* als broedvogel uit Nederland? – Limosa 63: 103-111.
- Hustings, F., J. Bekhuis, R.G. Bijlsma & F. Post 1992 Kuifleeuweriken *Galerida cristata* op hun retour. – Het Vogeljaar 40: 145-156.
- Hustings, F., R. Foppen, N. Beemster, H. Castelijns, H. Groot, R. Meijer & R. Strucker 1995 Spectaculaire opleving van Blauwborst *Luscinia svecica cyaneola* als broedvogel in Nederland. – Limosa 68: 147-158.
- Hustings, F., C. van Turnhout, R.L. Vogel & M. van der Weide 1997 Aantalsontwikkelingen van karakteristieke broedvogels op de Nederlandse Waddeneilanden. – In: T.M. van der Have & E.R. Osieck (red.), Aantalsontwikkelingen van en beheersmaatregelen voor karakteristieke vogels van het Waddengebied. Technisch Rapport 18. Vogelbescherming Nederland, Zeist: 49-114.
- Hut, R.M.G. van der 1985 Een onderzoek naar de broedbiologie van de Rietgors (*Emberiza schoeniclus* L.). Deel 1. – De Graspieper 5: 43-64.
- Hut, R.M.G. van der 2001 Terreinkeus van de Roerdomp in Nederlandse moerasgebieden. – Rapport 01-036. Bureau Waardenburg, Culemborg.
- ICES (International Council for the Exploration of the Sea) 2001 Report of the working group on seabird ecology. – CM 2001/C:05. Copenhagen.
- IJnsen, F. 1991a Karaktergetallen van de winters vanaf 1707. – Zenit 18: 69-73.
- IJnsen, F. 1991b Karaktergetallen voor de zomers vanaf 1706. – Zenit 18: 313-315.
- Isaaks, E.H. & R.M. Srivastava 1989 An introduction to applied geostatistics. – Oxford University Press, Oxford.
- Isenmann, P. 1994 L'extension géographique actuelle du Roselin cramoiis *Carpodacus erythrinus* en Europe. – Alauda 62: 81-88.
- Jacob, J.-P. 1986 1984, 1985: Poursuite de la progression de l'Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*) en Wallonie. – Aves 23: 1-11.
- Jacob, J.-P. 1996 Nidification de l'Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*) en 1996 au nord de Namur. – Aves 33: 257-265.
- Jacobsen, O.W. 1991 Feeding behaviour of breeding Wigeon *Anas penelope* in relation tot seasonal emergence and swarming behaviour of chironomids. – Ardea 79: 409-418.
- Jager, K. & R. Kleefstra 1999 Broedvogels van het Lauwersmeer in 1999. – Inventarisatierapport 1999/22. sovon, Beek-Ubbergen.
- Jakober, H. & W. Stauber 1987 Zur Populationsdynamik des Neuntöters (*Lanius collurio*). – Beiheft Veröffentlichungen Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württembergs 48: 71-78.
- Janssen, R. 1995 De Nachtzwaluw *Caprimulgus europaeus* op de Sallandse Heuvelrug in 1995. – Het Vogeljaar 43: 265-267.
- Janssen, W.B., P.R. Wiepkema P.R., S. Westerbrink & W.M. Wiegant 2001 Grijskopspecht in Oosterbeek in 2000 en 2001. – Dutch Birding 23: 208-210.
- Jöbges, M. 2001 Wiederbesiedlung, Verbreitung und aktuelle Bestandssituation des Kolkkraben *Corvus corax* in Nordrhein-Westfalen. – Charadrius 37: 91-101.
- Johnson, A. (red.) 2001 Newsletter No. 10. Annual Reports 1998-1999-2000. – IUCN-Flamingo Specialist Group.
- Johnston, R.E. & M. Janiga 1995 Feral pigeons. – Oxford University Press, Oxford.

- Johst, K., R. Brandl & R. Pfeifer 2001** Foraging in a patchy and dynamic landscape: human land use and the White Stork. – *Ecological Application* 11: 60-69.
- Jong, J. de 1995** De Kerkuil en andere in Nederland voorkomende uilen. – Friese Pers Boekerij, Leeuwarden.
- Jong, J. de 2001** De Steenuil in Fryslân. – *Vanellus* 53: 55-61.
- Jong, L. de 1998** De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong 1825-1855. – Drukkerij De Jong, Aldeboarn.
- Jonge, M. de 2001** De vliegende deur: wetenswaardigheden over de zeearend in Nederland en Europa. – Werkgroep Roofvogels Nederland, Appelscha.
- Jonkers, D.A. 1993** Broedvogels van het eiland de Dode Hond in 1992. – Rapport 80. Vogelwerkgroep Het Gooi, Hilversum.
- Jonkers, D.A. 1998** Gierzwaluwen nestelen in huizen in bossen. – *Apus* 4(2): 14.
- Jonkers, D.A. & P. Maréchal 1990** De achteruitgang van de Gekraagde Roodstaart *Phoenicurus phoenicurus* voer voor nadere discussie. – *Het Vogeljaar* 49: 49-61.
- Jonkers, D.A., R.A. Kole & J. Taapken (red.) 1987** Vogels tussen Vecht en Eem. – Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken, Hilversum.
- Jukema, J. 1982** IJsgorzen als doortrekkers langs de Friese Kust. – *Vanellus* 35: 58-59.
- Jukema, J. 1998** Trekgedrag en wintersterfte bij een populatie van het Waterhoen *Gallinula chloropus*. – *Limosa* 71: 1-6.
- Källander, H. 1996** De svenska skrättmåspopulationens *Larus ridibundus* sentida minskning – ett specialhäfte av *Ornis Svecica*. – *Ornis Svecica* 6: 1-4.
- Kam, J. van de, B. Ens, T. Piersma & L. Zwarts 1999** Ecologische atlas van de Nederlandse wadvogels. – Schuyt & Co., Haarlem.
- Karman, C.C., B. Winters & H.P.M. Schobben 1995** Slaaptrek van Zwarte Sterns langs de kust van Wieringen. – *Het Vogeljaar* 43: 257-264.
- Kear, J. 1989** Man and Wildfowl. – Poyser, London.
- Keij, P. 2001** De kulders van de Landschotse Heide. – *Brabants Landschap* 133: 3-8.
- Keijl, G.O. 2001** Halsbandparkieten *Psittacula krameri* in Amsterdam, 1976-2000. – *Limosa* 74: 29-32, 80.
- Keijl, G.O. & F.A. Arts 1998** Breeding Common Gulls *Larus canus* in The Netherlands, 1900-1996. – *Sula* 12: 159-171.
- Keller, V. 2000a** Winter distribution and population change of Red-crested Pochard *Netta rufina* in southwestern and central Europe. – *Bird Study* 47: 176-185.
- Keller, V. 2000b** Winterbestand und Verbreitung der Kolbenente *Netta rufina* in der Schweiz und im angrenzenden Ausland. – *Der Ornithologische Beobachter* 97: 175-190.
- Keller, V. 2001** Box 3, Red-crested Pochard *Netta rufina*. – In: K. Koffijberg, H.-G. Bauer, M. Boschert, G. Delacour, C. Dronneau, V. Keller & C. Südfeldt, Waterbirds in the Rhine Valley in 1999/2000 with a summary of trends in 1998-2000. International Committee for the Protection of the Rhine, Koblenz. Rapport 2001/042. RIZA, Lelystad.
- Kersten, M. 1997** Living leisurely should last longer; energetic aspects of reproduction in the Oystercatcher. – Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.
- Kirmse, W. 1995** Baumbrütende Wanderfalken in Deutschland – ein ehemals blühende Population – Exitus – Bemühungen um Wiederkehr. – Beiheft Veröffentlichungen Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württembergs 82: 185-198.
- Klaassen, O. 2001** Broedvogels van Leusveld en Voorstonden in 2000. – Inventarisatierapport 2001/08. sovon, Beek-Ubbergen.
- Klaassen, O. & F. Erhart 2000** Broedvogels in uiterwaardpark Meinerswijk in 1999, met een overzicht van 1988-99. – Vogelwerkgroep Arnhem, Arnhem.
- Kleefstra, R. 1999** Broedvogels van Boswachterij Gaasterlân in 1999. – Inventarisatierapport 1999/20. sovon, Beek-Ubbergen.
- Kleefstra, R. 2000** Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Fryslân in 1998. – *Twirre* 11 (2): 1-8.
- Kleefstra, R. 2001** Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Fryslân in 1999. – *Twirre* 12 (3): 103-111.
- Kleefstra, R. & K. Jager 2000** Broedvogels van het Lauwersmeer in 2000. – Inventarisatierapport 2000/23. sovon, Beek-Ubbergen.
- Klein, B. 1994** Ausbreitung der Hohлтаube (*Columba oenas*) durch Anbringung von Nistkästen von 1980-1990 in Korschenbroich, Kr. Neuss. – *Charadrius* 30: 60.
- Klein, R. & A. Buchheim 1997** Die Westliche Schwarzmeerküste als Kontaktgebiet zweier Grossmöwenformen der *Larus cachinnans*-Gruppe. – *Die Vogelwelt* 118: 61-70.
- Kleine, J. 2000** Fauna-inventarisatie Dwingelderveld en omgeving 1999. – Rapport in eigen beheer, Dwingeloo.
- Kleine, J. 2001** Fauna-inventarisatie Dwingelderveld en omgeving 2000. – Rapport in eigen beheer, Dwingeloo.
- Kleine, J. & K. van Eerde 1999** Fauna-inventarisatie Dwingelderveld en omgeving 1998. – Rapport in eigen beheer, Dwingeloo.
- Kleinstäuber, G. 1996** Herkunft und Populationsstruktur des heutigen Wanderfalkenbestandes (*Falco p. peregrinus*) im Osten Deutschlands. – *Populationsökologie Greifvögel und Eulenarten* 3: 263-278.
- Klemann, M. 2001** Broedvogels van Schiermonnikoog in 2001. – Inventarisatierapport 2001/27. sovon, Beek-Ubbergen.
- Klemann, M. & B. Veenstra 2001** Broedvogels van het Noord-Hollands Duinreservaat in 2000. – Inventarisatierapport 2001/04. sovon, Beek-Ubbergen.
- Kleunen, A. van 2001** Reconstructie van broedvogelpopulaties van zeldzame broedvogels en kolonievogels in 1950 en 1998 ten behoeve van de Ecologische Kapitaal Index. – Onderzoeksrapport 2001/03. sovon, Beek-Ubbergen.
- Klinge, M. & M.P. Grimm 1994** Onderzoek naar de beroepsvisserij in Noordwest-Overijssel (2, Nadere analyse). – Rapport Zi.73.1. Witteveen+Bos, Deventer.
- Klootwijk, M. 2001** Geslachtsbepaling Huiskraai Renesse. – 't Zwelmpje 16: 4.
- Knief, W., R.K. Berndt, T. Gall, B. Hälterlein, B. Koop & B. Struwe-Juhl 1995** Die Brutvögel Schleswig-Holsteins, Rote Liste. – Landesamt für Naturschutz, Kiel.
- KNJV 1998** WBE databank Nieuwsbrief 4. – KNJV, Amersfoort.
- KNJV 2002** WBE databank Nieuwsbrief 5. – KNJV, Amersfoort.
- Koeman, J.H. 1971** Het voorkomen en de toxicologische betekenis van enkele chloorkoolwaterstoffen aan de Nederlandse kust in de periode 1965 tot 1970. – Proefschrift, Universiteit van Utrecht.

- Koeman, J.H., H.J.A. Ensink, P. Fuchs, E.G. Hoskam, M.F. Mörzner Bruyns & R.H. de Vos 1968 Vogelsterfte door landbouwvergiften. – Landbouwkundig Tijdschrift 80: 206-214.
- Koffijberg, K. 1991 Kwartels in het Oldambt. – De Grauwe Gors 19: 25-30.
- Koffijberg, K. 1995 Broedvogelinventarisatie van Kluut, plevieren, meeuwen en sterns in Groningen in 1994. – De Grauwe Gors 23: 80-83.
- Koffijberg, K. 1999 Veel Kwartelkoningen *Crex crex* in Groningen in 1998. – De Grauwe Gors 27: 188-192.
- Koffijberg, K. & A.J. van Dijk 2001 De Kwartelkoning *Crex crex* als broedvogel in Nederland. – Limosa 74: 147-159.
- Koks, B. 1991 Akkervogels in Noord-Groningen. Wat is hun relatie met het landschap? – Provincie Groningen, Groningen.
- Koks, B. 1994a Broedende Velduilen in het Groninger cultuurlandschap. – De Grauwe Gors 22: 75-78.
- Koks, B. 1994b Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1993. – Monitoringrapport 1994/02. SOVON, Beek-Ubbergen.
- Koks, B. 1998a Een mogelijk broedgeval van een Steenloper *Arenaria interpres* in het Nederlandse Waddengebied. – Limosa 71: 34-35.
- Koks, B.J. 1998b The Little Gull *Larus minutus* as breeding bird in The Netherlands. – Sula 12: 137-146.
- Koks, B.J. & M.J.M. Jongenelen 1998 Great Black-backed Gulls *Larus marinus*: latest newcomer as breeding bird in The Netherlands. – Sula 12: 203-208.
- Koks, B. & K. van Scharenburg 1997 Meerjarige braaklegging een kans voor vogels, in het bijzonder de Grauwe Kiekendief. – De Levende Natuur 98: 218-222.
- Koks, B. & E. Visser 2001 De Grauwe Kiekendief in Nederland; een kwestie van samenwerken... – Het Vogeljaar 49: 265-270.
- Koks, B.J., C.W.M. van Scharenburg & E.G. Visser 2001 Grauwe Kiekendief *Circus pygargus* in Nederland: balanceren tussen hoop en vrees. – Limosa 74: 121-137.
- Koks, B., E. Visser, L. Draaijer & R. Kleefstra 2002 Grauwe Kiekendieven *Circus pygargus* in Nederland in 2001. – De Takkeling 10: 56-73.
- Kolen, M., P. Cornelissen, N. Beemster, W. Altenburg, Y. van der Heide & M. Platteeuw 2001 Vegetatie, begrazing en vogels in een zoetwatermoeras. Monitoringsprogramma Oostvaardersplassen 1999/2000. – Werkdocument 2001.133X. RIZA, Lelystad.
- Kolshorn, P. & H. Klein 1999 Die Brutvögel des ehemaligen Munitionsdepots Brügggen-Bracht, Kreis Viersen, mit einer Landesweit bedeutsamer Kernpopulation von Heiderleche (*Lullula arborea*) und Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*). – Charadrius 35: 81-87.
- Kolsters, J. 2000 Analyse van de ontwikkeling van de broedvogelstand van de Visvijvers Valkenswaard, in de periode 1991-1999. – De Blauwe Klauwier 26(3): 54-72.
- König, H. 1998 Verbreitung und Habitatwahl des Mittelspechtes im nördliche Sauerland. – Charadrius 34: 179-193.
- Koning, F.J. & G. Baeyens 1990 Uilen in de duinen. – KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Koning, F.J. & G. Baeyens 1998 Uilen en roofvogels in een dynamisch duinlandschap. – Natura 95: 42-44.
- Kooij, H. van der 1976 De Rode Reiger in het Groene Hart van Holland. – Scriptie Landbouwhogeschool, Wageningen.
- Kooij, H. van der 2001 Het broedseizoen 2000 van de Purperreiger in Nederland. – Het Vogeljaar 49: 67-71.
- Kooij, H. van der & B. Voslamber 1997 Aantalsontwikkeling van de Grote Zilverreiger *Egretta alba* in Nederland sinds 1970 in een Europees perspectief. – Limosa 70: 119-125.
- Kooijman, A.M., M. Besse & R. Haak 2000 Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring in open droge duinen. – Rapport IBED-Fysische Geografie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
- Kooiker, G. & C.V. Buckow 1999 Die Elster. – AULA, Wiebelsheim.
- Koopman, K. 1988 De trek van de Nederlandse Stormmeeuwen *Larus canus*. – Limosa 61: 125-132.
- Koopmans, M. & J.-P. Ongenae 1999 Resultaten eerste actualisering broedvogelkartering in 1998. – Limburgse Vogels 10: 115-125.
- Koopmans, M., J.-P. Ongenae & B. van Noorden 2000 Enkele resultaten van de provinciale broedvogelkartering Midden-Limburg-west in 1999. – Limburgse Vogels 11: 40-50.
- Korsch, M., W. Piper, U. Robitzky & U. Schneider 1994 Erstnachweis einer Bodenbrut des Wanderfalken (*Falco peregrinus peregrinus*) in der Bundesrepublik Deutschland. – Seevögel 15 (2): 23-24.
- Koster, E.A. 1978 De stuifzanden van de Veluwe; een fysisch-geografische studie. – Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
- Kostrzewa, A. 1985 Zur Biologie des Wespenbussards (*Peris apivorus*) in Teilen der Niederrheinischen Bucht mit besonderen Anmerkungen zur Methodik bei Greifvogeluntersuchungen. – Ökologie der Vögel 7: 113-134.
- Kostrzewa, A. & G. Speer 2001 Greifvögel in Deutschland. Bestand, Situation, Schutz. – AULA, Wiebelsheim.
- Kostrzewa, A., G. Speer, W. von Dewitz & H. Weiser 2000 Zur Populationsökologie des Habichts (*Accipiter gentilis*) in der Niederrheinischen Bucht (1981-1998). – Charadrius 36: 80-93.
- Kraak, E.M. 1984 Reproductie-capaciteit van de Fuut, *Podiceps cristatus*, in de grote stad. – Het Vogeljaar 32: 57-61.
- Kraker, K. de 1989 Middelste Zaagbek – vaste broedvogel in de Grevelingen. – Sterna 34: 50-55.
- Kretzschmar, E. 1999 "Exoten" in der Avifauna Nordrhein-Westfalens. – Charadrius 35: 1-15.
- Kroon, G.H.J. de 1982 De Waterral. – Kosmos, Amsterdam.
- Kroon, G.H.J. de 2001 Inventarisatieperikelen: Waterral. – SOVON-Nieuws 14(2): 18-19.
- Kruitwagen, H. 2000 Broedgeval van Chinese Appelvink. – Grauwe Gans 16 (3): 13-15.
- Kuper, J., G.J. van Duinen, M. Nijssen, M. Geertsma & H. Esselink 2000 Is the decline of the Red-backed Shrike (*Lanius collurio*) in the Dutch coastal dune area caused by a decrease in insect diversity? – The Ring 22: 11-25.
- Kurstjens, G. & L. Bakker 1998 Broedoverzicht van Grote Gele Kwikstaart en Ijsvogel langs de Zuidlimburgse beken in 1995-1997. – Limburgse Vogels 9: 5-8.
- Kurstjens, G. & J. Gabriëls 1997 Karakteristieke broedvogels van het zuidelijk Maasdal in 1995 en 1996. – Limburgse Vogels 8: 2-18.
- Kurstjens, G. & M.J.T. van der Weide 2001 Broedvogelinventarisatie Zuidelijk Maasdal 2000. – Informatierapport 2001/03. SOVON, Beek-Ubbergen.

- Kurstjens, G., F. Schepers & A. bij de Vaate 1995 Ontwikkeling van flora en fauna in het zuidelijk Maasdal; Jaaroverzicht 1994. – Natuurhistorisch Maandblad 84: 135-166.
- Kwak, R. 1979 De Grote Gele Kwikstaart *Motacilla c. cinerea* Tunst. in de Zuidoost-Achterhoek. – Rapport 171 afdeling Dieroecologie. Katholieke Universiteit Nijmegen.
- Kwak, R. 1999 De toekomst van watervogels langs de Groenlose Slinge, met resultaten van watervogeltellingen uit de periode 1974-1999. – De Leunink 26: 5-63.
- Kwak, R. 2000 Watervogels van 't Hilgelo seizoen 1969/70 t.m 1999/2000. – Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek, Winterswijk.
- Kwak, R.G.M., L.A.F. Reyrink, P.F.M. Opdam & W. Vos 1988 Broedvogeldistricten van Nederland: een ruimtelijke visie op de Nederlandse avifauna. – Pudoc, Wageningen.
- Kwint, N. 1991 Succesvolle broedgevallen van de Roodmus op Terschelling in 1991. – Limosa 64: 172.
- Kwint, N. 1999 Beflijster als nieuwe broedvogel op Veluwezoom. – Vlerk 16: 156-158.
- Kwint, N.D. & R.L. Vogel 2000 Flinke toename van de Nachtzwaluw op de Zuidoost-Veluwe. – Vlerk 17: 95-104.
- Kyrkos, A., J.D. Wilson & R.J. Fuller 1998 Farmland, habitat change and abundance of Yellowhammers *Emberiza citrinella*: an analysis of Common Birds Census data. – Bird Study 45: 232-246.
- Laar, J.N. van 1998 Nestkastcontrole op de Noord-Ginkel bij Ede in 1997. – Pennevluchten 16(1): 6-9.
- Laar, B. van der, P.A. Maas, P. Vossen & A.B. van den Berg 1994 Geese and ducks in captivity in The Netherlands in 1991. – Dutch Birding 16: 148-149.
- Lammens, E., T. Buijse & W. Dekker 1995 Vissen. – In: K.H. Prins, M. Klinge, W. Ligtoet & J. de Jonge J. (red.), Biologische monitoring Zoete Rijkswateren: Watersysteem-rapportage IJsselmeer en Markermeer 1992. Nota 94.060. RIZA, Lelystad: 24-27.
- Lamprecht, J. 1986a Social dominance and reproductive success in a Bar-headed goose flock *Anser indicus*. – Behaviour 97: 50-65.
- Lamprecht, J. 1986b Structure and causation of the dominance hierarchy in a flock of Bar-headed Geese *Anser indicus*. – Behaviour 96: 28-46.
- Lang, E. 1986 Brutphänologie und Reproduktionsrate der Hohltaube (*Columba oenas* L.) auf der Schwäbischen Alb (Ostalb). – Ökologie der Vögel 8: 67-84.
- Langevelde, F. van 1999 Habitat connectivity and fragmented nuthatch populations in agricultural landscapes. – Proefschrift Landbouwwuniversiteit Wageningen.
- Langgemach, T., P. Sömmer, W. Kirmse, C. Saar & G. Kleinstäuber 1997 Erste Baumbrut des Wanderfalken *Falco p. peregrinus* in Brandenburg zwanzig Jahre nach dem Aussterben der Baumbrüterpopulation. – Die Vogelwelt 118: 79-94.
- Larsen, T. & I. Tombre 1989 Cyclic eruptions of Two-barred Crossbills in Scandinavia. – Fauna Norvegica Serie C, Cinclus 12: 3-10.
- Lebret, T. 1979 Biesbosch-vogels. – Kosmos, Amsterdam/Antwerpen.
- Lee, M. van der 1997 De Patrijs in de polder "Het Groot-slag". – De Graspieper 17: 37-41.
- Lee, M. van der & P. Zomerdijs 2000 De Steenuil in Noord-Holland. – Athene, Nieuwsbrief SteenuilenOverleg Nederland, 4: 9-13.
- Leisler, B. 1975 Die Bedeutung der Fußmorphologie für die ökologische Sonderung mitteleuropäischer Rohrsänger (*Acrocephalus*) und Schwirle (*Locustella*). – Journal für Ornithologie 116: 117-153.
- Lemmens, K. 1996 Broedende Europese Kanaries in Limburg in 1995. – Limburgse Vogels 7: 22-24.
- Lens, L. 1994 Factors influencing Crested Tit *Parus cristatus* social organization. – Proefschrift, Universiteit van Antwerpen.
- Lensink, R. 1981 Vogels van de brandvlakte bij Arnhem. – Vogelwerkgroep Arnhem, Arnhem.
- Lensink, R. 1993 Vogels in het Hart van Gelderland. – KNNV Uitgeverij/Stichting Uitgeverij SOVON, Utrecht.
- Lensink, R. 1996a De opkomst van exoten in de Nederlandse avifauna; verleden, heden en toekomst. – Limosa 69: 103-130.
- Lensink, R. 1996b Vreemde vogels in de Nederlandse avifauna: verleden, heden en wat voor een toekomst. – Het Vogeljaar 44: 145-164.
- Lensink, R. 1998a Temporal and spatial expansion of the Egyptian Goose *Alopochen aegyptiacus* in The Netherlands, 1967-94. – Journal of Biogeography 25: 251-263.
- Lensink, R. 1998b Leidt de Soepgans *Anser anser* forma *domestica*, als afstammeling van de Grauwe Gans *Anser anser*, een eigen bestaan in Nederland? – Limosa 71: 49-56.
- Lensink, R. 1999 Aspects of the biology of Egyptian Goose *Alopochen aegyptiacus* colonizing The Netherlands. – Bird Study 46: 195-204.
- Lensink, R. 2000 Inventarisatieperikelen: Interpretatie van waarnemingen van Oeverloper. – SOVON-Nieuws 13(3): 18.
- Lensink, R. 2002 Broedende Bergeenden *Tadorna tadorna* langs de Waal; import of autonome groei? – Limosa 74: 95-102.
- Lensink, R. & R. Kwak 1994 500 x 8 uur vogels tellen in Nederland, verslag van de internationale vogeltrekdag op zondag 10 oktober 1993. – Vogelbescherming Nederland, Zeist.
- Lensink, R. & B. Sage in druk Egyptian Goose *Alopochen aegyptiacus* – BWP Update, Oxford University Press, Oxford.
- Lensink, R., M. Platteeuw & M. Poot in druk Vogels en rivierdynamiek, welke perspectieven biedt natuurontwikkeling langs de rivieren? – Limosa.
- Leys, H.N. 1964 Het voorkomen van de Turkse Tortel (*Streptopelia decaocto* (Fris.)) in Nederland. – Limosa 37: 232-263.
- Leys, H.N. 1987 Inventarisatie van de Oeverzwaluw (*Riparia riparia*) in 1986 in Nederland. – Het Vogeljaar 35: 119-131.
- Leys, H.N. 1998 Broedvogelonderzoek 1997 Huiszwaluw en Oeverzwaluw. – SOVON, Beek-Ubbergen.
- Leys, H.N. 1999 Broedvogelonderzoek 1998 Huiszwaluw en Oeverzwaluw. – SOVON, Beek-Ubbergen.
- Leys, H.N. 2000 Broedvogelonderzoek 1999 Huiszwaluw en Oeverzwaluw. – SOVON, Beek-Ubbergen.
- Leys, H.N. & R. Kleefstra 2001 Sterke toename Oeverzwaluw in 2000. – SOVON-Nieuws 14(1): 22.
- Leys, H.N., G.M. Sanders & W.C. Knol 1993 Avifauna van Wageningen en wijde omgeving. – KNNV Vogelwerkgroep Wageningen, Wageningen.
- Liebrechts-Haaker, C.M. 2000 Ervaringen met de Roodmus *Carpodacus erythrinus*. – Het Vogeljaar 48: 173-174.

- Lindell, L., M. Mellin, P. Musil, J. Przybysz & H. Zimmerman 1995 Status and population development of breeding Cormorants *Phalacrocorax carbo sinensis* of the central European flyway. – *Ardea* 83: 81-92.
- Linden, P. van der 1992 Het Spanderswoud. – Vereniging voor Leefmilieu het Gooi, de Vechtstreek e.o., Hilversum.
- Lippens, L. & H. Wille 1972 Atlas van de vogels in België en West-Europa. – Lannoo, Tielt.
- Lof, M. 2000 Een leeftijdsgestructureerd populatiemodel om het aantallenverloop van de Blauwe Kiekendief *Circus cyaneus* te verklaren. – Vakgroep Wiskunde, Mathematische modellen en Statistiek, Wageningen Universiteit en Research Centrum, Wageningen.
- Löhms, M. & B. Silverin 1999 Male aggressiveness and the possible occurrence of group territoriality in the Brambling *Fringilla montifringilla*. – *Ornis Svecica* 9: 75-82.
- Löhr, H. 1955 Schlafgewohnheiten der Baumläufer (*Certhia brachydactyla*, *C. familiaris*) und anderer Kleinvögel in kalten Winternächte. – *Die Vogelwarte* 18: 71-77.
- Lok, J. 1999 Broedvogels van de Eenerstukken en de Tempelstukken in 1999. – Rapport in eigen beheer, Norg.
- Loneux, M., J. Lindsey & J.C. Ruwet 1998 Influence du climat sur l'évolution de la population de tétras lyres *Tetrao tetrix* dans les Hautes-Fagnes de Belgique de 1967 à 1996. – In: J.C. Ruwet (red.), Bilan de trente années d'étude des populations du Tétraz lyre (*Tetrao tetrix*) sur le plateau des Hautes-Fagnes. *Cahiers d'Éthologie* 23: 345-387.
- Loorij, T., E. Opperman, W. Kooij & F. Hoogerhoud 2001 Broeders, trekkers en dwalers: Vogels van Den Haag en omgeving. – Vogelbescherming 's-Gravenhage, Den Haag.
- Loske, K.H. 1994 Untersuchungen zu Überlebensstrategien der Rauchschnalbe *Hirundo rustica* im Brutgebiet. – Cuvillier, Göttingen.
- Loske, K.H. & T. Laumeier 1999 Bestandsentwicklung der Uferschnalbe (*Riparia riparia*) in Mittelwestfalen. – *Die Vogelwelt* 120: 133-139.
- Luijten, L. 2000 Broedseizoen, legselgrootte en broedsucces van de Geelgors in het Barlagerveld. – *Broednieuws* 11: 6-10.
- Mabelis, A.A. 1984 Verspreiding van rode bosmieren (2). – *Bosbouwvoorlichting* 23(2): 18-19.
- Mäck, U. & M.-E. Jürgens 1999 Aaskrähe, Elster und Eichelhäher in Deutschland. – Bundesamt für Naturschutz, Bonn.
- MacKinnon J. & K. Phillips 2000 A Field Guide to the Birds of China. – Oxford University Press, London.
- Mackowicz, R. 1989 Breeding biology of the River Warbler *Locustella fluviatilis* (WOLF, 1810) in north-eastern Poland. – *Acta Zoologica Cracoviensia* 32: 331-437.
- Madge, S. & H. Burn 1994 Crows & Jays. A Guide to the Crows, Jays & Magpies of the World. – Helm, London.
- Mädlow, W. & N. Model 2000 Vorkommen und Bestand seltener Brutvogelarten in Deutschland 1995/1996. – *Die Vogelwelt* 121: 189-205.
- Majoor, F., R. Foppen, F. Willems & D. Zoetebier 2002 Nestkaarten: met de billen bloot? De waarde van het nestkaartenproject voor signalering en beleid. – *Broednieuws* 13: 3-8.
- Manen, W. van 1997 Grote Bonte Spechten *Dendrocopos major* in Drentse lariksen in de nawinter van 1996/97. – *Drentse Vogels* 10: 66-70.
- Manen, W. van 1998 Aantalsverloop van de Zwarte Specht *Dryocopus martius* in Drenthe. – *Drentse Vogels* 11: 43-49.
- Manen, W. van 2000a Reproductiestrategie van de Wespendief *Pernis apivorus* in Noord-Nederland. – *Limosa* 73: 81-86.
- Manen, W. van 2000b Trefkans bij het inventariseren van Ransuilen *Asio otus* in de broedtijd. – *Drentse Vogels* 13: 27-29.
- Manen, W. van 2001a Wat is er aan de hand met de broedvogels in de polderbossen? – *SOVON-Nieuws* 14 (1): 16-17.
- Manen, W. van 2001b Broedvogels van het Hulkesteinse Bos en een deel van het Horsterwold in 2000. – Inventarisatierapport 2001/12. SOVON, Beek-Ubbergen.
- Manen, W. van & R.G. Bijlsma 2000 Aantalsontwikkeling en reproductie van Drentse Bosuilen *Strix aluco*. – *Drentse Vogels* 13: 30-41.
- Manen, W. van & R.G. Bijlsma in druk Virtuele of echte trends: nesten van Zwarte Kraaien *Corvus corone* nader bekeken. – *Limosa*.
- Manen, W. van & M. Janicka 1999 Distribution of breeding raptors in Bia'lowie'za National Park in 1999. A methodological Pilot Study. – Rapport in eigen beheer, Assen.
- Manen, W. van & R. Speelman 1998 Aantalsverloop en verspreiding van de Nachtzwaluw *Caprimulgus europaeus* in Drenthe gedurende de periode 1950-98. – *Drentse Vogels* 11: 37-42.
- Marchant, J. & P. Beaven 2000 Yellow Wagtails sinking; Waterways Bird Survey's latest population trends. – *BTO News* 231: 12-13.
- Marchant, J.H., R. Hudson, S.P. Carter & P. Whittington 1990 Population trends in British breeding birds. – *NCC/BTO*, Tring.
- Marcus, P.J. 1998 Broedgevallen van roofvogels in Amsterdam. – *De Gierzwaluw* 36: 71-77.
- Maréchal, P. 1989 Foeragegedrag, voeselkeuze en de relatie met milieu-omstandigheden bij Nachtzwaluwen *Caprimulgus europaeus*. – *Het Vogeljaar* 36: 345-356.
- Maréchal, P. 1998 Kluwen van mogelijke oorzaken bij achteruitgang van Kuifleeuwerik *Galerida cristata*. – *Het Vogeljaar* 46: 1-15.
- Maris, W. 1997 Eindverslag demoproject Patrijs, projectperiode 1992-1996. – Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu, Wijk bij Duurstede.
- Marquiss, M. & R. Rae 1994 Seasonal trends in abundance, diet and breeding of Common Crossbills (*Loxia curvirostra*) in an area of mixed species conifer plantation following the 1990 Crossbill 'irruption'. – *Forestry* 67: 31-47.
- Marra, N. 1965 Nieuwe broedgevallen van de Morinelplevier (*Charadrius morinellus*) in Oostelijk Flevoland. – *Limosa* 38: 2-5.
- Mason, C.F. & F. Lyczynski 1980 Breeding biology of Pied and Yellow Wagtails. – *Bird Study* 27: 1-10.
- Mason, C.F. & S.M. Macdonald 1976 Aspects of the breeding biology of the Snipe. – *Bird Study* 33-38.
- Matthysen, E. 1998 The Nuthatches. – Poyser, London.
- Mead, C. & J. Wilson 1993 Up with the Larks in 1994. – *BTO News* 188: 5.
- Meer, H.P. van der 1996 Atlas van broedvogels tussen Katwijk en Scheveningen. – Duinwaterleidingbedrijf Zuid-Holland, Den Haag.
- Meer, J. van der & M.L. Leopold 1995 Assessing the population size of the European storm petrel (*Hydrobates pelagicus*) using spatial auto-correlation between counts from segments of criss-cross ship transects. – *Journal of Marine Science* 52: 809-818.

- Meijer, R. 1991 Blauwborst *Luscinia svecica cyanecula* in Biesbosch over hoogtepunt heen? – Limosa 64: 113-114.
- Meijer, R. 1995 Broedvogels van de Biesbosch; ontwikkelingen van de broedvogelbevolking, 25 jaar na een nieuwe start. – Vogelwerkgroep Biesbosch/Staatsbosbeheer regio Brabant West, Tilburg.
- Meijer, R. & J. van der Nat 1989 De Witgesterde Blauwborst *Luscinia svecica cyanecula* gered door de Biesbosch? – Limosa 62: 67-74.
- Meijerink, J. 1992 De Middelste Bonte Specht op Twickel 1955-1964. – Ficedula 21: 41-51.
- Meininger, P.L. 1984 Bruine Kiekendief *Circus aeruginosus* als broedvogel in het Deltagebied 1979-1982. – Limosa 57: 81-86.
- Meininger, P.L. 1991 Broedende Steltkluten in Nederland in 1990. – Limosa 64: 72-73.
- Meininger, P.L. 1993 Breeding Black-winged Stilts in The Netherlands in 1989-93, including one paired with Black-necked Stilt. – Dutch Birding 15: 193-197.
- Meininger, P.L. & F.A. Arts 1997 De Strandplevier *Charadrius alexandrinus* als broedvogel in Nederland in de 20e eeuw. – Limosa 70: 41-60.
- Meininger, P.L. & G.A.M. Atta (red.) 1994 Ornithological studies in Egyptian wetlands 1989/90. – Report 40. WRWO, Zeist.
- Meininger, P.L. & J.F. Bekhuis 1990 De Zwartkopmeeuw *Larus melanocephalus* als broedvogel in Nederland en Europa. – Limosa 63: 121-134.
- Meininger, P.L. & R. Flamant 1998 Breeding populations of Mediterranean Gull *Larus melanocephalus* in The Netherlands and Belgium. – Sula 12: 127-136.
- Meininger, P.L. & K. de Kraker 1992 De Middelste Zaagbek *Mergus serrator* als broedvogel in het Deltagebied, zw-Nederland, 1977-91. – Limosa 65: 49-51.
- Meininger, P.L. & H. Schekkerman 1990 Broedende Steltkluten *Himantopus himantopus* in Nederland in 1989. – Limosa 63: 11-15.
- Meininger, P.L. & H. Snoek 1992 Non-breeding Shelduck *Tadorna tadorna* in the southwest Netherlands: effects of habitat changes on distribution, numbers, moulting sites and food. – Wildfowl 43: 139-151.
- Meininger, P.L. & R.C.W. Strucker 2001 Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. – Rapport 2001.015. RIKZ, Middelburg.
- Meininger, P.L. & N.D. van Swelm 1994 Brandganzen *Branta leucopsis* als broedvogel in het Deltagebied. – Limosa 67: 1-5.
- Meininger, P.L. & P.A. Wolf 1995 Voorjaarstrek van Rouwkwikstaarten bij Breskens. – Dutch Birding 17: 157-159.
- Meininger, P.L., W.C. Mullié & B. Bruun 1980 The spread of House Crows, *Corvus splendens*, with special reference to the occurrence in Egypt. – Giervalk 7: 245-250.
- Meininger, P.L., C.M. Berrevoets, H. Schekkerman, R.C.W. Strucker & P. Wolf 1991 Voedsel en fourageergebieden van broedende Zwartkopmeeuwen *Larus melanocephalus* in Zuidwest-Nederland. – Sula 5: 138-145.
- Meininger, P.L., C.M. Berrevoets & R.C.W. Strucker 1999a Kustbroedvogels in het Deltagebied: een terugblik op twintig jaar monitoring (1979-1998). – Rapport 99.025. RIKZ, Middelburg.
- Meininger, P.L., C.M. Berrevoets, R. Flamant & W. Hoogendoorn 1999b Migration and wintering of Mediterranean Gulls *Larus melanocephalus* ringed in The Netherlands and Belgium: a progress report. – In: P.L. Meininger, W. Hoogendoorn, R. Flamant & P. Raavel (red.), Proceedings of the 1st International Mediterranean Gull Meeting, Le Portel, Pas-de-Calais, France, 4-7 September 1998 EcoNum, Bailleul: 69-84.
- Meininger, P.L., F.A. Arts & N.D. van Swelm 2000 Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied: ontwikkelingen, knelpunten en potenties. – Rapport 2000.052. RIKZ, Middelburg.
- Melchers, M. & R. Daalder (red.) 1996 Sijsjes en drijsijsjes: De vogels van Amsterdam. – Schuyt & Co., Haarlem.
- Meltofte, H., J. Blew, J. Frikke, H.-U. Rösner & C.J. Smit 1994 Numbers and distribution of waterbirds in the Wadden Sea. Results and evaluation of 36 simultaneous counts in the Dutch-German-Danish Wadden Sea 1980-1991. – IWRB Publication 34/Wader Study Group Bulletin 74, Special issue.
- Mensink, G. 2001 De Groene Specht in opmars? – Hak-al 27(1): 7-10.
- Messemaker, R. & R. Veldkamp 1999 Eerste Nederlandse broedgeval van Koereiger in De Wieden in 1998. – Dutch Birding 21: 260-263.
- Mildenberger, H. 1984 Die Vögel des Rheinlandes, 2. – Gesellschaft Rheinischer Ornithologen, Düsseldorf.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1993 Nota Jacht en Wildbeheer – SDU Uitgeverij, 's-Gravenhage.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1996 Soortbeschermingsplan Kerkuil. – SDU Uitgeverij, 's-Gravenhage.
- Mischenko, A.L. & O.V. Sukhanova 1999 Corncrake *Crex crex* in European Russia: methods and results of a large-scale census. – Die Vogelwelt 120 (Supplement): 323-327.
- Möckel, R. 1988 Die Hohltaube *Columba oenas*. – Neue Brehm-Bücherei 590. Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt.
- Møller, A.P. 1989 Population dynamics of a declining Swallow *Hirundo rustica* population. – Journal of Animal Ecology 58: 1051-1063.
- Møller, A.P. 2001 The effect of dairy farming on barn swallow *Hirundo rustica* abundance, distribution and reproduction. – Journal of Applied Ecology 38: 378-389.
- Moore, J.H., S. Farango & J.S. Kirby 1999 White-fronted Goose *Anser albifrons albifrons*. – In: J. Madsen, G. Cracknell & T. Fox (red.), Goose populations of the Western Palearctic: a review of status and distribution. Wetlands International Publication 48, Wageningen: 94-128.
- Moormann, K.D. & H. Rebling 1999 Rauhfußkauzvor-kommen (*Aegolius funereus*) im südlichen Emsland. – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen 31: 124.
- Morris, A., D. Burges, R.J. Fuller, A.D. Evans & K.W. Smith 1994 The status and distribution of Nightjars *Caprimulgus europaeus* in Britain in 1992. – A report to the British Trust for Ornithology, Tring.
- Mörzer Bruijns, M.F. 1962 De massasterfte van vogels in Nederland door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen in het voorjaar van 1960. – Landbouwkundig Tijdschrift 74: 578-588.
- Mostert, K. 1995 De broedvogels van het stedelijk gebied van Delft in 1990. – Vogelwacht Delft, Delft.
- Mulder, J.L. 2000 De vos in Meijndel en Berkheide (Verslag van onderzoek in 1997-2000). – Rapport Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, Katwijk.

- Mulder, J.L. & A.H. Swaan 1988 De vos in het Noord-hollands Duinreservaat. Deel 5: De wulpenpopulatie. – Rapport 88/45. RIN, Arnhem/PWN, Bloemendaal.
- Müller, W. 1982 Die Besiedlung der Eichenwälder im Kanton Zürich durch den Mittelspecht (*Dendrocopos medius*). – Der Ornithologische Beobachter 79: 105-119.
- Murton, R.K. & N.J. Westwood 1964 The feeding habits of the Woodpigeon *Columba palumbus*, Stock Dove *C. oenas* and Turtle Dove *Streptopelia turtur*. – Ibis 106: 174-188.
- Muselet, D. 1985 Les quartiers d'hivernage des Sternes naines européennes (*Sterna albifrons albifrons*). – L'Oiseau et R.F.O. 55: 183-193.
- Nethersole-Thompson, D. 1975 Pine Crossbills. – Poyser, Berkhamsted.
- Newton, I. 1972 Finches. – Collins, London.
- Nie, H.W. de 1995 Changes in the inland fish populations in Europe in relation to the increase of the Cormorant *Phalacrocorax carbo sinensis*. – Ardea 83: 115-122.
- Nie, H.W. de & A.E.J. Jansen 1988 De achteruitgang van de oevervegetatie van het Tjeukemeer tussen Oosterzee (Buren) en Echten. – Rapport 88/54. RIN, Arnhem.
- Niewold, F. 1990 The decline of the Black Grouse in The Netherlands. – In: J.T. Lumeij & Y.R. Hoozeveld (red.), De toekomst van de wilde hoenderachtigen in Nederland. Organisatiecommissie Nederlandse Wilde Hoenders, Amersfoort: 71-81.
- Niewold, F.J.J. 1996 Das Birkhuhn in den Niederlanden und die Problematik des Wiederaufbaus der Population. – NNA-Berichte 9 1/96, Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz, Schneverdingen: 11-20.
- Nijland, F. 2001 Weidvogelmeetnet Friesland, verslag 2000. – Publicatie 5. Bureau N/WMF, Leeuwarden.
- Nijland, F., A. Timmerman Azn. & U. Hosper 1996 Weidevogelpopulaties op de Friese cultuurgronden in 1991 en de betekenis van graslandreservaten. – Limosa 69: 57-66.
- Nijssen, M., G.J. van Duinen, M. Geertsma, J. Jansen, J. Kuper & H. Esselink 2001 Gevolgen van verzuring, vermeting en verdroging en invloed van beheer op fauna en flora van duingebieden op Ameland en Terschelling. – Stichting Bargerveen, Nijmegen.
- Nilsson, L., A. Follstad, K. Koffijberg, E. Kuijken, J. Madsen, J. Mooij, J.B. Mouronval, H. Persson, V. Schricke & B. Voslammer 1999 Greylag Goose *Anser anser*, Northwest-Europe. – In: J. Madsen, G. Cracknell & T. Fox (red.), Goose populations of the Western Palearctic: a review of status and distribution. Wetlands International Publication 48, Wageningen: 182-201.
- Nilsson, S.G. 1976 Habitat, territory size, and reproductive success in the Nuthatch (*Sitta europaea*). – Ornis Scandinavica 7: 179-184.
- Nobel, P. (W.T.) de 1999 Record dichtheid Nijlganzen op het landgoed Elswout. – De Graspieper 19: 88-90.
- Nobel, P. de 2001 Nestvondst van Keep in de Kennemerduinen in 1999. – Fitis 37: 64-67.
- Nobel, P. de 2002 De Geelvleugelara's van Elswout en wijde omgeving. – Fitis 38 (in druk).
- Noorden, B. van 1991 Trend Ortolaan lijkt door te zetten. – Limburgse Vogels 2: 81.
- Noorden, B. van 1997 Waarom verdween de Goudplevier *Pluvialis apricaria* als broedvogel uit Nederland? – Limosa 70: 89-96.
- Noorden, B. van 1999 De Ortolaan *Emberiza hortulana*, een plattelandsdrama. – Limosa 72: 55-63.
- Noorden, B. van & R. Schols 1999 Aantalsschattingen van de Limburgse broedvogels 1998. – Limburgse Vogels 10: 34-46.
- Noordhuis, R. (red.) 2000a Biologische monitoring Zoete Rijkswateren. Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer. – Rapport 2000.050. RIZA, Lelystad.
- Noordhuis, R. 2000b De watervogels van het Veluwemeer: duurzaam ecologisch herstel? – Limosa 73: 151-152.
- NWO (Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft) 2000 Avifaunistischer Jahresbericht 1999 für Nordrhein-Westfalen. – Charadrius 36: 143-200.
- O'Connor, R.J. & C.J. Mead 1984 The Stock Dove in Britain, 1930-80. – British Birds 77: 181-201.
- O'Connor, R.J. & R.A. Morgan 1981 Some effects of weather conditions on the breeding of the Spotted Flycatcher *Muscicapa striata* in Britain. – Bird Study 29: 41-48.
- Ogilvie, M. & the Rare Breeding Birds Panel 2000 Non-native birds breeding in the United Kingdom in 1998. – British Birds 93: 428-433.
- Ogilvie, M. & the Rare Breeding Birds Panel 2001a Rare breeding birds in the United Kingdom in 1999. – British Birds 94: 344-381.
- Ogilvie, M. & the Rare Breeding Birds Panel 2001b Non-native birds breeding in the United Kingdom in 1999. – British Birds 94: 518-522.
- Ommen, E. van 2001 De Bijeneters van Harkstede. – Oban, Groningen.
- Ommering, G. van & T. Verstrael 1987 Vogels van Berkheide. – Werkgroep Berkheide, Stichting Publikatiefonds Duinen, Leiden.
- Oosterhuis, R. 2000 Broedsucces van Bergeend *Tadorna tadorna* en Eider *Somateria mollissima* op Griend. – Broednieuws 11: 3-5.
- Oosterhuis, R. & S. Heideveld 2000 Griend, vogels en bewaking 2000. – Natuurmonumenten, 's-Graveland.
- Oosterveld, E. 2000 Effecten van cross-compliance-maatregelen in de maïsteelt op weidevogels. – Rapport 259. Altenburg & Wymenga, Veenwouden.
- Opdam, P. 1979 Feeding ecology of a Sparrowhawk population (*Accipiter nisus*). – Ardea 66: 137-155.
- Oppentocht, J. 2001 Broedvogelmonitoring Meijndel 2000. – Holland's Duinen 39: 22-39.
- Osieck, E.R. & F. Hustings 1994 Rode Lijst van bedreigde soorten en blauwe lijst van belangrijke soorten in Nederland. – Technisch Rapport 12. Vogelbescherming Nederland, Zeist.
- Otten, E. 1985 Terreingebruik en reproductiesucces van de wulpen (*Numenius arquata*) van het Fochteloërveen in 1982. – Studentenverslag RIN, Arnhem.
- Ottens, H.J. 1998 Opmerkelijk goede broedresultaten van Sperwers *Accipiter nisus* in een Veluwe boswachterij. – De Takkeling 6: 216-221.
- Ottens, H.J. 2001 Het broedseizoen van Grote Lijsters *Turdus viscivorus* in perspectief. – Drentse Vogels 14: 40-42.
- Oude Voshaar, J.H. 1995 Statistiek voor onderzoekers. – Wageningen Pers, Wageningen.
- Ouweneel, G.L. 1990 In 1989 meer overzomerende Roodhalsfuten op de Grevelingen. – Het Vogeljaar 38: 170-171.

- Ouweneel, G.L. 2000 Zomerwaarnemingen van Kleine Zwanen *Cygnus bewickii* op de Hellegatsplaten. – Limosa 73: 147-148.
- Ouweneel, G.L. 2001 Snelle groei van de broedpopulatie Brandganzen *Branta leucopsis* in het Deltagebied. – Limosa 74: 137-146.
- Ouweneel, G.L. & B. van der Velden 1995 Nestbouw, balts en paring van Roodhalsfuten *Podiceps grisegena* op het Grevelingenmeer. – Limosa 68: 78.
- Ovaa, A. 1998 Kramsvogels als broedvogel in Limburg; verleden, heden en hoe lang nog in de toekomst? – Limburgse Vogels 9: 1-4.
- Overdijk, O. 1999 De ontwikkeling van het aantal broedparen van de Lepelaar *Platalea leucorodia* in Nederland in de periode 1994-98. – Limosa 72: 41-48.
- Overdijk, O., C. de la Court & A. Gueye 2001 Spoonbill count in Banc d'Arguin, Mauritanie, January 2000. – Report 70. WIWO, Zeist.
- Pahlplatz, R., F. Schepers & A. Schotman 2000 De Middele Bonte Specht als broedvogel in Limburg: definitief gevestigd? – Limburgse Vogels 11: 1-13.
- Pannekoek, J. & A. van Strien 2001 TRIM 3 Manual (Trends and Indices for Monitoring data). – Research paper 0102, Statistics Netherlands, Voorburg.
- Parrinder, E.D. 1989 Little Ringed Plover *Charadrius dubius* in Britain in 1984. – Bird Study 36: 147-153.
- Passinelli, G. 2001 Breeding performance of the Middle Spotted Woodpecker *Dendrocopos medius* in relation to weather and territory quality. – Ardea 89: 353-361.
- Paulussen, W. 1993 De broedvogels van de Turnhoutse Kempen. – Oriël Stringer, Brighton.
- Peach, W., C. du Feu & J. McMeeking 1995 Site tenacity and survival rates of wrens *Troglodytes troglodytes* and treecreepers *Certhia familiaris* in a Nottinghamshire wood. – Ibis 137: 497-507.
- Peach, W.J., G.M. Siriwardena & R.D. Gregory 1999 Long-term changes in over-winter survival rates explain the decline of Reed Buntings *Emberiza schoeniclus* in Britain. – Journal of Applied Ecology 36: 798-811.
- Pebesma, E.J. 1999 GSTAT user's manual. – Department of Geography, Utrecht University, Utrecht.
- Pebesma, E.J. & J.W. de Kwaadsteniet 1994 Een landsdekkend beeld van de Nederlandse grondwater kwaliteit op 5 tot 17 meter diepte in 1991. – Rapport 714810014. RIVM, Bilthoven.
- Pebesma, E.J., R.N.M. Duin & A.M.F. Bio 2000 Spatial interpolation of seabird densities in the Dutch part of the North Sea. – ICG rapport 00/10. Utrecht University, Utrecht.
- Pellinkhof, J.H. 1925 Mededeelingen omtrent het broeden van *Anthus campestris* (L.) in Nederland. – Jaarbericht Club van Nederlandse Vogelkundigen 14: 150-153.
- Petersen, B.S. 1995 Interactions between birds and agriculture in Denmark: from simple counts to detailed studies of breeding success and foraging behaviour. – In: E.J.M. Hagemeyer & T.J. Verstrael (red.), Bird numbers 1992: Distribution, monitoring and ecological aspects. Statistics Netherlands, Voorburg/sovon, Beek-Ubbergen: 49-56.
- Pettersson, B. 1984 Ecology of an isolated population of the middle spotted woodpecker, (*Dendrocopos medius* L.), in the extinction phase. – Report 11, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
- Philippina, J. 1970 Huiszwaluwtelling in Nederland in 1966 t/m 1969. – Intern verslag.
- Pienkowski, M.W. 1984 Breeding biology and population dynamics of Ringed Plovers *Charadrius hiaticula* in Britain and Greenland: nest predation as a possible factor limiting distribution and timing of breeding. – Journal of Zoology, London 202: 83-114.
- Piersma, T. & C.J. Camphuysen 2001 What can peak mortalities of Eiders tell us about the state of the Dutch Wadden Sea Ecosystem? – Wadden Sea Newsletter 2001(1): 42-46.
- Piersma, T., A. Koolhaas, A. Dekinga, J.J. Beukema, R. Dekker & K. Essink in druk Long-term indirect effects of cockle-dredging on intertidal bivalve stocks: is mechanical shellfishing in the Wadden Sea sustainable? – Journal of Applied Ecology.
- Pithon, J.A. & C. Dytham 1999 Breeding performance of Ring-necked Parakeets *Psittacula krameri* in small introduced populations in southeast England. – Bird Study 46: 342-347.
- Plantinga, J.-E. 1998 Plan van Aanpak Steenuil. – Actie Rapport 14. Vogelbescherming Nederland, Zeist.
- Platteeuw, M., L. Jans, P. Cornelissen, N. Beemster & W. Altenburg 1999 Vegetatie, begrazing en vogels in een zoetwatermoeras. Monitoringsprogramma Oostvaardersplassen 1997/1998. – Werkdocument 99.119X. RIZA, Lelystad.
- Ploeg, D.T.E. van der, W. de Jong, M.J. Swart, J.A. de Vries, J.H.P. Westhoff, A.G. Witteveen & B. van der Veen 1976-79 Vogels in Friesland, 1-3. – De Tille, Leeuwarden.
- Poelmans, W. & J. van Diermen 1997 Broedvogels van Midden- en Oost-Brabant. – Provincie Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch.
- Poorter, E.P.R. 1990 Pleisterplaatsen van de Nederlandse Lepelaars *Platalea leucorodia* in het Europese deel van hun trekbaan. – Technisch Rapport 4. Vogelbescherming Nederland, Zeist.
- Poorter, E.P.R. 1999 Overwinterende Lepelaars langs de Atlantische kusten, ten noorden van de Sahara. – Het Vogeljaar 47: 241-252.
- Poot, M., F. Engelen & J. van der Winden 1999 Een gemengd broedgeval van Struikrietzanger *Acrocephalus dumetorum* en Bosrietzanger *A. palustris* bij Utrecht in voorjaar 1998. – Limosa 72: 151-157.
- Post, F. & J.-P. Ongenae 1990 Over de Boomklever en andere zware jongens. – In: F. Post, A. Braam & R. Buskens (red.), Vogels in Midden-Brabant. Werkgroep voor Vogel- en Natuurbescherming Midden-Brabant, Oisterwijk: 33-40.
- Potts, G.R. 1986 The Partridge: Pesticides, Predation and Conservation. – Collins, London.
- Poulin, B. & G. Lefebvre 2001 Seasonal and diurnal variations in booming activity of Bitterns *Botaurus stellaris* in the Camargue, France. – Poster European Ornithological Congress, Groningen.
- Poulsen, J.G., N.W. Sotherton & N.J. Aebischer 1998 Comparative nesting and feeding ecology of skylarks *Alauda arvensis* on arable farmland in southern England with special reference to set-aside. – Journal of Applied Ecology 35: 131-147.
- Pugaczewicz, E. 1997 Ptaki lęg puszcy Białowieskiej. – Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Białowieża.

- Prater, A.J. 1989 Ringed Plover *Charadrius hiaticula* breeding population of the United Kingdom in 1984. – Bird Study 36: 154-160.
- Prop, J. & R. Veldkamp 1987 Broedvogels van De Weerribben. – Rapport 1987-22. Staatsbosbeheer, Steenwijk.
- Putter, G. de & R. Flamant 1997 Afgelezen kleurringen: Brandgans *Branta leucopsis*. – Mergus 11: 312.
- Quispel, A. 1941 De verspreiding van de mierenfauna in het Nationale Park “De Hoge Veluwe”. – Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift 14: 183-201, 258-286.
- Raaijmakers, H. 2000 Broedvogels in het Harderbroek in 1999. – Rapport in eigen beheer, Hulshorst.
- Raaijmakers, H. & L. Zwanenburg 2001 Broedvogelmonitoring in het Harderbroek in 2000. – Rapport in eigen beheer, Hulshorst.
- Rasmussen, L.M., D.M. Fleet, B. Hälterlein, B.J. Koks, P. Potel & P. Süßbeck 2000 Breeding Birds in the Wadden Sea in 1996. – Wadden Sea Ecosystem 10. Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven.
- Reddig, E.R. 1981 Die Bekassine. – Neue Brehm-Bücherei 533. Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt.
- Remmelzwaal, A. & B. Voslamber 1996 In de marge – een onderzoek naar ruimte voor de natuur op landbouwbedrijven. – Flevovericht 390, Rijkswaterstaat, Lelystad.
- Remmerts, R. 1990 Invasie van de Kwartel (*Coturnix coturnix*). De resultaten van het invasiejaar 1989 in Zeeuws-Vlaanderen. – De Steltkluut 20 (5): 5-13.
- Rijn, S. van & H. van Hoorn 2001 Drie vervlogen jaren, 1998-1999-2000. – Vogelstudiegroep Noord-West Achterhoek, Lochem.
- Rijn, S. van & M. Platteeuw 1996 Remarkable fledgling mortality at the largest great cormorant *Phalacrocorax carbo sinensis* colony in The Netherlands. – Cormorant Research Group Bulletin 2: 30-35.
- RIVM, IBN-DLO, LEI-DLO & SC-DLO 1998 Natuurbalans 1998. – Samson/Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.
- Robb, M. 2000 Introduction to vocalizations of crossbills in north-western Europe. – Dutch Birding 22: 61-107.
- Rodrigues, M. & H.Q.P. Crick 1997 The breeding biology of the Chiffchaff *Phylloscopus collybita* in Britain: a comparison of an intensive study with records of the BTO Nest Record Scheme. – Bird Study 44: 374-383.
- Rolstad, J., P. Majewski & E. Rolstad 1998 Black Woodpecker use of habitat and feeding substrates in a managed Scandinavian forest. – Journal of Wildlife Management 62: 11-23.
- Rolstad, J., E. Rolstad & Ø. Sæteren 2000 Black Woodpecker nest sites: characteristics, selection and reproductive success. – Journal of Wildlife Management 64: 1053-1066.
- Roos, M. 1998 De Bergeend *Tadorna tadorna* als Zaanse broedvogel; inventarisatieverslag over 1997. – De Grutter 22: 87-90.
- Roos, P.A. 1980 Arnhem heeft 1102 Soepeenden. – In: Vogelwerkgroep Arnhem (red.), Jaarverslag. Vogelwerkgroep Arnhem, Arnhem: 16-22.
- Roos, R., R. Bekker & J. ‘t Hart 2000 Het milieu van de natuur. – Stichting Natuur & Milieu, Utrecht.
- Roosma, J., R. Kleefstra & Y. van der Heide 2000 Mislukte grondbroedsel van Buizerd *Buteo buteo* bij Aldeboarn (Friesland). – De Takkeling 8: 125-127.
- Rossi, R.E., D.J. Mulla, A.G. Journal & E.H. Franz 1992 Geostatistics as a tool for modeling en interpreting ecological spatial dependance. – Ecological Monographs 62: 277-314.
- Rothhaubt, G. 1992 Zur situation des Raubwürgers *Lanius excubitor* in Bayern unter Berücksichtigung überregionaler Daten. – Ornithologische Verhandlungen 25: 151-167.
- Rozemeijer, G.T. & N. de Schipper 2000 Roofvogel broedonderzoek in Noord- en Zuid-Beveland 2000. – Roofvogelwerkgroep de Bevelanden, Goes.
- Ruge, K. 1986 Die Saatkrähe, Vogel des Jahres 1986. – DBV-Buch Stuttgart.
- Ruge, K. & P. Havelka 1988 Artenschutzsymposium Saatkrähe. – Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe.
- Ruitenbeek, W., C.J.G. Scharringa & P.J. Zomerdijs 1990 Broedvogels van Noord-Holland. – Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland & Prov. Bestuur van Noord-Holland, Assendelft.
- Ruiters, P.S., R. Noordhuis & M.S. van den Berg 1994 Kranswieren verklaren aantalsfluctuaties van Krooneenden *Netta rufina* in Nederland. – Limosa 67: 147-158.
- Ruwe, P. de & G. de Putter 1999 De Dwergstern *Sterna albifrons* als broedvogel in de Zeebrugse Voorhaven in de periode 1993-1998. – Mergus 13: 13-41.
- Sangster, G., C.J. Hazevoet, A.B. van den Berg, C.S. Roselaar & R. Sluys 1999 Dutch avifaunal list: species concepts, taxonomic instability, and taxonomic changes in 1977-1998. – Ardea 87: 139-165.
- Saris, F. & H. Sierdsema 1987 Avifauna van de Biesbosch, een beschrijving van de veranderingen en de dynamiek van een unieke vogelgemeenschap. – Staatsbosbeheer, Tilburg.
- Schaafstra, N. & G. Boonstra 1999 De opmars van de Mandarijneend in Limburg. – Limburgse Vogels 10: 102-104.
- Schäffer, N. 1999 Habitatwahl und Partnerschaftssystem von Tüpfelralle *Porzana porzana* und Wachtelkönig *Crex crex*. – Ökologie der Vögel 21: 1-267.
- Scharenburg, K. van & L. de Bruijn 1998 Elk jaar weer: 35 jaar broedvogels tellen op Oud-Amelisweerd. – De Kruisbek 41(2): 1-8.
- Scharenburg, K. van & J. van ‘t Hoff 1990 Akkervogels in relatie tot het landschap. – In: K. van Scharenburg, J. van ‘t Hoff, B. Koks & A. van Klinken, Akkervogels in Groningen. Werkgroep Akkervogels Groningen, Groningen: 11-50.
- Scharenburg, K. van, J. van ‘t Hoff, B. Koks & A. van Klinken 1990 Akkervogels in Groningen. – Werkgroep Akkervogels Groningen, Groningen.
- Schekkerman, H. 1986 Invasie van Grote Kruisbek in Nederland in 1982/83. – Dutch Birding 8: 89-97.
- Schekkerman, H. & G. Müskens 2001 Produceren Grutto's *Limosa limosa* in agrarisch grasland voldoende jongen voor een duurzame populatie? – Limosa 73: 121-134.
- Schekkerman, H., D.A. Jonkers, B.S. Ebbinge & G.J.D.M. Müskens 1999 Broedende en overzomerende Grauwe Ganzen in het Noordelijk Deltagebied in 1999. – Notitie IBN-DLO, Wageningen.
- Schepers, F. 1992 Over de broedbiologie van de Buidelmee. – Limburgse Vogels 3: 49-55.

- Schepers, F.J. 1994 Taigaboomkruipers in Zuid-Limburg. – Dutch Birding 16: 221-225.
- Schepers, F. 1997 Oehoe broedt succesvol in Zuid-Limburg. – Limburgse Vogels 8: 83-84.
- Schepers, F. 1998 De Taigaboomkruiper als broedvogel in Zuid-Limburg in 1993-1997. – Limburgse Vogels 9: 33-55.
- Schepers, F. & F. Verstraeten 1991 Explosieve groei van Buidelmeespopulatie in de Maasvallei in 1991. – Limburgse Vogels 2: 82-83.
- Schipper, W.J.A. 1973 A comparison of prey selection in sympatric harriers *Circus* in Western Europe. – Le Gerfaut 63: 17-120.
- Schläpfer, A. 1988 Populationsökologie der Feldlerche *Alauda arvensis* in der intensiv genutzten Agrarlandschaft. – Der Ornithologische Beobachter 85: 309-371.
- Schmid, H., R. Luder, B. Naef-Daenzer, R. Graf & N. Zbinden 1998 Schweizer Brutvogelatlas. Verbreitung der Brutvögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein 1993-1996. – Schweizerische Vogelwarte, Sempach.
- Schmidt, D. 2001 Die Bestandsentwicklung des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Deutschland im ausgehenden 20. Jahrhundert. – Die Vogelwelt 122: 117-128.
- Schmitz, L. 1993 Distribution et habitat du Pic mar (*Dendrocygna media*) en Belgique. – Aves 30: 145-166.
- Schnebel, G. 1972 Die Ökologie der Baumläufer (*Certhia brachydactyla* und *Certhia familiaris*) in Ostniedersachsen. – Die Vogelwelt 93: 201-215.
- Scholz, M. 1997 Zur Bestandsentwicklung der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) in Nordrhein-Westfalen von 1956-1997. – Charadrius 33: 209-213.
- Schön, M. 1999 Zur Bedeutung von Kleinstrukturen im Ackerland: Bevorzugt die Feldlerche (*Alauda arvensis*) Störstellen mit Kümmerwuchs? – Journal für Ornithologie 140: 87-91.
- Schönfeld, M. 1980 Der Weidenlaubsänger. – Neue Brehm Bücherei 511. Wittenberg, Lutherstadt.
- Schönfeld, M. 1994 Die Beutelmeise. – Neue Brehm Bücherei 599. Westarp, Magdeburg.
- Schoppers, J. 1995 Inventarisatie Kleine Bonte Specht. – sovon-Nieuws 8(1): 15.
- Schoppers, J. 1996a Stadstelling watervogels in 1995. – Vlerk 12: 75-78.
- Schoppers, J. 1996b Casseterecorder goed hulpmiddel bij inventarisatie Patrijs *Perdix perdix* in het broedseizoen. – Limosa 69: 180-181.
- Schoppers, J. 1997 Twee nieuwe broedvogels in het Hart: Knobbels *Anser cygnoides domesticus* en Muskuseend *Cairina moschata domesticus*. – Vlerk 14: 128-129.
- Schoppers, J. 2000 Mislukt broedgeval van de Zwarte Wouw *Milvus migrans* langs de IJssel bij Doesburg. – De Takkeling 8: 189-198.
- Schröder, S.E., J.H.M. Schobben & P.L. Meininger 1996 Een populatiemodel voor de Visdief *Sterna hirundo*. – Rapport 96.021. RIKZ, Den Haag.
- Schulz, H. (red.) 1999 Weissstorch im Aufwind? - White Storks on the up? – Proceedings International Symposium on the White Stork, Hamburg 1996. NABU (Naturschutzbund Deutschland. e.V.), Bonn.
- Schulz, R. & P.L. Meininger 1996 Migration of Kentish Plover *Charadrius alexandrinus* along the East Atlantic flyway. – Wader Study Group Bulletin 79: 31.
- Schulze-Hagen, K., S. Pleines & G. Seinert 1996 Rasche Zunahme der Kuckucksparasitierung in einer lokalen Teichrohrsänger-Population. – Die Vogelwelt 117: 83-86.
- Schutte, H. & T. den Boer (red.) 1999 Lang leve de lepeelaar. – Vogelbescherming Nederland, Zeist.
- Schwarz, J. & M. Flade 2000 Bestandsänderungen von Vogelarten der Siedlungen seit 1989. – Die Vogelwelt 121: 87-106.
- Sears, J. 1992 The value of set-aside to birds. – In: J. Clarke (red.), Set-aside. BCPC-monograph 50, Farnham, Surrey: 175-180.
- Seggelen, C. van 1999a Vogels van de Groote Peel: Een eeuw avifauna in een veranderend hoogveenlandschap. – Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.
- Seggelen, C. van 1999b De Blauwborst in 1998, evenveel op meer plaatsen. – Limburgse Vogels 10: 58-61.
- Selås, V. & T. Rafoss 1999 Ranging behaviour and foraging habitats of breeding Sparrowhawks *Accipiter nisus* in a continuous forested area in Norway. – Ibis 141: 269-276.
- Sergio, F., R.G. Bijlsma, G. Bogliani & I. Wyllie 2001 Hobby *Falco subbuteo*. BWP Update 3: 133-156. – Oxford University Press, Oxford.
- Sharrock, J.T.R. 1976 The atlas of breeding birds in Britain and Ireland. – BTO, Tring.
- Sierdsema, H. 1991 Grote Kruisbekken. – Vlerk 8: 28-30.
- Simms, E. 1985 British Warblers. – Collins, London.
- Siriwardena, G.M., S.R. Baillie, H.Q.P. Crick & J.D. Wilson 2000 The importance of variation in the breeding performance of seed-eating birds in determining their population trends on farmland. – Journal of Applied Ecology 37: 128-148.
- Sluis, J. van der 1999 Vreemde broedplaatsen van roofvogels: grondnest van Buizerd *Buteo buteo* en vijzelnest van Torenvalk *Falco tinnunculus*. – De Takkeling 7: 209-211.
- Sluijter, T.C.J. 1988 Broedgeval Eidereend (*Somateria mollissima*) op het eiland Neeltje Jans in 1987. – Het Vogeljaar 36: 255-256.
- Smet, G. de, J. Pollet & bahc 1999 Zeldzame niet-zangvogels in België in 1996 en 1997. – Oriolus 65: 53-76.
- Smit, A. 1984 Een nieuwe exoot in de vrije natuur. – Het Vogeljaar 33: 20-21.
- Smit, H., C.F. Roobeek & M. Platteeuw 1995 De broedvogels van Alkmaar in 1994. – Vogelwerkgroep Alkmaar en omgeving, Alkmaar.
- Snoo, G.R. de, R.T.J.M. Dobbels & S. Koelewijn 1994 Effects of unsprayed crop edges on farmland birds. – In: N. Boatman (red.), Field margins: integrating agriculture and conservation. BCPC-monograph 58, Farnham, Surrey: 221-226.
- Sotherton, N.W. & M.J. Self 2000 Changes in plant and arthropod biodiversity on lowland farmland: an overview. – In: N.J. Aebischer, A.D. Evans, P.V. Grice & J.A. Vickery, Ecology and conservation of lowland farmland birds. BOU, Tring: 26-36.
- SOVON 1987 Atlas van de Nederlandse vogels. – sovon, Arnhem.
- SOVON 1988 Nieuwe aantalsschattingen van de Nederlandse broedvogels. – Limosa 61: 151-162.
- SOVON 1998 Boeiende vogels of saaietieten; 25 jaar sovon Vogelonderzoek Nederland. – KNNV Uitgeverij, Utrecht.

- SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep 2001 Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1999/2000. – Monitoring-rapport 2001/06. sovon, Beek-Ubbergen.
- Spaans, A.L. 1998a Breeding Lesser Black-backed Gulls *Larus graellsii* in The Netherlands during the 20th century. – Sula 12: 173-182.
- Spaans, A.L. 1998b The Herring Gull *Larus argentatus* as a breeding bird in The Netherlands during the 20th century. – Sula 12: 183-196.
- Spaans, A.L., J.C. Coulson, P. Migot, P. Monaghan, J. Prüter & G. Vauk 1991 The Herring Gull in north-west Europe. – In: B.D. Bell, R.O. Cossee, J.E.C. Flux, B.D. Heather, R.A. Hitchmough, C.J.R. Robertson & M.J. Williams (red.), Superabundance in gulls: causes, problems and solutions. Acta xx Congressus Internationalis Ornithologici, Christchurch New Zealand 2-9 December 1990, Vol. 4: 2365-2371.
- Speek, B.J. & G. Speek 1984 Thieme's vogeltrekAtlas. – Thieme, Zutphen.
- Spitzer, G. 1972 Jahreszeitliche Aspekte der Biologie der Bartmeise (*Panurus biarmicus*). – Journal für Ornithologie 113: 241-275.
- Staatsbosbeheer 1987 Inventarisatieatlas voor flora en fauna in Nederland. – Staatsbosbeheer, Utrecht.
- Steendam, O. 1998 Weidevogelbescherming in Noord-Holland. – De Graspieper 18: 133-139.
- Steenwijk, H. van 1996 De Groene Specht lijkt het lachen vergaan. – Vogels 22(1): 22-24.
- Stienen, E.W.M. & A. Brenninkmeijer 1992 Ecologisch profiel van de Visdief (*Sterna hirundo*). – Rapport 92/18. RIN, Arnhem.
- Stienen, E.W.M. & A. Brenninkmeijer 1998 Population trends in Common Terns *Sterna hirundo* along the Dutch coast. – Die Vogelwelt 119: 165-168.
- Stienen, E.W.M., F.A. Arts, P. de Boer, W.J. Beeren & F. Majoor 1998 Broedresultaten van Kokmeeuwen in Nederland in 1997. – Sula 12: 1-11.
- Stjernberg, T. 1979 Breeding biology and population dynamics of the Scarlet Rosefinch *Carpodacus erythrinus*. – Acta Zoologica Fennica 157: 1-88.
- Stjernberg, T. 1985 Recent expansion of the Scarlet Rosefinch (*Carpodacus erythrinus*) in Europe. – In: Proceedings xviii International Ornithological Congress, Moscow, 16-25 August 1982: 743-753.
- Storch, I. 2000 Grouse status survey and conservation action plan 2000-2004. – WPA/BirdLife/ssc Grouse Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK and the World Pheasant Association, Reading, UK.
- Strien, A. van & J. Pannekoek 1999 Missen is gissen. Ontbrekende tellingen in vogelmeetnetten. – Limosa 72: 49-54.
- Strijbos, J.P. 1980 De Griel, een duinvogel die verdwijnen moest. – Het Vogeljaar 28: 80-88.
- Stroeken, P. & R. van Harxen 2000 Handleiding territoriumkartering Steenuil. – Eigen uitgave SteenuilenOverleg Nederland.
- Stronks, J. & R. Kwak 1994 Aantallen en tendenzen van vogels in Winterswijk - 20 jaar telwerk samengevat. – De Leunink 21(4): 33-46.
- Svensson, S., M. Svensson & M. Tjernberg 1999 Svensk fågelatlas. – Vår Fågelvärld, Supplement 31, Stockholm.
- Swaay, C.A.M. van, I. van Halder & J.G.B. Oostermeijer 1997 Dagvlinders. – In: Vereniging Onderzoek Flora en Fauna, Jaarboek Natuur 1997, De winst- en verliesrekening van de Nederlandse natuur. KNNV Uitgeverij, Utrecht/VOFF, Wageningen: 137-149.
- Swelm, N.D. van 1998 Status of the Yellow-legged Gull *Larus michahellis* as a breeding bird in The Netherlands. – Sula 12: 199-202.
- Swennen, C. 1991 Ecology and population dynamics of the Common Eider in the Dutch Wadden Sea. – Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.
- Symens, D. 2000 Recente waarnemingen, Juni-augustus 2000. – Oriolus 66: 145-154.
- Szép, T. 1995 Relationship between west African rainfall and the survival of central European Sand Martins *Riparia riparia*. – Ibis 137: 162-168.
- Tanger, D. & P. Zomerdijs 1985 De Slobeend in Noord-Holland. – De Graspieper 5: 10-22.
- Tanger, D. & P. Zomerdijs 1997 De Krakeend als broedvogel in Noord-Holland. – De Graspieper 7: 69-74.
- Tamis, A. 1998 De Bosuil in de regio. – De Kleine Alk 16(1): 17-18.
- Teixeira, R.M. (red.) 1979 Atlas van de Nederlandse broedvogels. – Natuurmonumenten, 's-Graveland.
- Teixeira, R.M. 1995 Canadese Ganzen *Branta canadensis* in West-Brabant. – Limosa 68: 143-146.
- Teunissen, W.A. 1999 Evaluatie vrijwillige weidevogelbescherming. – Onderzoeksrapport 1999/05. sovon, Beek-Ubbergen.
- Teunissen, W.A. 2000 Vrijwillige weidevogelbescherming. Het effect van vrijwillige weidevogelbescherming op de aantalsontwikkeling en het reproductiesucces van weidevogels. – Onderzoeksrapport 2000/04. sovon, Beek-Ubbergen.
- Thaler, E. 1990 Die Goldhähnchen. – Neue Brehm-Bucherei 597. Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt.
- Thellessen, P.V. 2000 Bestanden af Landswale *Hirundo rustica* på en gård i Hjortkaer i Sydvestjylland, 1971-1998. – Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 94: 5-11.
- Thewlis, R., J. Marchant, D. Noble & D. Glue 2001 2000 a good year for many species. – BTO News 235: 10-13.
- Thijssse, J.P. 1923 Het Vogeljaar (derde druk). – Versluys, Amsterdam.
- Tinbergen, L. 1946 De Sperwer als roofvijand van zangvogels. – Ardea 34: 12-13.
- Tramper, J. 1991 Broedgevallen van Torenvalken in nestkasten op Walcheren in de jaren 1981-1990. – 't Zwelmpje 6(2): 2-7.
- Treep, J. 2000 Flamingos presumably escaped from captivity find suitable habitat in Western Europe. – Waterbirds 23 (Special Publication 1): 32-37.
- Tucker, G.M. & M.F. Heath (red.) 1994 Birds in Europe: their conservation status. – BirdLife Conservation Series 3. BirdLife International, Cambridge.
- Tulp, I. 1998 Reproductie van Strandplevieren *Charadrius alexandrinus* en Bontbekplevieren *Charadrius hiaticula* op Terschelling, Griend en Vlieland in 1997. – Limosa 71: 109-120.
- Turnhout, C. van 1998 Voorstudie Atlasproject Broedvogels 1998-2000. – Onderzoeksrapport 1998/04. sovon, Beek-Ubbergen.
- Turnhout, C. van & W. Hagemeijer in druk Long-term population developments in typical marshland bird species in The Netherlands. – Ardea.

- Turnhout, C. van, F. Hustings, H. Sierdsema & T. Verstrael 1995 Punt Transect Tellingen van wintervogels in seizoen 1993/94 in Nederland. – Monitoringrapport 1995/04. sovon, Beek-Ubbergen.
- Turnhout, C. van, S. Stuijzand, M. Nijssen & H. Esselink 2001b Gevolgen van verzuring, vermeting en verdroging en invloed van herstelbeheer op duinfauna. – Basisdocument OBN-fauna inhaalslag. Stichting Bargerveen/VOFF/Alterra/ Afdeling Dierecologie KUN, Nijmegen.
- Turnhout, C. van & T. Verstrael 1998 Twintig jaar Punt Transect Tellingen van wintervogels in Nederland. Evaluatie en aanbevelingen voor de toekomst. – sovon, Beek-Ubbergen.
- Turnhout, C. van & T. Verstrael 1999 Is het aanbod aan beukennotjes van invloed op de aantallen in Nederland overwinterende zaadeters? – Limosa 72: 162-165.
- Turnhout, C. van, B. Voslamber & F. Willems 1998 Broedende Grauwe Ganzen in de Westelijke Ooijpolder in 1997. – De Mourik 24(2): 58-67.
- Turnhout, C. van, B. Voslamber & F. Willems 2001a De Grauwe Gans in de Gelderse Poort: beschermd in het moeras, bejaagd op het gras. – De Mourik 27(1): 42-45.
- Twisk, P. 1999 Een nieuwe woelmuissoort op Texel. – Zoogdier 10(2): 3-7.
- Valk, R. van der 1996 De mogelijke invloed van Vossen *Vulpes vulpes* op de broedbiologie van de Kuifeend *Aythya fuligula* in de Amsterdamse Waterleidingduinen. – Limosa 69: 97-102.
- Veen, J. 1980 Breeding behaviour and breeding success of a colony Little Gulls *Larus minutus* in The Netherlands. – Limosa 53: 73-83.
- Veen, S. van der 1997 Diependal en de Roodhalsfuut. – Het Drentse Landschap 16: 17.
- Veen, S. van der 2000 Hijckerveld – vogelrijk natuurgebied. – Het Drentse Landschap 26: 21-23.
- Veenstra, B. 1995 Broedvogels in de Boswachterij Hasbruch. – Revierförsterei Hasbruch, Hude.
- Veenstra, B. 2000 Broedvogels van Kampina in 1999. – Inventarisatierapport 2000/02. sovon, Beek-Ubbergen.
- Veenstra, B. & S.C.V. Geelhoed 1997 Aantalsontwikkeling van broedvogels in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (1952-96). – PWN, Bloemendaal.
- Vegelin, J.C.G. 1989 Zilvermeeuwen *Larus argentatus* en Kleine Mantelmeeuwen *L. fuscus* als broedvogel op daken in IJmuiden. – Limosa 62: 154-155.
- Veldkamp, R. 1994 Voedselkeus van Aalscholvers *Phalacrocorax carbo sinensis* in Noordwest-Overijssel. – Bureau Veldkamp, Steenwijk.
- Veldkamp, R. 1995 Diet of Cormorants *Phalacrocorax carbo sinensis* at Wanneperveen, The Netherlands, with special reference to Bream *Abramis brama*. – Ardea 83: 143-155.
- Veldkamp, R. 1996 Ook Kokmeeuwen *Larus ridibundus* gaan het dak op. – De Noordwesthoek 23: 121-126.
- Veldkamp, R. 1998 Broedvogels van het Nieuwkoopse Plassengebied in 1997. – Bureau Veldkamp, Steenwijk.
- Veldkamp, R. 1999a Broedvogels van De Wieden, de perioden 1982-84 en 1993-95 vergeleken. – Bureau Veldkamp, Steenwijk.
- Veldkamp, R. 1999b Bijna 500 broedparen van de Fuut *Podiceps cristatus* in De Wieden. – De Noordwesthoek 26: 56-63.
- Venema, P. 1992 De Nijlgans *Alopochen aegyptiacus* in Drenthe in 1980-91. – Drentse Vogels 5: 3-11.
- Vercruisje, H.J.P. 1999 Zilvermeeuwen uit de duinen van Schouwen: Verspreiding, sterfte en broedbiologie. – Uitgave in eigen beheer, Tilburg.
- Vercruisje, H.J.P. & A.L. Spaans 1994 Eerste broedgeval van de Grote Mantelmeeuw *Larus marinus* in Nederland. – Limosa 67: 111-113.
- Vergeer, J.-W. 1998 Broedvogels van de natuurgebieden in het zuidelijk deel van de Schouwse Westhoek. – Staatsbosbeheer Westbrabant-Deltagebied, Middelburg.
- Vergeer, J.-W. & G. van Zuylen 1994 Broedvogels van Zeeland. – KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Versluys, M., R. Engelman, D. Blok & R. van der Wal 1997 Vogels van Ameland. – Friese Pers Boekerij, Leeuwarden.
- Verstrael, T. & A.J. van Dijk 1997 Vos of grassen? Broedvogels in de Nederlandse duinen sinds 1984. – Limosa 70: 163-178.
- Verwaerde, J., D. van Nieuwenhuysse, F. Nollet & J. Bracquené 1999 Standaardprotocol voor het inventariseren van steenuilen *Athene noctua* Scop. (*Strigidae*) in de West-Europese laagvlakte. – Oriolus 65: 109-116.
- Villard, M. & B.A. Maurer 1996 Geostatistics as a tool for examining hypothesized declines in migratory songbirds. – Ecology 77: 59-68.
- Vinicombe, K.E., J.H. Marchant & A. Knox 1993 Review of status and categorisation of feral birds on the British List. – British Birds 86: 605-613.
- Vink, A., H.P. Derks & W.M. Wiegant 1999 Slangenarennden op Hoge Veluwe in zomers van 1996-97. – Dutch Birding 21: 264-266.
- Visbeen, F. 2001 De Grauwe Gans een successtory!? – De Graspieper 21: 80-85.
- Visser, H. 2000 Bodemgebruik in Nederland. – Kwartaalberichten Milieustatistiek 2000(2): 5-9.
- Vlaamse Avifauna Commissie 1989 Vogels in Vlaanderen: voorkomen en verspreiding. – I.M.P., Bornem.
- Vlek, R.J.J. 2001 Een eeuw vogels en vogelstudie in en om Amsterdam. – In: H. van Halm, G. Timmermans, H. Koningen, R. Bouwman, M. Melchers & J. Kazus (red.), De wilde stad: 100 jaar natuur van Amsterdam, een eeuw KNNV Afdeling Amsterdam 1901-2001. KNNV Uitgeverij, Utrecht: 56-68.
- Vliet, R.E. van der, A. de Bruin, J. van der Laan & CDNA 2000 Rare birds in The Netherlands in 1999. – Dutch Birding 22: 251-271.
- Vliet, R.E. van der, J. van der Laan & CDNA 2001 Rare birds in The Netherlands in 2000. – Dutch Birding 23: 315-347.
- Vlug, J.J. 1993a Habitatwahl des Rothalstauchers (*Podiceps grisegena*) in Schleswig-Holstein, in Zusammenhang mit seiner Nahrungsökologie. – Corax 15: 91-117.
- Vlug, J.J. 1993b De Roodhalsfuut (*Podiceps grisegena*) in de broedtijd in Nederland en West-Europa. – De Graspieper 13: 75-84.
- Vlug, J.J. 2000 Zur Brutbestandsentwicklung und Ökologie des Rothalstauchers (*Podiceps grisegena*) in Schleswig-Holstein und Hamburg 1969-1998 – mit ergänzenden Bemerkungen zur früheren Situation und zu den Verhältnissen in den Nachbarländern. – Corax 18: 160-179.

- Vogel, R.L. 1994 Broedvogels van Boswachterij Schoorl en Pettemerduinen in 1993. – Rapport 1994/04. sovon, Beek-Ubbergen.
- Vogel, R.L. 1995 Vuurgoudhanen en bosbeheer. – Vlerk 12: 91-96.
- Vogel, R.L. 1999 Over de kraaienmars van de Tapuit. – Vlerk 16: 159-163.
- Vogelbeschermingswacht Zaanstreek 1998 Vogels kijken in de Zaanstreek. – Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, Zaandam.
- Vogelwacht Franeker 1996 Jaarverslag 1996. – Rapport in eigen beheer, Franeker.
- Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland 1981 Randstad en broedvogels. – Gianotten, Tilburg.
- Voisin, C. 1991 The Herons of Europe. – Poyser, London.
- Voous, K.H. 1980 Lijst van Europese broedvogels, inclusief Nederlandse Vogellijst. – Limosa 53: 91-104.
- Voskamp, P. & D. Zoetebier 1999 De Kwak *Nycticorax nycticorax* als broedvogel in de uiterwaarden van de IJssel: territoria, nesten, habitat en gedrag. – Limosa 72: 133-142.
- Voslamber, B. 1988 Visplaatskeuze, foerageerwijze en voedselkeuze van Aalscholvers *Phalacrocorax carbo* in het IJsselmeergebied in 1982. – Flevovericht 268. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.
- Voslamber, B. 1989 De Kwartelkoning *Crex crex* in het Oldambt: aantallen en biotoopkeuze. – Limosa 62: 15-21.
- Voslamber, B. 1990 Habitat selection of the Quail in the province of Groningen, The Netherlands. – In: J.T. Lumeij & Y.R. Hoogeveen (red.), De toekomst van de wilde hoenderachtigen in Nederland. Organisatiecommissie Nederlandse Wilde Hoenders, Amersfoort: 49-57.
- Voslamber, B. 1994 De ontwikkeling van de broedvogelaantallen van de Lepelaar *Platalea leucorodia* in Nederland in de periode 1961-93. – Limosa 67: 89-94.
- Voslamber, B. 2001 Grote Zilverreigers: Hollandse natuur steeds sierlijker. – sovon-Nieuws 14 (1): 9.
- Voslamber, B. & E. van Winden 1999 Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1996/97. – Monitoringrapport 1999/01. sovon, Beek-Ubbergen.
- Voslamber, B., C. van Turnhout & F. Willems 2000 Inventarisatieperikelen: hoeveel Grauwe Ganzen heb ik in mijn gebied? – sovon-Nieuws 13(2): 6.
- Vossen, H. 2000 Graszanger in de Zoom: een nieuwe soort voor Limburg. – Limburgse Vogels 11: 56-57.
- Vries, A. de 1985 De Boomklever. – Thieme, Zutphen.
- Vries, J. de 2001 Broedvogelkartering 2000 Bargerveen. – Staatsbosbeheer regio Groningen-Drenthe, Zwartemeer.
- Vries, N. de, L. Luijten & J. van 't Hoff 1997 Het herstel van de Geelgors in Westerwolde. – De Grauwe Gors 25: 11-15.
- Wagner, T. 1994 Brutzeitliches Beutespektrum des Raubwürgers *Lanius excubitor* auf Kahlschlag- und Windwurf-flächen im südwestfälischen Bergland. – Die Vogelwelt 115: 179-184.
- Wal, C.A. van der, R. Keizer & S.E. van Wieren 1999 Een kwart eeuw Blauwe Kiekendief *Circus cyaneus* op Schiermonnikoog. – Limosa 72: 11-22.
- Wammes, D.F., G.C. Boere & S. Braaksma 1983 In hoeverre kunnen aantalsveranderingen van zangvogels in verband worden gebracht met hun trekgedrag? – Limosa 56: 231-242.
- Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra 1985 Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 1. – IVN, in samenwerking met VARA en VEWIN, Amsterdam.
- Wegner, P. 1994 Die Wiederkehr des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) in Nordrhein-Westfalen. – Charadrius 30: 2-14.
- Weide, M. van der & C. van Turnhout 1998 Handleiding Atlasproject Broedvogels 1998-2000. – sovon, Beek-Ubbergen.
- Weidinger, K. 2000 The breeding performance of Black-cap *Sylvia atricapilla* in two types of forest habitat. – Ardea 88: 225-233.
- Weiss, J. 1998 Die Spechte in Nordrhein-Westfalen. – Charadrius 34: 104-125.
- Weiserbs, A. & J.-P. Jacob 1999 Etude de la population de Perriche jeune-veuve (*Myiopsitta monachus*) à Bruxelles. – Aves 36: 207-223.
- Weiserbs, A., M. Janssens & J.-P. Jacob 2000 Une troisième perruche nicheuse en Région bruxelloise: la Perruche alexandre *Psittacula eupatria*. – Aves 37: 115-120.
- Wendt, D. 1999 Der Bienenfresser *Merops apiaster* in Niedersachsen, Brutvorkommen und Bruterfolge 1972-1998. – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen 31: 45-50.
- Wesolowski, T. 1985 The breeding ecology of the Wood Warbler *Phylloscopus sibilatrix* in primaeval forest. – Ornis Scandinavica 16: 49-60.
- Wessels, H. 1992 De Kraanvogel *Grus grus* in de provincie Drenthe in 1950-90. – Drentse Vogels 5: 37-42.
- Wessels, H. 1996 Broedpoging van Ortolaan (*Emberiza hortulana*) in 1994 op de Haart bij Aalten. – De Leunink 23(1): 7-12.
- Westra, D. 1986 Nestkastbezetting voorheen en nu. – Nieuwsbrief sovon Werkgroep Nestkasten 4: 6-10.
- Wiegant, W.M. & A. de Bruin 1999 Rare birds in The Netherlands in 1998. – Dutch Birding 21: 309-329.
- Wilson, J.D., J. Evans, S.J. Browne & J.R. King 1997 Territory distribution and breeding success of skylarks *Alauda arvensis* on organic and intensive farmland in southern England. – Journal of Applied Ecology 34: 1462-1478.
- Wilson, A.M., J.A. Vickery & S.J. Browne 2001 Numbers and distribution of Northern Lapwings *Vanellus vanellus* breeding in England and Wales in 1998. – Bird Study 48: 2-17.
- Winden, J. van der 2000 Een evaluatie van nestvlotjes voor de Zwarte Stern. – De Levende Natuur 100: 12-15.
- Winden, J. van der 2001 Kansen voor de Zwarte Stern in het Groene Hart. Basisstudie voor beschermingsprojecten. – Rapport 01-082. Bureau Waardenburg, Culemborg.
- Winden, J. van der & P.W. van Horssen 2001 Voedselgebieden van de Purperreiger in Nederland. – Rapport 01-011. Bureau Waardenburg / Vogelbescherming Nederland, Culemborg/Driebergen.
- Winden, J. van der & T. Morel in druk Veranderingen in de broedvogelstand van het Utrechts-Noordhollands laagveenmoeras 1967-94. – Limosa.
- Winden, J. van der & M. Nesterenko 2001 Ecology of Black Tern and White-winged Tern in the Sivash, August 1998. – In: J. van der Winden, E.A. Diadecheva, W.T. de Nobel & M.W.J. van Roomen (red.), Counts and ecology of waterbirds in the Sivash, Ukraine, August 1998. Report 71. WIWO, Zeist: 79-96.

- Winden, J. van der, W. Hagemeijer, F. Hustings & R. Noordhuis 1994 Hoe vergaat het de Krooneend *Netta rufina* in Nederland? – *Limosa* 67: 137-145.
- Winden, J. van der, W. Hagemeijer & R. Terlouw 1996 Heeft de Zwarte Stern *Chlidonias niger* een toekomst als broedvogel in Nederland? – *Limosa* 69: 149-164.
- Winden, J. van der, A. Beintema & L. Heemskerk in druk Habitat related Black Tern *Chlidonias niger* breeding success in The Netherlands. – *Ardea*.
- Windig, J.J. & M. Florus 1997 Evolutie van het broedbestand in Vlaanderen van Oeverzwaluw *Riparia riparia*, Huiszwaluw *Delichon urbica* en Boerenzwaluw *Hirundo rustica*. – *Oriolus* 63(3): 1-32.
- Winkel, W. & M. Frantzen 1991 Zur Populationsdynamik der Blaumeise (*Parus caeruleus*): Langfristige Studien bei Braunschweig. – *Journal für Ornithologie* 132: 81-96.
- Winkler, R. 1999 Avifauna der Schweiz (zweite, neu bearbeitete Auflage). – *Der Ornithologische Beobachter*, Beiheft 10: 1-252.
- Wirthmüller, R. 1997 Zur Brutbiologie der Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*) im Rheinland. – *Charadrius* 33: 16-25.
- Woets, D. 1988 Blauwe Kiekendieven in De Weerribben (1974-1986). – *Het Vogeljaar* 36: 1-15.
- Wolda, G. 1918 Physiologische verschijnselen bij eenige soorten. *Ornithologische Studies A*: 9-45. – Van Langenhuisen, 's-Gravenhage.
- Wotton, S.R. & S. Gillings 2000 The status of breeding Woodlarks *Lullula arborea* in Britain in 1997. – *Bird Study* 47: 212-224.
- Wouters, J. 2000 De vogelbevolking van de nestkasten op Koningshof van 1978 tot en met 2000. – *De Blauwe Klauwier* 26(3): 25-33.
- Wouters, P. 1997 De Bosuil in de Kempen: van zeldzaamheid naar alledaagse soort. – *De Blauwe Klauwier* 23(2): 35-50.
- Wyllie, I. 1981 The Cuckoo. – Batsford, London.
- Wymenga, E. 1997 Grutto's *Limosa limosa* in de zomer van 1993 vroeg op de slaapplaats: aanwijzing voor een slecht broedseizoen. – *Limosa* 70: 71-75.
- Wymenga, E. 2000 Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in het voorjaar van 1998. – *Twirre* 11 (4): 1-6.
- Yalden, D.W. & P.K. Holland 1993 Census-efficiency for breeding Common Sandpipers *Actitis hypoleucos*. – *Wader Study Group Bulletin* 71: 35-38.
- Yeatman, L. 1976 Atlas des oiseaux nicheurs de France 1970 à 1975. – Société Ornithologique de France, Paris.
- Yeatman-Berthelot, D. & G. Jarry (red.) 1994 Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989. – Société Ornithologique de France, Paris.
- Zang, H., G. Grosskopf & H. Heckenroth 1995 Die Vögel Niedersachsens (Band 2.5.). – Naturschutz und Landschaftspflege Niedersachsens, Hannover.
- Zijlmans, N. 1997 De Grote Zaagbek nieuw als broedvogel? – *De Graspieper* 17: 50-52.
- Zijlstra, M. & F. Hustings 1992 Teloorgang van de Grauwe Kiekendief *Circus pygargus* als broedvogel in Nederland. – *Limosa* 65: 7-18.
- Zink, G. 1981 Der Zug europäischer Singvögel: ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel (3. Lieferung). – Vogelzug-Verlag, Möggingen.
- Zollinger, R. 1988 Populatieoecologie van Sperwers *Accipiter nisus* in het Rijk van Nijmegen en het Reichswald. – Rapport 88/63. RIN, Arnhem.
- Zomerdijk, P.J. 1986 De Zomertaling in Noord-Holland-Noord; analyse naar aanleiding van drie totaaltellingen. – *De Graspieper* 6: 67-75.
- Zomerdijk, P.J. 1991 De opmars van de Kuifeend tot staan gebracht? Resultaten van drie tellingen in de westelijke Beemster. – *De Graspieper* 11: 139-149.
- Zwart, F. 1985 De broedvogels van Terschelling. – Van Gorcum, Assen.