



Canadese Ganzen en een Dwerggans in de Millingerwaard (Peter Verbeek) *Canada Geese Branta canadensis and a Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in the Millingerwaard.*

Canadese Ganzen met Duitse kleurringen

De Canadese Gans *Branta canadensis* is in Europa een wijdverspreide uitheemse diersoort. Deze oorspronkelijk uit Noord-Amerika afkomstige vogels zijn over een periode van meer dan 200 jaar uitgezet op verschillende plekken in Europa. De grootste broedpopulaties bevinden zich in Groot-Brittannië en Scandinavië. Daarnaast zijn er in Duitsland en ook in ons land meerdere vestigingen. Deze groepen komen in de regel voort uit uitgezette of verwilderde exemplaren uit de directe omgeving van de huidige broedgebieden. De Duitse broedpopulatie is 5000-6000 vogels groot. Bovendien overwinteren langs de Noord- en Oostzeekust tot 30 000 vooral Zweedse Canadese Ganzen. Ondanks de grote aantallen is relatief weinig bekend van de verspreiding van Canadese Ganzen in Duitsland. Vele ornithologen negeren de soort en spreken vaak over ontsnapte vogels. Uit waterwildcollecties afkomstige vogels vor-

men echter slechts een klein deel van de populatie.

De uitbreiding en de verspreiding van de Duitse populatie Canadese Ganzen is het onderwerp van onderzoek van de universiteit van Rostock. Er wordt ook aandacht besteed aan hybridisatie en ecologische en genetische aspecten. Daarom hebben Susanne Homma en Olaf Geiter sinds 1997 verspreid over heel Duitsland meer dan 2000 Canadese Ganzen en hybriden van Canadese Ganzen gevangen en geringd. Van deze vogels zijn eveneens bloedmonsters en genetische gegevens verzameld. De ganzen hebben een metalen ring van de ringcentrale Hiddensee (deels ook van de ringcentrale Helgoland). De meeste vogels hebben een gele kleurring om de andere poot. Enkele vogels hebben behalve een kleurring ook een gele halsband. Zowel pootringen als halsbanden hebben een individuele inscriptie bestaande uit drie tekens. Met een verrekijker of telescoop zijn de ringen op afstand goed afleesbaar. Tot nu toe zijn er ongeveer 40 000 waarnemin-

gen doorgegeven. De meeste zijn aflezingen op de ringplek of de directe omgeving hiervan. Er zijn echter ook enkele waarnemingen van verplaatsingen van meer dan 600 kilometer. Zo zijn bijvoorbeeld in Beieren gevangen Canadese Ganzen in de zomer in Polen waargenomen en vervolgens in de herfst van hetzelfde jaar weer op de ringplek gezien. Vele groepen ganzen hebben traditionele verblijfsgebieden, die altijd in dezelfde periode van het jaar opgezocht worden. Zo vliegen de Canadese Ganzen van enkele groepen uit Noordrijn-Westfalen in de herfst regelmatig naar Nederland. Vooral uit Gelderland (omgeving Arnhem) zijn al meerdere waarnemingen ontvangen. Ook uit Limburg, Groningen, Friesland, Overijssel en Zuid-Holland zijn al vogels uit dit project afgelezen. Van sommige Duitse broedpopulaties zijn ondanks

intensieve zoektochten geen overwinteringsgebieden bekend. Mogelijk kunnen aflezingen uit Nederland hierover opheldering geven.

Behalve Canadese Ganzen worden door de werkgroep 'Neozoen' ook andere uitheemse watervogelsoorten geringd (Indische Ganzen, Sneeuwganzen, Nijlganzen, Zwarte Zwanen en Flamingo's). Alle vogelaars wordt verzocht op geringde Canadese Ganzen en andere uitheemse watervogels te letten. De waarnemingen kunnen worden gestuurd naar:

Olaf Geiter / Dr. Susanne Homma
Landweg 27, D-18196 Kavelstorf, Duitsland.
ringgans@gmx.de of ring@kanadagans.de.
Voor aanvullende informatie, zie
www.kanadagans.de