

Entoloma pleopodium – Citroengele satijnzwam

Kap, J. 2006. *Entoloma pleopodium*. Coolia 49(1): 43.

Zondagochtend, 31 oktober 2004, had ik voor de paddenstoelenwerkgroep van de KNNV afdeling 's-Hertogenbosch een excursie gepland voor landgoed/park de Wamberg, gelegen tussen 's-Hertogenbosch, Rosmalen en Berlicum. Dit is een klein, maar interessant landgoed van 155 ha groot. De begroeiing van het gebied omvat veel oude eiken- en beukenlaantjes. Met de 11 personen die op deze excursie afgekomen waren gingen we vol goede moed op pad. Het begon al goed door tientallen exemplaren van *Mutinus caninus* (Kleine stinkzwam) tegen te komen. Dat was een prachtgezicht. Gewoon, aan de zijkant van een oud eikenlaantje, temidden van een stuk grasland, dat net gemaaid was en waar de korte brandnetelstompjes nog steeds, voelbaar, aanwezig waren. Vlak na het vinden van de stinkzwammetjes, valt mijn oog op een drietal groepjes paddenstoelen met een geel-olijfachtige kleur. Hup, vuilniszak op de grond, op de knieën en het spul bestuderen en fotograferen. Voorzichtig heb ik één exemplaar van één van de groepjes weggenomen en het eerste wat ik altijd doe is ruiken. Ook deze keer en wat ik toen rook, bracht een mengelmoes van fruit, snoep en jeugdherinneringen boven. Wat rook deze paddenstoel lekker. Heerlijk zoet, een beetje naar citroen, dan weer naar Oranjabloesem, zoals bij *Hebeloma sacchariolens* (Oranjabloesemzwam), maar vooral naar die fruitige, kleine snoepjes die ik vroeger als klein kind kreeg van mijn moeder of oma. In het veld werd deze paddenstoel al snel op naam gebracht als zijnde *Entoloma pleopodium* ofwel de Citroengele satijnzwam. Wat vond ik dat een leuke vondst. Die had ik nog nooit gezien, zo lekker ruikend en zo mooi van kleur. Dat is pas echt genieten (zie Plaat 6 op pag. 30). Microscopisch is deze paddenstoel ook vrij makkelijk te determineren, omdat cystiden ontbreken. De paddenstoel is matig algemeen in Nederland, is saprotroof, en groeit in humus van vochtige bossen op voedselrijke grond, maar ook in parken en tuinen, en dan meestal onder brandnetels. Wees gewaarschuwd bij het fotograferen of verzamelen van deze soort. Het landgoed/park de Wamberg staat altijd garant voor leuke vondsten. Het totaal van deze dag kwam overigens op 73 soorten.

Tegelijkertijd wil ik een oproep plaatsen om mensen die meer vindplaatsen van *Entoloma pleopodium* kennen in Noord-Brabant te vragen deze plaatsen aan mij door te geven. U kunt de vindplaatsen mailen naar: info@webfungi.nl, of opsturen naar ondergetekende.

Literatuur voor het determineren van *Entoloma pleopodium*:

E. Gerhardt: De grote paddestoelengids voor onderweg;

M.E. Noordeloos *et al.*: *Flora Agaricina Neerlandica*, deel 1;

J. Breitenbach, F. Kränzlin: *Pilze der Schweiz*, Band 4;

M.E. Noordeloos, in *Coolia* 45(2) (2002), pag. 67-93.

John Kap, Vlijmen (info@webfungi.nl)
<http://www.webfungi.nl>



Plaat 6. Citroengele satijnzwam (*Entoloma pleopodium*). Foto J. Kap.



Plaat 7. Kleinsporige gordijnzwam (*Cortinarius pearsonii*) links oud, rechts jong. Foto F. v.d. Bergh.