

Landtrektellen: altijd spannend en bovenal mooi

Eef Kieft

Er waait een harde wind uit het westen, een dikke kracht 6. Iedere trek-teller weet dat het onder deze omstandigheden zinloos is om landtrek te tellen. Er vliegen dan hooguit nog wat spreeuwen. Zelfs Truus en Freek en Bloem hadden in 1953 al de conclusie getrokken dat een zwakke zuidoostelijke wind de gunstigste waarnemingsomstandigheden opleverden. Ik heb dus geen haast bij deze wind.

Ik arriveer niet op de standaardaanvangstijd (half uur voor zonsopkomst) op de telpost, maar wat later. Ik zoek dekking in de luwte van de duintop van telpost Parnassia in de Kennemerduinen en weet niet wat me overkomt! Kramsvogels, overal Kramsvogel: kleine groepjes maar ook grote groepen van 500-1500 vogels, hoog, laag, ver weg, dichtbij, roepend, stil. Het is 30 oktober 1996. Een beetje duizelig van de inspanning breek ik na 3,5 uur de telling af. De exodus is dan nog niet voorbij, maar ik kan niet meer. Thuis gekomen blijkt dat ik bijna 62.000 kramsvogels heb zien passeren.

Deze beschrijving geeft in essentie het landtrektellen weer. Het blijft altijd spannend en bovenal mooi. Op grond van de ervaringen weet je wat je zou kunnen verwachten, maar de trek laat zich niet altijd voorspellen. Dit gezegd hebbende moet ik het wel wat nuanceren. Vandaag de dag worden er radarwaarnemingen gedaan. Het is dus bekend wanneer grote groepen vogels opstijgen uit Zuid-Noorwegen. Ook zijn met de radar enorme aantallen vogels in de lucht waarneembaar, wanneer zij op grote hoogte, vaak in de nacht, passeren. Het is dus ook met de radar waar te nemen als deze vluchten hoogte verliezen en wellicht tegen de ochtend vanaf de grond waarneembaar zullen zijn.

In bijgaand overzicht heb ik alle 2080 herfsttrektellingen samengevat. Om u een indruk te geven van de vogels die de telpost passeren leek het me leuk om per soort de records weer te geven plus het totaal aantal waarnemingen van iedere soort. Voor de overzichtelijkheid heb ik de indeling gebruikt, zoals die ook in de wetenschap en in de meeste vogelgidsen, wordt gebruikt. Ik zal hier en daar wat toelichten.

De Spreeuw is de meest getelde vogel op de telpost. Bijna 60% van alle getelde vogels is een Spreeuw! Ondanks het feit dat het in Nederland erg bergafwaarts gaat met de Spreeuw passeren er nog steeds grote aantallen. Het is een genot om vele duizenden vogels, in een soms meer dan

een kilometer breed front, hoog over te zien trekken naar het zuidwesten, over de Noordzee.

Ook de Vink is goed vertegenwoordigd met ruim 17%. Na de eerste week van oktober beginnen ze in grote groepen langs te komen. Dit kan tot begin november doorgaan.

De top drie wordt, met bijna 7%, afgesloten door de Graspieper die vooral begin oktober passeert.

Wat opvalt is het relatief kleine aantal ganzen dat door de tellers wordt genoteerd. Opmerkelijk is dat een relatief zeldzame soort als Kleine Rietgans nog het meest wordt gezien. De meeste Rotganzen en echte "Zee-eenden" zijn geteld in de twee jaren dat geteld is vanaf de Reddingsbrigade. Dit geldt ook voor andere zeevogels als (Pijl)Stormvogels, duikers, Jan-van-Genten, meeuwen, jagers, sterns en dergelijke.

Van de Lepelaar is goed te merken dat het deze soort de laatste jaren voor de wind gaat. Dat vertaalt zich in hogere aantallen op de telpost.

Roofvogels zijn niet talrijk, zeker niet in vergelijking met sommige telposten in het binnenland. De Slechtvalk is een opmerkelijke soort. In de jaren 1953-1959 werd deze soort jaarlijks geteld. Toen kwam de DDT-klap en werd de Slechtvalk gedecimeerd. Het duurde tot 1975 voor er weer één werd gezien en vervolgens pas weer één in 1988. Vanaf 1993 is de Slechtvalk een jaarlijkse gast.

Van de steltlopers is de Kievit het meest talrijk, hoewel de grote aantallen die vroeger werden gezien tot het verleden lijken te behoren. Het zelfde geldt eigenlijk voor de Kokmeeuw.

Ook duiven worden aan de kust in veel lagere aantallen waargenomen dan op telposten in het zuidoosten van Nederland.

Het is plezierig om te constateren dat de Veldleeuwerik nog steeds bestaat. Er kunnen jaarlijks nog steeds behoorlijke aantallen passeren, al zijn het er minder dan vroeger.

Van de piepers is de Graspieper uiteraard het talrijkst. Met het toemen van de vogelkennis werden er vanaf begin jaren '80 ook steeds vaker zeldzame piepers gezien als Roodkeel- Duin- en Grote Pieper.

De Gele en Witte Kwikstaart zijn een aantal jaren gesplitst in meerdere soorten. Vandaar dat ik deze soorten Gele- en Witte Kwikstaart spec. heb genoemd, omdat vanaf de grond meestal niet is uit te maken, welke soort het betreft. Uiteraard zullen de meeste vogels gewone Gele en Witte Kwikstaarten zijn.

Lijsters passeren jaarlijks in wisselende aantallen. Zanglijsters, Grote Lijsters en Merels passeren meestal als eenlingen of in kleine, losse groepjes. Koperwieken en Kramsvogels daarentegen passeren soms in grote zwermen. Vaak zien we vogels uit zee aan land komen. Bij Koperwieken en Zanglijsters pikken we in de vroege ochtend soms nog een staartje mee van de nachttrek.

Ook mezen zijn op de telpost aardig vertegenwoordigd, vooral Kool- en Pimpelmezen. Opmerkelijk is dat beide soorten heel vaak een omge-

keerde trekrichting kiezen, dus naar het noorden vliegen. De Zwarte Mees is een echte invasiegast. Sommige jaren zien we ze nauwelijks, maar in invasiejaren kunnen dat er honderden tot een paar duizend zijn.

Kraaiachtigen vliegen ook volop. Gaaien treden eens in de paar jaar invasieachtig op. Ook 2010 was een invasiejaar, hoewel wij er op telpost niet zo veel van gemerkt hebben. Kauwen komen in grote zwermen voorbij en pieken vooral in de periode 10-20 oktober. De Bonte Kraai lijkt wel uitgestorven. Tot halverwege de jaren '70 was de Bonte Kraai een redelijk algemene trekvogel. Het is veelzeggend dat de laatste Bonte Kraai werd gezien op 16 oktober 1999! Roeken zijn gelukkig nog niet uitgestorven, maar worden de laatste jaren slechts in kleine aantallen waargenomen. Hoe anders was dat in de jaren '50, '60 en '70.

Vinkachtigen zijn echte dagtrekkers en komen in velerlei soorten voorbij. De Vink is uiteraard het talrijkst. Kepen zien we het ene jaar meer dan in het andere jaar. Soms vliegen Kepen tussen de Vinken. Als Kepen echter in goede jaren massaal passeren zien we compacte groepen (veel compacter dan Vink) die helemaal uit Kepen bestaan. De Frater is ook zo'n illustere soort uit het verleden. Ik heb geen onderscheid gemaakt tussen Grote en Kleine Barmsijs, daarom heb ik er Barmsijs spec van gemaakt. In sommige jaren komen Barmsijsen in november invasieachtig naar Nederland. Het is zeker dat dat Grote Barmsijsen zijn (zo blijkt uit vangsten op ringstations).

Van de gorzen is de Rietgors het talrijkst. Wat geldt voor piepers geldt ook voor gorzen. Met het toenemen van de vogelkennis werden er vanaf begin jaren '80 ook zeldzame gorzen als Dwerg- en Bosgors gedetermineerd en ook de iets minder zeldzame Ortolaan. Met de Witkopgors heb ik een beetje vals gespeeld. Deze soort is ter plaatse waargenomen en zou dus eigenlijk niet in het rijtje thuishoren. Ik heb de Witkopgors toch opgenomen, omdat de lijst een beetje is vertroebeld. Waarnemers maakten in het verleden niet altijd goed onderscheid tussen langsvliegende vogels en vogels ter plaatse. Soms is dat ook moeilijk. Dat geldt vooral voor kleine zangertjes. Dit zijn nachtrekkers die vaak al fouragerend via de bosjes de telpost passeren. Zitten zij langere tijd ter plaatse in een struik of zoals in geval van Tapuit op de grond dan wordt de vogel niet als trekker genoteerd.

Rest mij nog te zeggen dat iedereen altijd op de telpost welkom is.

Op de volgende pagina's een tabelmatig overzicht van 58 landtrektellen, met per kolom resp. de 3 hoogste dagtotalen, en het totaal aantal getelde vogels van 1953 t/m 2010.

Soort	1e	Datum	2e	Datum	3e	Datum	Totaal
Knobbelzwaan	16	04-07-1987	10	30-06-1982	9	13-10-1992	268
Wilde zwaan	41	23-10-1979	22	13-10-1992	20	06-11-1982	134
Kleine zwaan	42	27-10-1984	33	27-11-1986	20	13-11-1989	335
Kolgans	967	20-10-1997	397	07-11-2000	374	21-11-2000	3.802
Toendrarietgans	225	18-11-1997	54	08-12-1986	30	11-12-1986	349
rietgans spec	530	05-11-2002	240	14-11-2005	223	29-10-2004	1.606
Kleine rietgans	2.020	15-11-2002	958	25-11-1997	854	07-11-2000	5.752
Grauwe gans	557	31-10-2002	221	31-10-2009	135	10-10-2006	3.347
Canadese gans	9	29-10-2005					9
Brandgans	311	29-10-2004	161	07-11-2000	147	25-11-1997	1.398
Rotgans	987	16-09-1984	370	02-10-1983	281	13-10-2007	4.915
Nijlgans	29	19-10-1985	27	24-11-1991	26	09-10-2009	647
Bergeend	271	14-07-2010	83	24-07-1987	74	01-07-1987	1.924
Casarca	5	18-10-2003	2	13-10-2003	1	26-10-1991	9
Wilde eend	57	02-11-1980	50	06-11-1982	45	10-11-1984	1.061
Krakeend	12	30-09-1972	8	16-10-2003	7	20-08-2007	98
Pijlstaart	40	24-10-1981	33	03-09-2004	30	10-11-1984	606
Slobeend	80	22-10-1966	53	20-10-1979	33	03-11-1987	592
Smient	221	03-11-2002	142	10-11-1984	139	03-11-1984	2.040
Wintertaling	70	08-10-1957	50	29-10-1961	49	01-11-1980	1.211
Zomertaling	3	29-08-1982					3
Tafeleend	55	12-11-1983	27	25-10-1985	27	08-11-2009	539
Toppereend	37	23-10-1982	12	06-10-1984	10	24-10-1985	101
Kuifeend	52	14-07-1987	46	10-11-1984	33	26-10-1985	566
Eider	291	20-10-1985	265	13-11-1983	194	02-11-1985	2.227
Zwarte zee-eend	295	19-10-1985	143	03-11-1985	128	09-10-1982	3.753
Grote zee-eend	6	09-10-1982	6	02-10-1983	5	18-10-1981	62
IJseend	1	01-11-1980	1	06-11-1982	1	28-10-1984	3
Bridduiker	32	10-11-1984	16	11-11-1984	11	12-11-1983	113
Grote zaagbek	9	05-10-1986	4	24-10-1998	4	20-10-2001	31
Middelste zaagbek	65	21-10-1984	22	26-10-1980	18	10-11-1984	346
Kwartel	1	12-08-2000					1
Roodkeelduiker	6	10-11-1984	2	12-10-1985	2	08-11-2008	26
Parelduiker	1	19-10-1985	1	20-10-1985			2
duiker spec	26	13-11-1983	10	25-11-1984	10	23-10-1985	126
Fuut	50	30-11-1985	40	26-11-1984	34	08-11-1981	544
Roodhalstuut	3	03-11-1985	2	06-09-1981	1	07-11-1981	10
Noordse stormvogel	37	06-09-1985	17	07-09-1985	5	02-11-1985	81
Noordse pijlstormvogel	3	07-09-1985	3	17-09-1985	2	02-08-1985	13
Grauwe pijlstormvogel	11	17-09-1985	8	06-10-1984	5	06-11-1985	37
Stormvogeltje	1	17-10-1958					1
Vaal stormvogeltje	1	11-09-1984	1	07-09-1985	1	15-09-1985	6
Jan-van-gent	422	16-10-1986	230	14-10-1986	121	25-09-2008	2.525
Aalscholver	428	20-10-2000	392	07-11-2000	294	02-11-2000	20.000
Kleine zilverreiger	2	30-08-2008	1	22-08-1991	1	13-09-1995	7
Grote zilverreiger	2	09-10-2006	1	10-10-2004	1	02-10-2005	8
Blaauwe reiger	58	14-07-1987	50	27-07-1990	49	04-07-1987	2.163
Purperreiger	2	27-07-1990	1	01-09-1982	1	28-08-1993	7

Soort Ooievaar	1e 1	Datum 29-09-1983	2e	Datum	3e	Datum	Totaal 1
Lepelaar	106	02-10-2005	44	30-08-2008	38	23-09-2007	637
Flamingo	1	16-10-1976	1	17-10-1976			2
Zeearend	1	01-11-1958	1	15-11-1996			2
Visarend	6	13-09-2008	3	23-09-2000	3	24-09-2000	24
Rode wouw	1	02-10-1993	1	21-10-1994	1	17-10-1999	3
Bruine kiekendief	70	13-09-2008	23	09-09-2002	12	14-09-2008	323
Blauwe kiekendief	7	24-10-1982	7	20-10-2001	5	22-10-1994	213
Grauwe kiekendief	1	21-10-1994	1	29-09-2010			2
Ruigpootbuisard	2	21-10-1985	1	22-10-1979	1	02-11-1984	11
Buisard	28	16-10-1999	26	17-10-1999	23	20-10-1985	520
Wespendief	39	13-09-2008	7	14-09-2008	3	19-09-2000	60
Sperwer	56	18-10-1997	43	17-10-1999	26	26-10-1991	2.079
Havik	1	18-10-1953	1	28-10-1956	1	02-11-1984	29
Torenvalk	9	24-09-2000	9	13-09-2008	7	26-09-1965	441
Boomvalk	7	13-09-1986	5	18-08-1984	5	16-09-1984	340
Slechtvalk	2	10-10-2004	2	11-10-2004	1	30-09-1953	36
Smelleken	3	11-10-1986	3	16-09-1993	2	04-10-1958	156
Meerkoet	4	24-10-1965					4
Kraanvogel	72	05-11-1982	21	06-11-1982			93
Scholekster	275	14-08-1985	135	13-08-1985	130	24-08-1982	3.124
Kluut	10	10-10-1965	8	02-07-1987	3	28-07-2001	27
Kleine plevier	2	07-07-1982	1	13-07-1982	1	29-09-1983	10
Bontbekplevier	58	08-08-1981	50	02-09-1984	44	16-08-1985	1.272
Strandplevier	3	07-07-1982	1	13-07-1982	1	14-07-1982	5
Zilverplevier	22	16-08-1985	19	11-09-1984	17	14-08-1985	470
Morinelplevier	5	17-09-1992	3	16-09-1987	2	16-09-1990	24
Goudplevier	165	10-10-1987	64	22-11-2000	58	18-10-2001	1.797
Kievit	2.663	09-08-2004	2.485	08-10-1977	1.380	30-09-1961	58.086
steltloper spec	1	07-11-2010					1 wrs. Sporenkievit
Kanoet	17	14-08-1985	16	13-08-1985	11	31-10-2008	136
Drieteenstrandloper	20	21-10-1961	15	04-10-1984	13	30-08-1985	95
Paarse strandloper	7	11-10-1985					7
Steenloper	24	13-11-1983	14	08-09-1983	10	14-09-2000	114
Bonte strandloper	30	24-10-1976	30	10-10-2006	24	29-09-1991	698
Krombekstrandloper	3	26-08-1984	3	27-08-1988	2	22-09-1986	10
Kleine strandloper	2	28-09-1984	1	26-08-1984	1	16-09-1990	6
Bosruiter	6	19-08-2001	2	22-8-1987	2	15-08-2001	21
Witgat	14	06-08-2009	13	14-07-2010	7	29-07-2009	135
Oeverloper	7	19-08-2004	5	22-08-2000	4	14-08-1985	64
Tureluur	31	10-08-1991	18	17-08-2003	11	30-08-1985	377
Zwarte ruiter	11	16-08-1986	4	11-09-2005	3	23-08-1990	56
Groenpootruiter	20	15-08-2001	17	09-08-1981	8	31-08-1997	323
Grutto	33	14-07-1987	14	13-07-1987	4	05-07-1987	56
Rosse grutto	93	11-09-1984	67	02-09-1990	18	07-09-1985	417
Wulp	101	07-09-1988	50	01-12-1985	42	24-08-1990	1.599
Regenwulp	30	16-08-1986	21	03-09-2004	17	12-08-1981	361
Houtsnip	1	08-11-1970	1	24-09-1972	1	20-10-1975	12
Watersnip	184	21-08-1987	130	29-10-2005	129	09-08-2004	6.436
Bokje	1	10-10-1993	1	10-10-2005			2
Rosse franjepoot	1	13-10-1960	1	11-11-1985			2

Soort	1e	Datum	2e	Datum	3e	Datum	Totaal
Gauwe franjepoot	1	05-10-1968					1
Kemphaan	20	17-08-1982	7	16-09-1990	3	09-08-1981	46
Grote jager	3	11-09-1982	2	13-10-1960	2	30-09-1961	31
Kleine jager	28	03-10-1976	25	06-11-1985	20	10-09-1984	593
Middelste jager	110	11-11-1985	11	10-11-1985	1	17-11-1985	127
Kokmeeuw	4.543	30-08-1985	4.424	14-08-1985	2.648	15-11-1985	81.880
Stormmeeuw	630	14-11-1981	256	22-11-1986	243	16-11-1985	5.740
Zwartkopmeeuw	1	14-10-1984	1	13-10-1985	1	10-11-1985	12
Zilvermeeuw	319	02-10-1999					319
Kleine mantelmeeuw	2.850	15-09-1985	1.276	02-09-1985	964	08-08-1987	26.427
Grote mantelmeeuw	350	22-11-1986	300	30-08-1986	240	10-10-1981	4.814
Dwergmeeuw	54	30-08-2008	24	25-11-1984	21	13-11-1982	330
Drieteenmeeuw	630	25-11-1984	451	11-11-1985	301	07-11-1985	1.952
Dwergster	143	29-08-1985	92	13-08-1985	36	30-08-1985	444
Grote ster	402	24-08-2009	348	16-08-1981	256	22-07-1982	5.431
Lachster	2	27-09-1970	1	18-08-1988	1	18-08-2001	4
Visdief	45	24-08-2009	27	13-09-1986	19	06-08-1989	313
Noordse ster	1	03-07-1982					1
noordse ster/visdief	628	16-08-1985	601	30-08-1985	597	02-09-1984	10.479
Zwarte ster	68	10-09-1982	58	16-08-1985	26	12-08-1984	337
Kleine alk	3	03-11-1985	1	02-11-1985	1	11-11-1985	6
Zeekoet	1	24-10-1982	1	30-10-1983	1	10-11-1985	3
Alk	1	03-10-1981	1	02-11-1998			2
alk/zeekoet	236	03-11-1985	230	02-11-1985	99	06-10-1984	637
Holenduif	511	28-10-1997	182	13-10-1990	155	18-10-1989	6.306
Houtduif	1.068	22-10-1983	1.018	30-10-1981	482	17-10-1965	10.929
Zomertortel	6	09-08-1981	3	14-08-1985	2	18-10-1993	67
Turkse tortel	69	08-10-1972	20	11-10-1991	18	11-10-1996	1.131
Koekoek	1	10-10-1953	1	12-08-1984	1	18-08-1984	8
Velduil	3	16-10-2005	2	01-10-2002	1	09-10-2010	15
Bosuil	1	23-10-1995					1
Gierzwaluw	4.596	09-08-2004	807	31-07-1993	664	11-07-1999	12.870
Scharrelaar	1	05-10-1991					1
Hop	1	11-10-1982					1
Zwarte specht	1	28-09-1980	1	28-08-1982	1	13-10-1986	6
Groene specht	1	14-10-1986	1	14-10-1987	1	22-07-2000	3
Grote bonte specht	12	09-09-2008	12	26-09-2009	10	30-08-2008	427
Kleine bonte specht	1	21-09-1988	1	01-10-2010	1	03-10-2010	3
Draaihals	1	01-09-1987	1	14-08-2008			2
Veldleeuwerik	5.125	23-10-1996	5.064	12-10-1980	4.129	13-10-1990	140.107
Kuifleeuwerik	9	18-10-1970	6	16-10-1986	6	23-10-1966	90
Boemieleeuwerik	61	02-11-2008	40	27-10-2004	34	31-10-2009	1.276
Strandleeuwerik	16	11-11-1997	9	26-10-1969	9	05-11-2002	186
Oeverzwaluw	78	31-08-2000	36	30-08-2008	29	09-09-2002	439
Boerenzwaluw	1.110	03-10-1954	745	20-09-2003	563	21-09-1999	13.777

meestal niet
geteld

Soort	1e	Datum	2e	Datum	3e	Datum	Totaal
Huiszwaluw	442	30-08-2008	265	14-09-2008	252	03-10-1954	3.630
Duinpieper	11	13-09-1992	5	23-09-2000	4	18-09-1997	140
Grote pieper	5	02-10-1994	3	10-10-1995	3	31-10-2009	78
Waterpieper	9	21-10-1992	8	06-11-1989	6	07-11-2000	92
Oeverpieper	63	02-10-1990	48	11-10-1988	44	13-10-1990	2.450
Graspieper	13.861	30-09-1993	13.063	06-10-1993	12.150	05-10-2009	576.622
Boompieper	101	01-09-1987	66	30-08-1987	58	21-08-1987	2.418
Roodkeelpieper	2	24-09-2000	2	06-10-2001	2	15-10-2001	31
witte kwikstaart spec	273	26-09-1992	254	11-10-1991	245	02-10-1990	19.777
gele kwikstaart spec	2.850	11-09-1992	938	01-09-1987	848	28-08-1988	23.240
Grote gele kwikstaart	28	28-09-2002	23	12-10-2008	21	01-10-2002	1.747
Pestvogel	5	05-11-1988	2	27-10-2004	1	31-10-2010	10
Heggenmus	141	10-09-1992	132	05-09-1988	125	06-09-1992	4.281
Roodborst	6	12-10-1982	5	16-09-1984	4	03-11-1983	66
Gekraagde roodstaart	2	02-10-1982	1	21-09-1957	1	25-09-1957	11
Zwarte roodstaart	3	28-10-1984	1	10-10-1956	1	13-10-1956	23
Tapuit	5	29-09-1991	4	13-09-1981	4	16-08-2002	133
Woestijntapuit	1	25-12-2000					1 ter plaatse
Roodborsttapuit	4	25-09-1966	2	28-09-1966	2	28-09-1981	26
Paap	2	28-09-1966	2	11-09-1981	2	02-10-1982	21
Zanglijster	1.301	29-09-2010	870	11-10-1988	524	23-10-1995	17.099
Kopernwink	24.794	04-11-2000	16.806	12-10-2003	7.000	04-10-1953	169.764
Grote lijster	728	13-10-1990	135	24-10-1971	120	28-10-2005	2.455
Kramsvogel	61.573	30-10-1996	13.593	29-10-2002	9.325	02-11-1998	238.448
Merel	318	27-10-1972	71	10-10-2008	67	10-11-2001	3.625
Beflijster	7	14-10-2001	4	29-09-1993	3	29-09-2010	50
Zwartkop	4	21-09-1991	3	05-09-1981	2	17-10-1982	40
Tuinfluter	3	10-09-1982	2	21-08-1983	1	28-09-1984	8
Braamsluiper	2	19-09-1982	1	05-09-1981	1	11-09-1981	8
Graasmus	4	11-09-1981	3	15-08-1983	3	20-08-1983	28
Sprinkhaanzanger	1	08-09-1988					1
Fitis	4	07-08-1983	4	29-07-2001	3	01-09-1983	56
Tijftjaf	5	23-09-2007	3	09-09-2008	3	14-10-2001	110
Fluiter	1	03-10-1971					1
Bladkoning	1	20-09-1998	1	09-10-2010			2
Goudhaan	57	22-10-1983	29	23-10-1983	25	18-10-1989	892
Vuurgoudhaan	3	01-10-2002	1	03-11-1962	1	02-10-1966	15
Kleine vliegenvanger	1	17-09-1984					1
Bonte vliegenvanger	2	22-09-1957	1	25-09-1956	1	04-10-1962	8
Baardman	46	08-10-1972	42	14-10-1988	32	10-10-1995	235
Koolmees	1.320	03-10-1954	709	06-10-1957	462	18-10-2003	12.031
Pimpelmees	810	06-10-1957	758	18-10-1989	695	11-10-2008	14.708
Zwarte mees	1.649	30-09-1996	1.157	03-10-1996	794	18-10-1989	7.745
Staatmees	20	27-09-2009	16	02-11-2008	15	22-09-2005	216
Buidelmees	1	17-10-1986	1	14-10-1990	1	10-10-1995	3
Boomklever	1	12-10-2001					1
Boomkruiper	2	21-10-1967	1	7-10-1966	1	21-10-1994	5
Wielewaal	1	16-08-2002					1

Soort	1e	Datum	2e	Datum	3e	Datum	Totaal
Grauwe klauwier	1	30-09-1987	1	15-10-1988			2
Klapekster	1	08-11-1970	1	12-10-1973	1	08-10-1978	11
Ekster	26	27-10-1984	22	08-11-1985	22	12-10-2001	669
Gaai	522	08-10-1955	159	03-10-1955	155	12-10-1963	2.140
Notenkraker	2	19-10-1968	1	12-10-1955	1	20-10-1985	5
Kauw	5.523	10-10-2004	4.789	16-10-1999	4.606	18-10-1993	145.214
Roek	3.932	03-11-1957	1.562	23-10-1976	840	31-10-1954	18.131
Zwarte kraai	277	27-10-1969	171	02-11-1957	130	27-10-1955	2.005
Bonte kraai	274	07-11-1953	168	24-10-1958	158	30-10-1955	4.219
Spreeuw	75.140	02-11-1958	58.480	20-10-1966	51.122	31-10-2010	5.184.701
Roze spreeuw	1	03-09-2004	1	14-10-2004			2
Huismus	50	14-10-1959	45	28-09-1966	43	03-10-1960	917
Ringmus	912	08-10-1957	830	16-10-1955	735	07-10-1966	39.125
Vink	23.695	13-10-1990	23.085	10-10-1984	22.400	08-10-1955	1.500.171
Keep	3.982	22-10-1995	2.760	07-11-1986	2.433	10-11-2002	56.809
Kneu	1.917	04-10-1989	1.647	30-09-1972	1.126	02-10-1990	60.524
Frater	117	30-10-1983	46	28-10-1984	46	07-11-1987	1.098
barmsijs spec	893	14-11-2005	638	19-11-1996	457	13-11-1986	4.170
Putter	62	27-10-2005	47	12-10-1990	38	13-10-2001	2.701
Groenling	545	02-10-1990	375	13-10-1990	270	01-11-1959	18.977
Sijs	1.520	07-10-1961	1.214	18-09-1993	844	29-10-1993	33.889
Europese kanarie	3	27-10-2004	2	12-10-1988	2	24-10-1996	37
Goudvink	15	17-10-2001	13	20-10-2001	10	29-10-2004	69
Appelvink	6	16-10-1996	4	23-10-1996	4	28-10-2005	33
Kruisbek	102	06-10-2004	73	29-09-1990	68	13-10-2004	1.396
Roodmus	1	21-10-1994					1
Rietgors	421	13-10-1990	390	20-10-2000	317	09-10-1995	18.008
Dwerggors	1	22-09-1988	1	11-10-1988	1	02-10-1990	8
Bosgors	2	13-10-2005	1	9-11-1992	1	21-09-1994	5
gors spec	1	09-10-2010	1	12-10-2010			2 "tikende gorzen"
Sneeuwgors	21	27-09-1962	18	18-11-1987	12	27-11-1986	351
IJsgors	60	29-09-1993	34	30-09-1993	26	06-10-1993	1.152
Ortolaan	10	11-09-1997	7	10-09-1992	4	10-09-1999	104
Geelgors	8	02-11-1994	6	12-10-1986	6	28-10-2005	248
Witkopgors	1	05-11-1987					1 ter plaatse
Grauwe gors	5	03-11-1988					5
Totaal aantal vogels							8.670.950