

Ringresultaten van de Vinkenbaan 'C. van Lennep' in 1992

Fred Cottaar

Algemeen overzicht

De ringactiviteiten vonden ook in 1992 in het voorjaar weer in maart en april plaats, in de zomer in juli en augustus en in de herfst in september, oktober en november. Alleen in de herfstperiode was de vinkenbaan dagelijks bezet, in het voorjaar en de zomer werd zoveel mogelijk geprobeerd om op de goede dagen aanwezig te zijn, hetgeen redelijk lukte.

In totaal werden 6869 vogels geringd (75 soorten). In tabel 1 zijn de tien meest geringde soorten in 1992 vermeld.

Tabel 1. Tien meest geringde soorten in 1992.

Graspieper	1414	Nachtegaal	325
Zwartkop	1006	Goudhaan	298
Fitis	879	Grasmus	206
Spreeuw	537	Tuinfluiters	180
Roodborst	373	Tjiftjaf	157

In het voorjaar werden beduidend minder vogels geringd dan de afgelopen jaren. Vooral de Graspieper liet het afweten, maar ook Veldleeuwrik en Kneu werden minder geringd. Verrassend was de vangst van enkele Rosse Grutto's.

In de zomer werd redelijk goed gevangen. Aangezien dit jaar een vijver van 10 x 6 meter was aangelegd konden we enkele Witgatjes vangen. In de toekomst verwachten we meer van deze vijver. Fitisen waren in de zomer goed vertegenwoordigd, maar ook Grasmussen, Braamsluipers en Nachtegalen lieten zich niet onbetuigd. Het aantal geringde Nachtegalen blijft jaarlijks schommelen tussen de 300 à 400, hetgeen echter een groot deel van het aantal in Nederland geringde Nachtegalen is. Het aantal Kleine Karekieten, Tuinfluiters en Sprinkhaanzangers was minder dan de afgelopen jaren. Het aantal Zwartkoppen zorgde voor een hoogtepunt.

En zo komen we dan in de herfstperiode aan, welke vooral gekenmerkt werd door nog minder vinkachtigen dan de voorgaande jaren. Vooral Frater, Ringmus, Sijs, Barmsijs, IJsgors en Put-

ter deden het slecht, maar ook het aantal Groenlingen, Vinken en Kepen was niet schokkend. De aantallen Goudhaantjes en Tjiftjaffen waren goed, maar de Graspieper bleef ook nu weer achter in vergelijking met de afgelopen jaren.

Leuke vangsten dit jaar waren onder andere een Goudplevier, drie Rosse Grutto's, vier Witgatjes, drie Ransuilen, een Draaihals, vier Blauwborsten, twee Sperwergrasmussen en een Bladkoning.

Aangezien de laatste jaren, vooral in het voorjaar, meer aandacht wordt geschonken aan kwikstaarten en piepers wordt in tabel 2 een overzicht gegeven van het aantal geringde exemplaren van deze twee soortgroepen. Hierbij is bij de Witte Kwikstaart een onderscheid gemaakt tussen de ondersoorten. Vogels waarvan de ondersoort niet duidelijk kon worden vastgesteld werden genoteerd als Witte Kwikstaart. Bij het onderscheiden van de ondersoorten werd gebruik gemaakt van de Svensson (determinatiegids voor zangvogels).

Tabel 2. Aantal geringde kwikstaarten en piepers in 1992.

Gele Kwikstaart	2	Boompieper	32
Grote Gele Kwikstaart	12	Graspieper	1414
Witte Kwikstaart (<i>M.alba</i>)	48	Waterpieper	1
<i>M.a.alba</i>	76	Oeverpieper	12
<i>M.a.yarrelli</i>	13		

Interessante vangsten van reeds geringde vogels

- Torenvalk Geringd op 190691 te Olen, Antwerpen, België als nestjong en door ons gecontroleerd op 221091, op 142 km van de ringplaats.
- Graspieper Geringd op 160691 als nestjong te Grimstad-vatnet, More og Romsdal, Noorwegen en gecontroleerd op 170992. Dit was de vijfde vangst van een Graspieper met een Noorse ring, dit exemplaar was geringd op 1109 km van onze vinkenbaan. Uit deze melding blijkt dus dat Noorse Graspiepers in het najaar over ons land kunnen trekken.
- Gekr.Roodst. Geringd op 260591 als man na 2e KJ te Bornholm, Denemarken. Door ons gecontroleerd op 190992 op 767 km van de ringplaats.

Interessante terugmeldingen

- Graspieper Geringd op 300388 als na 1e KJ. Vers doodgevonden op 080991 te Dufftown, Crampians, Groot-Brittannië op 742 km van de vinkenbaan.
- Graspieper Geringd op 220490 als na 1e KJ. Geschoten op 090291 te Muro de Alcoy, Spanje op 1565 km van de vinkenbaan.
- Kl. Karekiet Geringd op 090991 als 1e KJ. Gecontroleerd, met broedsel, op 090892 en 140892 te Voersa, Denemarken.
- Tuinfluitier Geringd op 280891 als volgroeid. Gecontroleerd op 200592 te Helgoland, Duitsland op 298 km van de Kennemerduinen.
- Zanglijster Geringd op 061091 als 1e KJ. Geschoten op 231091 te Baie d'Hautie, Frankrijk op 307 km van de vinkenbaan.
- Pimpelmees Geringd op 311089 als man 1e KJ. Gecontroleerd op 250990 te Ventes Ragas, Litouwen op 1137 km van de Kennemerduinen.
- Vink Geringd op 181087 als vrouw 1e KJ. Gevonden als raamslachtoffer op 290392 te Kristianstad, Zweden op 749 km van de vinkenbaan.
- Vink Geringd op 131090 als man 1e KJ. Ook dit exemplaar is gevonden als raamslachtoffer en wel op 250391 te Snertingdal, Noorwegen op 1007 km van de vinkenbaan.
- Spreeuw Geringd op 311083 als vrouw 1e KJ. Dood gevonden op 150590 te Laukuva, Litouwen. Deze Spreeuw is zeven jaar geworden en werd teruggemeld op 1207 km van de vinkenbaan.
- Spreeuw Geringd op 140791 als man 1e KJ. Geschoten op 131091 te Merlimont, Frankrijk.
- Spreeuw Geringd op 261091 als man na 1e KJ. Gecontroleerd op 080192 te Boston, Groot-Brittannië.
- Spreeuw Geringd op 261091 als vrouw 1e KJ. Gevonden als raamslachtoffer te Dereham, Groot-Brittannië. Vermoedelijk hebben beide laatste Spreeuwen de overtocht naar Groot-Brittannië samen gemaakt, ze werden respectievelijk op 314 en 246 km van de vinkenbaan teruggemeld.

Verklaring voor de gebruikte termen van leeftijden bij ringvangsten en terugmeldingen:

- 1e KJ - vogel is in het eerste kalenderjaar (datum geboorte tot 31 december).
- na 1e KJ - vogel is ouder dan eerste kalenderjaar.

- 2e KJ - vogel is in zijn tweede kalenderjaar (1 januari t/m 31 december van het jaar volgend op zijn geboortejaar).
- na 2e KJ - vogel is ouder dan tweede kalenderjaar.
- volgroeid - vogel is vliegvlug, maar exacte leeftijd is onbekend.

Dit verslag is een verkorte versie van het jaarverslag van 1992 van de Stichting Vinkenbaan 'Mr. C. van Lennep 1751-1813'.

Fred Cottaar, Marsstraat 1, 2024 GA Haarlem