Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland aflevering 145 20 mei 2002 – 15 augustus 2002

Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in de beschreven periode. Alle relevante meldingen worden in het archief van de VWG opgenomen. Het overzicht betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen. Voor een zorgvuldige en gedegen documentatie wordt waarnemers van soorten die in Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) verzocht hun waarnemingen toe te zenden aan deze commissie, p/a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor kunt u speciale CDNA-formulieren gebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of via de site www.dutchbirding.nl. *De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland streeft er naar om over zoveel mogelijk waarnemingen van beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te krijgen.*

Vier nieuwe soorten voor de regio?

Afgelopen periode werden maar liefst vier potentiële nieuwe soorten voor onze regio gezien. Potentieel, omdat het allemaal indiensoorten voor de CDNA zijn (zie hierboven). Het begon op dinsdag 4 juni, toen Luc Hoogesteijn op Haarlem CS uit de trein stapte en tot zijn verbazing een onvolwassen Lammergier laag naar het zuiden zag zeilen. De twee dagen ervoor zat een onvolwassen Lammergier op Texel, die in de loop van dinsdagochtend verdween. Op 9 juni weer een roofvogel. Nu was het een adulte lichte fase Dwergarend die Klaas Zwaan vanuit zijn achtertuin in Floriande, Hoofddorp, richting noord zag overvliegen. Hij ontdekte de vogel dankzij alarmerende Stormmeeuwen.
De derde soort betreft een mannetje Zwartkopgors dat Rob Verburgt vanuit zijn sluiswachterhuisje in Spaarndam op 9 juli zag. Deze vogel liet zich jammer genoeg kort zien en vloog vrij snel weg om niet meer teruggevonden te worden (zie verder pp. 143). Tenslotte vond Marcel Scholte op 10 augustus een Breedbekstrandloper op het strand bij de Zuidpier van IJmuiden. Deze vogel vloog snel op en verdween over de pier naar noord. Opvallend was dan ook dat op 11 augustus de vogel opnieuw gezien werd, door Jeroen van Steenbergen uit Utrecht. De Breedbek vloog snel het strand op richting zuid en is daarna niet meer gezien.

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar-nemers
Grauwe Gans	20-7	Poldergebied Spaarnwoude	750 ruiers	Nob e.a.
		(265 Veerplas, 175 Inlaagpolder en 310 Heksloot)		
Canadese Gans	1-6	Sluizen, IJmuiden	26 N	Cot
	1-6	Kennemermeer, IJmuiden	4 N	Gro
	4-6	Poelpolder, Haarlem	26 N	Cot
Rotgans	26-7	plasje Hekslootpolder	1 tp	Mar
Casarca	26-5	Middensluiseiland, IJmuiden	1 nest	Cot
		In konijnenhol!		
Grote Zee-eend	8-6	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 langsvl	Wie
Brilduiker	10-8	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 ♀ Z	Wie,Tho
	13-8	Kennemermeer, IJmuiden	1 ♀ tp	Pun
Midd. Zaagbek	26-6	Spuisluis, IJmuiden	1 ♀ tp	Maa
Smient	apr-jun	Houtrakkerbeemden-West	1 paar tp	Bui,Gro
Zomertaling	23/31-7	Spaarnwouderplas	3 onv tp	Wok,Mar
	19-7	Schoteroog, Mooie Nel	1 tp	Eyk
	29-7	TP Bloemendaal aan Zee	1 langsvl	Nob
	30-7	TP Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
	7-8	Houtrakkerbeemden-West	3 foer	Wok
Kwartel	28-5	golfbaan Houtrakpolder	1 roep	Gro
	29-7	VRS Van Lennep, Ken.duinen	1 vgst/3 tp	via Buc
	10-8	VRS Van Lennep, Ken.duinen	1 ov	via Buc
		's nachts roepend		
Geoorde Fuut	7-7	Vogelmeer, Kennemerduinen	2 paar tp	Gro
	14 & 20-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N en Z	Wie,Tho
	14/23-7	Kennemermeer, IJmuiden	2 onv tp	vele
	3/7-8	Houtrakkerbeemden-West	1 ad foer	Wok
	9-8	Kennemermeer, IJmuiden	1 ad tp	Nob,Gro
No Stormvogel	8-6	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 langsvl	Wie
	4-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	2 langsvl	Wie
	19-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Wie
	21-7	TP Bloemendaal aan Zee	2 N	Nob
Vale Pijlst.vogel	20-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Wie,Tho
Roerdomp	26-6	Paradijsveld, AW-duinen	1 ov	Spa
	16-6/4-8	Houtrakkerbeemden-Oost	1 foer	Bui
Kl. Zilverreiger	12-7	Vereenigde Binnenpolder	1 foer	Die
	20-7	Inlaagpolder en Ruigoord	1 ad foer	vele
		Gevonden door Pieter Thomas in de Inlaagpolder, daarna foeragerend in slootje ten zuiden van de Middenweg		
	28-7	plasje Hekslootpolder	1 onv foer	Moe
Gr Zilverreiger	20-7	Hekslootpolder	1 kort tp	Gro
Purperreiger	31-7	Inlaagpolder	1 juv foer	Mar,Hie
Zwarte Ooievaar	31-7	Snippenbos, IJmuiden	1 WZW	Veg
	3/4 -8	AW-duinen	3 tp	vele
		In de avond van 3-8 zagen Pieter Thomas en Jan Wierda de vogels invallen bij het Zwarteveld. De volgende ochtend zagen diverse mensen de vogels om 11.00 uur opstijgen en in NO-richting vertrekken.		
	4-8	omg. Starrevlak, Duin Kruidberg	1 W	Dijk
	5/6-8	VRS Van Lennep, Ken.duinen	1 ov	Cot,Deu
		's Avonds geland bij het Spartelmeer en de volgende dag overvliegend richting het Cremermeer, Duin en Kruidberg		
	7-8	Grote Sluis, Spaarndam	1 ZW	Vbu



Augustus is de maand voor Zwarte Ooievaars, al is deze onvolwassen vogel in oktober op Texel gefotografeerd (Amon Gouw).

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar-nemers
Ooievaar		Gehele voorjaar aanwezig omgeving De Glip, Heemstede; geen broedsucces		
	20-6	Cruquiusbrug, Cruquius Op lantaarnpaal	1 tp	Zei
	27-7	Grote Sluis, Spaarndam Eveneens op lantaarnpaal	1 tp	Vbu
	30/31-7	Inlaagpolder	2 foer	Wie,Tho
Wespendief	9-6	Tetterodeweg, Overveen	1 ♂ tp	Gee
	17-6	Spaarnwouderplas	1 ♀ W	Mar
	19-6	Ingang Duin en Kruidberg Territoriumgevecht	2 ♂♂, 1 ♀	Vbu
	14-7	Duin en Kruidbergerweg, S'poort	1 laag ov	Ber
	15-7	Middenduin, Overveen	1 ov	Swa
	16-7	Hofstede, Duin en Kruidberg	1 ov	Nap
	16 & 20-7	Berkenrodestraat, Haarlem	1 ♂ ov	Buc
	17-7	Ruïne van Brederode, S'poort Z	1 Z	Ven
	22-7	VRS Van Lennep, Ken.duinen	1 ov	via Buc
	10-8	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 Z	Vbu
	11-8	ZW-deel AW-duinen	2 cirkelend	Tho,Wie
Lammergier	4-6	Station Haarlem	1 onv Z	DBA
Blauwe Kiek	9-8	Groot Olmen, Kennemerduinen	1 ♀ foer	Vbu
Bruine Kiek	apr-jun	Houtrakkerbeemden-West	1 terr	Bui,Gro
	jun	Spaarnwouderveen	1 terr	Mar



In de regio worden steeds meer Wespendieven gemeld. Steve Geelhoed.

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar-nemers
Grauwe Kiek	6-8	VRS Van Lennep, Ken.duinen	1 ♀ ov	Deu
Dwergarend	9-6	Floriande, Hoofddorp	1 ad lf N	Zwa
Visarend	7-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 Z	Wie
Roodpootvalk	29-7	Haasveld, AW-duinen	1 ♂ tp	Kos
Slechtvalk	23-7	VNU-gebouw, Schalkwijk	1 Z	Ven
	12-8	strandopgang Duin en Kruidberg	1 ♂ tp	Lun
Sakervalk	2-8	zeereep IJmuiderslag	1 tp	Sla ea
		Deze vogel was geringd en dus waarschijnlijk niet van wilde oorsprong. Bovendien was de kopkleur opvallend licht, dus de zuiverheid van de vogel staat ook ter discussie		
Kwartelkoning	10-8	VRS Van Lennep, Ken.duinen	1 ov	via Buc
Kleine Plevier	apr-jun	Houtrakkerbeemden-Oost	1 terr	Bui,Gro
	17-5	nieuwe zeereep Kennemerstrand	1 terr	Bui
	6-6	Tweede Infiltratiegebied, AWD	1 nest	Jul
	17-6	Van Limburg Stirumvallei, AWD	1 terr	Bui
	22-6	Zuidervlak, Duin en Kruidberg	1 terr	Bui
Bontbekplevier	10-6	Groot Olmen, Kennemerduinen	1 nest	Jul
	24-7	Derde Haven i.a. IJmuiden	1 nest	Cot
	11-8	Noordervlak, Duin en Kruidberg	1 ad/2 juv	Lun
		De jongen waren nog niet vliegvlug en zijn waarschijnlijk in de buurt uit het ei gekropen		
Goudplevier		Eerste waarneming:		
	18-7	Hekslootpolder	1 tp	Huy
Kleine Str.loper	20-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	8 N	Wie,Tho
Krombekstrloper	20-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	11 N	Wie,Tho
	27-7	TP Bloemendaal aan Zee	1 Z	Nob
	3-8	Kennemermeer, IJmuiden	1 foer	Wie
Br.bekstr.loper	10/11-8	strand Zuidpier, IJmuiden	1 kort tp	
		Beide ochtenden is de vogel kort gezien, foeragerend op het strand door resp. Marcel Scholte en Jeroen van Steenbergen.		
Watersnip	21-6	Hekslootpolder	1 balts	Moe
Witgatje		Hoogste aantallen:		
	11-8	Zuidervlak, Duin en Kruidberg	11 tp	Lun
Bosruiter	10-7	Schoteroog, Mooie Nel	3 tp	Eyk
	25-7	VRS Van Lennep, Ken.duinen	2 vangst	via Buc
	3/13-8	Kennemermeer, IJmuiden	max 5 tp	vele
	3-8	TP Parnassia, Kennemerduinen	2 Z	Lee
Middelste Jager	9-6	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 af lf N	Wie,Hom
Kleine Jager	20-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 df N	Wie,Tho
	22-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	2 N	Tho
	27-7	TP Bloemendaal aan Zee	1 lf Z	Nob
	11-8	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 df Z	Wie,Tho
Zwartkopmeeuw	4-6	TP Bloemendaal aan Zee	1 ad Z	Gee
	9-6	TP Langevelderslag, AW-duinen	2 ad N	Wie,Hom
	7-7	TP Parnassia, Kennemerduinen	1 ad Z	Lee
	10-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 ad Z	Wie
	12-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 ad Z	Wie,Hom
	20-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 ad Z	Wie,Tho
	28-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	2 ad Z	Wie,Tho
	13-8	Kennemermeer, IJmuiden	1 tp	Pun

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar-nemers
Geelpootmeeuw	10-8	strand Zuidpier, IJmuiden	1 ad tp	Hin,Zijd
Drieteenmeeuw	4-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 langsvl	Wie
Visdief	17-6	grasdak PWN-gebouw, Hoofddorp	93-111 paar	Nob ea
Velduil	t/m 17-6	omg. Schiphol-Oost	2-3 tp	vele
IJsvogel	24/26-5	villawijk, Bennebroek	1 tp	Bae
	9-6	oostrand AW-duinen omg. De Zilk	1 tp	Jul
	16-7	Bennebroek	1 tp	Val
	19-7	Spaarndammerdijk, Uiterdijken	1 langsvl	Alt
	27-7	Elswout, Overveen	1 tp	Swa
	31-7	Verl. Oosterkanaal, AW-duinen	1 tp	Swa
	4-8	Bospark Huize ten Vogelenzang	1 tp	Kls
	11-8	tankval Midden Heerenduin	2 tp	Lun
Bijeneter		Kleine influx in de regio:		
	11-6	Oosterplas, Kennemerduinen	2 kort tp	via Stu
		Waargenomen door Mary Markx van 13.20-13.50 uur		
	5-8	Tweede Infiltratiegebied, AWD	gehoord	Oos
	10-8	W.de Zwijgerlaan, Santpoort-Zuid	gehoord	Hin,Zijd
	10-8	Veerplas	3 ZO	Grf
		De eerste vogels werden alleen gehoord om 17.00 uur. De vogels bij de Veerplas vlogen hier om 17.10 uur over en betreffen mogelijk dezelfde exemplaren		
Kl Bonte Specht	7-6	Graaflandsbergen, AW-duinen	1 roep	Mar
Oeverzwaluw	21-6	Duinmeer, Duin en Kruidberg	9 nesten	Lun
		3 bewoond; 4 onafgemaakt en 2 door Vos uitgegraven		
	19/21-6	Ruigoord	18 nesten	Wok,Mar
		In zandopslag ten zuiden van het voormalige dorp		
Grote Gele Kwik	12-7	TP Parnassia, Ken.duinen	1 Z	Lee ea
	18/19-7	Meer en Berg, Bloemendaal	1 ad /4 juv	Bal
		De jongen waren vliegvlug. Net als vorig jaar in de AW-duinen dus opnieuw een broedverdacht geval		
	4-8	Oranjekom, AW-duinen	1 tp	Tho
Rouwkwikstaart		Diverse waarnemingen in/vlak na de broedtijd:		
	17-6	PWN-gebouw, Hoofddorp	1 ♂ tp	Nob
	20-7	PZ Vogelenzang	1 ad/2 juv	Tho
		Niet zeker is of het een zuiver broedgeval betreft of een kruising met een (niet waargenomen) Witte Kwikstaart		
	3-8	Kennemermeer, IJmuiden	1 juv tp	Wie
Graszanger	10 & 12-8	Kennemermeer, IJmuiden	1 ov	div
		Uit de dood herrezen? Eerste waarneming sinds begin april.		
Waterrietzanger	2 & 7/13-8	Kennemermeer, IJmuiden	max 4 tp	vele
		Op 8/9-8 werden een adult en een juveniel waargenomen en op 10-8 zelfs 3 juveniele en 1 adulte vogel.		
Bonte Vlieg	7-8	VRS Van Lennep, Ken.duinen	2 vangst	via Buc
	8-8	Kunstenaarsduintjes, IJmuiden	1 tp	Ber
	9-8	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 tp	Vbu
	9-8	Ramplaankwartier, Haarlem	1 tp	Swa
	11-8	VRS Van Lennep, Ken.duinen	2 vangst	via Buc
Baardmannetje	mei-jun	Houtrakkerbeemden-West	1 broedgeval	Bui,Gro
Wielewaal	20-5/6-7	Mosterdbos, AW-duinen	1 zang	Spa,Wok
	9/25-6	Panneland, AW-duinen	1 zang	Ren,Spa
	10-6	Jagtlust, Duin en Kruidberg	1 zang	Lun

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
Raaf	9 & 12-8	Noorderhoek, Duin en Kruidberg	1 tp	Lun
Keep	13-6	Ezelswei, Kennemerduinen	1 ♂ zang	Maa
Sijs	21-6	Spinnekoppenvlak, Ken.duinen	1 ov	Maa
Kruisbek	13-6	Spinnekoppenvlak, Ken.duinen	15-20 ov	Maa
	22-6	paardenwei Koningshof	30 ov	Die
	26-6	Paradijsveld, AW-duinen	14 N	Spa
	12-7	TP Parnassia, Ken.duinen	1 geh	Gro ea
	14-7	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 Z	Wie,Tho
	4-8	TP Langevelderslag, AW-duien	1 ♀ Z	-vele
	13-8	Hanepoel, Zwaansbroek	11 Z	Tho
Roodmus	10-6	Kennemermeer, IJmuiden	1 zang	Pom ea
Zwartkopgors	9-7	Grote Sluis, Spaarndam	1 ♂ tp	Vbu
		Waargenomen van 6.45-7.00 uur, later weggevlogen in ZO-richting en niet meer teruggevonden		

Momenteel is er een vrij omvangrijke irruptie van Kruisbekken aan de gang. Het ♂ op de foto is een "type A" (kiep kiep). Roy Slaterus.

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Alt	Ruud Altenburg	Mar	Paul J. Marcus
Bal	Eric van Bakel	Moe	Dirk Moerbeek
Bae	Gert Baeyens	Nap	Eric ten Napel
Ber	Arnoud B. van den Berg	Nob	Pim de Nobel
Buc	Han Buckx	Oom	Mieke Ooms
Bui	Niko Buiten	Oos	Bernard Oosterbaan
Cot	Fred Cottaar	Pom	Willem Pompert
DBA	DBA-vogellijn	Pun	Luuk Punt
Deu	Chris van Deursen	Ren	Nico Rensen
Die	Jaco Diemeer	Spa	Tom van Spanje
Dijk	Ronald van Dijk	Stu	Johan Stuart
Eyk	Pieter van Eijk	Swa	Karel Swaving Dijkstra
Gee	Steve Geelhoed	Tak	Paul Tak
Gou	Amon Gouw	Tho	Pieter Thomas
Grf	Frank van Groen	Val	Thijs v.d. Valk
Gro	Hans Groot	Vbu	Rob Verburgt
Hie	Ferdy Hieselaar	Vdh	Berry van der Hoorn
Hin	Martin Hin	Veg	Jan Vegelin
Hom	Willem Jan Hooijmans	Ven	Harry Vendel
Huy	Evert van Huijssteeden	Voo	Martijn Voorvelt
Jul	Pim Julsing	Wil	Marianne Willems
Kls	Dick Klein Schiphorst	Wie	Jan Wierda
Kos	Martijn Kosterman	Wok	Erik Wokke
Lee	Guido van Leeuwen	Zei	Eveline Zeilstra
Lun	Ruud Luntz	Zijd	Marianne Zijderveld
Maa	Erik Maassen	Zwa	Klaas Zwaan

Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking!

Waarnemingen voor Fitis 4 kunnen, bij voorkeur op volledig ingevulde papieren of via digitale waarnemingskaartjes vanaf de internetsite www.vwgzkl.nl, ingeleverd worden tot **1 november 2002** bij:
Hans Groot
Jan Luykenstraat 35
2026 AC Haarlem
telefoon: 023-5256335; e-mail: beeksma.groot@hetnet.nl

Op de site www.vwgzkl.nl wordt wekelijks een actueel overzicht van de leukste vogelwaarnemingen in de regio gegeven. Wilt u zelf op de hoogte blijven van het laatste nieuws en u beschikt over e-mail, geef u dan op voor het Vogelnet Zuid-Kennemerland: VogelnetZuidKennemerland-subscribe@yahoogroups.com