Zeetrektellingen in Bloemendaal aan Zee 2007

Steve Geelhoed

Inleiding

In 2007 werd voor het 22e jaar zeetrek geteld in Bloemendaal aan Zee. Dit artikel vormt het traditionele jaaroverzicht, dat weer bol staat van de cijfertjes, afkortingen en, hopelijk, de adrenaline.

Telpost en telwijze

De tellingen werden als vanouds verricht vanaf de reddingsbrigade, in de zeereep ten noorden van Tropen aan Zee en Het Eindpunt. De telmethode is al twee decennia onveranderd; zitten achter een verrekijker of telescoop op statief, de blik op een vast punt op de horizon fixeren en tellen wat door het beeld vliegt, met uitzondering van duiven, zangertjes en dergelijke. In principe worden waarnemingen per uur verzameld en duurt een telling minimaal twee uur. Bijna tweederde van de tellingen is uitgevoerd door één teller (61 procent); 21 procent door twee tellers, 12 procent door drie tellers en de overige 6 procent door vier of meer personen. Al met al is in Bloemendaal 292 uur over zee gekeken, waarvan 147 in het najaar (1 juli tot en met 31 december). Alle uren zijn ingevoerd en toegevoegd aan de landelijke database van de werkgroep CvZ van de Nederlandse Zeevogelgroep. Aan een koppeling tussen de CvZ-database en trektellen.nl wordt hard gewerkt, opdat ingevoerde gegevens direct online geraadpleegd kunnen worden.

De tellingen in cijfers

Tabel 1 vat de tellingen, op één na, samen. Naast vogels werden ook 53 Bruinvissen, 8 Grijze en 2 Gewone Zeehonden op de CvZ-kaarten ingevuld. In totaal zijn 208156 langs vliegende vogels genoteerd verdeeld over honderd soorten, inclusief "soorten" als Alk/Zeekoet en niet gedetermineerde soorten als jager spec. Het voorjaarstotaal was met 114429 traditioneel hoger dan het najaarstotaal van 93737 individuen. Wanneer we deze totalen delen door het aantal getelde uren krijgen we een zeer hoog uurgemiddelde van 789 ex/uur voor het voorjaar en een bijna voorjaarsachtig gemiddelde van 638 ex/uur voor het najaar.

In het voorjaar waren de algemeenste "soorten" achtereenvolgens Drieteenmeeuw, Rosse Grutto, noordse dief, Bonte Strandloper, Rotgans, Zwarte Zee-eend en Dwergmeeuw. Ieder goed voor meer dan 5% van alle getelde vogels en samen goed voor 62% van alle getelde vogels. In het najaar droegen slechts twee soorten meer dan 5% bij aan het totaal: Drieteen- en Stormmeeuw. Samen goed voor 74% van alle vogels. Drieteenmeeuw was veruit de algemeenste soort, maar liefst 36% van alle getelde vogels behoorde tot deze soort. Hiervoor werd het oude record van 3067 individuen op 26 november 2006 (meermalen) verbeterd. Ook de records van Rotgans, Brandgans, Kleine Rietgans, Bergeend, Wintertaling, Slobeend, Blauwe Reiger, Lepelaar, Kleine Plevier, Rosse Grutto, Regenwulp, Bonte Strandloper, Middelste Jager, Grote Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw en Kleine Alk werden scherper gesteld. Daarmee werd 1995 als recordjaar overtroffen. De volgende paragraaf geeft te lezen wanneer al deze vogels werden gezien.

Tabel 1. Resultaten van de zeetrektellingen in Bloemendaal aan Zee, voorjaar (Vj) en najaar (Nj) 2007. In de tabel staan langs vliegende vogels.

Soort	Vj	Nj	Soort	Vj	Nj
Knobbelzwaan	65		Scholekster	539	50
Wilde Zwaan	23		Kluut	606	
Grauwe Gans	129	7	Bontbekplevier	165	1
Kolgans	8	129	Kleine Plevier	7	
Kleine Rietgans	2000	5	Goudplevier		8
Rietgans		17	Zilverplevier	1932	5
Canadese gans	3		Kievit	11	
Brandgans	1640		Kanoet	2347	7
Rotgans	8914	432	Drieteenstr.loper	1111	445
Nijlgans	51		Kleine Str.loper	2	
Bergeend	380	568	Bonte Str.loper	10295	128
Tafeleend	18	3	Krombekstr.loper		2
Kuifeend	37	13	Paarse Str.loper	1	3
Topper	24	7	Kemphaan	59	
IJseend	3	6	Watersnip	1	
Eider	420	449	Grutto	45	
Zwarte Zee-eend	6862	2076	Rosse Grutto	12099	5
Grote Zee-eend	26	40	Regenwulp	813	5
Brilduiker	2	19	Wulp	133	27
Grote Zaagbek	20	2	Rosse Franjepoot		4
Middelste Zaagbek	426	98	Tureluur	94	1
Krakeend	139	20	Groenpootruiter	17	
Smient	1311	390	Zwarte Ruiter	1	
Slobeend	3211		Bosruiter	1	
Wilde Eend	27	16	Steenloper	99	35
Pijlstaart	231	2	Kleinste Jager		4
Zomertaling	26		Kleine Jager	7	68
Wintertaling	2422	59	Middelste Jager		475
Duiker spec.	1431	1172	Grote Jager	22	35

Tabel 1. Vervolg

IJsduiker		1	Zwartkopmeeuw	3	1
Fuut	1264	800	Dwergmeeuw	5805	407
Roodhalsfuut	5	12	Kokmeeuw	3210	3391
Kuifduiker/Geo.Fuut	1		Stormmeeuw	6449	8896
Noordse Stormvogel	20	105	Kl. Mantelmeeuw	2569	2416
Grauwe Pijlst.vogel		16	Zilvermeeuw	1609	3867
Noordse Pijlst.vogel	6	2	Gr.Mantelmeeuw	286	1572
Stormvogeltje		2	Gr.Burgemeester		3
Vaal Stormvogeltje		12	Vorkstaartmeeuw		4
Jan-van-gent	125	776	Drieteenmeeuw	14640	60273
Aalscholver	4201	1051	Reuzenstern	1	1
Blauwe Reiger	178	3	Grote Stern	816	622
Lepelaar	12	53	noordse dief	12051	884
Bruine Kiekendief	1		Dwergstern	174	
Blauwe Kiekendief	1	1	Zwarte Stern	183	
Smelleken	2		Alk/Zeekoet	506	1374
Boomvalk	1		Papegaaiduiker		5
Slechtvalk		1	Kleine Alk		300
Sperwer		2	Velduil	1	

Chronologisch overzicht van de tellingen

Het jaar werd op 2 **januari** geopend met een rustige telling en de eerste Noordse Stormvogel van het jaar. Vier dagen later werd het eerste record van 2007 verbeterd: 1450 Kleine Rietganzen. Daarnaast werden onder andere een Parelduiker, Roodhalsfuut en Grote Jager gezien. De volgende dag werden nog eens 550 Kleine Rieten geteld, evenals de eerste Noordse Pijlstormvogel in januari ooit. Drie Kleine Jagers waren eveneens out of season. Net als een Grote Jager op de 12e . Twee dagen later werden er meer gezien én werd een record Drieteenmeeuw genoteerd: in zes uur 9626 Z & 267 N. In het laatste uur voeren er vanaf IJmuiden ook nog eens twee trawlers zuid, met een sliert van respectievelijk 1200 & 900 foeragerende Drietenen in het kielzog. In totaal dus ruim 12000 Drieteenmeeuwen! Amon hield aan het tikken op de handteller geen duimblessure over, maar dankzij te zomerse schoenen wel vier blauwe tenen. De Boeddha van Bloem zat erbij en hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om de overige bewegingen te registreren, onder andere Noordse Stormvogel (1), Grote (11) en Kleine Jager (3). Een waarschijnlijke Middelste Jager vloog net te ver weg om gedetermineerd te kunnen worden. Een Grijze Zeehond daarentegen dobberde in de branding. Donderdag de 18e raasde er een (zware) westerstorm over Nederland. Hoewel het kriebelde weerhield de overvloedige neerslag zelfs de fanatiekste tellers om naar zee te gaan. Vrijdagochtend was de wind afgenomen tot windkracht 7 B en werden weer leuke soorten gezien als Noordse Stormvogel en Grote Jager. De zaterdag erna werden 's middags onder andere 1381 Drieteenmeeuwen en een Noordse Stormvogel gezien. 's

Nachts nam de wind weer toe, zodat er zondagochtend een stormachtige westenwind waaide die langzaam afnam tot een krachtige windkracht 6. Het aantal Rotganzen nam in de loop van de dag juist toe, zodat de laatst overgebleven teller na zes uur een record van 5591 Rotjes in de boeken kon bijschrijven. Verder vlogen er onder andere een Roodhalsfuut, 9 Noordse Stormvogels, 7 Grote Jagers en 'slechts' 818 Drieteenmeeuwen. Een waarschijnlijke Noordse Pijl en dito IJseend verdwenen te snel tussen de metershoge golven om met zekerheid gedetermineerd te worden. Tot het eind van de maand werd nog vijf uur geteld, waarin onder andere krentjes werden gezien als Wilde Zwaan (23), Roodhalsfuut, Noordse Stormvogel, Grote Jager en Bruinvis (2). Vermeldenswaard is dat er tijdens vrijwel iedere telling ver op zee grote groepen Drieteenmeeuwen foerageerden.

Februari werd geopend met een record Bruinvissen op de 15e. In een uurtje werden er 's middags 11 Z en 3 N gezien. In de overige vijf uur in deze maand werden er nog eens vier geteld. Van het vogelfront zijn twee Parelduikers op de 16e en drie Canadese ganzen op de 19e het vermelden waard.

Maart begon rustig. In de tweede decade overheersten krachtige noordelijke winden, zodat er weinig is geteld. Noemenswaardige waarnemingen uit deze periode zijn 1154 Rotganzen in twee middaguurtjes op de 18e en de dag erna de eerste Zwartkopmeeuw. Op de 25e draaide de wind naar een meer oostelijke richting en nam bovendien iets af tot windkracht 4 à 5. Een soortenrijke telling was het gevolg met het eerste golfje Dwergmeeuwen (447), de eerste Kemphanen (8), de eerste Grote Sterns (8) en Bruinvissen (7). Het aantal Bontjes (940) en de voorspelling dat de wind drie dagen oost zou blijven, zorgden voor hoog gespannen verwachtingen. En terecht. Van de 26e tot en met de 28e werden in elf uur ruim 21000 vogels, verdeeld over 51 soorten, en 9 Bruinvissen gezien. Maandag de 26e was relatief rustig, met onder andere Zomertaling (2), Slobeend (237), Kluut (104), Bontje (874) en Dwergmeeuw (514). De volgende dag bracht voorjaarstrek op zijn best, met leuke soorten en aantallen, onder andere Brandgans (422), Zomertaling (2), Krakeend (46), IJseend (3) en Kluut (325). Bovendien werden maar liefst drie records verpulverd, van respectievelijk Blauwe Reiger (152), Slobeend (1459) en Bonte Strandloper (3594). Het record Wintertalingen werd met 764 vogels net niet geëvenaard. De volgende dag wel. In drie ochtenduurtjes werden er 1026 gezien, veelal in compacte groepen gemengd met Slobeenden, Smienten of Pijlstaarten. In twee middaguurtjes vlogen nog eens 61 vogels langs, zodat de teller bleef steken op een totaal van 1087 Wintertalingen. Hoewel er ('s ochtends) iets minder Brandganzen werden geteld, in totaal 1084, betekende dit ook een ruime verbetering van het record. Daarmee was de koek nog lang niet op: Aalscholver (832), Slobeend (1046) en Bontje (2045) zorgden voor nog meer pap. Krentjes waren onder andere Roodhalsfuut (1), Lepelaar (11), Zomertaling (7),

Krakeend (69), Pijlstaart (116), Kluut (117) en Velduil (1). Nevel en zuidelijke winden gaven de tellers even een adempauze. Zaterdag de 31e was het druk op de telpost, maar vloog er weinig langs; onder andere een Kuifduiker en de enige Zwarte Ruiter van het jaar.

April begon met twee langsvliegende, naar zomerkleed ruiende Parelduikers. Op de 2e werd weer leuke trek gezien, onder andere Slobeend (220), Zomertaling (13), Bontje (996) en de eerste Kleine Plevieren (2) en Regenwulpen (3). Twee dagen later was het aantal eenden 'normaal', maar vlogen er in twee uur nog 409 Bontjes. Vermeldenswaard is de tweede Zwartkopmeeuw van het jaar. In het Paasweekend werd alleen op zaterdag de 7e geteld. Bontjes vlogen na een aarzelend begin weer redelijk; de teller stokte op 559. Ook Zwartjes deden het aardig, met 43Z, 1311N. Naast Grote Sterns werden ook de eerste (Vis)diefjes gezien. De eerste drie Dwergsterns, 2 Kuifduikers op zee en een Grijze Zeehond in de branding vormden de hoogtepunten op de 14e. Daarna werd tot het eind van de maand geen opmerkelijke trek gezien. De eerste Zwarte Sterns (40) passeerden op de 27e. Evenals een Bosruiter. De maand werd afgesloten met drie leuke dagen. In 15.5 uur werden met een (matige) noord tot noordoostelijke wind onder andere 5216 Rosse Grutto's (30e 2297), 1602 Kanoeten (29e 1149) en 6887 Noordse Dieven (29e 3096) gezien. Het gros van de diefjes bestond uit Visdieven maar er werden ook minstens 262 Noordse Sterns genoteerd. Daarnaast werden ook aardige aantallen geregistreerd van bijvoorbeeld Zilverplevier (845), Regenwulp (29e 371, record) en Dwergmeeuw (1543). Het aantal krentjes bleef beperkt tot Roodhalsfuut (1), Lepelaar (1), Zomertaling (2), Smelleken (1), Kleine Plevier (1) en Kleine Strandloper (2).

De wind bleef tot 6 **mei** uit de (noord)noordoosthoek waaien, maar de eerste drie dagen van de maand was het aantal steltlopers en sterns een stuk lager dan de laatste aprildagen. Toch werden er nog honderden per telling gezien. Op de 2e vloog een prachtige Reuzenstern op 50 meter uit de kust langs. De 4e passeerde een nieuwe golf steltlopers en werd het ruim tien jaar oude record Rosse Grutto's verbeterd; in vijf uur werden er 4407 geteld. Ook voor Kleine Plevier werd een record bijgeschreven, met vier individuen weliswaar minder indrukwekkend dan van Rosse Grutto, maar toch. De 5e werden nog eens een slordige 1200 Rosse Grutto's gezien. Daarna waaide de wind uit (zuid)westelijke richtingen en regende het overvloedig. Het aantal tellingen was dan ook beperkt: tot het eind van de maand werd vijf uur geteld. Vermeldenswaard zijn Noordse Stormvogel (2 29e), Smelleken (13e), Boomvalk (14e), Bruinvis (2 13e) en Grijze Zeehond (13e). Een rustig uurtje op de 29e luidde de zomerstop in.

In **juni** slechts onderbroken door drie tellingen aan het eind van de maand. De 26e passeerden in 1.5 uur onder andere 4 Noordse Stormvogels en 6 Noordse Pijlen. Een dag later werd een Vaal

Stormvogeltje gezien; de eerste voorjaarswaarneming in de geschiedenis van de telpost.

Het najaar werd op 3 **augustus** geopend, met een rustig uurtje. In de rest van de maand werd zes uur geteld. Het was veelal rustig, maar op de 16e werden leuke soorten gezien: een man Topper, adult Reuzenstern en een donkere pijlstormvogel met een lichte buik, zodat de waarnemer aan een Vale Pijlstormvogel dacht. Na kritische (door)vragen leken er echter meer aanwijzingen te zijn voor Grauwe Pijlstormvogel, zodat deze vogel als pijl *spec.* in het archief is terecht gekomen.

Tellers in actie op de reddingsbrigade. Van links naar rechts Steve Geelhoed, Pim de Nobel, Amon Gouw en Han Buckx. Berry van der Hoorn.

Een Noordse Stormvogel op 1 **september** deed verlangen naar meer. Het duurde echter tot de 10e voor de wind 'goed' was, ruimend naar NW en toenemend tot windkracht 6 en eventjes 7 Beaufort. Deze eerste najaarsdag werd – inclusief een lange regenpauze – dan ook van zonsopkomst tot zonsondergang geteld. Naast zeevogels als Grauwe Pijl (4), Noordse Stormvogel (84), Grote Jager (7), Kleinste Jager (1), en Vorkstaartmeeuw (1) vlogen er ook twee Krombekken en een Paarse Strandloper. De wind nam snel weer af om vrijdagmiddag even aan te wakkeren. Zaterdag de 15e passeerden onder andere Noordse Stormvogel, de eerste 9 (Roodkeel)duikers, 53 Lepelaars (record) en een juveniele Middelste Jager. Zowel de 20e als de 24e werden in de middag een Noordse

Pijl en Grijze Zeehond gezien. Op de laatste datum vlogen er ook 2 Grote Jagers. De 27e was er dankzij NNO-wind nauwelijks zichtbare trek, maar vloog er wel een Roodhalsfuut langs. De maand werd de 30e afgesloten met twee leuke uurtjes. Met WNW 5 werden onder andere vier soorten jagers, Vorkstaartmeeuw en Grauwe Pijl (3) gezien.

De eerste telling in **oktober** vond pas op de 12e plaats. Het was een telling met weinig vogels, maar wel een Middelste Jager. Hetzelfde geldt voor de 17e, met dien verstande dat er ook 6 Grote Jagers werden gezien. Vier dagen later passeerden een IJsduiker, vier Parelduikers, Noordse Stormvogel en weer een Grote Jager. De maand werd de 31e afgesloten met twee rustige uurtjes, waarin onder andere een Zwartkopmeeuw langs vloog.

Ook **november** begon rustig, maar de 3e vloog er wel een Middelste Jager langs. Evenals de volgende dag, die verder onder andere 2 Kleine Jagers, de eerste 9 Brilduikers, 3 Roodhalsfuten en Kuifduiker (ter plaatse) bracht. Een krachtige NW-er op de 6e bracht niet de gehoopte aantallen vogels, maar wel krentjes als IJseend (1Z, de 5e 2Z), Slechtvalk en Kleine Alk (3Z). De volgende dag was de wind afgenomen tot 6 Beaufort en iets naar het westen gedraaid. Een dag tellen resulteerde in een fraai soortenspectrum met onder andere Vaal Stormvogeltje (2Z), Grote Jager (juv N), Middelste Jager (7Z, 24N; alle gedetermineerde vogels juv), Kleine Jager (6N), Kleine Alk (4Z, 1N) en een late Vorkstaartmeeuw (juv Z) en dito Visdief (ad Z). Het aantal Drieteenmeeuwen bleef steken op 953. De voorbode van meer.

Een aanhoudende (W)NW-lijke stroming resulteerde in een mooie reeks tellingen van 9 tot en met 12 november, waarbij ruim 89 procent van de daglichturen werd geteld, in totaal 33 uur. Vrijdag de 9e werden met (N)NW 7 de records van Bergeend (334) en Zilvermeeuw (970). Ook het oudste telpostrecord van Grote Mantel uit 1984 (135) werd eindelijk verbeterd en staat nu op 280 vogels. Drieteenmeeuw was weer de algemeenste soort (1107Z 62N). Minder algemene soorten waren Roodhalsfuut, Vaaltje, Noordse Stormvogel, Grote Jager, Middelste Jager (11), Kleine Jager (3), Kleine Alk (10) en als klap op de vuurpijl een Papegaaiduiker. Het was voor de Boeddha van Bloem de eerste sinds tien jaar. De tweede liet minder lang op zich wachten en passeerde de volgende dag in het gezelschap van twee Kleine Alken, nummer 206 en 207 van die dag. Waarmee ook voor deze soort een prachtig record bijgeschreven kon worden. Het gros van de vogels vloog op BB-afstand oftewel door de branding of (bijna) over het strand. Vaak mooi in het zonnetje zodat zelfs de meest notoire mopperaars enthousiast werden en de komst van nieuwe alkjes al ter hoogte van Zandvoort aankondigden. Minder eenvoudig te vinden waren de vijf Vale Stormvogeltjes die langs vlogen. De meeste konden dan ook niet door iedereen opgepikt worden. Evenals een langs

vliegend Stormvogeltje, maar zelfs dat kon het enthousiasme van de aanwezigen nauwelijks temperen. Naast genoemde soorten vlogen dan ook nog meer krentjes als Parelduiker (2), Roodhalsfuut, Noordse Stormvogel, Rosse Franjepoot, Middelste (18) en Kleine Jager (7). Drieteenmeeuw (1335) was wederom de algemeenste soort, evenals de 11e. Deze zondag werden er 4915 geteld, waarmee het de tweede telling op de telpost ooit was. Ook voor Middelste Jager (7Z, 46N) kon deze dag zo gekwalificeerd worden. Om het feest compleet te maken vlogen er verder onder andere Vaaltje (3N), Stormvogeltje (1N), Noordse Stormvogel (4N), Jan (5Z, 37N), Grote Jager (3N), Kleine Jager (2N), Grote Burgemeester (ad Z) en Kleine Alk (19Z, 33N). Leuk was de vliegcombinatie van twee Kleine Alken en een Bontje. De feestvreugde werd voor sommigen helaas getemperd door het (weer) missen van het Stormvogeltje. Zo slaagde een steeds wanhopiger wordende BB er, ondanks voortdurende aanwijzingen van de twee tellers voor en achter hem, niet in deze nieuwe regiosoort in de Swarovski te krijgen. Ook dat is zeetrek... Maandag was relatief rustig, maar nog steeds leuk met 1520 Drieteenmeeuwen en krentjes als Roodhalsfuut, Grauwe Pijl, Vaaltje, Middelste Jager (1Z, 26N) en Kleine Alk (2Z, 7N). Eén Kleine Alk vloog (weer) in gezelschap van een Bontje langs. Twee dagen later, de 14e, wilde een teller met NNO-lijke wind 's middags rustig afkicken. Dat viel tegen, want hij moest gewoon geconcentreerd aan de bak om in twee uur 2819 Drieteenmeeuwen te tikken. Daarmee was de koek nog niet op, want er vlogen ook drie soorten jagers, waaronder 32 Middelste, een onvolwassen grote Burgemeester, 5 Kleine Alken en Papegaaiduiker nummer drie. De daaropvolgende week stond in het teken van een Bultrug die regelmatig vanaf de pieren van IJmuiden gezien werd. Enkele pogingen om deze walvis vanaf de telpost te zien leverden niets op. Nou ja, niets? Geen Bultrug, maar wel een Parelduiker, een Grote Jager, een vijftiental Middelste Jagers, een Kleine Alk en een Grijze Zeehond.

Zondag de 25e was weer een topdag. In acht uur werden met NW 6 weer drie fraaie records gevestigd, namelijk het schijnbaar onverbrekelijke record uit 1985 van Middelste Jager (24Z, 125N), Stormmeeuw (345Z, 1825N) en Drieteenmeeuw (1593Z, 20367N). Het aantal Drieteenmeeuwen betekende zelfs een ruime verbetering van het Nederlandse record! En had nog hoger kunnen uitvallen, als de nieuwe handteller het niet had begeven. Gelukkig wierp Amon regelmatig een blik op de teller om in het beste uur tot zijn schrik te constateren dat het aantal niet veranderde... Enfin, naast keilende Drietenen vloog er nog veel meer langs, onder andere Parelduiker (2N), Noordse Stormvogel (7N), Grauwe Pijl (2Z, 1N), IJseend (1N), Rosse Franjepoot (2Z), Kleine Jager (1Z), Grote Jager (2N) en Kleine Alk (3Z, 1N). De day after vlogen er in twee uur weer krentjes als 3 Parelduikers, 1 Grauwe Pijl, 11 Middelste Jagers, 4 Kleine Alken en het eerste golfje Alk/Zeekoeten (313N). Twee dagen later was het weer knallen. In twee middaguurtjes passeerde het inmiddels al bijna 'normale' soortenspectrum: Parelduiker (1Z, 1N), Roodhalsfuut (2Z), Middelste Jager

(26Z, 3N), Grote Jager (1N), en de vierde Papegaaiduiker van het jaar. Regen en slecht zicht gaven de tellers vervolgens even rust om de accu weer op te laden voor het slotakkoord van 2007.



Middelste Jager in IJmuiden in het topjaar 1985. Pas in 2007 sneuvelde het dagrecord dat toen werd neergezet. Arnoud van den Berg.

Dat begon op zaterdag 1 **december** met (W)ZW 6 met –opnieuw- de tweede telling ooit voor Drieteenmeeuw: in vier uur vlogen er 11280Z & 29N. Op deze ochtend werden verder weer leuke soorten gezien als Roodhalsfuut (1Z), Noordse Stormvogel (1Z), Jan-van-gent (39Z, 1N), Middelste Jager (13Z, 6N), Kleine Alk (1Z) en Alk/Zeekoet (583Z, 1N). Van de Alk/Zeekoeten werden er 2 als Alk en 72 als Zeekoet genoteerd. Voor het de zondag langdurig begon te regenen werd in de ochtend weer een IJsduiker door de branding gezien. Over het strand vloog een groepje Middelste Jagers bestaand uit een adult en drie juvenielen naar zuid. Verder weg vlogen er nog eens 20 (18Z, 2N). De volgende ochtend waaide er een krachtige NW-er. In een uurtje vlogen zes juveniele Middelste Jagers naar zuid en dobberden er twee Roodhalsfuten op zee. 's Middags passeerden onder andere Grauwe Pijl (1Z), Noordse Stormvogel (1Z, 2N), Middelste Jager (18Z, 4N), Grote Jager (1Z), Kleine Alk (2Z) en opnieuw veel Drieteenmeeuwen, namelijk 5252 Z en 721 N. De eerste week van december werd vrijdagmiddag afgesloten met een relatief rustige telling: met bekende krentjes als Noordse Stormvogel (1Z) en Middelste Jager (7Z, 4N).

Ook de daaropvolgende periode was relatief rustig, met 'normale' aantallen en zo nu en dan een krentje. Zo werden er op de 15e leuke soorten gezien als Roodhalsfuut (1N), Kuifduiker (2 ter plaatse, 16e 1 ter plaatse), Parelduiker (1Z, 2N) en Rosse Franjepoot (1Z). De opvallendste gebeurtenis uit deze periode is misschien wel de terugkeer van de laatst overgebleven teller van Langevelderslag. Het jaar werd afgesloten met twee leuke tellingen op de 29e en 30e. In vijf uur werden 4433 Drieteenmeeuwen en op de 30e 1182 Stormmeeuwen. Verder soorten als Grote Burgemeester (29e 1e KJ), IJseend (29e 2Z), Middelste Jager (1Z, 2N) en op de 30e streek de vijfde Papegaaiduiker van het jaar even neer om na een kwartiertje naar het zuiden weg te vliegen. Voor het eerst sinds weken zwom er ook een Bruinvis naar noord.

Tot slot

De volgende personen hebben in 2007 een bijdrage geleverd aan de tellingen: Rino Abrahamse, Maarten Bongertman, Han Buckx, Lars Buckx, Frank Engelen, Evert van Huijssteeden, Mark Gorissen, Amon Gouw, Hans Groot, Berry van der Hoorn, Evert van Huijssteeden, Pim Julsing, Adam van Klaver, Silvan Laan, Joop Lambert, Pim de Nobel, Peter Nuyten, Nico Rensen, Peter de Rouw, Wil Schep, Johan Stuart, Dirk Tanger, Pieter Thomas, Jesse Zwart. Allen hartelijk dank voor hun bijdrage. Én ook dit jaar is ieders bijdrage aan de tellingen weer van harte welkom. Het NPZK wordt bedankt voor het verstrekken van een subsidie voor handtellers voor de vaste tellers. Amon nam een concept van dit stuk kritisch door. Arnoud van den Berg, Berry van den Hoorn, Pim de Nobel stelden fotomateriaal beschikbaar. Waarvoor dank.

Steve Geelhoed, Leonard Springerlaan 300, 2033 TH Haarlem, Steve.Geelhoed@Planet.nl.