

ENGELS RINGVERSLAG 1988

In het decembernummer 1989 van "Ringing and migration" was een verslag opgenomen van het ringgebeuren in Engeland over het jaar 1988. Het leek de redactie wel aardig, hiervan enkele wetenswaardigheden en bijzondere zaken op een rij te zetten.

In 1988 waren er in Engeland en Ierland, dat onder dezelfde ringcentrale valt, 2126 ringers actief.

Ze ringden in totaal 879.329 vogels, waarvan 679.224 als volgroeid en 200.105 als nestjong.

Het aantal terugmeldingen in 1988 bedroeg 14.066.

Bij o.a. de volgende vogels werden nieuwe ouderdomsrecords genoteerd:

Bergeend 16 jaar, Krakeend 23 jaar, Sperwer 11 jaar, Kanoetstrandloper 23 jaar, Bonte Strandloper 17 jaar, Grutto 10 jaar, Noordse Stern bijna 28 jaar, Zwarte Zeekoet bijna 23 jaar, Kerkuil 13 jaar, Steenuil 10 jaar, Bosuil 23 jaar, Boerenzwaluw 9 jaar, Zwartkop 10 jaar, Vuurgoudhaantje 1,5 jaar, Raaf bijna 13 jaar.

Enkele opvallende aantallen:

Stormvogeltje	7.602	(allen volgroeid)
Canadese Gans	1.479	(waarvan 1246 als volgroeid)
Smelleken	725	(695 als nestjong)
Slechtvalk	335	(334 als nestjong)
Steenarend	52	(allen nestjong)
B. Strandloper	13.931	
Zeekoet	11.258	(10.142 als nestjong)
Kerkuil	1.116	
Boerenzwaluw	51.978	(waarvan 16.272 als nestjong)
Huiswaluw	11.950	
Oeverwaluw	26.667	
Blauwborst	32	(slechts)
Cetti's zanger	147	
Bosrietzanger	19	
Kl. Karekiet	14.279	

Grote Karekiet	2	
Bladkoning	128	
Goudhaantje	25.386	
B. Vliegenv.	24.612	(waarvan 22.185 als nestjong)
Pimpelmees	108.912	(waarvan 32.558 als nestjong)
Huismus	3.800	(waarvan 187 als nestjong)
Sneeuwgorst	2.610	
Geelgorst	3.306	(waarvan 3109 als nestjong)
Roodoogvireo	3	(een Amerikaanse soort waarvan t/m 1988 11 geringd werden)
"Amerik. Wielewaal"	1	(derde vangst)

Er werden 3 nieuwe soorten geringd: Geelbuiksapspecht, Spaanse Mus en Siberische Roodmus.

Tenslotte een greep uit de terugmeldingen:

Noordse Pijlstormvogel: 2 ex. resp. in okt. en nov. uit Brazilië.

Stormvogeltje: geringd in febr. bij Mozambique, in aug. gevangen in Schotland.

Aalscholver: nestjong uit de Biesbosch, gevangen in Cambrigde. Deze vogel is pas de 2e Nederlandse aalscholver in Engeland.

Slobeend: geringd in Hyde Park, Londen, in mei geschoten in Europees Rusland (een 'parkvogel').

Morinelplevier: 4 Engelse broedvogels geschoten in Marokko.

Kanoetstrandloper: 3 broedvogels van Ellismere Island, Canada, ze werden gevangen in Engeland, resp. na 5, 10 en 18 jaar.

Grutto: geringd in dec. bij Dublin (kennelijk daar overwinterend) in juni dood op IJsland (is pas de derde IJslandse grutto).

Zilvermeeuw: in dec. in Engeland, in juni dood in Moermansk, Rusland.

Drieteenmeeuw: nestjong van de Farne Islands, dood op Newfoundland, Canada.

Ransuil: geringd in febr., in juni terug uit Europees Rusland.

Gierzwaluw: in febr. uit Malawi.

Boerenzwaluw: in jan. uit Kenya, de eerste uit dit land.

De eerste Ierse zwaluw uit Namibia werd in dec. door mijzelf in Windhoek uit het net gepeuterd.

Merel: geringd in okt. op de Shetland Eil., dood in febr. op de Faroe Eil. Een noordelijke overwinteraar.

Tuinfluitier: 1 ex in dec., 2 vogels in febr. in Ghana. In totaal zijn er nu 4 wintervondsten uit Ghana en 1 uit Nigeria.

Grauwe Vliegenvanger: 1 ex. in jan. uit Angola.

Sijs: juli 88 geringd in Schotland, in nov. 88 dood in Algerije.

Sneeuwgorz: 6 wintervangsten, gemeld in broedseizoen uit IJsland. Het zijn de eerste terugmeldingen uit dat land.

B. v.d. Brink

