

Terugmeldingen 2000-1.

Gerrit Speek

Vrijwel altijd ingezonden door de betreffende ringer of melder, soms geselecteerd uit onze databank. Een fotokopie van uw memorabele melding is altijd van harte welkom. Alleen terugmeldingen van vogels geringd of teruggemeld in Nederland en die om één of andere reden bijzonder zijn, s.v.p. niet uw oudste Zilvermeeuw van 5 jaar). Uw (handmatige) hulp voor deze rubriek wordt erg op prijs gesteld, omdat wij niet de gelegenheid hebben alle terugmeldingen stuk voor stuk te bezien.

Knobbelzwaan, *Cygnus olor*, ringnr. Arnhem 268K268K

Geringd door L. Blaauw op 7 september 1997 als man, 2kj in Rouveen. Op 2 augustus 1999 in Rouveen is deze vogel "in het harnas" gestorven: gesneuveld in gevecht met een koe.

Slechtvalk, *Falco peregrinus*, ringnr. Stockholm 90A13317

Geringd en los op 19 juli 1993 als 1ekj in Nord Dalsland, Zweden in een fokprogramma voor slechtvalken. In 1998 broedde de vogel in Drammen, Noorwegen. Gevangen en los op 22 september 1999 bij de Waalbrug bij Beneden Leeuwen door P. van Geneijgen. Dankzij de enthousiaste medewerkers van de Werkgroep Slechtvalk Nederland kon worden vastgesteld dat de vogel ter plaatse aanwezig was van 11 september 1996 t/m 6 maart 1997, van 15 september 1997 t/m 7 april 1998, van 14 september 1998 t/m 18 maart 1999 en vanaf 7 september 1999 was de vogel wederom aanwezig.

Kokmeeuw, *Larus ridibundus*, ringnr. Arnhem .3558534

Geringd op 23 november 1997 in Arnhem door F. Majoor. In de winter van 1997-1998 was de vogel regelmatig aanwezig in Arnhem. Op 28 februari 1999 werden de kleuringen afgelezen in Gyor-Sopron, Hongarije, dat blijft de enige waarneming in die winter. In de winter 1999-2000 is de vogel weer regelmatig in Arnhem gezien. Merkwaardig zo'n uitstapje tussendoor naar Hongarije.

Noordse Stern, *Sterna paradisaea*, ringnr. K.503733

Geringd op 26 juni 1973 als pull in de Polder De Band in Friesland door A. Timmerman jr. Gevangen en los op 12 juni 1999 bij Holwerd door K. Koopman. Dat is oud voor een Noordse Stern. In onze databank zijn tien vogels ouder dan 20 jaar geworden, de oudste werd bijna 31 jaar.

Ijsvogel, *Alcedo atthis*, ringnr. Stockholm A..41619

Geringd op 12 juni 1999 als pull in Ostergotland, Zweden (5832N 1528E). Op 26 september 1999 in Assen tegen een raam aan gevlogen, gelukkig zonder fatale afloop (voor de vogel). Ijsvogels zijn nogal honkvast. Slechts enkele buitenlandse vogels kwamen van verder weg dan vlak over de grens: twee uit Frankrijk, twee uit Polen, één uit Rusland en zeven uit Zweden.

Blauwstaart, *Tarsiger cyanurus*, ringnr. Arnhem AC.23071

De VRS "3e Kroonspolder" (G. Bochem en F. Wagenaar waren die dag aanwezig) wreven zich op 11 oktober 1999 grondig in hun ogen: ze vingen een Blauwstaart op Vlieland! De determinatie is gelukkig zonder noemenswaardige moeilijkheden, de gemaakte foto's spreken voor zich. Jonsson (1994): in Azië wijdverspreid maar in Finland en Noordoost-Europa zeldzaam en lokaal. Van den Berg & Bosman (1999): broedt van Finland oost tot in Japan, overwintert in Zuidoost-Azië. Tweemaal in Nederland waargenomen: oktober 1967 en september 1985. Dit is de eerste vangst.

Rietzanger, *Acrocephalus schoenobaenus*, ringnr. London N.242396

Geringd op 21 juli 1998 als 1kj op de Orkney's even boven Schotland. Gevangen en los op 2 augustus 1998 als 1kj in het Zwarte Meer bij Kampen door VRS "het Zwarte Meer" (J. Nap). Je verwacht niet dat een vogel van de Orkney's op trek zover het 'binnenland' van Nederland in komt. Onbekend is natuurlijk of de vogel op de Orkney's is geboren, misschien komt hij wel uit Noorwegen.

Kleine Karekiet, *Acrocephalus scirpaceus*, ringnr. Arnhem F.909267
Geringd op 4 juni 1997 in de Ooyse Graaf door F. Majoor en H. Vonk. Leeftijd >1kj, geslacht onbekend (dus geen duidelijke broedvlek of opvallende cloaca). Gevangen en los door een ringer op 1 augustus 1998 in Vestfold, Noorwegen. Misschien was de vogel op 4 juni 1997 nog wel een late doortrekker.

Grasmus, *Sylvia communis*, ringnr. Arnhem F.783911
Geringd op 25 mei 1997 op de vinkenbaan "van Lennep" in de Kennemerduinen als vrouw >1kj. Gevangen en los door een ringer op 21 april 1998 op Sardinië, Italië. Dit is een opvallende terugmelding. In Nederland geringde grasmussen worden teruggemeld uit Finland, Denemarken, België, Frankrijk, Spanje, Portugal. Dit is de eerste die een andere richting vertoont dan de klassieke noord-oost / zuid-west. Deze zuidoostelijke voorjaarsmelding suggereert een lusvormige trek, die bij meer vogelsoorten waargenomen wordt.

Raddes Boszanger, *Phylloscopus schwarzi*, ringnr. Arnhem T..36919
VRS "Schiermonnikoog" deed goede zaken op 6 oktober 1999 in het Groene Glop op Schiermonnikoog: een Raddes Boszanger. De determinatie was bij A. van Loon "waarschijnlijk" wel in goede handen. Van den Berg & Bosman (1999): broedt van Centraal-Siberië tot in Noord-Korea, overwintert in Zuidoost-Azië; tien aanvaarde waarnemingen zijn er t/m 1996. In het laatste ringverslag (Speek 1999) staan zeven eerste vangsten, geen terugmeldingen.

Literatuur:

Jonsson L. 1994. Vogels van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Thieme, Baarn.


Speek G. 1999. Ringverslag van het Vogeltrekstation 1998 (nr.83). Op Het Vinkentouw nr.89: 10-25.

Van den Berg A.B. & C.A.W. Bosman 1999. Zeldzame vogels van Nederland. GMB Uitgeverij, Haarlem.

Aangeboden:

Digital computer met Intel 386 processor. Harde schijf van 120 Mb plus extra 40 Mb. Compleet met monitor, toetsenbord en muis. MS-DOS 5.0, WordPerfect 5.1 en Poot 4 geïnstalleerd. Prima geschikt voor verwerken van vangstgegevens en waarnemingen. Tegen elk aannemelijk bod. Tel. 030-2611172.





LAAT HET GELUK
NIET ONTSNAPPEN !