

## **Determinatie en de documentatie ervan.**

**Gerrit Speek & André J. van Loon**

Ringers, d.w.z. mensen die vergunning hebben om in het wild levende vogels te vangen (U dus), verkeren in een aantal opzichten in een opmerkelijke positie. De belangrijkste daarvan is dat u vogels mag vangen en uit het vangmiddel moet verwijderen. Dat plaatst u in een glazen huisje, want uw handelingen worden door iedereen die vogels een warm hart toedraagt nauwkeurig en soms argwanend bekeken, een misstap kunt u niet uitleggen. Een ander aspect is dat u, behorend tot de paar honderd ringers in Nederland, die vogels in de hand krijgt, terwijl vele duizenden anderen hun verrekijker gebruiken om ze te kunnen herkennen. U kunt die vogels determineren terwijl u ze mag vasthouden, een bevoorrechte positie. Het stelt u in staat allerlei biometrische maten te noteren en van zeer dichtbij foto's te maken. In de praktijk zal bij het grootste deel van uw vangsten de determinatie niet op bijzondere problemen stuiten, klassieke valkuilen als Kleine Karekiet – Bosrietzanger en pullus Zilver-meeuw – Kleine

Mantelmeeuw even buiten beschouwing gelaten. Een heel enkele keer vangt u een vogel die minder vaak in Nederland wordt waargenomen. In dat geval wordt van u verwacht dat u uw determinatie kunt staven met meer dan voldoende ter zake doende biometrische gegevens aan de hand van determinatiegids(en) die up to date is (zijn), en een zo volledig mogelijke beschrijving, inclusief foto's en eventueel video, van het veren-kleed. Deze documentatie dient bij het VT te worden aangeboden anders kunnen we uw determinatie niet ondersteunen.

Tot nu toe hebt u nog niets nieuws gehoord; bovenstaande is al vele jaren lang het standpunt van de Ringcentrale en is als zodanig ook verwoord in het 'RingersBoek, handleiding voor medewerkers van het Vogeltrekstation'. In de praktijk van de laatste jaren blijkt er wel eens een determinatie van een minder vaak voorkomende vogelsoort te zijn die wenkbrauwfronsend binnen en buiten de ringerswereld wordt bekeken omdat die determinatie niet kan

worden gestaafd met de noodzakelijke documentatie. Een antwoord van de ringer is soms: daar heb ik geen biometrie en / of foto's voor nodig, ik weet dat wel. Misschien heeft die ringer wel gelijk, misschien niet, dat zullen we nooit te weten komen. Om dergelijke onzekerheden het hoofd te bieden en duidelijkheid te verschaffen over wanneer wel en wanneer niet, wordt een lijst in het leven geroepen met vogelsoorten waarvan u als ringer wordt verwacht wél uw determinatie te kunnen staven met voldoende documentatie materiaal. Voor de samenstelling van deze lijst is contact gezocht met de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA), binnen de Nederlandse ornithologie de erkende 'terzake doende' commissie op dit gebied. De CDNA werkt al jarenlang met een dergelijke lijst. De Ringcentrale heeft geen behoefte het wiel opnieuw uit te vinden en is van mening dat die lijst een uitstekend houvast is voor de ringer. Uw documentatiemateriaal betreffende een vogel van die lijst dient bij de Ringcentrale te worden aangeboden en de Ringcentrale draagt die

gegevens over aan de CDNA. Uiteraard staat niets u in de weg om die documenten regelrecht naar het CDNA te sturen.

Met ingang van 01 januari 2002 wordt van u als ringer het volgende verwacht:

Als u een vogel vangt die op bijgaande lijst is aangegeven als zeldzaam ('vet', 'onderstreept' en 'schuin'), dan kan de Ringcentrale uw determinatie slechts dan ondersteunen als die gestaafd wordt door het nodige documentatiemateriaal van terzake doende kenmerken zoals biometrische gegevens, een uitgebreide beschrijving van het verenkleed en foto's. Die door u verzamelde gegevens dienen naar de Ringcentrale of rechtstreeks naar de CDNA te worden opgestuurd.

Een vaak gehoorde opmerking van ringers is dat er vaak geen tijd is om een beschrijving etc. te maken omdat het te druk is met vogels; men wijst dan op het belang van de vogels. Met dat laatste is het VT het op zich eens, maar het hoeft de documentatie van de determinatie niet uit te sluiten. Bent u alleen?

Rondje lopen, netten dichtdoen, vogels verwerken en vervolgens de zeldzaamheid afhandelen. Meer dan een uur in een zakje is dan echt niet nodig. Documentatie van zo'n vangst is niet een kwestie van "dat doen we nog even als er tijd over is" maar hoort gewoon integraal bij de verantwoorde, wetenschappelijke afhandeling van de vangactiviteiten. Overigens, zijn er nog ringers zonder mobiele telefoon? Dus iemand waarschuwen om te komen helpen of fotograferen hoeft steeds minder een probleem te zijn.

Bijgevoegd is de lijst d.d. 01 januari 2002. Jaartallen geven het laatste jaar aan waarvoor beoordeling door de CDNA plaatsvond.


Op deze lijst hoort natuurlijk ook iedere soort en ondersoort die nieuw is voor de Nederlandse Avifauna en dus niet op deze lijst is vermeld. Ook hybriden tussen een zeldzame soort en een andere soort moeten worden opgestuurd (bv. Pleskes Mees: *Parus cyanus x caeruleus*).

Bovenstaande tekst (in samengevatte vorm) en de onderstaande soorten zijn natuurlijk ook te vinden op onze website [www.vogeltrekstation.nl](http://www.vogeltrekstation.nl)

Gerrit Speek, manager  
Ringcentrale.

André J. van Loon, ringer 446,  
contactpersoon ringzaken  
CDNA.

postadres: Ringcentrale,  
Postbus 40, 6666 ZG Heteren.  
postadres: CDNA, Postbus 45,  
2080 AA Santpoort-Zuid.



Lijst d.d. 1 januari 2002

Knobbelzwaan

Fluitzwaan

Kleine Zwaan

Wilde Zwaan

Sneeuwgans

Ross' Gans

Taigarietgans

Toendrarietgans

Kleine Rietgans

Gauwe Gans

Dwerggans (1989)

Kolgans

Groenlandse Kolgans (A.a.f.)

Hutchins' Canadese Gans (B.h.h.)

Grote Canadese Gans

Brandgans

Roodhalsgans

Witbuikrotgans

Zwarte Rotgans (1998)

Casarca

Bergeend

Krooneend

Tafeleend

Witoogeend

Ringsnaveleend

Kuifeend

Topper

Kleine Topper

Witkopeend

Stellers Eider

Koningseider

Eider

Harlekijneend

Zwarte Zee-eend

Amerikaanse Zee-eend

Brilzee-eend

Grote Zee-eend

IJseend

Nonnetje

Brilduiker

Grote Zaagbek

Middelste Zaagbek

Krakeend

Bronskopeend

Smient

Amerikaanse Smient

Blauwvleugeltaling

Slobeend

Wilde Eend

Pijlstaart

Zomertaling

Siberische Taling

Wintertaling

Amerikaanse Wintertaling

Korhoen

Patrijs

Kwartel

Roodkeelduiker

Parelduiker

IJsduiker

Geelsnavelduiker

Dikbekfuut

Dodaars

Fuut

Roodhalsfuut

Kuifduiker

Geoorde Fuut

Noordse Stormvogel

'donsstormvogel'

Bulwers Stormvogel

Kuhls Pijlstormvogel

Grote Pijlstormvogel

Gauwe Pijlstormvogel

Noordse Pijlstormvogel

Vale Pijlstormvogel (1997)

Bont Stormvogeltje

Stormvogeltje (2000)

Vaal Stormvogeltje

Jan-van-Gent

Dwerqaalscholver

Aalscholver

Grote Aalscholver (P.c.c.)

Kuifaalscholver

**Roze Pelikaan**

Roerdomp

Woudaap

Kwak

**Ralreiger**

Koereiger (1997)

Kleine Zilverreiger

Grote Zilverreiger

Blauwe Reiger

Purperreiger

Zwarte Ooievaar

Ooievaar

**Zwarte Ibis (2000)**

Lepelaar

**Flamingo (1992)**

Wespendief

**Grijze Wouw**

Zwarte Wouw

Rode Wouw

**Witbandzeearend**

**Aasgier**

**Vale Gier**

**Monniksgier**

**Slangenarend**

Bruine Kiekendief

Blauwe Kiekendief

**Steppekiekendief**

Grauwe Kiekendief

Havik

Sperwer

Buizerd

**Steppebulzerd**

**Arendbuizerd**

Ruigpootbuizerd

**Schreeuwarend**

**Bastaardarend**

**Steppearend**

**Steenarend**

**Dwergarend**

**Havikarend**

Visarend

**Kleine Torenvalk**

Torenvalk

Roodpootvalk

Smelleken

**IJslands Smelleken (F.c.s.)**

Boomvalk

**Giervalk**

Slechtvalk

Waterral

Porseleinhoen

**Klein Waterhoen**

**Kleinst Waterhoen**

Kwartelkoning

Waterhoen

Meerkoet

Kraanvogel

**Canadese Kraanvogel**

**Jufferkraanvogel**

**Kleine Trap**

**Oostelijke Kraagtrap**

**Grote Trap**

Scholekster

Steltkluut

Kluut

**Griel**

**Renvogel**

**Vorkstaartplevier**

**Steppevorkstaartplevier**

Kleine Plevier

Bontbekplevier

Strandplevier

**Woestijnplevier**

Morinelplevier

**Amerikaanse Goudplevier**

**Aziatische Goudplevier**

Goudplevier

Zilverplevier

**Steppekievit**

**Witstaartkievit**

Kievit

**Grote Kanoet**

Kanoet

Drieteenstrandloper

Grijze Strandloper

Roodkeelstrandloper

Kleine Strandloper

Temmincks Strandloper

Bonapartes Strandloper

Bairds Strandloper

Gestreepte Strandloper (2000)

Siberische Strandloper

Krombekstrandloper

Paarse Strandloper

Bonte Strandloper

Breedbekstrandloper

Steltstrandloper

Blonde Ruiter

Kemphaan

Bokje

Watersnip

Poelsnip

Grote Grijze Snip

Houtsnip

Grutto

IJslandse Grutto (L.I.I.) (1990)

Rosse Grutto

Regenwulp

Dunbekwulp

Wulp

Bartrams Ruiter

Zwarte Ruiter

Tureluur

Poelruiter (1992)

Groenpootruiter

Grote Geelpootruiter

Kleine Geelpootruiter

Witgat

Bosruiter

Terekruiter

Oeverloper

Amerikaanse Oeverloper

Steenloper

Grote Franjepoot

Grauwe Franjepoot

Rosse Franjepoot

Middelste Jager

Kleine Jager

Kleinste Jager (1992)

Grote Jager

Reuzenzwartkopmeeuw

Zwartkopmeeuw

Lachmeeuw

Franklins Meeuw

Dwergmeeuw

Vorkstaartmeeuw

Kleine Kokmeeuw

Kokmeeuw

Ringsnavelmeeuw

Stormmeeuw

Russische Stormmeeuw (L.c.h.) (1994)

Zilvermeeuw

Baltische Mantelmeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Geelpootmeeuw

Heuglins Meeuw

Pontische Meeuw (1997)

Kleine Burgemeester (1997)

Grote Burgemeester

Grote Mantelmeeuw

Ross' Meeuw

Drieteenmeeuw

Ivoormeeuw

Lachstern (1992)

Reuzenstern

Grote Stern

Amerikaanse Grote Stern (S.s.a.)

Dougalls Stern

Visdief

Noordse Stern

Forsters Stern

Brilstern

Dwergstern

Witwangstern (1995)

Zwarte Stern

Witvleugelstern

Zeekoet

**Kortbekzeekoet**

Alk

**Zwarte Zeekoet**

Kleine Alk

Papegaaiduiker

**Steppehoer**

Holenduif

Houtduif

Turkse Tortel

Zomertortel

**Kuifkoekoek**

Koekoek

Kerkuil

**Witte Kerkuil (T.a.a.)**

**Dwergooruil**

**Oehoe**

**Sneeuwuil**

**Sperweruil**

Steenuil

Bosuil

Ransuil

Velduil

**Ruigpootuil**

Nachtzwaluw

**Stekelstaartgierzwaluw**

Gierzwaluw

**Alpengierzwaluw**

IJsvogel

**Bandijsvogel**

**Groene Bijeneter**

Bijeneter (1992)

**Scharrelaar**

Hop

Draaihals

**Grijskopspecht**

Groene Specht

Zwarte Specht

Grote Bonte Specht

Middelste Bonte Specht (1997)

Kleine Bonte Specht

**Kalanderleeuwerik**

**Kortteenleeuwerik**

Kuifleeuwerik

Boomleeuwerik

Veldleeuwerik

Strandleeuwerik

Oeverzwaluw

Boerenzwaluw

**Roodstuitzwaluw**

Huiszwaluw

Grote Pieper

**Mongoolse Pieper**

Duinpieper

**Siberische Boompieper**

Boompieper

Graspieper

Roodkeelpieper (1991)

Oeverpieper

Waterpieper

**Britse Rotspieper (A.p.p.)**

Engelse Kwikstaart

Gele Kwikstaart

Noordse Kwikstaart

**Balkankwikstaart**

**Citroenkwikstaart**

Grote Gele Kwikstaart

Witte Kwikstaart

Rouwkwikstaart

Pestvogel

Waterspreeuw

Winterkoning

**Spotlijster**

Heggenmus

**Alpenheggenmus**

Roodborst

**Britse Roodborst (E.r.m.)**

**Noordse Nachtegaal**

Nachtegaal

Blauwborst

**Roodsterblauwborst (L.s.s.)**

**Blauwstaart**

**Perzische Roodborst**

Zwarte Roodstaart

Gekraagde Roodstaart

Paapje  
Roodborsttapuit  
Aziatische Roodborsttapuit  
Izabeltapuit  
Tapuit  
Bonte Tapuit  
Oostelijke Blonde Tapuit  
Westelijke Blonde Tapuit  
Woestijntapuit  
Rode Rotslijster  
Goudlijster  
Siberische Lijster  
Beflijster  
Merel  
Vale Lijster  
Bruine Lijster (T.n.e.)  
Zwartkeellijster (T.r.a.)  
Kramsvogel  
Zanglijster  
Koperwiek  
Grote Lijster  
Cetti's Zanger  
Graszanger (2000)  
Siberische Sprinkhaanzanger  
Kleine Sprinkhaanzanger  
Sprinkhaanzanger  
Krekelzanger  
Snor  
Spotvogel  
Orpheusspotvogel  
Veldrietzanger  
Struikrietzanger  
Bosrietzanger  
Kleine Karekiet  
Rietzanger  
Waterrietzanger (1992)  
Kleine Spotvogel  
Grote Karekiet  
Provençaalse Grasmus  
Brilgrasmus  
Baardgrasmus  
Kleine Zwartkop

Woestijngrasmus  
Sperwergrasmus (1992)  
Braamsluiper  
Grasmus  
Tuinfluiter  
Zwartkop  
Swinhoes Boszanger  
Gauwe Fitis  
Noordse Boszanger  
Pallas' Boszanger (1996)  
Bladkoning  
Humes Bladkoning  
Raddes Boszanger  
Bruine Boszanger  
Bergfluiter  
Balkanbergfluiter  
Fluiter  
Tjiftjaf  
Siberische Tjiftjaf (P.c.t.)  
Iberische Tjiftjaf  
Fitis  
Goudhaan  
Vuurgoudhaan  
Gauwe Vliegenvanger  
Kleine Vliegenvanger  
Withalsvliegenvanger  
Bonte Vliegenvanger  
Baardman  
Staartmees  
Glanskop  
Matkop  
Kuifmees  
Zwarte Mees  
Pimpelmees  
Koolmees  
Pleskes Mees (P.cy. x P.ca.)  
Boomklever  
Rotskruiper  
Taigaboomkruiper (1994)  
Boomkruiper  
Buidelmees  
Wielewaal

Grauwe Klauwier  
**Turkestaanse Klauwier**

**Daurische Klauwier**

**Kleine Klapekster**

Klapekster

**Steppeklapekster**

**Roodkopklauwier**

Gaai

Ekster

Notenkraker

**Diksnavelnotenkraker** (N.c.c.)

Kauw

**Daurische Kauw**

**Huiskraal**

Roek

Zwarte Kraai

Bonte Kraai

Raaf

Spreeuw

**Roze Spreeuw**

Huismus

**Spaanse Mus**

Ringmus

**Roodoogvireo**

Vink

Keep

Europese Kanarie

Groenling

Putter

Sijs

Kneu

Frater

**Britse Frater** (C.f.p.)

Kleine Barmsijs

Grote Barmsijs

**Witstuitbarmsijs**

**Witbandkruisbek**

Kruisbek

**Grote Kruisbek**

Roodmus (1991)

**Haakbek**

Goudvink

Appelvink

**Mirtezanger**

**Witkruingors**

**Witkeelgors**

**Griize Junco**

IJsgors

Sneeuwgors

**IJslandse Sneeuwgors** (P.n.i.)

**Maskergors**

**Witkopgors**

Geelgors

**Cirlgors**

Ortolaan

**Bruinkeelortolaan**

**Geelbrauwgors**

**Bosgors**

**Dwerggors**

**Rosse Gors**

**Wilgengors**

Rietgors

**Bruinkopgors**

**Zwartkopgors**

Grauwe Gors

**Indigogors**

**Baltimoretroepiaal**