

Terugmeldingen 2002-2

Gerrit Speek

Vrijwel altijd ingezonden door de betreffende ringer of melder, soms geselecteerd uit onze databank. Een fotokopie (of uw attendering via email) van uw memorabele melding is altijd van harte welkom. Alleen terugmeldingen van vogels geringd of teruggemeld in Nederland en die om één of andere reden bijzonder zijn, s.v.p. niet uw 5 jaar oude Zilvermeeuw. Uw (handmatige) hulp voor deze rubriek wordt erg op prijs gesteld, omdat wij niet de gelegenheid hebben alle terugmeldingen stuk voor stuk te bezien.

Bijzondere vangsten:

Bijeneter, *Merops apiaster*, ringnr. Arnhem P..12344

Op 15 juli 2002 ving P. Das deze na1kj vrouw. De eerste ringvangst in Nederland! Deze fotogenieke vogel broedde dit voorjaar in een oeverwaluwkolonie. Die kolonie wordt al de nodige jaren geringd t.b.v. het RAS project. Vanwege die Bijeneter werd er in deze kolonie dit voorjaar maar één keer gevangen.

Bijzondere terugmeldingen:

Noordse Stormvogel, *Fulmarus glacialis*, ringnr. Reykjavik ..328621

Geringd als na 2ekj op 24 april 1996 op het eiland Heimaey, IJsland. Vers dood gevonden op 28 februari 1999 op de Afsluitdijk. Deze soort broedt voornamelijk aan de kusten van Groot Brittannië, Ierland, IJsland en Noorwegen en is het hele seizoen aan de kust van Nederland te verwachten. Onze terugmeldingen komen overeen met dit patroon: 110 stuks zijn in Groot Brittannië geringd, 4 op IJsland en 3 in Noorwegen.

Buizerd, *Buteo buteo*, ringnr Arnhem .6056075

Geringd als nestjong op 24 juni 1983 te Opperburen in Friesland door H. Esselink. Gewond thuis gebracht bij J.A. de Vries op 21 december 2000. 12 vogels werden ouder dan 20 jaar, maar deze (17 jaar en 6 maanden) mag er ook zijn.

Kokmeeuw, *Larus ridibundus*, ringnr. Arnhem .3129942

Geringd als na 2ekj op 11 mei 1972 op Vlieland door NIOZ ringers. Gevangen en los door R. Oosterhuis op Griend op 28 april 2000, ook in het broedseizoen van 2001 verbleef de vogel op Griend. Zie ook de terugmelding OHV nr.92 op blz. 45: ouder dan 20 jaar is leuk, ouder dan 25 jaar is bijzonder, ouder dan 30 jaar is extreem.

Kokmeeuw, *Larus ridibundus*, ringnr Madrid-Icona .4035278

Geringd als 2e kj op 2 februari 1997 in de buurt van Madrid, Spanje. Het ringnummer werd met een telescoop afgelezen op 3 december 2000 in Arnhem in het Sonsbeek Park door Frank Majoor (who else?). Geringd als wintervogel in Spanje en terug als wintervogel in Nederland, dat is vrij uitzonderlijk. Maar 2ekj (eerste winter) maken wel eens vaker "vreemde" trekbewegingen.

Kokmeeuw, *Larus ridibundus*, ringnr Madrid-Icona .4066301

Geringd als 2e kj op 9 februari 1997 in de buurt van Madrid, Spanje. Het ringnummer werd met een telescoop afgelezen op 21 augustus 1999 in de sluizen van IJmuiden. Afgelegde afstand 1485km. De 37e Kokmeeuw met een Spaanse ring. De richting en afstand is niet bijzonder (Speek & Speek 1984). Zie ook de terugmelding hierboven.

Kokmeeuw, *Larus ridibundus*, ringnr Belarus-Minsk FA.03645

Geringd als pull op 6 juni 2000 in de Vitebsk regio in Wit Rusland. Afgelezen met een telescoop op 31 december 2000 in Utrecht door Frank Majoor (who else?). Qua trekbeweging niks nieuws, maar het is de eerste Belarus-Minsk ring in Nederland.

Zilvermeeuw, *Larus argentatus*, ringnr. Arnhem .5020154

Geringd als pull op 16 juli 1966 op Vlieland door K. Terpstra. Dood gevonden op 13 mei 2001 in Friesland aan de waddenkust bij "Zwarte Haan". De vindomstandigheden waren helaas "dood, langer dan een week", maar de vinder kon de vogel nog wel correct determineren dus langer dan twee maanden dood is onwaarschijnlijk. Deze vogel werd dus bijna 35 jaar en dat is niet oud, dat is heel oud! De oudste binnen EURING (Staav 1998) werd 31 jaar. Roland Staav leest dit en zal ongetwijfeld zijn gegevens aanpassen.

Geelpoot(zilver)meeuw, *Larus (argentatus) michahellis*, ringnr. Bologna C..64815

Geringd als pull op 25 mei 1995 in Valle Cavanata, Italië. Peter de Boer las de kleurringen af op 12 juli 1997 op de Punt van Reide, Groningen. Zie OHV nr.96 (Terugmeldingen 2002-1, ringnr. Bologna C..82614).

IJsvogel, *Alcedo atthis*, ringnr. Parijs AX.30293

Geringd als 1ekj vrouw op 24 juli 1999 te Cottenchy, Somme in Frankrijk. Op 8 augustus 1999 vloog de vogel zich dood tegen een raam in Terneuzen, afgelegde afstand is 200km. IJsvogels zijn standvogels, maar met wat "zwerverige trekjes". Zie ook OHV 67, 68, 77, 85, 91 en 93.

IJsvogel, *Alcedo atthis*, ringnr. Hiddensee SA.12238

Geringd als pull op 15 juli 2000 in Gross Thurow in het oude Mecklenburg, Duitsland. Vers dood, tegen een raam gevlogen, op 6 oktober 2000 in Nooitgedacht, Groningen. Afgelegde afstand 270 km. Zie hierboven.

Snor, *Locustella luscinioides*, ringnr. Arnhem AC.35191

Geringd als 1ekj op 31 juli 2000 in het Zwarte Meer door VRS Zwarte Meer (J. Nap en companen). Gevangen en los door een ringer als Snor 1ekj op 26 augustus 2000 in Trasimengo in Italië. Afgelegde afstand 1154km in 26 dagen. Slechts enkele terugmeldingen zijn er van buiten Nederland, dit is de eerste uit Italië. Het overwinteringsgebied is niet precies bekend (Cramp 1992), vermoedelijk ten zuiden van de Sahara (Svensson .. (et al.) 2000).

Fitis, *Phylloscopus collybita*, ringnr. Stavanger H.951231

Geringd als 1ekj op 18 juli 1999 te Rodland in Noorwegen. Gevangen en los op 5 mei 2000 in het Zwarte Meer als Fitis na 1ekj door J. Nap. Afgelegde afstand 654km. Geringd half juli betekent zeer waarschijnlijk dat de vogel in Noorwegen is geboren, als de vogel op 5 mei in het Zwarte Meer verblijft, dan is ie waarschijnlijk op doortrek naar Scandinavië.

Fitis, *Phylloscopus collybita*, ringnr. Arnhem T.30316

Geringd als 1ekj op 16 juli 1999 langs de Oostvaardersdijk door mevr. Liebrechts. Gevangen en los door een ringer als 2e kj Fitis op 20 april 2000 op Sardinië, Italië. Afgelegde afstand 1412km. Het is niet de eerste (Speek & Speek 1984), maar het blijft opmerkelijk: trek uit zuidelijke richting via het Rhônedal, Corsica, Sardinië tot uit Tunesië. De verleiding is groot om aan lussentrek (Schleifenzug) te denken: in de herfst via Spanje en Marokko naar Afrika, in het voorjaar (over de Sahara?) via Sardinië weer terug.

Geraadpleegde literatuur:

Baker K. 1997. *Warblers of Europe, Asia and North Africa*. Helm Identification Guides, Londen. ISBN 0-7136-3971-7.

van den Berg A.B. & C.A.W. Bosman 1999. *Zeldzame vogels van Nederland*. GMB Uitgeverij, Haarlem. ISBN 90-74345-13-1.

Buys R.-J. & D.L. Thomson 2001. *Van 1911 tot en met 2000: een overzicht van geringde en teruggemelde vogels in Nederland*. Op Het Vinkentouw 95:2-88.

Cramp S. (red.) 1992. *Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the western palearctic. Volume VI Warblers*. Oxford New York, Oxford University Press. ISBN 0-19-857509-2.

Shirihai H. ... (et al.) 1999 *Sylvia Warblers. Identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia*. Helm Identification Guides, Londen. ISBN 0-7136-3984-9.

Speek B.J. & Speek G. 1984. *Thieme's Vogeltrekatlas*. Thieme, Zutphen. ISBN 90-03-98125-6.

Speek G. 2001 *Ringverslag van het Vogeltrekstation 2000 (nr.85)*. Op Het Vinkentouw nr.94: 10-34.

Stav R. 1998. *Longevity list of birds ringed in Europe*. Euring Newsletter 2: 9-18.

Svensson L. ... (et al.) 2000. *ANWB Vogelgids van Europa*. ANWB, Den Haag. ISBN: 90-18-01212-2.