

DE SPINNENCOLLECTIE VAN NATUURMUSEUM BRABANT IN TILBURG ¹

Bep Roelofs-Ditters

Abelenlaan 1, 5271 RN Sint-Michielsgestel (b.roelofs@hetnet.nl)

ABSTRACT

This article gives an outline of the construction and size of the spider collection of a regional museum of natural history. Thinking of spider distribution maps the location and date of the find have been added to the attached list of species in the reference collection. Embedded spiders in a transparent resin-like medium would possibly improve the spiders' appeal. More cooperation between regional and scientific natural history centres would be desired.

Key words: Araneae, centres of natural history, list of species, museum collection, Netherlands, objects in a transparent resin-like medium.

INLEIDING

Het komt geregeld voor dat amateur-entomologen een eigen verzameling gaan opbouwen. Aanvankelijk als een soort veredelde postzegelcollectie, later om voor vergelijkingsmateriaal niet steeds de deur uit te hoeven op weg naar een - soms moeilijk toegankelijke - wetenschappelijke opslagplaats. Met hulp van en aanmoediging door experts ontstaan zo soms collecties, die uit wetenschappelijk oogpunt best de moeite waard zijn. Vaak worden deze collecties later geschonken aan natuurhistorische musea.

Voor mij was het aantrekkelijk om in de directe omgeving te kunnen werken aan de spinnencollectie van Natuurmuseum Brabant te Tilburg en daarin mijn inmiddels opgebouwde eigen verzameling onder te brengen. Dit museum is goed bereikbaar, heeft prima faciliteiten voor onderzoek, voldoende werk- en opslagruimte en aandacht voor initiatieven. Sinds 1996 ben ik bezig de spinnenverzameling van dit museum te onderzoeken, te ordenen en uit te breiden.

Het museum heeft inmiddels een goed gevarieerde en uitgebreide collectie. Onder verantwoordelijkheid van de collectiebeheerder, Marie-Cécile van de Wiel, werken momenteel zeven vrijwilligers aan bepaalde deelcollecties. Bij de opzet van de collectie is rekening gehouden met de speciale positie van het museum. Het gebouw biedt ook onderdak aan andere organisaties, zoals de Brabantse MilieuFederatie en de KNNV. Geregeld zijn er rondleidingen, werkavonden, lezingen, cursussen, symposia en andere bijeenkomsten.

Het museum is bovendien een erkend stage-instituut voor de lerarenopleiding en voor de opleiding tot museummedewerker.

Er is veel materiaal nodig. Niet alleen voor de permanente expositie, maar ook voor de steeds wisselende tentoonstellingen en educatieve activiteiten, zoals leskisten voor scholen. Het is dus uitermate belangrijk dat zowel het materiaal als de administratie goed toegankelijk zijn en blijven voor de collectiebeheerder, andere museummedewerkers en deskundigen. Wijzigingen in de systematiek, evenals aanvullingen van de collectie en vervanging van exemplaren moeten zo gemakkelijk mogelijk kunnen worden opgevangen.

OPBOUW

Daarom is voor de spinnencollectie gekozen voor een opbergsysteem volgens de cijfercodering van de officiële EIS-lijst (Van Helsdingen 1998). Als een soort door veranderde inzichten wordt voorzien van een andere naam of geplaatst in een andere familie of genus verandert wel de codenaam maar niet het codenummer. Zodoende wordt het steeds overpakken van buisjes voorkomen; de opbergplaats kan dezelfde blijven.

Van elke soort worden een mannetje en een vrouwtje bewaard in een glazen buisje met alcohol 70%, waaraan 5% glycerol is toegevoegd. Het codenummer van de soort staat op de schroef dop. De buisjes worden in kunststof doosjes bewaard.

In het buisje zit voor elk exemplaar een dubbelzijdig bedrukt etiket (laserprinter). Aan de voorzijde staan : afkorting museum (NMB), jaar van opname en catalogusnummer, Araneae (0005), familienaam, soortnaam, auteur, geslacht, EIS-codenummer en -naam. Aan de binnenzijde van het etiket zijn vermeld: plaats en datum van de vangst, de UTM-coördinaten, de eco-codes EIS en IPI, leg- en det-namen en het nummer van de computer-determinatiekaart. Een laser-printer (laser- in verband met de inwerking van alcohol op inkt) is prima in staat om al deze informatie leesbaar op een etiket van 7 x 47 mm weer te geven.

Alle gegevens zijn ook opgenomen in het computerbestand "Spindesk" van het museum. Dit is een Excelbestand. Zo blijft de collectie zijn waarde behouden óók als het administratieve en materiële systeem onverhoopt ontkoppeld raken.

Van alle door mij in de loop van jaren gedetermineerde spinnen (ca 25000) zijn alle gegevens omtrent soort en locatie vastgelegd. Van elke gedetermineerde spin bestaat in de computer een genummerde determinatie- en locatiekaart. Dit bestand kan te zijner tijd gemakkelijk worden overgezet : of naar het programma ORDE van de Nederlandse Entomologische Vereniging of naar een ander (algemeen) museumbestand.

De totale museale spinnencollectie zelf is in drie delen gesplitst. De eerste, de referentiecollectie, omvat van elke soort een paartje. Dit zijn exemplaren die, indachtig de betekenis van "referentie", alle kenmerken van die

¹ Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg (info@natuurmuseumbrabant.nl)

bepaalde soort optimaal vertonen. Een aantal determinaties zijn voor meerdere zekerheid op juistheid gecontroleerd. Hiervoor ben ik de heren Van Helsdingen en Noordam nog steeds zeer erkentelijk. Van vrijwel alle Nederlandse referentie-exemplaren zijn de gegevens compleet. In het tweede deel van de collectie, een reserve-bestand, is per soort plaats voor vier reserve-paartjes. In de derde groep zijn een aantal exemplaren opgenomen die zich lenen voor educatieve doeleinden. Dit zijn in het algemeen de grotere soorten.

OMVANG

Natuurmuseum Brabant heeft inmiddels 353 verschillende soorten Nederlandse spinnen in de collectie, waarvan 241 paartjes. Dit is meer dan de helft van alle soorten die in Nederland voorkomen. Zoals in bijgevoegde soortenlijst is te zien (tabel 1), zijn er een aantal soorten bij die niet zo algemeen zijn in Nederland. Omdat ik verspreidingskaarten nuttig vind, zijn ook vangplaats en vangdatum vermeld. Bij de naamgeving is uitgegaan van voornoemde Nieuwe naamlijst voor de Nederlandse Spinnen. Niet alle exemplaren zijn overigens uit de provincie Noord-Brabant afkomstig.

Veel materiaal dat door leden van de werkgroepen van de KNNV-afdeling Tilburg is verzameld, is in de museumcollectie opgenomen. Met name het nu al jaren durende onderzoek van de KNNV in de "Kaaistoep" heeft al veel exemplaren voor de collectie opgeleverd. Dit voormalige weidegebied, nu waterbeschermings-gebied van TWM Gronden (voorheen N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij), is sinds 1995 onderwerp van onderzoek naar de effecten van bepaalde beheersmaatregelen. Dit heeft al geleid tot veel interessante en bijzondere vondsten op velerlei gebied. De indruk bestaat, dat ook de spinnenfauna in de loop der jaren steeds diverser is geworden. Het ligt in de bedoeling daar te zijner tijd een overzicht van te geven.

Voorlopig is het beleid gericht op het aanvullen van de collectie, bij voorkeur met materiaal uit Noord-Brabant. Verder verdient ook de administratie voortdurend aanvulling en correctie.

REGIONALE CENTRA

Tot nu toe is er sporadisch belangstelling voor de spinnencollectie van het museum, hoewel enkele exemplaren zijn opgenomen in de permanente tentoonstelling "De Reis". Natuurlijk oogt een doos opgezette vlinders of kevers meer dan een flesje water met een griezel erin. Door toepassing van andere conserveermethoden is het misschien mogelijk ook het object "spin" dichterbij de mensen te brengen.

Dan denk ik bijvoorbeeld aan een betere techniek voor insluiting in kunsthars. Wat ik daar tot nu toe – in het buitenland – van heb gezien verdient geen schoonheidsprijs. Ik houd mij aanbevolen voor tips over werken met dit materiaal.

Ik denk dat het zinvol is om – zeker nu natuur en milieu nog volop in de belangstelling staan – verspreid over het land een aantal regionale centra te hebben waar mensen makkelijker binnenlopen. Waar ze bepaalde objecten van dichtbij kunnen bekijken. Voor veel leken en breed-geïnteresseerde natuurliefhebbers is een echt wetenschappelijk centrum toch een stap te ver. Voor wetenschappelijke centra en 'echte' spinnenliefhebbers is het goed te weten wat deze 'satelietcollecties' te bieden hebben. En dat ze van elkaar weten wat ze in huis hebben en doen. Vandaar deze bijdrage, met soortenlijst.

LITERATUUR

Helsdingen, P.J. van, 1998. Nieuwe naamlijst voor de Nederlandse Spinnen - Nieuwsbrief SPINED 13: 8-25.

Aanvullingen/wijzigingen : Nieuwsbrief SPINED 15, 2000; 17, 2002; 22, 2006.

Distributiekaarten Benelux : <http://icarus.tue.nl/~ptutelae/IWG/Araneae/SpiBenelux>

Tabel 1. Soortenlijst van de referentiecollectie van het Natuurmuseum Brabant.

Naamgeving volgens : Nieuwe naamlijst voor de Nederlandse Spinnen, Nieuwsbrief SPINED no 13, 1998 (dec) met aanvullingen / wijzigingen: Nieuwsbrief SPINED no 15, 2000 (jan), no 17, 2002 (dec) en no 22, 2006 (dec).

Eis-nr	Naam		Vindplaats	Jaar	Afx	Afy
	ATYPIDAE					
010101	<i>Atypus affinis</i>	m	Hapert/Cartierheide	2001	147	391
010101	<i>Atypus affinis</i>	v	Hapert/Cartierheide	2001	147	391
	AMAUROBIIDAE					
030102	<i>Amaurobius fenestralis</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-dalOudeLey	1997	129	395
030103	<i>Amaurobius ferox</i>	m	Leerdam/Asperen-fort	1998	136,3	432,4
030103	<i>Amaurobius ferox</i>	v	Leerdam/Asperen-fort	1998	136,3	432,4
030104	<i>Amaurobius similis</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1992	151,6	404,9
030104	<i>Amaurobius similis</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1990	151,6	404,9
	DICTYNIDAE					
220401	<i>Cicurina cicur</i>	m	Cranendonck	1992	166,2	367,6
040201	<i>Dictyna arundinacea</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1990	151,7	404,9

040201	<i>Dictyna arundinacea</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1990	151,7	404,9
040207	<i>Dictyna uncinata</i>	m	Nuenen/Heerendonk	1996	165,0	390,1
040207	<i>Dictyna uncinata</i>	v	Nuenen/Heerendonk	1996	165,0	390,1
040401	<i>Lathys humilis</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1994	151,6	404,9
040301	<i>Nigma flavescens</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
040301	<i>Nigma flavescens</i>	v	Nuenen/Heerendonk	1996	165,0	390,1
040302	<i>Nigma walckenaeri</i>	m	Vught/Marktveld	1998	149,0	407,6
ULOBORIDAE						
050202	<i>Uloborus plumipes</i>	v	Dongen/paprikakas	2000	125	405
OONOPIDAE						
070202	<i>Oonops pulcher</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1996	151,6	404,9
070202	<i>Oonops pulcher</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1995	151,6	404,9
DYSDERIDAE						
080101	<i>Dysdera crocota</i>	m	Vught/Marktveld	2001	149,0	407,6
080101	<i>Dysdera crocota</i>	v	DenBosch/Parklaan-vest.muur	1998	148,7	410,6
080102	<i>Dysdera erythrina</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Prikkolder	1997	129	394
080102	<i>Dysdera erythrina</i>	v	DenBosch/Westwal-oever	1999	148,9	412,8
SEGESTRIIDAE						
080301	<i>Segestria bavarica</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1991	151,6	404,9
080301	<i>Segestria bavarica</i>	v	Veghel/tuin-in wespenblok	1993	165,5	403,7
080302	<i>Segestria florentina</i>	m	Zeeuws-Vl/Hoek-oude muur	1997	042	370
080303	<i>Segestria senoculata</i>	m	Cranendonck	1975	165,9	367,3
080303	<i>Segestria senoculata</i>	v	Groningen/Hoendiepkade	1972	232	581
SCYTODIDAE						
090102	<i>Scytodes thoracica</i>	m	Rotterdam/W.Buytenwechstr	1960	90,75	435,8
090102	<i>Scytodes thoracica</i>	v	Rotterdam/W.Buytenwechstr	1960	90,75	435,8
PHOLCIDAE						
110201	<i>Pholcus phalangioides</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1997	151,6	404,9
110201	<i>Pholcus phalangioides</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1997	151,6	404,9
GNAPHOSIDAE						
120204	<i>Drassodes cupreus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
120204	<i>Drassodes cupreus</i>	v	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1991	170,1	378,9
120203	<i>Drassodes pubescens</i>	m	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1991	170,1	378,9
120203	<i>Drassodes pubescens</i>	v	Cranendonck	1993	165,9	367,6
120905	<i>Drassyllus lutetianus</i>	m	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
120905	<i>Drassyllus lutetianus</i>	v	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
120907	<i>Drassyllus praeficus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
120907	<i>Drassyllus praeficus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
120908	<i>Drassyllus pusillus</i>	m	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1991	170,1	378,9
120908	<i>Drassyllus pusillus</i>	v	Heeze/StrabHei-Scheidingsven	1991	169,9	379,8
120301	<i>Gnaphosa leporina</i>	m	Heeze/StrabHei-Maasven	1991	170,4	378,4
120301	<i>Gnaphosa leporina</i>	v	Heeze/StrabHei-Maasven	1991	170,4	378,4
120403	<i>Haplodrassus signifer</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
120403	<i>Haplodrassus signifer</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
120404	<i>Haplodrassus silvestris</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
120701	<i>Micaria dives</i>	m	Cranendonck	1976	166,1	367,5
120701	<i>Micaria dives</i>	v	Cranendonck	1976	166,0	367,6
120602	<i>Micaria fulgens</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
120603	<i>Micaria pulicaria</i>	m	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
120603	<i>Micaria pulicaria</i>	v	Heeze/De Plaetse-SBB	1997	169,0	378,6
120605	<i>Micaria subopaca</i>	m	SMGestel/Ab.laan-PiceaOmor.	1992	151,6	404,9
121101	<i>Phaeocedus braccatus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
120501	<i>Scotophaeus blackwalli</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1991	151,6	404,9
120501	<i>Scotophaeus blackwalli</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1992	151,6	404,9
120902	<i>Zelotes electus</i>	m	Cranendonck	1992	166,2	367,6
120902	<i>Zelotes electus</i>	v	Terschelling/Hee-De Riesen	1997	146,2	599,1
120903	<i>Zelotes latreillei</i>	m	Budel-Dorplein	1998	167,0	359,9
120903	<i>Zelotes latreillei</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
120910	<i>Zelotes longipes</i>	m	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1991	170,1	378,9
120910	<i>Zelotes longipes</i>	v	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1991	170,1	378,9
120906	<i>Zelotes petrensis</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
120906	<i>Zelotes petrensis</i>	v	Budel-Dorplein	1998	167,0	359,9
120911	<i>Zelotes subterraneus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
120911	<i>Zelotes subterraneus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
LIOCRANIDAE						
130101	<i>Agroeca brunnea</i>	m	Cranendonck	1993	165,9	367,6
130101	<i>Agroeca brunnea</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
130105	<i>Agroeca dentigera</i>	m	Breda/Kogelvanger	2003	112	395
130105	<i>Agroeca dentigera</i>	v	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1991	170,1	378,9

130103	<i>Agroeca lusatica</i>	m	Cranendonck	1975	165,9	367,5
130103	<i>Agroeca lusatica</i>	v	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
130104	<i>Agroeca proxima</i>	m	Cranendonck	1975	166,1	367,5
130104	<i>Agroeca proxima</i>	v	Cranendonck	1975	165,9	367,5
130501	<i>Phrurolithus festivus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
130501	<i>Phrurolithus festivus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
130601	<i>Scotina gracilipes</i>	v	Cranendonck	1976	165,9	367,6
MITURGIDAE						
130204	<i>Cheiracanthium virescens</i>	v	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1995	170,1	378,9
CLUBIONIDAE						
130301	<i>Clubiona brevipes</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	2000	129	394
130303	<i>Clubiona comta</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1990	151,7	404,9
130303	<i>Clubiona comta</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1990	151,7	404,9
130304	<i>Clubiona corticalis</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	2004	129	394
130304	<i>Clubiona corticalis</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1997	151,6	404,9
130314	<i>Clubiona frisia</i>	v	Eindhoven/huis wijk Gestel	1960	159,7	382,1
130309	<i>Clubiona lutescens</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
130309	<i>Clubiona lutescens</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
130310	<i>Clubiona neglecta</i>	m	Eindhoven/huis wijk Gestel	1960	159,7	382,1
130310	<i>Clubiona neglecta</i>	v	Vught/Bleijendijk	1999	149,5	406,6
130311	<i>Clubiona pallidula</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
130312	<i>Clubiona phragmitis</i>	m	Tilburg/Wilhelm.kanaal	1988	127	401
130312	<i>Clubiona phragmitis</i>	v	Udenhout/De Brand	1999	137,9	404,4
130313	<i>Clubiona reclusa</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
130313	<i>Clubiona reclusa</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
130315	<i>Clubiona stagnatilis</i>	m	Vught/Bleijendijk	1998	150,2	406,5
130315	<i>Clubiona stagnatilis</i>	v	DenBosch/Parklaan-oever	1998	148,7	410,6
130316	<i>Clubiona subsultans</i>	m	Cranendonck	1975	165,9	367,5
130317	<i>Clubiona subtilis</i>	v	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
130318	<i>Clubiona terrestris</i>	m	Vught/Marktveld	1998	149,0	407,6
130318	<i>Clubiona terrestris</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1992	151,6	404,9
ZORIDAE						
140102	<i>Zora parallela</i>	v	Breda/Kogelvanger	2003	112	395
140105	<i>Zora pardalis</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
140103	<i>Zora silvestris</i>	m	Cranendonck	1976	165,9	367,5
140101	<i>Zora spinimana</i>	m	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
140101	<i>Zora spinimana</i>	v	Cranendonck	1993	165,9	367,6
ANYPHAENIDAE						
150101	<i>Anyphaena accentuata</i>	m	SMGestel/Gemeentebos	1992	151,5	404,5
150101	<i>Anyphaena accentuata</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1995	151,6	404,9
PHILODROMIDAE						
170613	<i>Philodromus albidus</i>	m	Nuenen/tSpekt	1996	165,5	390,0
170613	<i>Philodromus albidus</i>	v	SMGestel/Ab.laan	2000	151,6	404,9
170601	<i>Philodromus aureolus</i>	m	Mierlo/Rederijk-StrabHei	1994	171	380
170601	<i>Philodromus aureolus</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1990	151,6	404,9
170611	<i>Philodromus buxi</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1991	151,6	404,9
170602	<i>Philodromus cespitum</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
170603	<i>Philodromus collinus</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1992	151,6	404,9
170604	<i>Philodromus dispar</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1994	151,6	404,9
170604	<i>Philodromus dispar</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1990	151,6	404,9
170607	<i>Philodromus histrio</i>	v	Heeze/Strab.Hei/Grafven	1995	172,0	377,7
170610	<i>Philodromus rufus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
170903	<i>Thanatus striatus</i>	m	Cranendonck	1975	166,0	367,7
170903	<i>Thanatus striatus</i>	v	Cranendonck	1976	165,9	367,5
171102	<i>Tibellus oblongus</i>	v	Nederweert/Groote Peel	1993	184,0	371,1
THOMISIDAE						
170201	<i>Diaea dorsata</i>	v	Nijmegen/Barbarossastr	1997	189	428
170401	<i>Ebrechtella tricuspidata</i>	v	Heeze/Witte Loop	1994	171	378
170505	<i>Ozyptila praticola</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
170505	<i>Ozyptila praticola</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-boom1	2000	129,1	394,7
170507	<i>Ozyptila scabricula</i>	m	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1991	170,1	378,9
170508	<i>Ozyptila simplex</i>	m	Vught/Bleijendijk	2001	150,1	406,4
170509	<i>Ozyptila trux</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
170509	<i>Ozyptila trux</i>	v	Heeze/Kleine Dommel	1995	168,0	379,7
171302	<i>Xysticus audax</i>	v	Moergestel/Helsbroek	1998	141	393
171305	<i>Xysticus cristatus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
171305	<i>Xysticus cristatus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
171306	<i>Xysticus erraticus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
171315	<i>Xysticus ferrugineus</i>	m	Cranendonck	1992	165,9	367,5

171307	<i>Xysticus kochi</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
171307	<i>Xysticus kochi</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-poel 6	1997	129	395
171308	<i>Xysticus lanio</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	1997	129	394
171308	<i>Xysticus lanio</i>	v	Ulvenhout/StAnna-Bosch	1998	116	395
171311	<i>Xysticus ninnii</i>	m	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
171313	<i>Xysticus sabulosus</i>	m	Cranendonck	1975	166,0	367,6
171314	<i>Xysticus ulmi</i>	m	Nuenen/Heerendonk	1996	165,0	390,1
171314	<i>Xysticus ulmi</i>	v	DenBosch/Moerputten	1998	146,1	411,1
SALTICIDAE						
180201	<i>Ballus chalybeius</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1990	151,6	404,9
180201	<i>Ballus chalybeius</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1990	151,6	404,9
180401	<i>Dendryphantes rudis</i>	v	Cranendonck	1992	166,2	367,6
180502	<i>Euophrys frontalis</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
180502	<i>Euophrys frontalis</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-HutvanH	2000	128,8	394,5
180601	<i>Evarcha arcuata</i>	m	Heeze/dal Kleine Dommel	1993	166	380
180602	<i>Evarcha falcata</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1992	151,6	404,9
180602	<i>Evarcha falcata</i>	v	Vught/Bleijendijk-R.vijver	1998	149,6	406,7
180803	<i>Heliophanus cupreus</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1993	151,6	404,9
180805	<i>Heliophanus flavipes</i>	m	Ulvenhout/Nieuw Bosch	2000	117	394
180805	<i>Heliophanus flavipes</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	2004	129	394
181001	<i>Marpissa muscosa</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	1997	129	394
181001	<i>Marpissa muscosa</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	1997	129	394
181003	<i>Marpissa radiata</i>	m	DenBosch/Moerputten	1998	144,7	410,7
181003	<i>Marpissa radiata</i>	v	Lierop/bij Kleine Aa	1994	176,7	380,5
181101	<i>Myrmarachne formicaria</i>	m	Mierlo/Beuven	1998	172	379
181101	<i>Myrmarachne formicaria</i>	v	Geldrop/station-perron	1998	165,9	380,4
181201	<i>Neon reticulatus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Vorst.bos	2000	128	394
181201	<i>Neon reticulatus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
181202	<i>Neon valentulus</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
181301	<i>Pellenes tripunctatus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
181301	<i>Pellenes tripunctatus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
181401	<i>Phlegra fasciata</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
181401	<i>Phlegra fasciata</i>	v	Cranendonck	1992	165,9	367,5
180505	<i>Pseudeuophrys lanigera</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1998	151,6	404,9
180505	<i>Pseudeuophrys lanigera</i>	v	Vught/huis Marktveld	1998	149,0	407,6
181501	<i>Salticus cingulatus</i>	m	Maarheeze/De Pan	1994	173	371
181501	<i>Salticus cingulatus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	2000	129	394
181502	<i>Salticus scenicus</i>	m	Eindhoven/wijk Gestel	1960	159,7	382,1
181502	<i>Salticus scenicus</i>	v	Wychen	1962	178,0	424,0
181503	<i>Salticus zebraneus</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1995	151,6	404,9
180301	<i>Sibianor aurocinctus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-boom 1	2000	129,1	394,7
181601	<i>Sitticus caricis</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Vorst.bos	2000	128	394
181602	<i>Sitticus distinguendus</i>	m	Terschell/WestaZee-paal 9	1997	146,7	601,7
181603	<i>Sitticus floricula</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
181603	<i>Sitticus floricula</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1998	151,6	404,9
181604	<i>Sitticus pubescens</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1990	151,6	404,9
181604	<i>Sitticus pubescens</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-HutvanH	1997	128,8	394,5
181702	<i>Synageles hilarulus</i>	v	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1997	170,1	378,9
180501	<i>Talavera aequipes</i>	m	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
180504	<i>Talavera petrensis</i>	v	Cranendonck	1975	165,9	367,3
LYCOSIDAE						
200109	<i>Alopecosa barbipes</i>	m	Cranendonck	1976	165,9	367,6
200109	<i>Alopecosa barbipes</i>	v	Cranendonck	1976	165,9	367,5
200103	<i>Alopecosa cuneata</i>	m	Vught/Bleijendijk	2000	149,5	406,6
200103	<i>Alopecosa cuneata</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
200105	<i>Alopecosa fabrilis</i>	m	Cranendonck	1992	166,0	367,5
200107	<i>Alopecosa pulverulenta</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
200107	<i>Alopecosa pulverulenta</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
200204	<i>Arctosa figurata</i>	m	Cranendonck	1992	165,9	367,5
200201	<i>Arctosa leopardus</i>	m	Vught/Marktveld	1999	149,0	407,6
200201	<i>Arctosa leopardus</i>	v	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
200203	<i>Arctosa perita</i>	m	Vught/Bleijendijk	2001	149,5	406,6
200203	<i>Arctosa perita</i>	v	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1991	170,1	378,9
200401	<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
200501	<i>Pardosa agrestis</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-boom 2	2000	129,1	394,7
200501	<i>Pardosa agrestis</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
200504	<i>Pardosa amentata</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1990	151,6	404,9
200504	<i>Pardosa amentata</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1992	151,6	404,9
200505	<i>Pardosa hortensis</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-boom 1	2000	129,1	394,7

200506	<i>Pardosa lugubris</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
200506	<i>Pardosa lugubris</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
200507	<i>Pardosa monticola</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
200507	<i>Pardosa monticola</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
200508	<i>Pardosa nigriceps</i>	m	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
200508	<i>Pardosa nigriceps</i>	v	Cranendonck	1992	165,9	367,6
200510	<i>Pardosa palustris</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
200510	<i>Pardosa palustris</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
200511	<i>Pardosa prativaga</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
200511	<i>Pardosa prativaga</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
200513	<i>Pardosa pullata</i>	m	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
200513	<i>Pardosa pullata</i>	v	Cranendonck	1992	165,9	367,6
200515	<i>Pardosa sphagnicola</i>	m	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
200515	<i>Pardosa sphagnicola</i>	v	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
200601	<i>Pirata hygrophilus</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
200601	<i>Pirata hygrophilus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikkpolder	1996	129	394
200603	<i>Pirata latitans</i>	m	Heeze/StrabHei-Maasven	1991	170,4	378,4
200603	<i>Pirata latitans</i>	v	Heeze/StrabHei-Maasven	1991	170,4	378,4
200604	<i>Pirata piraticus</i>	m	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
200604	<i>Pirata piraticus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikkpolder	1996	129	394
200605	<i>Pirata piscatorius</i>	v	Heeze/Kleine Dommel	1995	168,4	379,1
200607	<i>Pirata tenuitarsis</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
200607	<i>Pirata tenuitarsis</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
200606	<i>Pirata uliginosus</i>	m	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
200606	<i>Pirata uliginosus</i>	v	Heeze/StrabHei-Scheidingsven	1991	169,9	379,8
200702	<i>Trochosa ruricola</i>	m	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
200702	<i>Trochosa ruricola</i>	v	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
200703	<i>Trochosa spinipalpis</i>	m	Heeze/Kleine Dommel	1995	168,4	379,1
200703	<i>Trochosa spinipalpis</i>	v	Cranendonck	1976	165,9	367,5
200704	<i>Trochosa terricola</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
200704	<i>Trochosa terricola</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
200801	<i>Xerolycosa miniata</i>	m	Vught/Bleijendijk	1999	149,5	406,6
200801	<i>Xerolycosa miniata</i>	v	Vught/Bleijendijk	1999	149,5	406,6
200802	<i>Xerolycosa nemoralis</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
200802	<i>Xerolycosa nemoralis</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
PISAURIDAE						
210102	<i>Dolomedes plantarius</i>	v	Vlijmen/Moerputtenweg	2002	144	411
210201	<i>Pisaura mirabilis</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
210201	<i>Pisaura mirabilis</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikkpolder	1997	129	394
AGELENIDAE						
220102	<i>Agelena labyrinthica</i>	m	Hoogeloon/Cartierheide	1993	147,2	371,4
220102	<i>Agelena labyrinthica</i>	v	Roozendaal/Rozenven	1997	093	390
220908	<i>Malthonica picta</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
220908	<i>Malthonica picta</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
220910	<i>Malthonica silvestris</i>	v	Vught/Bleijendijk	2000	150,1	406,4
220901	<i>Tegenaria agrestis</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
220901	<i>Tegenaria agrestis</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Sijsten	1997	128	395
220902	<i>Tegenaria atrica</i>	m	Gilzen-Rijen	2000	122	400
220902	<i>Tegenaria atrica</i>	v	Beek-Ubbergen/Bongerdstr18	1997	192,3	426,9
220904	<i>Tegenaria domestica</i>	v	Rotterdam/ClaesdVlaan	1960	91	436,7
220907	<i>Tegenaria parietina</i>	v	Leerdam/Asperen-fort	1998	136,3	432,4
220910	<i>Tegenaria silvestris</i>	v	Vught/Bleijendijk	2000	150,1	406,4
221101	<i>Textrix denticulata</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1991	151,6	404,9
221101	<i>Textrix denticulata</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1990	151,6	404,9
ARGYRONETIDAE						
220301	<i>Argyroneta aquatica</i>	m	Heusden/Hooibroeken	1998	137,0	414,5
HAHNIIDAE						
220201	<i>Antistea elegans</i>	m	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
220201	<i>Antistea elegans</i>	v	Heeze/StrabHei-Maasven	1991	170,4	378,4
220701	<i>Hahn timer helveola</i>	m	Cranendonck	1975	165,9	367,6
220701	<i>Hahn timer helveola</i>	v	Cranendonck	1992	165,9	367,6
220702	<i>Hahn timer montana</i>	m	Cranendonck	1992	165,9	367,5
220702	<i>Hahn timer montana</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
220703	<i>Hahn timer nava</i>	m	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1991	170,1	378,9
MIMETIDAE						
230101	<i>Ero aphan a</i>	m	SMGestel/Ab.laan	2004	151,6	404,9
230101	<i>Ero aphan a</i>	v	SMGestel/Ab.laan	2000	151,6	404,9
230102	<i>Ero cambridgei</i>	m	Heeze/Kleine Dommel	1995	168,0	379,7
230102	<i>Ero cambridgei</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1990	151,7	404,9

230103	<i>Ero furcata</i>	m	Cranendonck	1976	166,0	367,4
230103	<i>Ero furcata</i>	v	Cranendonck	1975	165,9	367,5
230104	<i>Ero tuberculata</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1998	151,6	404,9
230104	<i>Ero tuberculata</i>	v	SMGestel/Ab.laan-huis	1998	151,6	404,9
THERIDIIDAE						
240101	<i>Achaearana lunata</i>	m	SMGestel/Gemeentebos	1994	151,2	404,5
240101	<i>Achaearana lunata</i>	v	SMGestel/Gemeentebos	1992	151,2	404,5
240102	<i>Achaearana riparia</i>	v	SMGestel/Ab.laan	2003	151,6	404,9
240103	<i>Achaearana tepidariorum</i>	m	Heusden/Haarsteegsestr 35	1999	141	413
240103	<i>Achaearana tepidariorum</i>	v	Heusden/Haarsteegsestr 35	1999	141	413
240202	<i>Anelosimus vittatus</i>	m	Chaam/Chaamsche Bossen	1992	123,5	389,0
240202	<i>Anelosimus vittatus</i>	v	Chaam/Chaamsche Bossen	1992	123,5	389,0
240301	<i>Crustulina guttata</i>	m	Vught/Bleijendijk	1999	149	406
240301	<i>Crustulina guttata</i>	v	Cranendonck	1976	165,8	367,7
240505	<i>Enoplognatha latimana</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
240505	<i>Enoplognatha latimana</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	94,9
240503	<i>Enoplognatha ovata</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
240503	<i>Enoplognatha ovata</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	1996	129	394
240504	<i>Enoplognatha thoracica</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
240601	<i>Episinus angulatus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
240601	<i>Episinus angulatus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
240701	<i>Euryopsis flavomaculata</i>	m	Heeze/StrabHei-Scheidingsven	1991	169,9	379,8
240701	<i>Euryopsis flavomaculata</i>	v	Cranendonck	1976	166,0	367,5
241113	<i>Keijia tinctum</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1992	151,6	404,9
241113	<i>Keijia tinctum</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1994	151,6	404,9
241101	<i>Neottiura bimaculata</i>	m	Zandvoort/De Vlaay	1995	96	486
241101	<i>Neottiura bimaculata</i>	v	Heeze/StrabHei-Scheidingsven	1991	169,9	379,8
241107	<i>Paidiscura pallens</i>	m	Nuenen/Heerendonk	1996	165,0	390,1
241107	<i>Paidiscura pallens</i>	v	Nuenen/Heerendonk	1996	165,0	390,1
240801	<i>Pholcomma gibbum</i>	m	Cranendonck	1976	165,9	367,3
240801	<i>Pholcomma gibbum</i>	v	Cranendonck	1976	165,9	367,5
240902	<i>Robertus lividus</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
240902	<i>Robertus lividus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
241110	<i>Simitidion simile</i>	m	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1995	170,1	378,9
241002	<i>Steatoda bipunctata</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-HutvanH	1998	128,8	394,5
241002	<i>Steatoda bipunctata</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-HutvanH	1998	128,8	394,5
241005	<i>Steatoda phalerata</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
241102	<i>Theridion blackwalli</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1994	151,6	404,9
241102	<i>Theridion blackwalli</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1990	151,6	404,9
241104	<i>Theridion impressum</i>	m	Vught/Bleijendijk	2000	150	405
241104	<i>Theridion impressum</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	1996	129	394
241106	<i>Theridion mystaceum</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1992	151,7	404,9
241106	<i>Theridion mystaceum</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1992	151,6	404,9
241108	<i>Theridion pictum</i>	m	Nuenen/Heerendonk	1996	165,0	390,1
241108	<i>Theridion pictum</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1993	151,6	404,9
241114	<i>Theridion varians</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1990	151,7	404,9
241114	<i>Theridion varians</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1992	151,6	404,9
NESTICIDAE						
250101	<i>Nesticus cellulanus</i>	v	Leerdam/Asperen-fort kelder	1999	136,3	432,4
TETRAGNATHIDAE						
260102	<i>Metellina mengei</i>	m	Tilburg/Kaaistoep poel 2	1997	129	394
260102	<i>Metellina mengei</i>	v	Goirle	1998	131	390
260103	<i>Metellina merianae</i>	m	DenBosch/Binn.dieze-Hellegat	1999	149,2	410,7
260103	<i>Metellina merianae</i>	v	SMGestel/Gemeentebos	1992	151,2	404,2
260104	<i>Metellina segmentata</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
260104	<i>Metellina segmentata</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	1996	129	394
260201	<i>Pachygnatha clercki</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-poel 2	1997	129	394
260201	<i>Pachygnatha clercki</i>	v	Moergestel/Helsbroek	1998	141	393
260202	<i>Pachygnatha degeeri</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
260202	<i>Pachygnatha degeeri</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
260203	<i>Pachygnatha listeri</i>	m	Diessen-Haghorst/Den Opslag	1998	140,6	390,7
260203	<i>Pachygnatha listeri</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikven	2002	129	394
260302	<i>Tetragnatha extensa</i>	m	Tilburg/Kaaistoep Oost	1997	129	395
260302	<i>Tetragnatha extensa</i>	v	Tilburg/Kaaistoep Oost	1997	129	395
260303	<i>Tetragnatha montana</i>	m	Tilburg/Kaaistoep Oost	1997	129	395
260303	<i>Tetragnatha montana</i>	v	Sprang-Capelle/Labbegat II	1997	129	411
260304	<i>Tetragnatha nigrita</i>	m	Vught/Bleijendijk	1999	149	406
260305	<i>Tetragnatha obtusa</i>	v	SMGestel/Halse Barrier	1996	149,9	404,5
260306	<i>Tetragnatha pinicola</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9

270801	<i>Zygiella atrica</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	2001	129	394
270802	<i>Zygiella x-notata</i>	m	Beek-Ubbergen/Bongerdstr18	1997	192,3	426,9
270802	<i>Zygiella x-notata</i>	v	Beek-Ubbergen/Bongerdstr18	1997	192,3	426,9
ARANEIDAE						
270116	<i>Agalenatea redii</i>	m	Oirschot/Heide	1992	152,6	388,7
270116	<i>Agalenatea redii</i>	v	Oirschot/Heide	1992	152,6	388,7
270102	<i>Araneus alsine</i>	m	Vught/Vughtsche Heide	2002	147	408
270108	<i>Araneus diadematus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-dalOudeLey	1998	128	395
270108	<i>Araneus diadematus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	1997	129	394
270111	<i>Araneus marmoreus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep Oost	1999	130	394
270111	<i>Araneus marmoreus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	1997	129	394
270115	<i>Araneus quadratus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-dal Donge	1999	128	396
270115	<i>Araneus quadratus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-dalOudeLey	1998	128	395
270118	<i>Araneus sturmi</i>	m	Kekerdor/Millingerwaard	1994	196,4	430,4
270118	<i>Araneus sturmi</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1994	151,6	404,9
270119	<i>Araneus triguttatus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
270107	<i>Araniella cucurbitina</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-dalOudeLey	1997	128	395
270107	<i>Araniella cucurbitina</i>	v	Diessen/Den Opslag	1998	141	390
270109	<i>Araniella displicata</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1993	151,6	404,9
270113	<i>Araniella opistographa</i>	m	Biezenmortel/paardenwei	2002	139,2	405,7
270113	<i>Araniella opistographa</i>	v	DenBosch-Empel/Pottenbakker	1999	150,9	415,5
270901	<i>Argiope bruennichi</i>	m	SMGestel/A2-Oost berm	2004	149,8	404,8
270901	<i>Argiope bruennichi</i>	v	Herkenbosch/Meinweg	1995	205,1	350,8
270201	<i>Cercidia prominens</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-boom 1	2000	129,1	394,7
270201	<i>Cercidia prominens</i>	v	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1997	170,1	378,9
270301	<i>Cyclosa conica</i>	m	SMGestel/Gemeentebos	1992	151,5	404,5
270301	<i>Cyclosa conica</i>	v	SMGestel/Gemeentebos	1992	151,5	404,5
270110	<i>Gibbaranea gibbosa</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-dalOudeLey	1997	129	394
270110	<i>Gibbaranea gibbosa</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	1997	129	394
270401	<i>Hypsosinga albobittata</i>	m	Cranendonck	1976	165,8	367,7
270106	<i>Larinioides cornutus</i>	m	Moergestel/Helsbroek	1998	141	393
270106	<i>Larinioides cornutus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	1997	129	394
270122	<i>Larinioides ixobolus</i>	v	Beek-Ubbergen/Bongerdstr18	2000	192,3	426,9
270114	<i>Larinioides patagiatus</i>	v	Vught/Bleijendijk	2001	150,1	406,4
270117	<i>Larinioides sericatus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-dalOudeLey	1999	129	395
270117	<i>Larinioides sericatus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-dalOudeLey	1999	129	395
270501	<i>Mangora acalypha</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	1997	129	394
270101	<i>Neoscona adianta</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	2003	129	394
270101	<i>Neoscona adianta</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	1996	129	394
270120	<i>Nuctenea umbratica</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1990	151,6	404,9
270120	<i>Nuctenea umbratica</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1991	151,6	404,9
270601	<i>Singa hamata</i>	v	Grollo/Grolloerveen	1997	240	548,
270701	<i>Zilla diodia</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1990	151,6	404,9
LINYPHIIDAE						
285401	<i>Abacoproeces saltuum</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-boom 1	2000	129,1	394,7
280101	<i>Acartauchenius scurrilis</i>	m	Cranendonck	1974	165,9	367,5
290101	<i>Agyneta cauta</i>	m	Vught/Bleijendijk	1999	149,5	406,6
290101	<i>Agyneta cauta</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
290102	<i>Agyneta conigera</i>	m	Cranendonck	1976	165,9	367,4
290102	<i>Agyneta conigera</i>	v	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
290103	<i>Agyneta decora</i>	m	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
290103	<i>Agyneta decora</i>	v	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
290104	<i>Agyneta subtilis</i>	m	Cranendonck	1976	166,0	367,5
280201	<i>Araeoncus crassiceps</i>	m	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
280201	<i>Araeoncus crassiceps</i>	v	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
280202	<i>Araeoncus humilis</i>	m	Cranendonck	1976	165,9	367,5
280202	<i>Araeoncus humilis</i>	v	Vught/Bleijendijk	1999	149,5	406,6
290401	<i>Bathyphantes approximatus</i>	m	Heeze/dal Kleine Dommel	1995	168,4	379,1
290401	<i>Bathyphantes approximatus</i>	v	Vught/Bleijendijk	2001	149,5	406,6
290402	<i>Bathyphantes gracilis</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
290402	<i>Bathyphantes gracilis</i>	v	Ulvenhout/St Anna-bosch	1998	116	395
290403	<i>Bathyphantes nigrinus</i>	m	Cranendonck	1976	165,9	367,4
290404	<i>Bathyphantes parvulus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
290601	<i>Centromerita bicolor</i>	m	Vught/Bleijendijk	2001	149,5	406,6
290601	<i>Centromerita bicolor</i>	v	Vught/Bleijendijk	2001	149,5	406,6
290602	<i>Centromerita concinna</i>	m	Cranendonck	1975	165,9	367,6
290602	<i>Centromerita concinna</i>	v	Cranendonck	1975	165,9	367,6
290701	<i>Centromerus brevivilvatus</i>	m	Vught/Bleijendijk	2000	149,5	406,6
290701	<i>Centromerus brevivilvatus</i>	v	Cranendonck	1976	166,0	367,3

290703	<i>Centromerus dilutus</i>	m	Cranendonck	1993	165,9	367,6
290709	<i>Centromerus prudens</i>	m	Cranendonck	1992	166,2	367,6
290709	<i>Centromerus prudens</i>	v	Cranendonck	1993	165,9	367,5
290702	<i>Centromerus semiater</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
290711	<i>Centromerus sylvaticus</i>	m	Cranendonck	1993	166,2	367,6
290711	<i>Centromerus sylvaticus</i>	v	Cranendonck	1993	165,9	367,6
280601	<i>Ceratinella brevipes</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	2003	129	395
280601	<i>Ceratinella brevipes</i>	v	Heeze/Kleine Dommel	1995	168,4	379,1
280602	<i>Ceratinella brevis</i>	m	Heeze/Kleine Dommel	1995	168,1	379,6
280602	<i>Ceratinella brevis</i>	v	Heeze/Kleine Dommel	1995	168,4	379,1
280801	<i>Cnephalocotes obscurus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
285701	<i>Collinsia inerrans</i>	m	Vught/Bleijendijk	1999	149,6	406,3
285701	<i>Collinsia inerrans</i>	v	DenBosch/Moerputten	1998	144,7	410,7
281001	<i>Dicymbium nigrum brevisetosum</i>	m	Vught/Bleijendijk	1999	150,2	406,4
281002	<i>Dicymbium nigrum nigrum</i>	m	Vught/Bleijendijk	1999	150,2	406,4
281002	<i>Dicymbium nigrum nigrum</i>	v	Vught/Bleijendijk	1999	150,2	406,4
281101	<i>Diplocephalus cristatus</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1994	151,6	404,9
281101	<i>Diplocephalus cristatus</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1990	151,6	404,9
281103	<i>Diplocephalus permixtus</i>	m	Breda/Kogelvanger	2003	112	395
281104	<i>Diplocephalus picinus</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
281104	<i>Diplocephalus picinus</i>	v	Heeze/Kleine Dommel	1995	168,1	379,6
290801	<i>Diplostyla concolor</i>	m	Heeze/Kleine Dommel	1995	168,4	379,1
290801	<i>Diplostyla concolor</i>	v	Heeze/Kleine Dommel	1995	168,4	379,1
281201	<i>Dismodicus bifrons</i>	m	Vught/Bleijendijk	2001	149,5	406,6
281201	<i>Dismodicus bifrons</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
290901	<i>Donacochara speciosa</i>	v	Udenhout/De Brand	1999	137,9	404,4
291001	<i>Drapetisca socialis</i>	m	DenBosch/Empe-Pottenbakker	1998	150	416
291001	<i>Drapetisca socialis</i>	v	DenBosch/Empe-Pottenbakker	1998	150	416
281301	<i>Entelecara acuminata</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1991	151,6	404,9
281301	<i>Entelecara acuminata</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1992	151,6	404,9
281401	<i>Erigone arctica</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Prikven	2000	129	394
281401	<i>Erigone arctica</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikven	2000	129	394
281402	<i>Erigone atra</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
281402	<i>Erigone atra</i>	v	Tilburg/Kaaistoep poel 6	1999	129	395
281403	<i>Erigone dentipalpis</i>	m	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
281403	<i>Erigone dentipalpis</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-poel	1998	129	395
281404	<i>Erigone longipalpis</i>	m	Cranendonck	1974	166,2	367,6
281404	<i>Erigone longipalpis</i>	v	Vught/Bleijendijk	1999	150,0	405,9
281501	<i>Erigonella ignobilis</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
281701	<i>Glyphesis servulus</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
281701	<i>Glyphesis servulus</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
281801	<i>Gnathonarium dentatum</i>	m	Heeze/Kleine Dommel	1995	168,4	379,1
281801	<i>Gnathonarium dentatum</i>	v	Heeze/Kleine Dommel	1995	168,4	379,1
282001	<i>Gongyliidiellum latebricola</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
282001	<i>Gongyliidiellum latebricola</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
282002	<i>Gongyliidiellum murcidum</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
282003	<i>Gongyliidiellum vivum</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
282003	<i>Gongyliidiellum vivum</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
282101	<i>Gongylidium rufipes</i>	m	Nuenen/Heerendonk	1996	165,0	390,1
282101	<i>Gongylidium rufipes</i>	v	Heeze/dal Kleine Dommel	1995	168,1	379,6
281601	<i>Hylyphantes graminicola</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
282201	<i>Hypomma bituberculatum</i>	m	Baarle-N/Halsche Beemden	1983	115	381
282201	<i>Hypomma bituberculatum</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
282203	<i>Hypomma fulvum</i>	m	Kekerdome/Millingerwaard	1994	196,4	430,4
285901	<i>Hypselistes jacksoni</i>	m	Heeze/StrabHei-Scheidingsven	1991	169,9	379,8
285901	<i>Hypselistes jacksoni</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
291401	<i>Kaestneria dorsalis</i>	m	Nuenen/Heerendonk	1996	165,0	390,1
291402	<i>Kaestneria pullata</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
291608	<i>Lepthyphantes leprosus</i>	m	Vught/huis Marktveld	1998	149,0	407,6
291608	<i>Lepthyphantes leprosus</i>	v	Oss	1997	166,3	418,5
291610	<i>Lepthyphantes minutus</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1991	151,6	404,9
291610	<i>Lepthyphantes minutus</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1993	151,6	404,9
291613	<i>Obscuriphantes obscurus</i>	m	Cranendonck	1976	166,0	367,5
291618	<i>Leptorhoptrum robustum</i>	m	Vught/Bleijendijk	2001	149,5	406,6
291618	<i>Leptorhoptrum robustum</i>	v	Vught/Bleijendijk	2001	149,5	406,6
285501	<i>Lessertia denticelis</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1992	151,6	404,9
291701	<i>Linyphia hortensis</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1990	151,7	404,9
291701	<i>Linyphia hortensis</i>	v	Vught/Bleijendijk	2001	150,1	406,4
291703	<i>Linyphia triangularis</i>	m	Vught/Haanwijk-landhuis	1998	149,4	407,0

291703	<i>Linyphia triangularis</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-Prikpolder	1996	129	394
282401	<i>Lophomma punctatum</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
291802	<i>Macrargus carpenteri</i>	m	Cranendonck	1976	165,9	367,6
291802	<i>Macrargus carpenteri</i>	v	Cranendonck	1976	165,9	367,6
291801	<i>Macrargus rufus</i>	m	Drimmelen/De Worp	1999	113	413
291801	<i>Macrargus rufus</i>	v	Drimmelen/De Worp	1999	113	413
282502	<i>Maso sundevalli</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
282502	<i>Maso sundevalli</i>	v	Cranendonck	1977	165,9	367,3
292001	<i>Meioneta affinis</i>	m	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1991	170,1	378,9
292002	<i>Meioneta mollis</i>	m	DenBosch W/Moerputten	1998	144,7	410,7
292002	<i>Meioneta mollis</i>	v	DenBosch W/Moerputten	1998	144,7	410,7
292003	<i>Meioneta rurestris</i>	m	Cranendonck	1992	166,0	367,5
292003	<i>Meioneta rurestris</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1991	151,6	404,9
292004	<i>Meioneta saxatilis</i>	m	Heeze/dal Kleine Dommel	1995	168,0	379,7
292004	<i>Meioneta saxatilis</i>	v	Heeze/dal Kleine Dommel	1995	168,0	379,7
282601	<i>Metopobactrus prominulus</i>	m	Heeze/StrabHei-Scheidingsven	1991	169,9	379,8
282601	<i>Metopobactrus prominulus</i>	v	Heeze/StrabHei-Scheidingsven	1991	169,9	379,8
282701	<i>Micrargus herbigradus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
282701	<i>Micrargus herbigradus</i>	v	Cranendonck	1976	165,8	367,7
282702	<i>Micrargus subaequalis</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
282702	<i>Micrargus subaequalis</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
292102	<i>Microlinyphia pusilla</i>	m	Heeze StrabHei-plagvlakte	1995	170,1	378,9
292102	<i>Microlinyphia pusilla</i>	v	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1995	170,1	378,9
292201	<i>Microneta viaria</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1993	151,6	404,9
292201	<i>Microneta viaria</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1993	151,6	404,9
283001	<i>Minyriolus pusillus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
283101	<i>Mioxena blanda</i>	m	Cranendonck	1975	165,9	367,4
283101	<i>Mioxena blanda</i>	v	Cranendonck	1975	165,9	367,5
292301	<i>Neriere clathrata</i>	m	SMGestel/Ab.laan	1990	151,6	404,9
292301	<i>Neriere clathrata</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1990	151,7	404,9
292305	<i>Neriere montana</i>	v	Heerenveen	1972	191,3	552,7
292306	<i>Neriere peltata</i>	m	SMGestel/Gemeentebos	1992	151,2	404,5
292306	<i>Neriere peltata</i>	v	SMGestel/Gemeentebos-ven	1990	151,3	404,4
283601	<i>Oedothorax agrestis</i>	m	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
283601	<i>Oedothorax agrestis</i>	v	Cranendonck	1977	166,1	367,5
283602	<i>Oedothorax apicatus</i>	m	Cranendonck	1975	166,1	367,6
283602	<i>Oedothorax apicatus</i>	v	Cranendonck	1975	166,2	367,6
283603	<i>Oedothorax fuscus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-poel 8	1999	129	395
283603	<i>Oedothorax fuscus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-poel 6	1999	129	395
283605	<i>Oedothorax gibbosus</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
283605	<i>Oedothorax gibbosus</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
283604	<i>Oedothorax retusus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Malaiseval	1998	129,1	394,9
283604	<i>Oedothorax retusus</i>	v	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
291604	<i>Palliduphantes ericaeus</i>	m	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1991	170,1	378,9
291604	<i>Palliduphantes ericaeus</i>	v	Cranendonck	1993	165,9	367,6
291607	<i>Palliduphantes insignis</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-boom 1	2000	129,1	394,7
291607	<i>Palliduphantes insignis</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-boom 1	2000	129,1	394,7
291614	<i>Palliduphantes pallidus</i>	m	Vught/Bleijendijk	1999	149,5	406,6
291614	<i>Palliduphantes pallidus</i>	v	Woudrichem/Fort Giessen	1999	131,0	422,5
283802	<i>Parapelecopsis nemoralis</i>	v	Cranendonck	1975	165,9	367,5
283803	<i>Pelecopsis parallela</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
283803	<i>Pelecopsis parallela</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
283901	<i>Peponocranium ludicrum</i>	m	Cranendonck	1975	165,9	367,6
283901	<i>Peponocranium ludicrum</i>	v	Heeze/StrabHei-Waschven	1991	170,9	379,0
284102	<i>Pocadicnemis juncea</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
284102	<i>Pocadicnemis juncea</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
284101	<i>Pocadicnemis pumila</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
284101	<i>Pocadicnemis pumila</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
292701	<i>Porrhomma campbelli</i>	m	Cranendonck	1975	165,9	367,3
292701	<i>Porrhomma campbelli</i>	v	Cranendonck	1975	165,9	367,3
292710	<i>Porrhomma laticellum</i>	v	Heeze/StrabHei-plagvlakte	1991	170,1	378,9
292705	<i>Porrhomma microphthalmum</i>	v	DenBosch/Moerputten	1998	144,7	410,7
292707	<i>Porrhomma oblitum</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
292708	<i>Porrhomma pallidum</i>	v	Cranendonck	1975	164,4	367,9
292709	<i>Porrhomma pygmaeum</i>	v	Cranendonck	1976	165,9	367,5
281405	<i>Prinerigone vagans</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-Prikven	1999	129	394
281405	<i>Prinerigone vagans</i>	v	Tilburg/Kaaistoep-poel 6	1998	129	395
292401	<i>Saaristoa abnormis</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
292401	<i>Saaristoa abnormis</i>	v	Cranendonck	1976	165,9	367,3

284001	<i>Satilatlas britteni</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
284502	<i>Silometopus elegans</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
284502	<i>Silometopus elegans</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
284504	<i>Silometopus incurvatus</i>	m	Cranendonck	1976	166,0	367,7
284504	<i>Silometopus incurvatus</i>	v	Cranendonck	1976	166,0	367,7
292801	<i>Stemonyphantes lineatus</i>	m	Cranendonck	1976	166,0	367,4
292801	<i>Stemonyphantes lineatus</i>	v	Cranendonck	1975	166,0	367,7
280701	<i>Styloctetor romanus</i>	m	Cranendonck	1976	166,1	367,6
290704	<i>Tallusia experta</i>	m	Cranendonck	1993	166,2	367,7
290704	<i>Tallusia experta</i>	v	Cranendonck	1977	166,0	367,7
284601	<i>Tapinocyba insecta</i>	m	Cranendonck	1977	165,9	367,4
284601	<i>Tapinocyba insecta</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
284602	<i>Tapinocyba praecox</i>	m	Cranendonck	1976	165,8	367,7
284602	<i>Tapinocyba praecox</i>	v	Cranendonck	1993	165,9	367,5
293001	<i>Tapinopa longidens</i>	m	Cranendonck	1992	165,9	367,6
293001	<i>Tapinopa longidens</i>	v	SMGestel/Ab.laan	1992	151,6	404,9
291606	<i>Tenuiphantes flavipes</i>	m	Cranendonck	1976	165,9	367,4
291606	<i>Tenuiphantes flavipes</i>	v	Cranendonck	1976	166,1	367,5
291609	<i>Tenuiphantes mengei</i>	m	Cranendonck	1976	165,9	367,3
291609	<i>Tenuiphantes mengei</i>	v	Cranendonck	1976	165,9	367,4
291615	<i>Tenuiphantes tenebricola</i>	m	Cranendonck	1976	165,9	367,4
291615	<i>Tenuiphantes tenebricola</i>	v	Cranendonck	1977	165,9	367,3
291616	<i>Tenuiphantes tenuis</i>	m	Cranendonck	1976	165,8	367,7
291616	<i>Tenuiphantes tenuis</i>	v	Cranendonck	1977	165,9	367,6
291617	<i>Tenuiphantes zimmermanni</i>	v	Vught/Bleijendijk	2000	150,1	406,4
284801	<i>Tiso vagans</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
284801	<i>Tiso vagans</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
285803	<i>Trichoncus vasconicus</i>	m	Cranendonck	1975	166,1	367,6
285803	<i>Trichoncus vasconicus</i>	v	Cranendonck	1976	166,1	367,5
285001	<i>Trichopterna cito</i>	m	Cranendonck	1992	166,2	367,6
285001	<i>Trichopterna cito</i>	v	Cranendonck	1993	166,0	367,5
285002	<i>Trichopterna thorelli</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
285002	<i>Trichopterna thorelli</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
285101	<i>Troxochrus cirriformis</i>	m	Tilburg/Kaaistoep-boom 1	2000	129,1	394,7
285102	<i>Troxochrus scabriculus</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
285102	<i>Troxochrus scabriculus</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
285201	<i>Typhochraestus digitatus</i>	m	Cranendonck	1993	165,9	367,5
285201	<i>Typhochraestus digitatus</i>	v	Cranendonck	1977	166,0	367,6
285301	<i>Walckenaeria acuminata</i>	m	Cranendonck	1993	165,9	367,5
285301	<i>Walckenaeria acuminata</i>	v	Cranendonck	1974	165,9	367,5
285318	<i>Walckenaeria alticeps</i>	v	Heeze/StrabHei-Maasven	1991	170,4	378,4
285310	<i>Walckenaeria atrotibialis</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
285310	<i>Walckenaeria atrotibialis</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
285305	<i>Walckenaeria cucullata</i>	m	Cranendonck	1975	166,0	367,3
285305	<i>Walckenaeria cucullata</i>	v	Cranendonck	1976	165,8	367,7
285306	<i>Walckenaeria cuspidata</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
285306	<i>Walckenaeria cuspidata</i>	v	Heeze/StrabHei-Maasven	1991	170,4	378,4
285307	<i>Walckenaeria dysderoides</i>	m	Cranendonck	1977	165,9	367,3
285307	<i>Walckenaeria dysderoides</i>	v	Cranendonck	1974	164,3	367,8
285316	<i>Walckenaeria furcillata</i>	m	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
285316	<i>Walckenaeria furcillata</i>	v	Tilburg/Kaaistoep	1999	129	394
285309	<i>Walckenaeria kochi</i>	m	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
285311	<i>Walckenaeria monoceros</i>	m	Cranendonck	1976	165,9	367,6
285311	<i>Walckenaeria monoceros</i>	v	Cranendonck	1976	165,9	367,6
285312	<i>Walckenaeria nudipalpis</i>	m	Cranendonck	1977	165,8	367,7
285312	<i>Walckenaeria nudipalpis</i>	v	Heeze/StrabHei-WitteLoop	1991	171,3	378,8
285313	<i>Walckenaeria obtusa</i>	v	Heeze/StrabHei-Grafven	1991	172,0	377,7
285314	<i>Walckenaeria unicornis</i>	m	Heeze/StrabHei-Witte Loop	1994	171	378

