

Hieronder treft u een onvolledig overzicht aan van allerlei vogelkoppen (met een vogelnaam) met een verkorte inhoud van de bijbehorende artikelen die in verscheidene Nederlandse dagbladen zijn verschenen.

Arend Thor komt uit de koelkast

de Volkskrant, 30 mei 2001.

Het Steenarendje Thor is de eerste arend die is geboren door inseminatie van bevroren arend-sperma in een moederarend. Britse biologen zijn blij met het slagen van het experiment en denken dat zij het voorbestaan van de arendsoort hebben veiliggesteld.

Kraanvogels zijn dol op maïs

Intermediair, 31 mei 2001.

De West-Europese kraanvogelpopulatie, die broedt rond de Oostzee, is de laatste decennia met tienduizenden vogels toegenomen. Volgens kraanvogelonderzoeker Henk Wessels kan dat heel goed aan de uitbreiding van het maïsareaal te danken zijn. De duizenden Kraanvogels die zich elke herfst op het Duitse eiland Rügen verzamelen voor de trek, 'eten zich vol op de maïsakkers, boeren dorsen de maïs daar tijdens de oogst, waardoor er een heleboel maïskorrels blijven liggen', volgens Wessels.

Laagste aantal Eiders ooit

Friesch Dagblad, 25 juni 2001.

Het aantal Eidereenden is dit jaar kleiner dan ooit. Vanaf de jaren zestig waren er altijd 100.000 tot 150.000 Eidereenden op het wad. Dit jaar zijn er nog geen 50.000. De Waddenvereniging wijt dit aan de kokkelvisserij en wil dat de overheid de visserij met onmiddellijke ingang verbiedt.

'Dit is een duidelijk signaal dat er nu iets moet gebeuren. Momenteel is er een onderzoek gaande naar de gevolgen van de kokkelvisserij op de Waddenzee. Dat is in 2003 afgerond. De overheid moet echter niet zo lang wachten om de visserij te verbieden,' zegt woordvoerder R. Terpstra.

Over dit zelfde onderwerp een bericht in het Noord-Hollands Dagblad van 27 juni 2001.

Zeldzame vogel legt werk stil, Kwartelkoning ontdekt


Utrechts Nieuwsblad, 27 juni 2001.

De natuur laat zich niet dwingen. Dat blijkt maar weer in Amerongen, waar de Dienst Landelijk Gebied (DLG) werkt aan de realisatie van een nieuw natuurgebied in de Bovenpolder. Deze maand juni zou er weer worden begonnen met de graafwerkzaamheden. Die moeten nu worden uitgesteld tot half augustus omdat de zeer zeldzame en bedreigde Kwartelkoning blijkt te zijn neergestreken in het nog af te graven gedeelte van het gebied.



Kraanvogels zijn dol op maïs.

Foto archief: Wim Smeets.



Vreemde vogels rukken op.

Foto archief: Wim Smeets.

Kraanvogels verjaagd: f 10.000 boete dreigt voor ballonvaarder

De Telegraaf, 27 juni 2001.

Ballonvaarder Dijkstra uit het Drentse Rhoden, die heel laag over het nest van de Kraanvogels in het Fochteloërveen heeft gevaren, hangt een boete van 10.000 gulden boven het hoofd. De piloot heeft zich met deze actie naast een mogelijke geldstraf de woede van Natuurmonumenten op de hals gehaald. 'De luchtballon vloog heel laag over het nest van de Kraanvogels. Deze schrokken zich een hoedje en zijn paniekerig weggerend'.

Vreemde vogels rukken op

Voorburgse Courant, 28 juni 2001.

Twee exotische vogelsoorten bevolken de regio Den Haag in groeiende aantallen. Halsbandparkieten en Nijlganzen komen van ver en leefden jaren in gevangenschap. Harde hoge kreten verraden de aanwezigheid van Halsbandparkieten in het Voorburgse park Vreugd en Rust. Ook Nijlganzen hebben het naar hun zin, blijkens een aanwezigheid van ongeveer honderdvijftig broedparen bij de vogelpas Starrevaart in Vlietland.

Broedende vogels bedreigd

Dier, juli/augustus 2001.

Een campingbeheerder in Spier meldde dat Staatsbosbeheer rondom zijn camping bomen kapte en zo vogelnesten verstoorde. Op verscheidene plekken lagen jonge vogels, eieren en nesten. De man had al eerder geprobeerd het kap-

pen in de zomerperiode te laten stoppen, maar toezeggingen werden niet nagekomen. Tegen Staatsbosbeheer is procesverbaal opgemaakt. Omtrent eenzelfde verstoring in het Kuinderbos in de Noordoostpolder stond in de Flevopost van 18 juli 2001 een bericht.

Grote groep Vale Gieren in Zuid-Holland

Trouw, 4 juli 2001.

Gisteren is in Zuid-Holland de grootste groep Vale Gieren gezien, die ons land ooit aandeed. Achtien exemplaren verblijven in de omgeving van Voorhout. Zeker zeven vogels zijn neergestreken in een niet vrij toegankelijke reigerkolonie. De laatste jaren worden steeds vaker gieren in Nederland gezien, waarschijnlijk vooral door de herintroductieprogramma's in Zuid-Europa.

Over dit zelfde onderwerp een bericht in de Volkskrant en in Trouw van 5 juli 2001.

Meer vreemde vogels door toename vogelaars

Trouw, 6 juli 2001.

Het toenemende aantal waarnemingen van vreemde vogels, zoals deze week Vale Gieren, heeft waarschijnlijk niets te maken met een klimaatverandering. Er zijn gewoonweg meer vogelaars die de beschikking hebben over betere apparatuur.

De groep van achttien gieren is inmiddels op de terugweg naar het zuiden. Gistermiddag zijn zij door vogelaars boven Zeeland waargenomen.

Steenuil in gevaar door MKZ-gifdozen

Nieuw Kamper Dagblad, 10 juli 2001.

Vogelliefhebber Piet Meelker uit Vorchten (bij Heerde, Gld) heeft in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels de alarmbel geluid. Hij meent dat de duizenden gifdozen die het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) op de geruimde MKZ-bedrijven liet neerzetten een bedreiging vormen voor het ecosysteem.

Meelker werd ongerust toen hij de Steenuilen die al jaren nestelen bij zijn huis, al weken niet meer hoorde of zag. Hij vreest dat de gifdozen de oorzaak zijn.

Over dit zelfde onderwerp een bericht in het Noord-Hollands Dagblad van 1 augustus 2001.

Faber krijgt schuld van dood watervogels

Algemeen Dagblad, 13 juli 2001.

Staatssecretaris Faber (Natuurbeheer en Visserij) jaagt jaarlijks 50.000 watervogels de dood in. Dit doet zij door vergunningen te verstrekken voor deels boven het water uitstekende visnetten in het IJssel- en Markermeer. Eenden, Grote Zaagbekken, Nonnetjes, Meerkoeten, Aalscholvers en Futen raken in de netten verstrikt als zij proberen een visje te verschalken. Daarna verdrinken de vogels.

'Het gebied wordt beschermd door de Europese Vogelrichtlijn en de Wetlands Conventie. Intussen verdrinkt 13% van de Kuifeenden, 32% van de Grote Zaagbekken, 36% van de Nonnetjes en 75% van de Futen'.

Over dit zelfde onderwerp een bericht in de Volkskrant en het Reformatorisch Dagblad van 13 juli.

Vogels met stalen zenuwen

Nieuwe Rotterdamse Courant, 16 juli 2001.

Het water van de Twentse Dinkel heeft een metershoge zandoever uitgeschuurd. Bovenin hebben IJsvogels hun onopzichtige tunneltje (nestgang) betrokken. Hooguit twee decimeter daarboven ligt een oeverpad, dat nu in de vakantie druk en dreunend belopen wordt. En maar net onder die tunnel wordt de oever als klimwand en verticale zandbak gebruikt. De IJsvogels trekken zich bewonderenswaardig weinig aan van alle drukte om hen heen. Met de regelmaat van de klok duiken zij het water in voor vis en daarna de nestgang in voor het voeren van de jongen. Haast niemand ziet ze.

Pleidooi voor weidevogels. Hoog water leidt tot later broedseizoen maar boer kan maaien niet uitstellen

Gelders Dagblad, 17 juli 2001.

Na een verregend voorjaar of, in de uiterwaarden, een voorjaar met veel hoogwater, zouden boeren het gras later moeten maaien. In plaats van mei of juni zou dit pas in juli moeten gebeuren.

Weidevogels en wild krijgen in de uiterwaarden nog steeds onvoldoende kansen volgens P. Reekamp van het Instituut van Natuureducatie (IVN). Veel eieren en kuikens zijn het afgelopen halfjaar vernietigd door maaimachines. Kieviten, Grutto's,



Roofvogelstand lijdt onder gebrek aan muizen.
Foto archief: Wim Smeets.

Scholeksters en andere weidevogels, maar ook Meerkoeten, Waterhoentjes en eenden hadden begin dit jaar enkele malen te kampen met hoogwater. Dat houdt in dat het broedseizoen als het ware opschuift: de vogels proberen het in mei of juni nogmaals.

Roofvogelstand lijdt onder gebrek aan muizen

de Volkskrant, 17 juli 2001.

Door een tekort aan muizen zijn er dit jaar veel minder broedende roofvogels gesignaleerd dan in voorgaande jaren. Vooral de bedreigde Grauwe Kiekendief en de Ransuil lijden onder het tekort aan prooi in de Nederlandse velden. Over het tekort aan muizen tast de vogelkenner B. Koks van Sovon in het duister.

Vogels schrikken van laagvliegers

Trouw, 18 juli 2001.

Vliegtuigen mogen boven de Waddenzee niet lager dan 450 meter vliegen, maar sportvliegers kunnen zich niet beheersen. De onbewoonde eilandjes Rottumeroog en Rottumerplaat hebben een te grote aantrekkingskracht. Broedende en rustende vogels worden gestoord. Met dringende brieven aan de vliegers hoopt Staatsbosbeheer het schaamrood op de kaken van de piloten te krijgen. Het complete vogelwachtersrapport van 2000 telt ten minste zestig verstoringen van rustende of broedende vogels door te laag vliegende vliegtuigen en helikopters.

Al 2000 broedende kerkuilparen in 2000

Nieuwsblad van het Noorden, 20 juli 2001.

De Kerkuil heeft in het jaar 2000 het magische getal van tweeduizend bereikt, dat blijkt uit tellingen van ruim achthonderd vrijwilligers. Het gaat dus goed met de Kerkuil, maar het blijft een kwetsbare soort die afhankelijk is van de gebruikers en bewoners van boerderijen en gebouwen. Het aantal dat gesteld werd in het 'Soortbeschermingsplan Kerkuil' van tweeduizend, is gehaald. Omtrent hetzelfde onderwerp een bericht in de Provinciale Zeeuwse Courant van 28 juli 2001.

Flamingo's broeden weer in het Zwillbrocker Venn

Metro, 27 juli 2001.

Na vijf mislukte broedseizoenen zijn de Flamingo's in het Zwillbrocker Venn er het afgelopen voorjaar in geslaagd zich voort te planten en er zijn zes flamingokuikens geringd. De flamingo's broedden daar al enkele tientallen jaren op een eiland, maar het broedsel werd telkens door predatoren vernield. Door het waterpeil te verhogen en een hek rond het eiland te plaatsen zijn er dit jaar weer voor het eerst kuikens. In Nederland vliegen rond de vijftig Flamingo's.

Gierzwaluwen lijden zwaar onder warm weer

de Volkskrant, 27 juli 2001.

Het warme weer dreigt een zware slag aan de gierzwaluwenpopulatie in Nederland toe te brengen. In opvangcentra zijn honderden uitgeputte

exemplaren van de beschermde vogelsoort binnengebracht. Onder dakpannen waar de Gierzwaluw broedt, kan de temperatuur oplopen tot te hoge waarden, waardoor jonge vogels proberen uit het nest te komen en de warmte te ontlopen. Zij kunnen echter niet vliegen. Omtrent hetzelfde onderwerp een bericht in De Gelderlander van 27 juli 2001.

Brussel wil limiet aan rapen van kievitseieren

Trouw, 7 augustus 2001.

De Europese milieucommisaris Wallström wil dat Nederland snel het rapen van kievitseieren gaat beperken. De Zweedse eurocommisaris vreest dat anders de Kievit met uitsterven wordt bedreigd. In Nederland mogen momenteel zo'n 8000 mensen kievitseieren rapen in een beperkte periode. Brussel eist verder dat Nederland haast maakt om de vogelrichtlijnen in wetten om te zetten.

Omtrent hetzelfde onderwerp een bericht in de Provinciale Zeeuwse Courant en het Agrarisch Dagblad van 7 augustus 2001 en de Leeuwarder Courant van 8 augustus 2001.

Meer moeras voor woudaapje en andere vogels

Algemeen Dagblad, 11 augustus 2001.

Om zeldzame moerasvogels als de Woudaap kansen op voortbestaan te bieden, worden vrijwilligers, waterschappen, overheden en terreinbeheerders de brochure 'Het ABC voor het beschermingsplan moerasvogels' toegestuurd door Vogelbescherming. In de Nederlandse moeras-



Grauwe Ganzen vreten Flevoland kaal.

Foto archief: Wim Smeets.

sen zijn dit jaar minder dan tien broedparen van de Woudaap vastgesteld. Omtrent hetzelfde onderwerp een bericht in de Trouw van 11 augustus 2001 en in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 15 augustus 2001.

Plan voor terugdringen sterfte van vogels in netten

Leeuwarder Courant, 14 augustus 2001.
De Friese IJsselmeervissers hebben een rigoureuus plan opgesteld dat moet bijdragen aan het terugdringen van vogelsterfte in visnetten. Dat behelst onder andere een volledige stop van half december tot half januari en tussen half januari en half maart alleen vissen met sleepnetten. Daarnaast zou alleen overdag staan want mogen staan. Er moet dan wel een aardige financiële compensatie tegenover staan!

Grauwe ganzen vreten Flevoland kaal

De Telegraaf, 15 augustus 2001.
Duizenden vraatzuchtige Grauwe Ganzen zorgen momenteel voor een gigantische schade aan

landbouwgewassen in Flevoland. Vooral de omgeving van Almere-Poort en bij de Oostvaardersplassen is de schade enorm. Volgens boswachter Leo Smits van Staatsbosbeheer blijkt uit de jongste vluchtgegevens dat zich in de omgeving van de Oostvaardersplassen 1.774 Grauwe Ganzen ophouden. Vorig jaar richtten de Grauwe Ganzen voor ruim 180.000 gulden schade aan. De verwachting is dat de schade dit jaar enkele tonnen zal bedragen.

Omtrent hetzelfde onderwerp een bericht in de Alkmaarsche Courant van 18 augustus 2001.

Zwarte ooievaars overzomeren

Spits, 5 september 2001.
Op de Strabrechtse Heide, een natuurgebied van Staatsbosbeheer bij Eindhoven, pleisteren al geruime tijd zes Zwarte Ooievaars. Dat duidt erop dat de vogels geen doortrekkers meer zijn, maar dat ze hier overzomeren. Dat kan een voorbode zijn van broeden en een blijvende vestiging, aldus Staatsbosbeheer.

■ Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten. (033) 298 31 47. E-mail: <smeets.foto@hetnet.nl>
<<http://www.wimsmeets.nl>>