



**Verzameld door Wim Smeets
Nummer 11**

Een kort overzicht van allerlei vogelkoppen (met een vogelnaam) met een verkorte inhoud van de bijbehorende artikelen die in verscheidene Nederlandse dagbladen zijn verschenen.

Vergiftigde kip doodde buizerds in 't Zwanenwater

Noord-Hollands Dagblad, 13 maart 2002.
De drie Buizerds en twee Vossen die begin februari 2002 dood zijn aangetroffen in het natuurgebied het Zwanenwater, zijn vergiftigd met het middel Aldicarb. Korreltjes Aldicarb zaten verstopt in dode stukken kip. Twee weken daarna vond men weer drie dode Buizerds die eveneens door het eten van giftig aas om het leven waren gekomen. De milieupolitie van Noord-Holland-Noord heeft de zaak onderzocht maar ook weer gesloten,

zonder resultaat.

Jager Skarsterlân vergiftigt roofvogels
Leeuwarder Courant, 2 april 2002.

De politie heeft begin dit jaar de vergiftiging van een onbekend aantal stootvogels kunnen voorkomen. Op 12 januari hield zij een 72-jarige jager uit de gemeente Skarsterlân (Friesland) aan. Hij wordt ervan verdacht vier Buizerds en een Havik te hebben vergiftigd met het snelwerkend landbouwvergif Aldicarb. De man werd 's nachts aangehouden nadat hij 'vers' uitgelegd vergiftigd slachtafval had neergelegd. Zijn jachtvergunning is ingetrokken, de zaak ligt nu bij de rechter.

Afschieten Gelderse vossen en vogels blijft toegestaan

Metro, 3 april 2002.

Het afschieten van Vossen om weidevogels te beschermen en landbouwschade te voorkomen blijft in Gelderland toegestaan. Ook kunnen fruittelers een vergunning krijgen voor het schieten op Zwarte Kraaien, Roeken, Kauwen en Spreeuwen. Onder voorwaarden is bovendien de jacht



Ook de Knobbelzwaan loopt kans op de kogel.

Foto: Wim Smeets.

op Knobbelzwanen, ganzen, herten, Wilde Zwijnen en Reeën mogelijk.

Over het afschieten van vogels in de provincie Gelderland ook berichten in de Leeuwarder Courant en de Zwolse Courant van 28 maart 2002. Over hetzelfde onderwerp, maar nu met betrekking tot de provincie Overijssel, een bericht in de Zwolse Courant van 18 maart 2002.

Provincie begint offensief voor de weidevogels

Leeuwarder Courant, 24 april 2002.

Krachtige samenwerking tussen alle betrokken partijen moet de teruggang van de weidevogels in Friesland een halt toeroepen. De provincie zet daarom een offensief in, te beginnen met het aanstellen van een coördinator. Deze moet acties van de overheid, landbouw, terreinbeheerders en vrijwilligers bundelen. De alarmerende achteruitgang van het aantal weidevogels noopt Gedeputeerden tot deze stap, zo blijkt uit de voorjaarsnota.

Ook knobbelzwaan loopt kans op de kogel

Leeuwarder Courant, 3 mei 2002.

De Knobbelzwaan loopt ernstig kans in de nabije toekomst te worden afgeschoten. Het Faunafonds (regelt de vergoeding van schade door vogels) stelt voor om het doden toe te staan, wanneer de door deze vogel veroorzaakte schade in de komende jaren nog toeneemt. Volgens de regionale lijst mogen nu alleen de Zwarte Kraai en Kauw worden gedood.

Vrees voor slachting onder weidevogels

Dagblad van het Noorden, 7 mei 2002. Invoering van het flora- en faunabeleid dat Gedeputeerde Staten van Groningen voorstellen, leidt tot een slachting onder de weidevogels. Bovendien worden boeren opgezadeld met een hoop administratieve rompslomp wanneer ze toch op Vossen willen jagen. Dit betoogden de NTLO Groningen, jagersvereniging KNJV en andere organisaties op 6 mei in Zuidwolde.

Kluut ook thuis langs de Lek

Dagblad Rivierenland, 11 mei 2002.

Geduld en een goede kijker zijn nog niet eens nodig om een stukje Noordzeekust of Wadden in het Rivierenland te zien. De Kluut is gewoon in Beusichem in de uiterwaarden van de Lek te zien. Volgens de Natuur- en Vogelwacht Culemborg broeden er in de Beusichemse uiterwaarden zelfs zes paartjes.

Tortel spreekt zijn talen

de Volkskrant, 12 mei 2002.

Tortelduiven herkennen hun eigen soort door het maken van specifieke geluiden. Ze produceren geluiden voor de korte en de lange afstand. Aan het geluid van een mannetje kan een vrouwtje bijvoorbeeld afleiden of hij gezond is en zelfs zijn leeftijd kan zij vaststellen. In situaties waarin verschillende tortelsoorten eenzelfde gebied delen, neemt de variatie in geluid af. Drs. Selvino De Kort heeft dit vastgesteld in een onderzoek in Afrika, onder andere in Oeganda. Tijdens zijn onderzoek ontdekte De Kort een zeventiende tortelsoort.



De Kluut is ook thuis langs de Lek.
Foto: Wim Smeets.



Broedende Oeverzwaluwen vinden veilig plekje in zanddepot.

Foto: Wim Smeets.

Broedende oeverzwaluwen vinden veilig plekje in afgehekt zanddepot

Amersfoortse Courant, 22 mei 2002.

In het grote zanddepot langs de A1 in Vathorst (Amersfoort) zijn Oeverzwaluwen neergestreken. Rond de plek waar de Oeverzwaluwen zitten, zijn inmiddels ter bescherming hekken geplaatst. 'Het is geen probleem dat het grote depot van zand een tijd lang exclusief in handen van vogels is,' zegt G. van der Vlies van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. 'Het is zand dat wij overhebben en wij hoeven er niet dringend bij.'

Somber scenario voor de grutto

de Volkskrant, 25 mei 2002.

Voor veel Grutto's is 2002 uitgedraaid op alweer een mislukt broedseizoen. Toen de vogels rond 15 mei hun eerste legsel produceerden, was het voor de boer ook tijd om te gaan maaien. Vermoedelijk zijn vele duizenden kuikens daardoor gedood. De problemen rond de vogel zijn structureel. Slechte broedresultaten en het verdwijnen van geschikt weidegebied

leidden in de afgelopen twintig jaar tot een halvering van de gruttostand.

Over hetzelfde onderwerp een artikel in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 24 mei 2002.

Hoog water noodlottig voor jonge lepelaars

Texelse Courant, 2 juli 2002.

Een combinatie van springtij met noordwestenwind kracht acht Beaufort en hevige regenval is vrijdagmorgen 28 juni 2002 noodlottig geworden voor 112 jonge Lepelaars op De Schorren. Door de hoge waterstand kwamen de jonge vogels door verdrinking en onderkoeling om het leven. Slechts acht jongen kwamen er levend vanaf. Ook de nesten van vijfhonderd paren Zilvermeeuwen, veertig paren Scholeksters, dertig paren Tureluurs en vijftientwintig paren Graspiepers zijn weggespoeld. De op een hoger gelegen gedeelte broedende Stormmeeuwen ondervonden geen hinder van het hoge water.