Vogelkoppenknipsels

Nummer 24

Verzameld door Wim Smeets

In deze rubriek vindt u samenvattingen van artikelen met in de kop een vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen in Nederlandse dag- en huis-aan-huisbladen.

Roerdomp extra welkom in Jagersveld

Noordhollands Dagblad, 1 maart

De Roerdomp komt nog maar nauwelijks voor in Nederland. Een kwart van de Nederlandse populatie leeft in Noord-Holland en de Zaanstreek herbergt een redelijk aantal. Het Jagersveld (Zaanstreek) is aantrekkelijk gemaakt voor de Roerdomp. De Stichting Landschap Noord-Holland heeft er petgaten opengemaakt en dichtgegroeide slootjes hersteld om het voedselaanbod voor de Roerdomp te verbeteren. Over hetzelfde onderwerp een bericht in het Noordhollands Weekblad van 4 maart.

Vogelsoorten sterven uit

NRC/Handelsblad, 8 maart

Meer dan duizend vogelsoorten zijn volgens een rapport van Birdlife International met uitsterven bedreigd. Verstedelijking en milieuvervuiling, maar vooral de landbouwexpansie in Afrika en de ontbossing van de tropische regenwouden vormen een gevaar voor het voortbestaan van meer dan tien procent van alle vogelsoorten. Onder andere met kraanvogels, papegaaien, albatrossen en fazanten gaat het slecht. Over hetzelfde onderwerp een bericht in het Utrechts Nieuwsblad van 9 maart.

Premie voor laten broeden grutto's

NRC/Handelsblad, 8 maart

Friese boeren die minstens vijf gruttonesten op hun weilanden hebben, kunnen per nest € 40,00 verdienen, als ze het gras op een oppervlakte van achthonderd vierkante meter rondom het nest laten staan. De provincie Friesland heeft voor het project € 60.000 beschikbaar gesteld. Ook voor Tureluurs kan men een premie krijgen, als er meer dan vijf paar broeden.



Premie voor laten broeden grutto's. Foto: Wim Smeets.

Op zoek naar de halsbandparkiet. Foto: Wim Smeets.

Afschieten ganzen moet laatste redmiddel zijn

Trouw, 10 maart

Het rijk heeft de provincies onder druk gezet de jacht op de ganzen weer toe te staan, om zo de schade aan akkers en graslanden te beperken. In het jagersvriendelijke Zeeland ging dat van harte, maar in Noord-Brabant weigert men. Als het rijk 30.000 hectare weiland en 50.000 hectare natuurgebied aanwijst als foerageergebied waar de ganzen veilig kunnen verblijven, kan de schade beperkt worden. Het ministerie heeft het beleid volgens die lijnen uitgezet maar omdat het inrichten van foerageergebieden tijd kost en het de portemonnee pijn doet, heeft het ministerie het complete verbod op de ganzenjacht december vorig jaar alvast opgeheven. Provincies die geen ontheffing verlenen, draaien zelf op voor de ontstane schade. Dat heeft gewerkt, behalve in Noord-Brabant. Over hetzelfde onderwerp een bericht in de Hoogeveensche Courant van 19 maart, het Agrarisch Dagblad van 3 maart en De Telegraaf/Overmorgen van 3 april.

De dwerggans zal gered worden

Trouw, 11 maart

De schade die overwinterende ganzen aanrichten, is zo groot dat de jacht erop weer wordt opengesteld. Een van de uitzonderingen is de Dwerggans, die met uitsterven wordt bedreigd. Geen zee gaat de mens te hoog om het dier te redden: eieren worden uitgebroed door pleegouders, jonge vogels leren vliegen met behulp van een vliegtuigje, trekroutes worden verlegd. Schiet de mens niet te ver door? Afgelopen winter waren er ongeveer honderd Dwergganzen te vinden op de weilanden. Er is zelfs dwergganstoerisme ontstaan. Naast Nederlanders komen Britten, Belgen en Italianen deze vogels met hun telescopen bekijken.

Op zoek naar de halsbandparkiet

De Telegraaf/Overmorgen, 13 maart

Sovon (Sovon Vogelonderzoek Nederland), dat verantwoordelijk is voor landelijke vogeltellingen ten behoeve van natuurbehoud, wil graag weten hoeveel Halsbandparkieten zich inmiddels in de Nederlandse parken hebben gevestigd. De natuurorganisatie heeft 2004 dan ook uitgeroepen tot het Jaar van de Halsbandparkiet. Het beest is in principe uit India afkomstig en in Nederland in gevangenschap geïntroduceerd in dierentuinen en bij particulieren die er een volière op nahouden. Volgens de laatste gegevens broeden er ongeveer 220 paren in

de vrije natuur in Nederland maar er zijn aanwijzingen dat het er aanzienlijk meer zijn. In oktober 2003 is in Amsterdam in het Oosterpark een slaapplaatstelling gehouden waarbij toen 1700 exemplaren geteld zijn.

Ondanks Vogelrichtlijn rapen van kievitseieren in Friesland toegestaan
Hoogeveensche Courant, 15 maart
Rond 1 maart begint het. De verstokte eierzoeker en eierraper kijkt naar buiten, ziet de eerste Kieviten buitelen in de lucht en krijgt de kriebels. Zijn hart gaat sneller kloppen, hij krijgt de innerlijke drang die in Friesland het sterkst is. De rasechte eierzoeker ziet aan het vliegbeeld van de Kievit of hij eieren heeft en wil naar buiten, het weiland op. Alles hebben de Friezen gedaan om onder artikel 12 van de Flora- en faunawet uit te komen. Daar staat: het zoeken en rapen van eieren van de Kievit *Vanellus vanellus* is verboden. Maar de Friezen kregen hun uitzonderingspositie, ook ondanks de Europese Vogelrichtlijn.

Maaibeperking bedreigt kievit
De Telegraaf, 25 maart
Beschermingsmaatregelen voor weidevogels doen de Kievit de das om. De effecten zijn dramatisch te noemen. In gebieden waar speciale aandacht is voor bijvoorbeeld de Grutto, is de populatie Kieviten in vijf jaar tijd met de helft afgenomen. De Kievit gedijt beter in kort grasland. De regel in de overeenkomst dat de boer pas mag gaan maaien na begin juni, is flink in het nadeel van de Kievit. Het aantal jonge Grutto's neemt wel iets toe door dit beleid, maar het stopt de sterke achteruitgang van deze weidevogel desondanks niet. Vooral de verlaging van de grondwaterstand is fataal voor het tweede legsel van de Grutto, waar deze nu niet meer aan toekomt. Over hetzelfde onderwerp een bericht in de Staatscourant van 24 maart, de Leeuwarder Courant, Metro en het NRC/Handelsblad van 25 maart en de Zwolse Courant van 26 maart.

Sommige vogels zijn gelijker
de Volkskrant, 27 maart
Leo Bruinzeel deed onderzoek op Schiermonnikoog en promoveerde op de territoriumvestiging van Scholeksters. Scholeksterparen aan de rand van de kwelder brengen jaarlijks gemiddeld viermaal zoveel jongen groot als exemplaren elders op de kwelder. De directe oorzaak hiervan is dat zij een wadterritorium hebben dat aansluit op hun bezit op het land, waardoor zij met hun kroost zó het wad op kunnen om ze te voeren.
Corine Elzing promoveerde op een studie van kolonies Kokmeeuwen langs de Groningse kust. Zij ontdekte dat vrouwtjes verschillende oplopende hoeveelheden van het mannelijke hormoon testosteron aan hun eieren meegeven waardoor de kuikens sneller groeien en agressiever zijn. Daardoor wordt de achterstand in groei gecompenseerd die de later uitgekomen kuikens hebben ten opzichte van hun eerder uitgekomen nestgenoten.

Vogels, veiligheid en vliegtuigen
Schipholland, maart 2004
Luchthaven Schiphol is een waar natuurgebied. Het landingsterrein wordt bevolkt door een enorme hoeveelheid en variatie aan vogels en zoogdieren, die de luchthaven tot een waar natuurgebied maken. Maar de vele vogels vormen ook een bedreiging voor de vliegveiligheid van vliegtuigen. Een speciale dienst is het hele jaar door bezig om de metalen en geverderde vogels uit elkaar te houden. Roofvogels vormen op dit moment het grootste probleem. Er zijn dagen dat wel vijftig Buizerds in het veld zitten, daarnaast ook Haviken, Blauwe en Bruine Kiekendieven, Veld- en Steenuilen, Slecht- en Torenvalken. Op Schiphol werken vijftien vogelwachters in continudienst.

Illegale eierraper is lid vogelbescherming
Brabantsch Dagblad/De Stem, 1 april
De 46-jarige man uit het Brabantse Putten (bij Eindhoven, red.), die is aangehouden wegens het in bezit hebben van 200 kievitseieren, blijkt lid te zijn van een vereniging voor bescherming van weidevogels. Deze vereniging heeft ontheffing voor het zoeken naar eieren, maar ze meenemen is ten strengste verboden. Er wordt grof geld verdiend aan de handel in kievitseieren. Over hetzelfde onderwerp een bericht in het Brabantsch Dagblad/De Stem van 2 april.

Kraai en kauw vogelvrij
Nederlands Dagblad, 1 april
Kauwen en kraaien mogen vanaf 1 april 2004 worden afgeschoten of gevangen. Ze

Kolibri buigt zijn snavel. Foto: Wim Smeets.

zijn op de landelijke "vrijstellingslijst"gezet en zijn voortaan vogelvrij voor de boer en de fruitteler die last van ze heeft. Nesten mogen worden leeggehaald, de vogels mogen ook met kooien worden gevangen en later gedood. Over hetzelfde onderwerp een bericht in het Brabantsch Dagblad/De Stem van 1 april en De Telegraaf van 2 april.

Zuidoost vergast duiven

De Telegraaf, 2 april

Het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost gaat tot woede van de Dierenbescherming zoveel mogelijk duiven vergassen. De vogels zullen worden gevangen met speciale vangkooien en vervolgens worden gedood met gas. De duiven zorgen voor ernstige overlast. Eerdere maatregelen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Kolibri buigt zijn snavel

de Volkskrant, 10 april

Kolibries gebruiken hun lange snavel om nectar uit bloemen te halen. Maar ze zijn ook in staat om er insecten mee te vangen. Dat doen ze door het onderste deel van hun snavel omlaag te buigen. De kolibries hebben dit tweezijdige eetpatroon omdat in nectar essentiële voedingsstoffen ontbreken. Daarom hebben de kolibries ook insecten nodig.

Buizerdnest neergehaald

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en Rijnstreek VAR, 22 april

Dennis van Rijn uit Portengensebrug kwam terug van een weekeinde weg en moest ontdekken dat een boom met een buizerdnest aan de achterzijde van zijn land was omgezaagd. Men vermoedt dat geld de achterliggende reden is voor de vernieling. De laatste jaren krijgen de agrariërs vergoedingen van enkele tientallen euro's voor nesten van weidevogels als de Grutto of de Kievit. Deze nestelen niet snel in de buurt van een Buizerd, waardoor zij een vergoeding mis kunnen lopen.

■ Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten, (033) 298 31 47, e-mail: smeets.foto@hetnet.nl, internet: *http://www.wimsmeets.nl.*