



Nummer 30

Verzameld door Wim Smeets

In deze rubriek vindt u samenvattingen van artikelen met in de kop een vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen in maart en april 2005 in Nederlandse dag- en huis-aan-huisbladen.

Kritiek op het uitzetten van Korhoen op De Hoge Veluwe

Trouw, 7 maart 2005

Nationaal Park De Hoge Veluwe brengt het Korhoen terug op zijn heidevelden. Deze verdween vijftigjaar geleden uit het park. De groep wordt in september uitgezet. Het nationaal park heeft gefokte Korhoenders aangeschaft - tien hanen en twintig hennen - die de komende maanden voor zo'n tachtig nakomelingen moeten gaan zorgen. Maar er is kritiek. Beheerders van de Sallandse Heuvelrug (daar lopen nog vijftien wilde paartjes rond) denken dat tamme vogels het in de natuur niet redden. Ook onderzoeksbureau Alterra geeft De Hoge Veluwe weinig kans. In Europa zijn al duizenden Korhoenders uitgezet en die hebben het niet gered. Over hetzelfde onderwerp een bericht in de NRC/Handelsblad van 2 maart 2005.

Vogelsterfte om laks toezicht op vissers *Spits!*, 7 maart 2005

De organisaties die toezicht houden op de visserij, houden zich niet aan hun eigen internationale regels. Als gevolg daarvan sterven jaarlijks vele duizenden vogels, zeezoogdieren en schildpadden door het vissen met lange lijnen. Dat staat in een rapport dat BirdLife International op 7 maart 2005 publiceerde. Over hetzelfde onderwerp een bericht in de NRC/Handelsblad van 2 maart 2005.

Goede zomer voor Bonte Vliegenvanger *de Volkskrant, 9 maart 2005*

Het winterse weer (begin maart) heeft de ontluikende natuur niet overvallen. Vorst doet planten en insecten goed. Prof. dr. Frank Berendse van Wageningen Universiteit constateert dat de witte week weinig schade heeft aangericht. Hij ziet zelfs gunstige effecten. Vlindersoorten die in de warmere winters van de afgelopen jaren als pop overwinterden, liepen steeds vaker schimmelinfecties op door het vochtige klimaat. Door de vrieskou van de afgelopen week hebben ze nu geen last van die schimmels. Berendse verwacht dat de insectenpiek dit



Kritiek op het uitzetten van Korhoen op De Hoge Veluwe.
Foto: Wim Smeets.

jaar later valt, zodat de Bonte Vliegenvangers voldoende te eten kunnen krijgen. Doordat de kou kort was en er nog veel water openbleef, kon de IJsvogel zich goed redden. Over hetzelfde onderwerp een bericht in Brabantsch Dagblad/De Stem van 8 maart en De Gelderlander van 12 maart 2005.

Rechter maakt einde aan rapen kievitseieren

Trouw 17 maart 2005

Elders in Europa gold al een verbod op het rapen van kievitseieren. In Friesland mocht het nog, op cultuurhistorische gronden. Maar de provincie werd voor de rechter gedaagd en met succes. De rechtbank in Leeuwarden heeft bepaald dat op 18 maart het verbod in gaat. De provincie gaat bij de Raad van State in hoger beroep tegen de beslissing van de rechter. De Friese commissaris van de koningin, Ed Nijpels, krijgt dit jaar van de Vogelbescherming Nederland een uitnodiging om bij het eerste gevonden kievitsei een nestbeschermert te plaatsen. Over hetzelfde onderwerp een bericht in het Algemeen Dagblad en de Volkskrant van 17 maart, Trouw van 18 maart en De Telegraaf van 20 maart 2005.

Verbied import van exotische vogels

Trouw, 17 maart 2005

Veel Nederlanders denken dat er allang een verbod bestaat op het importeren van exotische vogels. Zij hebben het mis. Dierenarts Hooimeijer trok 16 maart naar Den Haag om voor een verbod te pleiten. Met 23.000 handtekeningen hoopt hij minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te

overtuigen dat ook papegaaien, ara's, kaketoos en parkieten beschermd moeten worden tegen handelaren die ze van Zuid-Amerika, Afrika en Azië naar Nederland halen. Sinds de Verenigde Staten in 1992 het invoeren van exotische wilde vogels verboden, is de handel in Europa drastisch toegenomen.

Zeldzame Monniksgier gespot

De Telegraaf, 23 maart 2005

De zeldzame Monniksgier is gesignaleerd in de Oostvaardersplassen. Dat maakte Staatsbosbeheer gisteren bekend. De grote roofvogel met een spanwijdte van drie meter, is sinds 1800 maar drie keer eerder in Nederland gezien. Voor het eerst op 12 oktober 1948 in Beneden-Leeuwen, West Maas en Waal, Gelderland. De laatste keer was in 2000 toen een exemplaar enkele maanden de gemoederen onder de vogelliefhebbers bezig hield. De vogel werd onder andere gesignaleerd op de Maasvlakte bij Rotterdam en op plaatsen in Friesland en in Noord-Holland. Over hetzelfde onderwerp een bericht in Trouw van 23 maart, in De Telegraaf en NRC/Handelsblad van 27 april 2005.

Friese kogelbrief na eierraapverbod

Trouw, 26 maart 2005

Harm Niessen van de Stichting Fauna-bescherming heeft een kogelbrief ontvangen. De Friese gemoederen raakten verhit na het verbod op het rapen van kievitseieren. De brief is gestempeld in Nieuwegein. Niessen deed op 26 maart aangifte. Hij ontving twee patronen met in het Fries de tekst van de strekking: Friezen schieten zonder te waarschuwen. 'Gelukkig spreken ze niet de



Rechter maakt einde aan rapen kievitseieren.
Foto: Wim Smeets.



Oostvoornse Meer
biedt onderdak aan
de plevier. Foto:
Wim Smeets.

waarheid,' reageerde Niessen. Age de Jong, woordvoerder van de groep 'verontruste eierzoekers,' gaf als commentaar: 'Als je iemand zijn hobby afpakt kun je dit verwachten. Schaf je in Friesland het eierzoeken af, dan vraag je er om.'

Over hetzelfde onderwerp een bericht in de Leeuwarder Courant van 29 maart 2005.

Oostvoornse Meer biedt onderdak aan de plevier

Maaspost Hellevoetsluis, 30 maart 2005

De Stichting Het Zuidhollands Landschap heeft onlangs enkele eilandjes langs de oever van het Oostvoornse Meer geschikt gemaakt als broedgebied voor plevieren. Vroeger zorgden de Kleine Plevier en de Bontbekplevier op de eilandjes voor nageslacht, maar door de verregaande vervuiling meden deze kritische vogels de eilandjes de laatste jaren. Over hetzelfde onderwerp een bericht in het Briels Nieuwsblad van 31 maart 2005.

Kievit legt ei 12 dagen eerder dan in 1900 *de Volkskrant, 5 april 2005*

Het eerste kievitseitje wordt tegenwoordig twaalf dagen eerder gevonden dan in 1900. Dit is een teken dat Kieviten steeds eerder in het voorjaar zijn gaan broeden, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een onlangs gepubliceerd onderzoek. De vervroeging van de eileg kan voor de afgelopen dertig jaar worden toegeschreven aan klimaatveranderingen. Voor 1970 was er geen sprake van opwarming van de aarde, toch begonnen ook toen al Kieviten eerder met broeden. Door bemesting en ontwatering kwam het gras eerder op en kon sneller met de

bouw van een nest begonnen worden. De gegevens heeft de CBS-onderzoeker ontleend aan de Enkhuizer Almanak, waarin vanaf 1897 wordt bijgehouden wanneer het eerste kievitseitje is gevonden. Over hetzelfde onderwerp een bericht in De Telegraaf en in Trouw van 5 april 2005.

Slechtvalk broedt in Hemwegcentrale *Echo, 20 april 2005*

In één van de schoorstenen van de Hemwegcentrale in Westpoort (Amsterdam) zit sinds kort een Slechtvalk te broeden. De Werkgroep Slechtvalk Nederland volgt de ontwikkeling van de populatie op de voet en onderzoekt de biologie en de ecologie van de Slechtvalk. Op 10 april legde de Slechtvalk haar eerste ei.

'Uitgestorven' specht waargenomen *Trouw, 29 april 2005*

De Ivoorsnavelspecht is toch niet uitgestorven! Biologen meldden 28 april op de website van *Science* dat ze een jaar geleden in de Amerikaanse staat Arkansas acht keer een exemplaar van deze zeer grote spechtensoort hebben waargenomen. Ze zijn er zeker van één keer een mannetje te hebben gezien, maar ze durven, ondanks uitgebreide zoektochten, niet te zeggen of het om meer exemplaren gaat (andere publicaties hebben de determinatie van deze 'vondst' overigens inmiddels in twijfel getrokken (red.)).

■ Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten, (033) 298 31 47, e-mail: smeets.foto@hetnet.nl. Website: <http://www.wimsmeets.nl>.