

Nummer 33

Verzameld door Wim Smeets

In deze rubriek vindt u samenvattingen van artikelen met in de kop een vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen in de maanden september en oktober 2005 in Nederlandse dag- en huis-aan-huisbladen.

Eén keer eieren rapen niet slecht voor Kievit

Trouw, 15 september 2005

'Eén keer eieren rapen en daarna beschermen is beter voor de Kievit dan niets doen', dit stelde de bioloog dr. Kees Musters van de Universiteit van Leiden bij de Raad van State. Kievitseieren mochten tot dit jaar van begin maart tot 9 april worden geraapt, alleen in Friesland. De rechtbank in Leeuwarden verbood het rapen. De provincie Friesland liet het er niet bij zitten en stapte naar de Raad van State. 'Het allerbeste voor de Kievit is natuurlijk om de eieren te laten liggen én de nesten te beschermen', zegt Musters. De vraag is alleen of de Friese eierrapers daartoe bereid zijn. Of ze volgend jaar weer eieren mogen rapen, bepaalt de Raad van State eind november - begin december. Over hetzelfde onderwerp berichten in Trouw van 11 en 18 oktober 2005.

Scharrelaar op Texel

Trouw, 20 september 2005

Op Texel verbleef gedurende enkele dagen een Scharrelaar, een zeldzame gast in Nederland (van 1850 tot 1996 slechts 62 waarnemingen, red.). De vogel werd ontdekt bij Ecomare. Honderden vogelaars zijn naar Texel getogen om het dier te zien. De laatste keer dat de soort in Nederland gezien is, was in juni 1998.

Vogels keren het IJmeer en Markermeer de rug toe

Trouw, 28 september 2005


Als er geen maatregelen worden genomen, keren enkele vogelsoorten het IJmeer en het Markermeer voorgoed de rug toe. Dit

stelt H. Koning van de provincie Flevoland. Hij reageert op een onderzoek van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling. Er is onder meer een sterke afname van de Futen, Zwarte Sternes, Tafeleenden, Kuifeenden, Nonnetjes en Krakeenden. De geringe hoeveelheid Spiering, een belangrijke prooivis, is de oorzaak voor het wegtrekken van Fuut en Zwarte Stern. De slechte waterkwaliteit, erg veel slib in het water, speelt een belangrijke rol bij het wegtrekken van Kuifeend en Tafeleend.

Maraboe verbaast vogelaars in Ureterp

Friesch Dagblad, 4 oktober 2005

Is hij ontsnapt uit een (illegale) verza-



Maraboe verbaast vogelaars in Ureterp.
Foto: Wim Smeets.



De vreemde vogel bleek een Roze Pelikaan te zijn.

Foto: Wim Smeets.

melings, is hij als verstekeling meegenomen op een schip of is hij misschien helemaal uit Afrika komen vliegen? Een Afrikaanse Maraboe *Leptoptilos crumeniferus* stelt de vogelkenners van het nabijgelegen opvangcentrum De Fûgelhelling in Ureterp voor een raadsel. De vogel streek op 3 oktober neer op het industrieterrein-in-aanleg Azeven. Het lijkt een wilde vogel want hij heeft geen ring. Het kan echter ook betekenen dat het beest illegaal naar Nederland is gehaald. Hij ging er diezelfde dag nog vandoor en werd even later gemeld vanuit het Leeuwarder Bos. Een paar weken geleden werd de vogel waargenomen op een afvalhoop in Wijster, Drenthe. Over hetzelfde onderwerp een bericht in De Telegraaf van 5 oktober 2005.

Vroeg rupsenseizoen funest voor Koolmees

de Volkskrant, 14 oktober 2005

De Koolmees krijgt het moeilijker. Dit komt door een tekort aan voedsel op het moment dat de jongen uit het ei komen. Dan moeten er veel rupsen zijn om de jongen snel groot te brengen en te laten uitvliegen. De laatste tien jaren zijn de rupsen eerder uitgekomen als gevolg van

het warmere voorjaar. De meeste Koolmezen hebben de eileg daaraan (nog) niet weten aan te passen. De beide momenten vallen niet meer samen. De eerste tekenen zijn er dat de Koolmees de datum van de eileg vervroegt om weer in de pas te lopen met de rupsenpiek. Sommige vrouwtjes Koolmezen zijn (erfelijk) gevoelig voor temperatuur en leggen in een warm voorjaar eerder hun eieren dan hun soortgenoten. Die beschikken niet over deze erfelijke eigenschap. De grote vraag is of wij in Nederland nieuwe Koolmezen krijgen, die vooral op temperatuurgevoeligheid zijn aangepast. Over hetzelfde onderwerp een bericht in het Utrechts Nieuwsblad, Trouw en De Telegraaf van 14 oktober 2005.

Vreemde vogel

De Telegraaf, 17 oktober 2005

Omstanders wreven hun ogen uit toen zij op het dak van een woning in de buurt Osdorp een enorme Pelikaan zagen. Het bleek een uit Artis ontsnapt dier te zijn, dat slechts vier maanden oud was en waarschijnlijk was geschrokken van de bouwwerkzaamheden in de dierentuin. Zijn verzorger maakt zich zorgen over de gezondheid van deze jonge exoot. Het

beest kan zelf nog geen voedsel vinden in de stad en zal vermoedelijk snel verzwakken.

Redactioneel commentaar: Op 6 en 7 november 2005 maakte Wim Smeets van dezelfde vogel (een Roze Pelikaan *Pelecanus onocrotalus*) opnamen in de Oostvaardersplassen vanuit de hut De Kluut. De vogel maakte een gezonde indruk, ving regelmatig vis in het water en verzorgde zichzelf veelvuldig. De vogels in de omgeving waren duidelijk bang voor deze grote vogel, zelfs de daar regelmatig aanwezige Grote Zilverreiger maakte zich uit de voeten zodra de Pelikaan aan de horizon verscheen.

Eenden verdrinken na blunder in Budel
De Telegraaf, 23 oktober 2005

In het Noord-Brabantse Budel is grote commotie ontstaan over de verdrinking van twaalf Wilde Eenden, nadat ze in opdracht van de gemeente verdoofd waren om verplaatst te worden. De vogels kregen stukjes brood met een slaapmiddel toegediend door medewerkers van de Wildbeheereenheid De Baronie. De medewerkers meenden dat het middel niet werkte en gingen na enkele uren wachten naar huis. Enkele uren later sloeg een

groep jongeren alarm toen die een groot aantal versufte eenden zag drijven in de vijver aan het Boudriepark aan de Europalaan-Zuid. Naast de twaalf dode dieren troffen agenten een veertigtal bewusteloze eenden aan op de kant. Volgens de gemeente was de verplaatsing noodzakelijk omdat er té veel eenden in de vijver zaten. Er is maar plaats voor vijftientwintig eenden en er zaten er tegen de tweehonderd. Er was gekozen voor een diervriendelijke manier om de vogels te vangen, maar dat is op een fiasco uitgelopen.

Vele duizenden Kleine Alken duiken op in Nederland

Trouw, 24 oktober 2005

Deze hoognoordelijke vogelsoort is met enkele tienduizenden aangetroffen langs de kust van de Waddeneilanden. Ook zijn deze Kleine Alken het IJsselmeergebied binnengevlogen. Er kwamen onder meer meldingen binnen van de dijk Enkhuizen-Lelystad, van de Oostvaardersdijk (Flevoland) en van de Kamperhoek bij de Ketelbrug (voormalig Oostelijk Flevoland). Ook in de Amsterdamse wijk IJburg dook minstens één exemplaar op. Op Schiermonnikoog werd ook een andere



Vele duizenden Kleine Alken duiken op in Nederland.

Foto: Wim Smeets.

zeldzaamheid uit het arctische gebied gezien: een Kortbekzeekoet. Deze vogel is gefotografeerd en indien de waarneming wordt aangenomen door de CDNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) is dit de achtste geregistreerde waarneming in Nederland.

Wadvogels kampen met gevolgen schelpdiervisserij

De Telegraaf, 28 oktober 2005

Het gaat slecht met de wadvogels en dan vooral met soorten zoals Scholekster, Eidereend en Kanoet, die schelpdieren eten. Liefst 15 van de 34 onderzochte wadvogelsoorten gaan sterk in aantal achteruit. De achteruitgang is het duidelijkst in het Nederlandse deel van de Waddenzee. Volgens de onderzoekers van

het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) ligt dat waarschijnlijk aan de overmatige mechanische schelpdiervisserij uit het recente verleden. Deze vorm van visserij is begin dit jaar verboden. Uit onderzoek bleek verder dat ook soorten als Zilverplevier, Bonte Strandloper, Tureluur en Rosse Grutto, die geen schelpdientjes eten maar wel voedsel zoeken op dezelfde wadplaten, het moeilijk hebben. Het 'andere leven' werd dus ook door deze visserij aangetast. Over hetzelfde onderwerp een bericht in Trouw van 28 oktober 2005.

■ Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten, (033) 298 31 47, smeets.foto@hetnet.nl.