Vogels kijken langs De Digitale Snelweg

Nummer 56

Peter Meijer

Over sijsjeslijmers en ander gespuis

De afgelopen winter waren er veel e-mailtjes over vogel vangende personen. De vangers werden kennelijk gestimuleerd door de invasie van Grote Barmsijzen. Er blijken altijd weer mensen te zijn die deze soort in de volière willen hebben. In januari 2006 wees Jan Hein van Steenis op de website van Vogelwerkgroep De Kempen waar men melding maakte van Grote Barmsijzen in hun gebied. Daarbij plaatste men een kaartje met locaties. Het gevolg was dat er later vogels op lijmstokken gefotografeerd konden worden. De foto's zijn te vinden op de website onder de januariwaarnemingen en wel die van 7 januari 2006: *http://www.vogelsindekempen.nl*. Henri Bouwmeester bekeek de foto's en zag geen lijmstokken, maar wel een bos berkentwijgen ondergedompeld in lijm. Dit is een moordsysteem. Op een foto is duidelijk te zien hoe de vogels zich de veren uit het lijf rukken om zich te bevrijden. 'Waartoe dient een dergelijke praktijk?' vraag je je af.

Henri schreef: 'Het is te hopen dat men zo verstandig is geweest de vogels te laten zitten (hoe moeilijk dat ook is...) en dat men de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit erbij heeft gehaald. Lijmstokjes zijn vangmiddelen, waarbij de kans op heterdaad betrappen bijna honderd procent is. De dader zal terugkomen om de vangsten te controleren, tenzij het hem is opgevallen dat anderen de vangmiddelen hebben ontdekt. Als je lijmstokjes aantreft is het aan te raden net te doen of je ze niet in de gaten hebt, want in de meeste gevallen staat de dader op zichtbare afstand de boel in de gaten te houden of fietst rond langs verschillende locaties waar stokjes zijn. Daarom de tip om na de vondst van een illegaal vangmiddel onmiddellijk de AID te bellen en op gepaste afstand te gaan posten. Zet het telefoonnummer van de AID standaard in het geheugen van uw mobieltje! Het nummer van de Groendesk van de AID is: (030) 669 26 40. Deze dienst is 24 uur per dag bereikbaar'. Dit nummer bellen is meestal beter dan contact zoeken met de politie. Er zijn politiemensen die ook de Flora- en faunawet kennen, maar dat is niet altijd het geval. Verder wees Henri ons ook op nog andere

De foto's hierboven tonen gevangen Grote Barmsijzen op de lijmstokken in Helmond Noord op 7 januari 2006.
Foto's: R.J. Kastelijn.

methoden waarbij jonge vogels in het vrije veld in het nest worden geringd. Bijvoorbeeld een methode waarbij het uitvliegen wordt voorkomen door de jongen aan het nest vast te knopen met een strikje van de manen of het staarthaar van een paard of door het plaatsen van een gazen korfje over het nest. In Twente hoort men jaarlijks over afgeknipte manen of staarthaar van paarden en pony's. In 2004 werden illegaal geringde jonge Bonte Vliegenvangers in een nestkast aangetroffen. Verder worden ook meer algemeen voorkomende soorten gevangen en gebruikt. Bijvoorbeeld omdat ze in gevangenschap goed broeden of omdat ze jongen van een andere soort kunnen opvoeden. Alle lijstersoorten zijn hiervoor geschikt. Een andere rage is momenteel het kweken van witte varianten, bijvoorbeeld volledig witte Merels. In diverse stedelijke gebieden zijn Merels te vinden die hier aanleg voor hebben. Exemplaren met witte veren worden gepaard en daar gaat men mee kweken. Probleem daarbij is dat Merels in gevangenschap vaak de eieren uit het nest gooien of het legsel verlaten bij het uitkomen van de eieren. Als oplossing hiervoor worden eieren van volièremerels in nesten van wilde Merels gelegd en daarna wordt voornoemde methode gebruikt om te voorkomen dat de jongen uitvliegen. Andere zeer populaire vogels zijn momenteel Baardmannen. In Twente kun je ze midden in woonwijken horen roepen. 'Het is van het grootste belang dat op Europees niveau duidelijk wordt dat de huidige regelgeving met het grootste gemak omzeild kan worden en dat aanpassing van de wet hoogstnoodzakelijk is', aldus Henri Bouwmeester.
Walter Roggeman uit België schreef: 'Een deel van de oplossing van de problematiek kan zijn als kwekers na registratie gesloten ringen toebedeeld krijgen, waarbij zij aangeven welke soorten ze wensen te kweken en aantonen dat ze een legaal broedpaar van de betrokken soort in het bezit hebben'.
Henri Bouwmeester wees ook op het volgende ANP-bericht: 'De handel in beschermde vogels die in het wild gevangen zijn, floreert in Nederland. Volgens een zegsman van de Dierenbescherming is er sprake van een trend. Via malafide tussenhandelaren belanden de dieren bij vogelliefhebbers, die graag een Veldleeuwerik of Sijs in hun volière willen houden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) vond half december in het Brabantse Eersel 51 beschermde vogels die illegaal in volières gehouden werden. De eigenaar van de kooien had met de pootringen van de vogels gerommeld. De woordvoerder van de Dierenbescherming stelde dat die vondst slechts het topje van de ijsberg is. In 2005 zijn 663 vogels in beslag genomen. In 2002 waren dat er 54. Naar schatting van de inspecteurs gaat het per jaar echter om duizenden vogels die in het wild gevangen worden en voorzien worden van een illegale pootring. Onder de beschermde vogels in Eersel bevonden zich in Nederland bedreigde Veldleeuweriken en Vinken, Sijzen en Heggenmussen. De LID-inspecteur heeft de vogels in beslag genomen. Geconfisqueerde dieren worden ondergebracht bij zogenoemde opslaghouders die justitie heeft aangewezen. Hier kunnen wilde vogels weer wennen aan het leven in de natuur waar ze zullen worden uitgezet.
Zowel in vogels als in illegale pootringen bestaat een levendige, malafide handel in Nederland, meldde de dierenwelzijnsorganisatie. De inspectiedienst probeert in samenwerking met de AID en de politie de handel de kop in te drukken door de tussenhandel aan te pakken. Wie illegaal beschermde vogels bezit, betaalt per dier een boete van € 44,–. De dieren leveren in het illegale circuit volgens de Dierenbescherming tussen tien en vijfenzeventig euro op. Dat is ongeveer de helft goedkoper dan in de legale handel. Met bepaalde vergunningen mogen de beschermde vogels wel gehouden worden. Die legale exemplaren worden vaak gebruikt voor de kweek. De tussenhandelaar in Eersel was een oude bekende van de Dierenbescherming. Hij was eerder al betrapt op het illegale bezit van beschermde vogels'.
Dat er modegevoelige ontwikkelingen zijn, wordt door Frank Neijts bevestigd. Hij schrijft: 'Een relatief nieuwe trend is het houden van Europese insecteneters en andere soorten die je niet direct associeert met kooivogels. Vogels als kwikstaarten, roodstaarten, Blauwborst, Nachtegalen,

Baardmannen maar ook rotslijsters, Hop, Draaihals, uilen (!), etcetera zijn momenteel erg populair aan het worden. Deze soorten brengen heel wat méér op dan € 75,–! Om die vogels legaal te maken worden ze jong uit het nest gehaald, geringd en verder met de hand grootgebracht. Daarvoor gaan er zelfs groepjes vogelhouders naar Zuid-Europa op 'vakantie' en brengen, dankzij de open grenzen, hun 'waar' probleemloos naar Nederland of België. Aldus verkregen vogels brengen gemakkelijk 150 tot 300 euro per stuk op. Daarmee is een reisje met een buit van een paar nestjes Hoppen, rotslijsters of Grasmussen vlot terugverdiend. In Nederland worden nesten van mezen, roodstaarten, kwikstaarten, Blauwborsten en dergelijke voor dat doel uitgehaald. Prijzen van méér dan € 150,– voor een Witte Kwikstaart, Boomklever, Kuifmees (mits geringd) maken deze praktijken erg winstgevend, waarbij de risico's van een boete van € 44,– per vogel aanvaardbaar zijn. Bovendien is het uithalen van een nestje minder omslachtig dan het gebruik van lijmstokken of mistnetten en het valt minder op. Het verdient aanbeveling met informatie over nestplaatsen van zelfs de algemeenste soorten behoedzaam om te springen: 'Der Feind hört mit!'
Verder schrijft Frank: 'Sinds de invoering van de Flora- en faunawet mogen heel veel Europese vogelsoorten worden gehouden, mits voorzien van een vaste voetring. Daaruit moet blijken dat ze in gevangenschap zijn gekweekt. Dergelijke ringen kun je in principe alleen bij jonge vogels in het nest aanbrengen'.
Dat dit geen waterdicht systeem is onderbouwt Frank met: 'Deze ringen (elk kweekjaar een andere kleur, voorzien van een aantal inscripties) kan men verkrijgen bij de diverse organisaties van kooivogelliefhebbers. Eenmaal



Een pagina van Machiel de Vos waar men onder andere fraaie vogelfoto's vinden kan.

geringd is die vogel vrij verhandelbaar en mag je ze dus te koop aanbieden op bijvoorbeeld: *http://www.marktplaats.nl*. In de oude Vogelwet waren slechts acht soorten Europese vogels toegestaan als kooivogel: Merel, Kauw, Vink, Putter, Sijs, Kneu, Groenling en Geelgors. Deze noemde men destijds de 'wildzang'. Alle andere te houden vogelsoorten waren natuurlijk óók 'wildzang', maar als ze uit andere werelddelen dan Europa kwamen dan werden die vogelsoorten voor het gemak 'tropen' genoemd. Overigens was het volgens díe wet níet toegestaan 'wildzang' te koop aan te bieden of te verhandelen! Nu verstaat men onder 'wildzang' echter het hele scala aan Europese soorten dat gehouden mag worden, al raakt de term een beetje uit de mode. De term 'Europese cultuurvogel' is tegenwoordig bij kooivogelliefhebbers in opkomst'.
Machiel de Vos uit Havelte berichtte per e-mail:



Op de wereld staan talloze videocamera's gericht op nestelende vogels en op andere dieren. De Universiteit van Pittsburgh (V.S.) heeft een pagina gemaakt waarop een grote verzameling van deze webcams is te vinden.

'Op 14 januari 2006 staat er in de Stentor (één van de ochtendbladen uit het oosten van het land, red.) en ongetwijfeld in veel andere bladen dat er zes Stellers Zeearenden *Haliaeetus pelagicus* door de AID in Rotterdam in beslag zijn genomen bij een handelaar die ze wilde doorverkopen aan een 'collega' in Duitsland. Het betreft een beschermde soort. Hopelijk wordt de in het artikel genoemde maximale straf van zes jaar of € 45.000 boete toegepast'.
Machiels website is ook een bezoek waard: *http://www.machieldevos.nl.*
Zelfs op zee en ver weg bij Groenland is het lang niet altijd veilig toeven voor de vogels. Dat is te lezen op: *http://www.ecoadvise.dk/sea_birds.html.* Daar is ook een foto te zien van een Vorkstaartmeeuw die was gevangen voor de consumptie. Volgens Deense onderzoekers gaat het aantal zeevogels in dit gebied achteruit. De volledige tekst van het artikel is te vinden op: *http://www.ecoadvise.dk/burnham_paper.html.*

Vogels op postzegels
Kijk voor vogels op postzegels eens op: *http://www.nzbirds.com/more/national.html.*

VogelM5
Op *http://edition.cnn.com/2006/WORLD/europe/01/17/uk.parrot/index.html* wordt verhaald van een praatzieke papegaai die er de oorzaak van was dat een ICT'er in Leeds ontdekte dat zijn vriendin er een minnaar op na hield. Als hij met haar gezellig op de bank zat dan riep de vogel geregeld 'I love you Gary'. Dat was verdacht omdat de echte partner Chris heet. De website van CNN publiceerde het bericht hierover op 17 januari 2006. Daarin wordt ook vermeld dat de papegaai een Grijze Roodstaartpapegaai *Psittacus erithacus* was. De relatie tussen Chris en zijn vriendin liep stuk. Wat natuurlijk jammer was voor Chris. Het ergste was echter dat de papegaai voortdurend de naam van Gary bleef roepen. Hij moest daarom het beest uiteindelijk wegdoen. Dat raakte hem nog het meest.



Bij Bird Island vallen Zeehonden Jan van Genten aan.



Vogelafbeeldingen op postzegels zijn altijd erg in trek.

Dodaars prooi van Zeehond
'Mijn moeder en haar vriendin waren vanmiddag aan het vogelen bij de haven van Den Oever. Daar zagen wij dat een Zeehond aan het spelen was met een Dodaars, net als een kat met een muis doet. Vervolgens zagen wij dat de Dodaars door de Zeehond opgegeten werd. Komt dit meer voor?'
Deze vraag uit het Vogelnieuws van de Noordkop van Noord-Holland was voor Laurens van der Vaart uit Middenmeer interessant genoeg om op te nemen in zijn bericht aan de nieuwsgroep.
Laurens verzorgt al vijf jaar dit nieuws. Vrijwel dagelijks wordt daarin vermeld wat er zoal in de wijde omgeving van de Wieringermeer wordt gezien. Op de vraag over het zeehondengedrag druppelden verscheidene antwoorden binnen. Het

eerste antwoord kwam van Truus van der Chijs, Betty Foppema en Bep de Jong. Deze dames keken naar de vogels in de haven van Den Oever en ze spraken daar een man die zijn hond uitliet. De man vertelde dat hij half januari een Dodaars over het water zag rennen die tegen de kade tot stilstand kwam. Op dat moment werd de Dodaars gepakt door een Zeehond! Deze man kwam vaker in de haven van Den Oever, maar dit had hij nog nooit gezien. Ook andere e-mails kwamen bij Van der Vaart binnen. Een vogelaar schreef: 'Ongeveer acht jaar geleden maakte ik iets vergelijkbaars mee bij de Brouwersdam. We waren in de winter aan het vogels kijken. Er zaten heel veel duikeenden en fuutachtigen. Op een gegeven moment zagen we een Grijze Zeehond die iets gevangen had. De prooi was een vrouwtje Brilduiker. Het was een gruwelijk gezicht. Het bloed spoot alle kanten op. Wilde Eenden beseften ook dit gevaar. Ik zag bij de Spuikom langs de Brouwersdam Wilde Eenden alle kanten uitvliegen toen een Zeehond zijn kop boven water stak. Het is niet verwonderlijk dat Zeehonden hun menu uitbreiden. Kijk eens naar verwanten van Zeehonden. Zeeluipaarden en Zeeleeuwen zijn echte rovers die alles eten. Het menu van Zeeluipaard en bepaalde zeeleeuwen (soorten rondom Antarctica) bestaat voor een groot deel uit pinguïns. Dat Zeehonden dus vogels eten is niet iets nieuws. Vallen ze de prooien onder water aan en vangen ze deze dan van onder?'
Mardik Leopold uit Texel schreef: 'Dodaarzen zijn hun leven nooit zeker. In *het Vogeljaar* 53 (1): 138 staat een stukje over een gillende Dodaars die in de vlucht werd achtervolgd door een Aalscholver en gepakt en opgegeten wordt. Zeehonden kunnen er ook wat van. Zeevogels en ook Aalscholvers zijn hun leven niet zeker. Hoewel het niet vaak voorkomt, zijn er toch diverse gevallen bekend van Gewone en Grijze Zeehonden die zich 'vergrijpen' aan vogels. Dit is zowel in de vrije natuur waargenomen (onder andere door schipper Jan van Dijk van het schip de Phoca, op de Waddenzee), als bij Zeehonden in gevangenschap (zowel bij Ecomare als bij Instituut Alterra, beide op Texel). Soms is het vermoeden hierbij dat de Zeehonden uit 'verveling' bijvoorbeeld een meeuw aan zijn poten onder water trekken. Leuk speeltje voor de Zeehond, maar minder leuk voor de meeuw. Zeezoogdieren als Zeeotters en Orca's eten ook vogels. Orca's in gevangschap zijn recent beschreven als bijzonder vaardig: ze braakten bewust een eerder gegeten vis uit en bleven dan diep onder water loeren op een meeuw die een dergelijk drijvend visje wel zag zitten... hap! Luchtfoto's van rustende Zeehonden of zeevogels op platen in de Waddenzee (van Sophie Brasseur) laten altijd zien dat vogels (Eiders, Aalscholvers) en Zeehonden samen op één plaat kunnen rusten, maar dat er steevast een halo van vrije ruimte rond de Zeehonden te vinden is. Blijkbaar houden de vogels gepaste afstand, zelfs ten opzichte van rustende Zeehonden. Niet te vertrouwen, die beesten. Bij mijn onderzoek naar het voedsel van Zeehonden heb ik in poep van – vermoedelijk – een Grijze Zeehond een keer veren gevonden die konden worden gedetermineerd als afkomstig van een Alk of Zeekoet en in poep van – vermoedelijk – Gewone Zeehonden op Helgoland vond ik tweemaal een snaveltje terug van een Fitis of Tjiftjaf. Aan die poep is natuurlijk niet te zien of deze vogels nog leefden toen ze werden gepakt, maar duidelijk is dat zeehonden meer kunnen dan vis eten!'
Lenie 't Hart belde Laurens op en vertelde hem dat er onlangs twee keer een Grijze Zeehond was binnengebracht die allebei een vogel hadden gegeten. In december kwam de eerste dood in Pieterburen aan: in de maag zat een Stormvogel. In januari 2006 werd een Grijze Zeehond uit Zeeland binnengebracht. Het dier braakte en braakte, want er was een vogel in de keel blijven hangen. De vogel is dood en er wordt onderzocht welke vogel zich in de keel bevond.
Henri Bouwmeester gaf twee links op waarover iets van het predatiegedrag van Zeehonden te lezen valt. Bij Bird Island vallen Zeehonden Jan van Genten aan. Kijk daarvoor eens op: *http://www.marineornithology.org/PDF/24/24_13.pdf* of op *http://www.capenature.org.za/index.php?fArticleId=766*. Het is duidelijk: Zeehonden zijn niet vies van een vogel. Veelal is het een vorm van kat- en-muisgedrag, maar doorslikken komt ook voor. Lenie 't Hart vertelde

Laurens ook nog dat bij een flink onderzoek van hen naar de maaginhoud van Zeehonden er alleen maar vis gevonden was. De vangst van een vogel kan dus, maar het is toch eerder uitzondering dan regel.

Nijlganzen zijn geen ganzen
Tijdens een herkenningscursus van vogels georganiseerd door jagers werd opgemerkt dat de Nijlgans geen gans is. Eén van de deelnemers wilde weten wat de reden hiervan was. Dat heeft natuurlijk met de taxonomie op basis van morfologische verschillen te maken. Maar wat is nu kenmerkend daarin? Er kwamen diverse antwoorden toen deze vraag op het Eurobirdnet gesteld werd. Jan Hein van Steenis wijst op het (mitochondriaal) DNA waaruit opgemaakt wordt dat het in ieder geval een aparte groep is binnen de eenden, waarbij verwantschap met ganzen niet uitgesloten kan worden. De Amerikaan Bradley C. Livezey (curator bij de afdeling systematiek en ecologie van de Univers(*http://www.carnegiemnh.org/birds/livezey.html*) geeft in zijn morfologisch onderzoek aan dat Nijlganzen tot een aparte groep behoren, maar dat verwantschap met eenden en ganzen niet vaststaat. Waardoor dit komt, wordt niet duidelijk.
Stekelstaarten, Fluiteenden en wat afwijkende (voornamelijk Australische) soorten zijn ganzen noch eenden. Michiel Noback wijst op een publicatie over een DNA-onderzoek door onder anderen de Française C. Donne-Goussé. Daarin wordt fylogenetisch *Tadornini* met daarin de Nijlgans apart onderscheiden. Het blijkt dat over de evolutionaire afkomst het laatste woord nog niet geschreven is. Dat de Nijlgans tot een aparte groep behoort en dat dit morfologisch, zowel als op basis van DNA zo blijkt te zijn, is één gegeven. De ontwikkelingslijn blijkt lastiger te duiden.

Handige websites
Wie op zoek is naar een overzicht van atlasblokken en paginaverwijzingen in de Sovon Atlas, moet eens gaan 'surfen' naar de Sovon-website, want daar is een handig overzicht te vinden. Kijk maar op: *http://www.sovon.nl/pdf/kaartbladen_overzicht.pdf.*
Kruisbekken kweken? Kijk op: *http://members.home.nl/loxia/homepage1.htm.* Vooral voor mensen met een grote tuin!

Vakanties en vogels
Er zijn veel verslagen te vinden op het internet uit allerlei gebieden. Een handige website is bijvoorbeeld: *http://www.travellingbirder.com/tripreports/trip_reports_Netherlands.php*, voor zover u mensen van elders wilt interesseren. Als u zelf geïnteresseerd bent in een bepaald gebied, zoek dan op: *http://www.travellingbirder.com/tripreports/tripreports_recent.php.*

Nieuwsgroep voor noordelijke provincies
Onlangs is een nieuwsgroep over vogels in het leven geroepen voor de drie noordlijke provincies. Wie mee wil discussiëren over allerlei vogelzaken kan terecht op: *http://groups.yahoo.com/group/noordnederland/.* De initiatiefnemers zijn Rob Gordijn, Jelmer Poelstra en Sander Bot. Zij hopen op levendige discussies.

Vogelnamen
Vogelnamen in Nederlands, Engels en de wetenschappelijke namen zijn te vinden op: *http://home.planet.nl/~kooij395/Lijsten/Vogels/intro.html.* Deze lijst van ruim 10.000 vogelnamen wordt geacht alle vogels van de wereld te bevatten; ze is bedoeld als hulpmiddel voor vertalers Engels-Nederlands en heeft geen enkele taxonomische pretentie. De Engelse namen zijn gebaseerd op een uitgebreide soortenlijst van Jack Siler die was gepubliceerd op een website van de University of Pennsylvania (*http://www.stat.wharton.upenn.edu/~siler/birdlists/sm_latin.html*). De namen zijn aangevuld met die op de kortere lijst van het International Species Information System (ISIS) (*http://www.worldzoo.org/abstract/Aves.htm*).
Voor de Nederlandse namen is gebruikgemaakt van de vertaling van 'A Complete Checklist of Birds of the World' van Richard Howard en Alick Moore; deze vertaling, waaraan het Instituut voor Taxonomische Zoölogie van de Universiteit van Amsterdam heeft meegewerkt, is opgenomen in de 'Geïllustreerde Encyclopedie van de Vogels' (een

uitgave in samenwerking met de International Council for Bird Protection (ICBP), tegenwoordig BirdLife International. Dit boek is niet meer in de handel). Verder is dankbaar gebruikgemaakt van enkele Nederlandstalige soortenlijsten op het Internet: die van Tekst Totaal (*http://www.tekstotaal.com/cvogels-la-nl.html*), de watervogellijst van Jan Harteman (*http://www.harteman.nl*), de lijst van Pieter Gordijn/Dutch Bird Alert die te vinden is onder: *http://consist.horizon.nl/pieter.gordijn/birds.html* en de roofvogellijst van Robert Goedegebuur (*http://home.wanadoo.nl/r.goedegebuur*).

Beruchte zondagse 'vogeltjesmarkt' terug in moderne vorm?
De website voor vraag en aanbod van vogels is: *http://www.vogelmarktplaats.nl.* Zoekt u nog Noordse Goudvinken of een Grote Barmsijs of...? Misschien kunt u wel iets aanbieden, bijvoorbeeld een Zwarte Roodstaart of een koppeltje Appelvinken. Dan bent u op de goede URL! Het is toch een schande! Ik zag zelfs Blauwe Vinken gevraagd. Zouden dat die van Tenerife zijn? Ongelooflijk.

Observeren uit uw luie stoel
Kijk eens door webcams via: *http://www.pitt.edu/~dziadosz/.* Henri Bouwmeester wees op deze site waar heel veel webcams staan die er in de wereld zijn om dieren te observeren. Dus niet alleen vogels. Leo Ballering wijst op een website waar uitgestorven vogels 3-dimensionaal te zien zijn: *http://www.uitgestorvenvogels.nl.*

Vogels in Nederland
Arnoud van den Berg houdt deze lijst bij. Deze is te vinden op: *http://home.planet.nl/~arnoud.vandenberg/.* Er is een landelijke vrijstellingslijst voor te bestrijden vogels. Zelfs de Belgen benijden ons niet meer! Op 26

Op een website van CNN staat een verhaal over een praatgrage Roodstaartpapegaai die zijn eigenaar wees op de ontrouw van zijn vriendin.

Het kweken van witte varianten van vogels is een rage geworden. Vaak zijn exemplaren met aanleg voor witte afwijkingen te vinden. Deze worden gevangen en gepaard om mee verder te kunnen kweken. Hier een gedeeltelijk albinistische Merel die wel met rust gelaten werd.
Foto: R. Karssen.

januari 2006 werd het Wijziging Besluit beheer en schadebestrijding dieren gepubliceerd in het Staatsblad. Kijk voor de volledige tekst daarvan op: *http://www9.minlnv.nl/mlv_item_wet_page?p_item_id=119118.*

Mocht u mij op zaken willen attenderen of naar aanleiding van bovenstaande reageren dan kunt u mij schrijven of bellen.

■ P.C. Meijer, Mossel 16, 1775 JB Middenmeer, (0227) 50 35 59, e-mail: meijerpc@quicknet.nl.
Mijn website vindt u op: *http://members.tripod.com/pcmeijer/index.html.* Via de link *het Vogeljaar* surft u naar de startpagina van De Digitale Snelweg, websites van vogelaars en vogelorganisaties. Zowel de links uit de afgelopen afleveringen als die van de nog komende afleveringen vindt u er. Links die niet meer actief zijn, worden eens per jaar verwijderd.