



Dwerg- en reuzeneieren van de Visdief

In zijn artikel over dwergeieren bij Kleine Mantelmeeuwen (*het Vogeljaar* 60 (4):153) merkt Evert Eijkelenboom op: 'Het vinden van drie dwergeieren in één broedseizoen geeft al aan dat het verschijnsel niet heel zeldzaam is'.

Statistisch is hier nog wel het één en ander op af te dingen, zoals ook uit de literatuur (Walters 1989) en mijn eigen gegevens van de Visdief *Sterna h. hirundo* blijkt.

Misschien worden er in het volgende broedseizoen wel helemaal géén dwerg-eieren gevonden!

Walters vond op een totaal van 107.500 eieren van de Kokmeeuw veertig dwerg-eieren. Dat komt neer op 0,037% van het totale aantal. Bij 1948 gemeten eieren van de Visdief uit het Westelijk Havengebied van Amsterdam, in de jaren zestig van de vorige eeuw, vond ik twee dwergeieren en één reuzenei. Dat is respectievelijk 0,1% en 0,05%. Het volume van het ei van een Visdief is berekend met de formule: $0,464 \times \text{lengte} \times \text{breedte}$.

Dwergeieren en reuzeneieren zijn hierbij gedefinieerd als eieren waarvan het volume meer dan vijf standaardafwijkingen boven of onder het gemiddelde volume ligt. Het gemiddelde volume van 1948 eieren van de Visdief was 18,243 cm³. De twee dwergeieren hadden volumes van 9,5 cm³ en 10,3 cm³ en het reuzenei had een volume van 23,3 cm³.

■ R. van der Valk, e-mail: robvandervalk1@hotmail.com.

LITERATUUR:

Walters, J. (1989): Dwarf eggs in the black-headed gull *Larus Ridibundus*. Bull. B.O.C. 1989 109 (2).

Zwemmend vissende Blauwe Reiger

In *het Vogeljaar* 60(6):313 las ik het interessante stukje over een zwemmend vissende Blauwe Reiger die was waargenomen door Marcel Haven uit Oosterwolde. In het stukje wordt de vraag gesteld of dit gedrag ook op andere plaatsen voorkomt. Ik heb wat rondge-neusd in de mij ter beschikking staande literatuur en vond drie (deels) overeen-

komstige gevallen.

1. Afgelopen voorjaar zag ik in het Meer van Genève Blauwe Reigers zo'n honderd tot tweehonderd meter uit de oever 'jagend' vissen. Ze vlogen op zo'n tien meter boven het water en lieten zich plotseling zakken, waarbij zij tot hun buik in het water kwamen. Ze pikten snel in het water en vlogen dan weer op. Soms stopten ze halverwege de daling en vlogen weer omhoog (Hamel 2000).

2. Op 3 juni zeilde ik met een stevige wind op het stille gedeelte van de Belterwijde in Overijssel, toen midden op de plas een Blauwe Reiger kwam aanvliegen, die kennelijk wilde neerstrijken. Hoewel ik niets kon ontdekken, waarop hij zou kunnen staan, vermoedde ik dat er toch wel een ondiepte zou zijn. De reiger streek echter gewoon in het water neer. Hij bleef daar enkele seconden met iets uitgespreide vleugels drijven en steeg vervolgens zonder zichtbare moeite op. De dag daarop zag ik hetzelfde verschijnsel nog tweemaal op dezelfde plas, doch op andere plekken. Het water is ter plaatse vrij diep en was door de stevige wind nogal woelig. (Noot redactie: dit verschijnsel is vaker waargenomen, doch is vrij ongewoon. Het gemak waarmee deze reiger zich uit het water verheft is verbazingwekkend) (Mourik 1968).

3. Achter een vissersboot zwommen twee Blauwe Reigers (Zutt-van der Made 2009).

■ Ruud Costers, Europaboulevard 212, 1825 SN Alkmaar, e-mail: ruudcosters@hetnet.nl.

LITERATUUR:

Hamel, B. van (2000): Lezersvragen in: Vogels kijken langs De Digitale Snelweg nummer 24, *het Vogeljaar* 48(6):273.

Mourik, J. (1968): Blauwe Reiger strijkt op het water, *het Vogeljaar* 16(5):629.

Zutt-van der Made, M. (2009): Excursie Oostvaardersplassen op 21 maart 2009. De Kleine Alk 27(2):11.

Huismus zoekt insecten in autogrille (III)

In *het Vogeljaar* 60(3):136 stond een stukje over het foerageren van een Huismus in de grille van een geparkeerde auto. Daarop zijn een aantal reacties binnengekomen van waarnemers die dit

gedrag ook bij andere vogelsoorten signaleerden, of verwezen naar auteurs die hetzelfde hadden gezien (*het Vogeljaar* 60(5):236). Kees Heij maakte de redactie erop attent dat hij een dergelijk gedrag in zijn artikel in 2006 over de Huismus in *het Vogeljaar* 54(5) beschreef onder het kopje 'Afwezigheid van voedsel'. Het was in een

nat en koud voorjaar dat mannetjesmussen bij een parkeerplaats in Rotterdam zaten te wachten op parkerende auto's. Als die geparkeerd stonden vlogen zij naar de grille om de vastgekleefde insecten daar vanaf te pikken en naar hun jongen te brengen.

■ Redactie