


Verslag 1984 t/m 1986 van het Vogelringstation A.W. duinen.



Verslag 1984.

In 1984 werden de volgende activiteiten voor het ringen van vogels ontplooid.

In het broedseizoen werden tijdens het roofvogel- en uilenonderzoek de meeste pulli van Torenvalk, Boomvalk, Bosuil en Ransuil geringd. Tevens werden toen enige adulte Bosuilen in de nestkasten geringd. In het kader van een gericht onderzoek aan kraaiachtigen, werden zo'n 190 pulli van Ekster, Kauw en Zwarte Kraai geringd. Velen werden ook voorzien van kleurringen voor het onderzoek van Gert Bayens, de biologe van de subsector Oecologie van Gemeentewaterleidingen. Van een aantal zangvogelsoorten werden ook enige tientallen pulli geringd.

Het vangen met behulp van mistnetten vond plaats van 7 juli t/m 25 oktober. Vanaf 16 september werd eerst één en daarna nog 2 slagnetten in gebruik genomen tot 25 oktober.

De afgelopen winter hebben we ons ringstation volledig vernieuwd. De nieuwe geluidsapparatuur werd geïnstalleerd en het vangseizoen verliep voorspoedig. In de nacht van 25 oktober werd echter op laffe wijze ons ringstation door brandstichting verwoest. De schade bedroeg ca. f 25.000,00, en veel belangrijke gegevens gingen verloren. Door de enorme administratieve puinhoop hebben we veel werk gehad om te trachten de schade voor het Vogeltrekstation Arnhem zoveel mogelijk te beperken.

Voorzover achterhaald kon worden, werd van juli t/m 3 oktober op 28 dagen gevangen (van oktober is weinig achterhaald kunnen worden).

De beste vangdagen met meer dan 100 vogels vielen op 21 juli, 27, 28 en 29 augustus en 3 oktober. Op 27 september werd het hoogste aantal van 159 vogels gevangen.

Enige leuke vangsten waren; 1 Oeverzwaluw, 61 Boerenzwaluwen (op een slaapplaats) 113 Bosrietzangers, 252 Kleine Karekieten en 1 Klapekster.

Met inloopkooien werden nog 13 Oeverlopers en 3 Watersnippen gevangen. Door het abrupte einde van ons ringstation werd het vangseizoen op 25 oktober beëindigd. In de AW-duinen werden in 1984 totaal 2074 vogels + (ca. 820 gegevens verbrand) geringd in 45* soorten. Buiten de AW-duinen werden nog 19 vogels in 3 soorten geringd.

* onder de verbrande gegevens bevonden zich zeker nog een aantal andere soorten

Verslag 1985.

Op 3, 4 en 5 januari was er na sneeuwval een enorme trek naar het zuiden van Veldleeuwerikken. Vanuit een te leen gekregen schaftwagen van Gemeentewaterleidingen konden we op deze drie dagen 739 Veldleeuwerikken en 4 Vinken ringen.

In het broedseizoen werden weer de meeste pulli van de roofvogels en uilen geringd. Tijdens het roofvogelonderzoek werden ook nog 18 pulli van Holenduiven geringd, die in de Bosuilkasten werden geboren. Van enige zangvogels, werden zo'n 30 pulli geringd. Ten behoeve van het onderzoek aan kraaiachtigen werden in totaal 219 pulli van Ekster, Kauw en Zwarte Kraai geringd, waarbij velen ook kleurringen kregen.

Door de geweldige morele en materiële steun van Gemeentewaterleidingen, de steun van de Vogelwerkgroep Haarlem en financiële steun van enige particulieren werd het mogelijk om een nieuw ringstation te bouwen.

Eind april werd begonnen met de bouw van het nieuwe onderkomen. Dit werd geheel van beton en staal gebouwd, om alles brandvrij te maken.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, deden we met z'n vijven alles zelf. Er werd ook een nieuwe electriciteitskabel aangelegd en vóór het vangseizoen aanbrak was het nieuwe ringstation zover ingericht, dat we weer volledig aan het vogelringonderzoek konden deelnemen.

Het vangen met behulp van mistnetten vond plaats van 7 juli t/m 17 november. De slagnetten waren vanaf 14 september t/m 17 november in gebruik. Ook in de middag van 30 december werd nog met de slagnetten gevangen, er was een sneeuwvlucht van Veldleeuwerikken, waarvan we 22 exemplaren konden ringen.

Er werd tussen 7 juli en 17 november op 52 dagen en op 2 avonden gevangen. Dit jaar werd geëxperimenteerd met een verplaatsbaar slagnetje en enige mistnetten in het Zeeveld zuid. Er werd op 17 dagen in het Zeeveld gevangen, waarvan 10 dagen gelijktijdig met de Vinkenbaan.

In november waren lange perioden met slecht weer, waardoor er niet gevangen kon worden.

De beste vangdagen met meer dan 100 vogels vielen op 13 en 14 juli, 18 augustus, 18, 26, (28 en 29) september, (1), 6, (12, 13) en 20 oktober. Op de tussen () geplaatste data werd het aantal vangsten bereikt door de vangcijfers van de 2 vangplaatsen op te tellen. Op 13 oktober werd het hoogste aantal van 407 vogels geringd.

Enige leuke vangsten varen, 1 Draaihals, 1 Kleine Bonte specht, 2 Baardmannetjes, 1 Klapekster en 1 Dwerggors. In de AW duinen werden in 1985 totaal 4407 vogels geringd, in 66 soorten en ondersoorten.

Buiten de AW duinen werden nog 29 vogels in 7 soorten geringd.

Verslag 1986.

In het broedseizoen werden weer de pulli van de roofvogels en uilen geringd. Voor het onderzoek aan Kraaiachtigen werden 133 pulli geringd van Ekster, Kauw, en Zwarte Kraai, hiervan kregen velen weer kleurringen aangelegd.

Van enige zangvogels werden 26 pulli geringd.

Eén maal werden enige wadernetten gebruikt, hiermee werden 2 Grutto's, 2 Tureluurs en 4 Groenpootruiters gevangen.

De mistnetten waren in gebruik van 6 juli t/m 30 november. Vanaf 9 augustus werd met 1 slag-net geprobeerd steltlopers te vangen, dit resulteerde slechts in 1 Witgatje en 1 Bosruiter. We kregen toen ongewenst bezoek van een grote hetelucht ballon, de PH-KKK. Deze landde vlak bij de netten en verjoeg hiermee alle vogels in de hele omtrek.

De andere slag-netten waren van 25 september tot 30 november in gebruik.

Van 7 juli t/m 30 november werd op 47 dagen en nog 6 avonden gevangen.


De beste vangdagen met meer dan 100 vogels vielen op 13 en 20 juli, 3 en 9 augustus, 4, 5, 9 en 12 oktober en 7 en 9 november.

Op 4 oktober werd het hoogste aantal van 161 vogels geringd.

Leuke vangsten waren; 1 Porseleinhoen, 4 Groenpootruiters, 1 Witgat, 1 Bosruiter, 1 Kleine Bonte Specht, 1 Strandleeuwerik, 1 Waterpieper, 1 Blauwborst, 1 Snor, 1 Waterrietzanger en 1 Witstuitbarmsijs. De onderstreepte soorten waren nieuw voor ons ringstation.

In de AW-duinen werden in 1986 totaal 3190 vogels geringd in 69 soorten.

Buiten de AW duinen werden nog 5 vogels geringd in 3 soorten.



	AWD 1958-1983	1984	1985	1986	Totaal t/m 1986 AWD
Baardmannetje	104	-	2	-	106
Barmsijs(spec.)	6	-	1	3	10
Beflijster	1	-	-	-	1
Bergeend	80	-	-	-	80
Blauwborst (spec.)	9	-	-	1	10
Blauwe Kiekendief	4	-	-	-	4
Blauwe Reiger	1	-	-	-	1
Boerenzwaluw	217	69	9	10	305
Bokje	9	-	-	-	9
Bontbekplevier	6	-	-	-	6
Bonte Strandloper	25	-	-	-	25
Bonte Vliegenvanger	60	4	1	2	67
Boomklever	17	-	-	-	17
Boomkruiper	14	-	-	-	14
Boomleeuwerik	72	-	-	-	72
Boompieper	132	1	15	6	154
Boomvalk	67	3	4	7	81
Bosgors	1	-	-	-	1
Bosrietzanger	336	113	46	75	570
Bosruiter	30	-	-	1	31
Bosuil	354	14	15	16	399
Braamsluiper	266	22	8	17	313
Buidelmees	2	-	-	-	2
Buizerd	2	-	-	-	2
Dodaars	20	-	-	-	20
Draaihals	5	-	1	-	6
Dwerggors	3	-	1	-	4
Ekster	836	110	117	65	1128
Fitis	2864	350	217	299	3730
Fitis (acredula)	3	-	-	-	3
Fluiter	6	-	-	-	6
Frater	1018	-	9	7	1034
Fuut	1	-	-	-	1
Geelgors	98	-	5	-	103
Gekr. Roodstaart	346	1	6	8	361
Gele Kwikstaart	53	-	-	-	53
Geoorde Fuut	2	-	-	-	2
Gierzwaluw	0	20	-	-	20
Glanskop	68	-	4	-	72
Goudhaantje	215	-	10	3	228
Goudvink	5	-	-	-	5
Grasmus	372	37	25	92	526
Graspieper	12583	625	1563	601	15372
Grauwe Kiekendief	3	-	-	-	3
Grauwe Klauwier	5	-	-	-	5
Grauwe Vliegenvanger	39	1	-	-	40
Groene Specht	13	-	1	1	15
Groenling	1280	-	31	23	1334
Groenpootruiter	4	-	-	4	8
Grote Barmsijs	120	-	6	7	133
Gr. Bonte Specht	34	-	1	3	38
Gr. Gele Kwikstaart	3	-	-	-	3
Grote Karekiet	2	-	-	-	2
Grote Lijster	10	-	-	-	10
Grote Pieper	3	-	-	-	3

	AWD 1958-1983	1984	1985	1986	Totaal t/m 1986 AWD
Grutto	101	-	-	2	103
Heggemus	889	48	104	49	1090
Holenduif	11	2	18	1	32
Houtduif	52	-	4	-	56
Houtsnip	16	-	-	-	16
Huismus	50	-	-	1	51
Huiszwaluw	1	-	-	-	1
IJsgors	28	-	3	-	31
IJsvogel	4	-	-	-	4
Jan van Gent	2	-	-	-	2
Kanoetstrandloper	2	-	-	-	2
Kauw	91	46	53	40	230
Keep	2084	-	69	136	2289
Kemphaan	16	-	-	-	16
Kievit	692	4	-	-	696
Klapekster	15	1	1	-	17
Kleine Barmsijs	32	-	55	4	91
Kleine Bonte Specht	4	-	1	1	6
Kl. Kar. /Bosrietz.	594	-	-	-	594
Kleine Karekiet	2184	252	145	318	2899
Kleine Mantelmeeuw	4	-	-	-	4
Kleine Plevier	62	-	-	-	62
Kl. Strandloper	4	-	-	-	4
Kluut	16	-	-	-	16
Kneu	415	7	10	10	442
Koekoek	12	1	-	1	14
Kokmeeuw	774	-	-	1	775
Koolmees	1333	4	80	85	1502
Koperwiek	354	20	98	47	519
Kortteenleeuwerik	1	-	-	-	1
Krakeend	51	-	-	-	51
Kramsvogel	103	-	3	30	136
Krombekstrandloper	1	-	-	-	1
Kuifeend	2526	-	-	-	2526
Kuifmees	1	-	-	-	1
Meerkoet	102	-	-	-	102
Merel	300	-	14	61	375
Nachtegaal	47	-	2	10	59
Nachtzwaluw	9	-	-	-	9
Oeverloper	259	13	-	-	272
Oeverpieper	80	2	-	-	82
Oeverpieper (Scan.)	2	-	-	-	2
Oeverzwaluw	257	1	-	-	258
Ortolaan	1	-	-	-	1
Paapje	550	2	-	-	552
Patrijs	1	-	-	-	1
Pimpelmees	1734	48	53	103	1938
Porseleinhoen	1	-	-	1	2
Putter	75	-	-	-	75
Ransuil	510	8	6	4	528
Rietgors	1514	76	160	141	1891
Rietzanger	191	23	15	27	256
Ringmus	1585	6	18	26	1635
Roodborst	468	7	21	25	521
Roodborsttapuit	43	-	-	-	43
Scholekster	211	-	-	-	211

	AWD 1958-1983	1984	1985	1986	Totaal t/m 1986 AWD
Sijs	49	2	98	18	167
Slobeend	145	-	-	-	145
Smelleken	1	-	-	-	1
Sneeuwgorst	13	-	-	-	13
Snor	2	-	-	1	3
Sperwer	60	-	14	20	94
Sperwergrasmus	2	-	-	-	2
Spotvogel	6	-	-	-	6
Spreeuw	3266	-	34	146	3446
Sprinkhaanrietzanger	38	10	5	20	73
Staartmees	205	-	2	-	207
Steenuil	58	-	-	-	58
Stormmeeuw	520	-	-	-	520
Strandleeuwerik	0	-	-	1	1
Tafeleend	74	-	-	-	74
Tapuit	58	3	1	1	63
Temmincks str.loper	1	-	-	-	1
Tjiftjaf	256	3	23	22	304
Tjiftjaf (tristis)	6	-	-	-	6
Torenvalk	411	7	7	1	426
Tortelduif	32	-	1	-	33
Tuinfluitier	200	19	19	42	280
Tureluur	68	-	-	2	70
Turkse Tortel	10	-	-	-	10
Veldleeuwerik	4905	13	745	182	5845
Vink	5275	-	297	187	5759
Visdief	25	-	-	-	25
Vlaamse Gaai	87	-	6	7	100
Vuurgoudhaantje	15	-	1	-	16
Waterhoen	84	-	-	-	84
Waterpieper	42	-	-	1	43
Waterral	27	-	-	-	27
Waterrietzanger	5	-	-	1	6
Watersnip	168	3	-	-	171
Wielewaal	3	-	-	-	3
Wilde Eend	106	-	-	-	106
Winterkoning	233	9	6	5	253
Wintertaling	90	-	-	-	90
Witgatje	17	-	-	1	18
Witstuitbarmsijs	-	-	-	1	1
Witte Kwikstaart	488	18	13	8	527
Wulp	97	-	-	-	97
Zanglijster	244	-	22	35	301
Zilvermeeuw	339	-	-	-	339
Zwarte Kraai	67	18	37	27	149
Zwarte Mees	12	-	1	-	13
Zwarte Roodstaart	2	-	-	-	2
Zwarte Ruiter	4	-	-	-	4
Zwarte Zee-eend	1	-	-	-	1
Zwartkop	548	48	44	86	726
Totaal 159 soorten	60659	2094	4407	3190	70350