

waarnemingen



In verband met de Jubileumgors zal de volgende rubriek de periode 1 januari t/m 30 juni beslaan. De waarnemingen hiervoor graag zo spoedig mogelijk insturen naar:

Anne van Dijk
Pop Dijkemaweg 102
9731 BH GRONINGEN

Roodkeelduiker	Een opvallende binnenlandwaarneming was er op 27 en 28-11 op de Hoornse Plas bij Groningen. Verder waren er waarnemingen uit de Eemshaven: op 13-10 en op 12 en 28-12 2 exx. Een stookolieslachtoffer werd op 21-12 gevonden bij Lauwersoog.
Parelduiker	29-11 1 Eemshaven
Roodhalsfuut	Tussen 4-11 en 21-12 regelmatig 1 ex. bij Lauwersoog. Op 14-11 werden 2 vogels gezien. Op het Zuidlaardermeer was op 22-11 een vogel present.
Kuifduiker	Op 20 en 27-11 werd 1 ex. gezien in de Eemshaven en op 25-12 op het Hoornse Meer bij Groningen.
Geoorde Fuut	De enige waarneming deze periode kwam van het Nieuwe Robbengat in de Lauwersmeer op 10-10.
Vaal Stormvogeltje	Vrij laat, op 14-11 trok een Vaal Stormvogeltje langs Lauwersoog.
Jan-van-gent	Een adulte Jan-van-gent trok op 12-12 bij windkracht 6 NW langs Lauwersoog.
Aalscholver	Een opvallend aantal van 159 exx. vloog op 8-11 in 3 uur tijds in westelijke richting over het Paterswoldse meer.



- Roerdomp** In de Lauwersmeer werd op 10-10 en 13-10 een vogel gezien. Bij het Schildmeer waren de gehele maanden november en december 2 Roerdompen aanwezig. Tenslotte werd bij het Zuidlaardermeer op 15-11 1 ex. waargenomen.
- Grote Zilverreiger** Op 17-10 werd toch weer een Grote Zilverreiger gezien bij Rijpe-maa, Woudbloem. Van 31-10 tot tenminste 27-12 verbleef 1 ex. in de Lauwersmeer.
- Kleine Flamingo** Een Kleine Flamingo (*Phoenicopterus minor*), een Afrikaanse soort van hoogstwaarschijnlijk niet-wilde herkomst, verbleef van 12 t/m 21-12 op de Zoute Kwel in de Lauwersmeer.
- Kleine Rietgans** Begin oktober trokken veel Kleine Rietganzen door, o.a. op 3-10 53 exx. over de Carel Coenraadpolder; op 4-10 ongeveer 200 en op 11-10 ongeveer 600 over de Eemshaven.
- Kolgans** Op 8-11 trokken bij Noordlaren circa 12.000 en boven het Paters-woldse Meer 3.208 exx. over. Op beide plaatsen in 3 uur tijd.
- Sneeuwgans** Op 8-10 werden 2 vogels van de blauwe kleurfase waargenomen op Achter de Zwartten in de Lauwersmeer. 6 vogels van de witte kleurfase werden tussen 14-11 en 4-12 gezien, eveneens in de Lauwersmeer, maar meestal voor de kruitfabriek in het Friese deel.
- Brandgans** De trektellers op de Hasseberg zagen op 21-11 45 exx. in zuid-westelijke richting de telpost passeren.
- Casarca** Op 5-10 waren 5 en tussen 13-10 en 20-12 regelmatig 6 Casarca's aanwezig in de omgeving van Noordpolderzijk.
- Nijlgans** Op 14-11 werden maar liefst 124 exx. in de omgeving van het Paterwoldse Meer geteld.
- Toppereend** 27-11 2 exx. Oterdum

Eider	Ben binnenlandwaarneming van een ♂ ex. was er op 1-10 op het Hondshalstermeer bij Wagenborgen.
Ijseend	Alle drie de binnengekomen waarnemingen komen uit de Eemshaven, en wel op 3 en 31-10 en op 12-12.
Zwarte Zeeëend	27-11 1 ♀ ex. Lauwersoog
Grote Zeeëend	11-10 1 ♂ ex. Eemshaven 14-11 1 ♂ ex. trekkend Lauwersoog
Kuifzaagbek	Na een waarneming van een Kuifzaagbek op 17-11-'91 voor de Marnewaard werd nu een ♂ ex. van 30-11 t/m 28-12 waargenomen op het Schildmeer. Ook elders in het land worden af en toe Kuifzaagbekken waargenomen. De herkomst van de vogels is moeilijk te achterhalen. Een eerste vereiste is te bepalen of de vogels geringd zijn. De CDNA heeft totnogtoe nooit een Kuifzaagbek aanvaard als een wilde vogel.
Rosse Stekelstaart	26-10 1 ex. Paterswoldse Meer
Wespendief	3-10 1 ex. Carel Coenraadpolder
Rode Wouw	De enige Rode Wouw van deze periode werd gezien op 1-12 bij Lageland.
Zeearend	Een juveniele vogel vloog op 8-11 in ZW richting over Hoogezand. Tijdens een Avifauna-excursie langs de Noordkust op 21-11 werd een 2e- of 3e- jaars vogel gezien op de kwelder bij Hornhuizen.
Grauwe Kiekendief	Een laat mannetje vloog op 24-10 over trektelpost Hasseberg
Buizerd	De grootste aantallen werden achtereenvolgens waargenomen op: 10-10 15 exx. W Carel Coenraadpolder 13-10 10 exx. op thermiek Noordlaren 17-10 35 exx. Carel Coenraadpolder 13-12 15 exx. Westerbroekstermiddenpolder
Ruigpootbuizerd	Er kwamen waarnemingen van circa 20 verschillende exx. binnen tegen 9 in 1991. Het merendeel hiervan komt van de Noordkust en Dollardpolders. Binnenlandwaarnemingen waren er bij de Hasseberg, 1 ex. trekkend op 10 en 24-10; op 30-10 en 21-12 1 ex. bij de Gaast, Blijham; op 1-11 1 ex. bij Ter Apel en op 27-11 1 ex. bij Klein Ulsda.
Visarend	22- 9 1 ex. Hondshalstermeer 20-10 1 ex. Veenhuizerstukken
Smelleken	Smellekens werden weer vooral in de Lauwersmeer, de Eemshaven (4 op 3-10) en de Dollardpolders, en langs de Noordkust waargenomen. Uit het binnenland kwamen de volgende meldingen: 3-10 1 ex. Oosternieland 13-10 1 ♀/juv. op braakland bij Harkstede 26-10 1 ex. Veenhuizerstukken

Slechtvalk	Ook de Slechtvalk werd vooral langs de Noordkust en de Dollard gezien. Om hoeveel exemplaren het exact gaat is moeilijk te bepalen, o.a. door veel verschillende data, en het vaak ontbreken van geslacht- en kleedgegevens. De volgende binnenlandwaarnemingen kwamen binnen: 12-10 1 ex. Eenum 12-11 1 ex. de Gaast, Blijham 20-11 1 ex. overvl. Vinkhuizen, Groningen 30-11 1 ex. Borgercompagnie
Sakervalk	of een mogelijke kruising Saker x Slechtvalk, voorzien van belle-tjes en riempjes, was op 9-10 aanwezig in de Noordpolder. Misschien hetzelfde exemplaar als op 30-8 in de Eemshaven, hoewel dit exemplaar door twee afzonderlijke vogelaars als een zekere Sakervalk werd gedetermineerd.
Waterral	31-10 1 ex. Eemshaven 29-11 1 ex. langs slootje bij het Schildmeer
Kraanvogel	Op 23-12 vlogen bij Lageland tenminste 20 exx. door de mist, en op 28-12 vloog 1 ex. in oostelijke richting over Hellingum.
Kleine Strandloper	Een erg laat exemplaar foerageerde op 21-11 tussen Bonte Strandlopers op het Oude Robbengat in de Lauwersmeer.
Paarse Strandloper	21-12 1 ex. Lauwersoog 27-12 2 exx. sluizen Lauwersoog
Bokje	In de Eemshaven werd 3 keer een Bokje gezien. Op 11-10 1 ex. en 2 exx op 31-10, waarvan 1 zich bevond op de westelijke pier. Tussen de pitrusvegetatie bij Rijpema, Woudbloem, werd het extreme aantal van 30 vogels geteld op 28-10.
Houtsnip	Er kwamen 7 meldingen binnen. Drie uit de bossen van Sellingen. 1 uit Eemshaven, 2 van de stad Groningen en 1 van de Zuidplas bij Haren.
Witgat	29-11 3 exx. Oostpolder, Haren
Grote Jager	20-11 1 ex. Eemshaven
Reuzenzwartkopmeeuw	Een goede beschrijving kwam binnen van een 2e winter Reuzenzwartkopmeeuw op 3-11 voor de westpier van de Eemshaven. De soort is in Nederland slechts twee keer eerder gezien, in 1946 en in de jaren 1974-76.
Dwergmeeuw	10-10 10 exx. ZW Hasseberg 14-11 4 exx. trekkend Lauwersoog 20-11 2 exx. Eemshaven 12-12 1 ex. Eemshaven 12-12 3 exx. trekkend Lauwersoog
Geelpootmeeuw	Op 23-12 was een Geelpootmeeuw aanwezig op de vuilstort in Veendam en op 29-12 werden hier twee 'raadselmeeuwen' gezien: een Geelpootmeeuw met roze poten en een Zilvermeeuw met zwaar gestreepte kop en gele poten.
Zeekoet	14-11 1 ex. Eemshaven

- Kleine Alk** Op 31-10 streek een Kleine Alk neer bij de werkhaven in de Eemshaven, werd aangevallen door Zilvermeeuwen en vloog weer verder.
- Steenuil** Waarnemingen van Steenuilen komen sporadisch binnen. Deze periode was er een melding van een exemplaar op een ouderwets rommelig boeren erf bij Lageland op 26-11.
- Ransuil** Op een roestplaats op de begraafplaats in Finsterwolde werden op 14-11 58 vogels geteld.
- Velduil** De grootste aantallen werden waargenomen op de restanten braak in de Dollardpolders. Maximaal werden hier 26 exx. geteld op 14-11. Overige waarnemingen:
 4-10 2 exx. oosterein Eemshaven
 13-10 1 ex. Noordpolder
 21-11 1 ex. Negenboerenpolder
 27-12 1 ex. Oude Robbengat, Lauwersmeer.
- Ijsvogel** Van 3-10 t/m 28-12 was weer een Ijsvogel present op de begraafplaats aan de Hofstraat in Winschoten, op 7-10 werden 2 vechtende vogels geobserveerd, waarbij het leek of de een de ander probeerde onder water te duwen. Ook op 4-12 werd een tweede exemplaar gezien, nu in het stadspark.
 Overige waarnemingen:
 29-10 1 ex. RUG-complex Paddepoel, Groningen
 8-11 1 ex. Paterswoldse Meer
 10-12 1 ex. op brugpijler Rhederbrug, Bellingwolde
 17-12 1 ex. Selwerderhof Groningen
 27-12 1 ex. Ter Apel
 29-12 1 ex. Lauwersoog, vanuit zee.
- Kuifleeuwerik** 24-10 2 exx. zuidelijk over de Hasseberg.



Roodhalsfuut. Lauwersoog 13 december 1992 (Eric Koops)

Boomleeuwerik	Op 8-11 foerageerde een exemplaar op de grote parkeerplaats bij Lauwersoog.
Strandleeuwerik	20-10 10 exx. Noordpolder 24-10 1 ex. Eemshaven 31-10 5 exx. Eemshaven 1-11 3 exx. Eemshaven 8-11 1 ex. gehoord, Hoeksmeer 14-11 3 exx. Dollardkwelders
Boerenzwaluw	De laatste Boerenzwaluw werd gezien op 12-11 bij Blijham.
Grote Pieper	Van de grote aantallen doortrekkende Grote Piepers, vooral langs de kust en over de eilanden, pikte Groningen maar een klein deel mee: 26- 9 1 ex. overtrekkend Lauwersoog 28- 9 overtrekkend Eemshaven 21-10 1 ex. foeragerend bij Hoogezand.
Roodkeelpieper	1-10 1 ex. overvl. Middelbert 3-10 1 ex. overvl. Eemshaven
Gele Kwikstaart	Opmerkelijk was de waarneming van een gewone Gele Kwikstaart op 15-12 bij de Waterzuivering in Winschoten.
Grote Gele Kwikstaart	16-12 1 ex. binnenstad Groningen
Witte Kwikstaart	Decemberwaarnemingen 13-12 1 ex. Westerbroekstermadenpolder 13-12 9 exx. Metbroekbos 25-12 1 ex. Onnen 28-12 1 ex. Winschoten
Beflijster	3-10 1 ex. Eemshaven 13-10 1 ex. Eenum
Zwartkop	Op 13-11 werden een ♂ en een ♀ exemplaar waargenomen op het RUG-complex Paddepoel in Groningen; op 6-12 waren 5 exx. aanwezig in het Groninger Stadspark en in een tuin in Blijham werd op 28-12 1 ex. en op 30-12 1 paartje gezien.
Bladkoning	Van deze inmiddels jaarlijkse doortrekker in zeer klein aantal werden dit najaar 3 waarnemingen gemeld: 29- 8 1 ex. Rottummerplaat 1-10 1 ex. Eemshaven 3-10 1 ex. Eemshaven
Tjiftjaf	Er waren twee december-waarnemingen: op 28-12 werd de noord-oostelijke ondersoort <i>abietinus</i> waargenomen tussen Leuwenborg en Beijum bij de stad Groningen, en op 29-12 was er 1 ex. in de Lauwersmeer.
Vuurgoudhaan	11-10 1 ex. Eemshaven 31-10 1 ex. Selwerderhof, Groningen 27-12 2 exx. bossen van Sellingen
Baardmannetje	Het grootste aantal in de Lauwersmeer was ca 30 op 8-11. Op 4-10 vlogen 2 vogels over de werkhaven in de Eemshaven.

Staartmees	Hoewel er eind oktober en november waarschijnlijk een omvangrijke invasie van Staartmezen was, kwamen er nauwelijks waarnemingen binnen. Het viel vooral op op plekken waar de soort niet broedt. Zo werden groepen gezien op de pier van de Eemshaven, in kleine bosjes en overtrekkend over de Lauwersmeer, en o.a. 1 groep van ca 80 exx. op het Selwerderhof in Groningen. Slechts één maal, op 14-11 op het Selwerderhof, werd een witkop gezien. Als er nog vogelaars zijn die over waarnemingen van opmerkelijke aantallen beschikken, dan graag even opsturen.
Taigaboomkruiper	Twee boomkruipers op 14-11 op het Selwerderhof in Groningen met geheel witte flanken en een brede wenkbrauwstreep konden helaas niet als zekere Taigaboomkruipers worden gedetermineerd.
Klapekster	4-10 1 ex. Eemshaven 28-10 1 ex. Veenhuizerstukken 3-12 1 ex. Veenhuizerstukken
Bonte Kraai	Een telling van de Marnewaard-dijk tussen Lauwersoog en de Westpolder op 27-12 leverde tussen de 200 en 300 exx. op.
Raaf	8-11 1 ex. WZW Hoogezand
Huismus	Een albino vogel werd op 21-12 waargenomen in Usquert.
Frater	Binnenlandwaarnemingen: 8-11 ca 20 exx. ten zuiden van Midwolderplas 29-12 6 exx. vuilstortplaats Veendam
Kruisbek	De enige Kruisbekken deze periode werden op 27-12 gehoord in het Noordlaarderbos.
Ijsgors	Op 1-10 vlogen 2 exx. over Middelbert. Tussen 24-10 en 1-11 werden regelmatig enkele Ijsgorzen gezien in de Eemshaven, maximaal 20 exx. op 31-10. Op dezelfde dag werd in de Emmapolder een groep van 25-30 exx. waargenomen, foeragerend op de akkers. Op 8-11 foerageerden 2 Ijsgorzen op de akkers bij Hoeksmeer en op 14-11 vloog een solitair ex. over Lauwersoog.
Sneeuwgorz	Sneeuwgorzen werden vooral langs de kust gezien. Het grootste aantal was ca 200 exx. op 21-11 in de Emmapolder. Verder werden er op 31-10 8 exx. waargenomen in de Carel Coenraadpolder. Op 31-12 1 ex. bij Borgercompagnie.
Red-tailed Minla	Even schrikken was het voor de waarnemers toen ze op 31-10 op het Selwerderhof een fraai getekend vogeltje in beeld kregen, wat even iets deed denken aan een Bergheggemus. Na veel zoekwerk in allerlei gidsen bleek het te gaan om de Red-tailed Siva, ook wel Red-tailed Minla (<i>Minla ignotincta</i>), een vogel die in Zuidoost-Azië boven de 1200 meter voorkomt. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om een ontsnapte vogel.

De waarnemingenrubriek werd samengesteld met behulp van meldingen van: Bernadette Balten, Egbert Boekema, Peter de Boer, Jan Hilco Bolhuis, Sjoerd Boonstra, Bert de Bruin, Arend van Dam, Anne van Dijk, Klaas van Dijk, Jan Glas, Lammert Groenewold, Marnix Jonker, Emo Klunder, Ben Koks, Leon Luijten, Jeroen Nienhuis, Anneke Nieuwenhuijs, Aaldrik Pot, Jan Alex de Roos, Koert Scholten, Loek Scholtens, Henk van Schuppen, Aart van der Spoel, Lex Tervelde, Dick Veenendaal, Guus de Vries, Nico de Vries, Ludolf Wieringa en Wim Woudman.