



De meeste waarnemingen zijn niet gedocumenteerd. De BSP-nb-soorten kunnen worden ingediend op de daarvoor bestemde formulieren (te verkrijgen bij Ben Koks 050-412646). Dwaalgasten kunnen worden ingediend bij de CDNA (informatie en formulieren te verkrijgen via Bert de Bruin of Anne van Dijk).

Waarnemingen over de periode 1 april tot en met 30 juni zo spoedig mogelijk insturen naar:

Anne van Dijk
Pop Dijkemaweg 102
9731 BH Groningen

Na een onstuimig begin met harde wind en soorten als Alk, Stormvogeltje en Vaal Stormvogeltje (waar anders dan bij Lauwersoog), verliep de periode vrij rustig. Opmerkelijk is dat zo langzamerhand jaarlijks de zeldzamere ganzen als Dwerg- en Roodhalsgans in de provincie worden aangetroffen. De oostenwind op 11 maart bracht een topaantal Kraanvogels over zuidoost-Groningen. Een ander hoogtepunt voor veel Avifauna-leden was ongetwijfeld de Kleine Burgemeester in het Oosterpark in Groningen (zie artikel dit nummer). Opvallend schaars waren onder andere de lijsters (Kramsvogel en Koperwiek), Barmsijs en Kruisbek.

Roodkeelduiker. Op de Hoornse Plas bij Groningen verbleef één Roodkeelduiker van 9-2 tot en met 25-3. De overige waarnemingen komen van Lauwersoog en Eemshaven e.o. Het hoogste aantal bij de Eemshaven was twaalf in januari (21-1), 20 in februari (18-2) en achttien in maart (12-3). Een telling vanaf de boot van de Eemshaven naar Rottumeroog leverde op 22-3 25 exemplaren op. Bij Lauwersoog werden er maximaal 3 gezien (10-1). Vanaf 10-3 tot in april werd ook steeds één vogel gezien op het Nieuwe Robbengat in de Lauwersmeer.

Parelduiker.

21-1 2 voor de Eemshaven
4-2 2 Lauwersoog
22-2 1 Eemshaven
22-3 2 vanaf boot Eemshaven/Rottumeroog

Dodaars. De grootste concentratie (7) bevond zich op 28-1 in de Eemshaven.

Roodhalsfuut. De soort was de gehele periode aanwezig bij Lauwersoog, meestal 1, maximaal 4 (10-1). Op 10-1 vlogen er 2 langs. In de Eemshaven was er van 21-1 t/m 12-3 1 aanwezig, 2 op 22-3. Op Rottumeroog was er 1 op 21-2.

Kuifduiker. Tussen 10-1 en 22-2 werd er regelmatig 1 gezien bij Lauwersoog (2 op 10-1). Op 11-1 trokken er hier 2 langs, waarvan er 1 bijna werd geslagen door een Slechtvalk. Op het Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer, was er 1 op 4-2. In de Eemshaven tenslotte waren er solitaire vogels op 5, 10 en 25-2.

Geoorde Fuut.

3-2 1 Eemshaven
29-3 2 Hoornse Plas, Groningen

Noordse Stormvogel. Een vondst was er op 11-1 in de Eemshaven. Op 27-3 vloog er 1 rond bij de Vlinderbalg in de Lauwersmeer. Deze vogel had geen (zichtbare) olie en bevond zich zo'n 4½ tot 5 km van de kust.

Stormvogeltje. Op 2-1 vloog een exemplaar in westelijke richting langs Lauwersoog. Het geval wordt ingediend bij de CDNA. Er zijn tot nu toe 3 aanvaarde gevallen in de provincie, alle uit de vorige eeuw.

Vaal Stormvogeltje. Tijdens harde noordwestelijke wind vlogen er op 2-1 maar liefst 3 langs Lauwersoog.

Jan-van-gent. Een adult met olie vloog op 27-3 westelijk langs Lauwersoog.

Roerdomp.

8-1 1 Piccardthofplas, Groningen

8-1 verkeersslachtoffer Slochterdiep, Lageland

13-2 1 Hoornse Meer, Groningen

Tot half februari kwamen er waarnemingen van de Lauwersmeer.

Grote Zilverreiger. De laatste melding van de vogel uit de Lauwersmeer was op 26-2. In 1994 was de laatste melding op 12-2.

Ooievaar.

5-1 1 Ter Apel

4-2 1 Leek

22-3 1 Hellum

22-3 1 bij vuilstort Delfzijl

22-3 2 NW Paterswoldse Meer

29-3 1 nabij Foxhol

Lepelaar. De eerste waarneming was op 10-3 op de Vlinderbalg in de Lauwersmeer.

Europese Flamingo.

1-1 1 Lauwersmeer

Chileense Flamingo.

1-1 1 Lauwersmeer

9-2 1 Onner-/Oostpolder

22-3 3 Eemshaven

Rietgans. Op 19-3 bevond zich een vogel bij een

vijver in het Oosterpark in Groningen.

Kleine Rietgans. Van 6 t/m 12-1 werden er enkele waargenomen in de Lauwersmeer; maximaal 5 op 7-1.

Dwerggans. In de omgeving van het Jaap Deensgat in de Lauwersmeer verbleef er 1 op 3-1 en 3 van 19 t/m 22-3. Het waren adulte ongeringde exemplaren.

Sneeuwgans. Op 8-2 vloog er 1 tussen Kolganzen over het Hoornse Meer, Groningen. Op het Duitse deel van de Dollard zaten er 3 op 4-3.

Canadese Gans.

2-1 1 over Ter Apel

27-3 2 Veenhuizerstukken

Brandgans. Bijzonder voor zuidoost-Groningen was de waarneming van 4 overtrekkende exemplaren op 12-3 bij Ter Borg.

Roodhalsgans.

14-1 1 Noordpolder

14-1 1 Midwolderplas (geen ringen, maar vermoedelijk wel een ontsnapte vogel)

18-3 1 de Tjamme, tussen Kolganzen

26-3 2 Reiderwolderpolder, tussen ca 2.000 Brandganzen

Casarca.

9-2 1 Noordpolder

25-3 1♂ Carel Coenraadpolder

Zomertaling. De eerste melding:


24-3 1 Jaap Deensgat

Krooneend. 1♂ verbleef op 20-2 op de Emergo-plas bij Winschoten. Op recreatieplas Karding, Groningen, was vanaf 13-3 weer 1♂ aanwezig.

Witoogeend. Op 27-3 werd er 1 waargenomen op de Veenhuizerstukken.

Topper. Een binnenlandwaarneming was er op 12-2 bij Nieuwe Compagnie (1♂). 2♀ dobberden op 18-2 op het zeehavenkanaal bij Delfzijl.

De overige meldingen komen van Lauwersoog. Vooral in januari werden ze hier regelmatig gezien. Grootste aantallen: 11 op 10-1; 8 op 11-1 en 9 op 22-1.



Krooneend. Groningen, plas Karding, vanaf 13 maart 1995 (Anne Diephuis)

IJseend. Op 1-1 was er 1♀ in de Eemshaven. Van 2-1 t/m 5-2 verbleven er 1 en soms 2 bij Lauwersoog. Op 18-2 zwommen er 2 voor de haven van Lauwersoog.

Zwarte Zeeëend. In de Eemshaven werden 1♀ op 5-2 en 2♀♀ op 18-2 waargenomen.

De overige meldingen komen van Lauwersoog. Grootste aantallen waren hier 7 en 9 exx. op resp. 2 en 10-1. Het betrof zowel pleisterende als langsvliegende vogels.

Grote Zeeëend. Op 2-1 werden 12 exemplaren bij Lauwersoog geteld, pleisterende en langstrekende vogels. Op 11-1 trok hier nog 1♂ langs.

Brilduiker. Op 7-1 werden voor de haven van Lauwersoog in een groep 149 exemplaren geteld.

Nonnetje. Enkele wat hogere aantallen:

7-1 60 op Waddenzee voor de Marnewaard

8-1 9 over Ruischerbrug

12-2 14 (2♂ + 12♀) Paterswoldse Meer

Rode Wouw. De enige van deze periode vloog op 13-3 in noordoostelijke richting over de Onnerpolder.

Zeearend. Een waarschijnlijk 2e-jaars vogel verbleef op 25 en 26-2 bij de Vlinderbalg in de Lauwersmeer. De vogel was al eerder aanwezig

in het Friese deel van de Lauwersmeer.

Bruine Kiekendief. Na in de vorige rubriek vermelde decemberwaarnemingen in de Lauwersmeer werd in januari nog 2 keer (22 en 29-1) 1♀ waargenomen. Ook op 26-2 werd er 1 gezien.

Buizerd. Op 25-2 cirkelden er in totaal 28 boven de Lauwersmeer. De grootste groep bestond uit 11. Het was niet duidelijk of het trekkende vogels waren.

Ruigpootbuizerd.

18-1 2 Carel Coenraadpolder (1 op 29-1)

25-1 1 Veenhuizerstukken

9-2, 7 en 14-3 1 Noordpolder

11-2 1 Dollardkwelder

14-2 2 Ter Apel

De overige meldingen komen uit de Lauwersmeer, onder meer 3 op 25-2.

Smelleken. Er kwamen 27 waarnemingen binnen van 31 exemplaren, voor het grootste deel van de noordkust en Dollardkwelders.

Binnenlandwaarnemingen:

15-1 t/m 19-2 1 Paterswoldse Meer

30-1, 26-2 en 30-3 1 Eenum

4-2 1♂ Weddermarke

5-2 1♀ Kolham; jagend op Veldleeuweriken

8-2 1 Wedde

25-3 1♀ Schaaphok



Kraanvogels. Een deel van een groep van 37. Westerwolde, 11 maart 1995 (Franske Hoekema)

Slechtvalk. Buiten het kustgebied en Dollard waren er de volgende waarnemingen:
Gedurende de hele periode zat er 1 in Borgercompagnie;

- 11-1 1 over Groningen, Noorderplantsoen
- 25-1 1 Vlagtwedde
- 11-2 1 over Groningen, Lewenborg
- 13-3 1 over Groningen
- 30-3 1 Zuidbroek

Waterral. Er werden o.a. op 21-2 4 geteld op Rottumeroog.

Kraanvogel. Onder invloed van de krachtige oostenwind trokken op 11-3 maar liefst 491 exx. door de provincie. Dit is veruit het hoogste dagen zelfs seizoen totaal in de provincie.

Op 1 exemplaar in de Oostpolder na kwamen alle waarnemingen uit zuidoost-Groningen.

- 8-3 gehoord over Blijham
- 11-3 33 O Ter Borg (9.35 u)
- 26 O Zuidveld, Sellingen (11.25 u)
- 89 O Wessingtange (13.45 u)
- 96 O Sellingen (14.45 u)
- 85 pleisterend Jipsinghuizen (15.00 u)
- 39 O Sellingen (16.25 u)
- 85 pleisterend Boertange
- 37 kort pleisterend op stoppelakker bij Vlagtwedde
- 1 adult pleisterend Oostpolder

Scholekster. Een telling op 21-2 op Rottumeroog leverde 1.290 exx. op, waaronder het vaker genoemde albino exemplaar. Een gedeeltelijke albino verbleef de gehele periode bij Lauwersoog.

Strandplevier.

- 27-3 2 Oude Robbengat, Lauwersmeer

Drieteenstrandloper. Op 10-1 vloog er 1 langs Lauwersoog en op 21-2 foerageerden er 28 op Rottumeroog.

Paarse Strandloper. Bij Lauwersoog was de soort de gehele periode regelmatig aanwezig. Maximaal werden er 3 geteld. In de Eemshaven waren er 4 op 1-1 en 1 op 21-1 en 25-2.

Bokje.

- 7-1 1 Eemshaven-west
- 26-2 2 KVI, Groningen
- 7-3 1 Karding, Groningen

- 19-3 4 à 5 KVI, Groningen
- 23-3 3 Eemshaven-oost
- 24-3 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer

Houtsnip. Er waren maar enkele meldingen: gehele periode Ekenstein, Appingedam

- 24-2 1 Hoogezand
- 23-3 2 Eemshaven-oost
- 25-3 1 over voetbalveld, Winschoten
- 25-3 1 de Tjamme

Grutto. Vermeldenswaardig is de waarneming van enkele honderden vogels op 13-3 in de On-
nerpolder.

Witgat. Winterwaarnemingen bij Borgercompagnie (1-1) en enkele keren bij Middelbert.

Steenloper. Tijdens de midwintertelling op 21-1 kwam de Eemshaven op het totaal van 368 uit.

Rosse Franjepoot. Op 11-1 dobberde er 1 in de hoek van de westpier in de Eemshaven.

Middelste Jager. Na de hoge aantallen in november 1994, genoemd in de vorige rubriek, trokken er bij noordwestelijke wind op 2-1 opnieuw 8 exx. langs Lauwersoog; 6 solitairen en een groepje van 2.

Kleine Jager.

- 2-1 1 W Lauwersoog
- 10-1 1 O Lauwersoog

Grote Jager. Op 2-1 trokken er maar liefst 4 langs Lauwersoog en op 11-1 1; allen naar west. In de Emmapolder vloog er 1 op 3-1.



Kraanvogel. Oostpolder, 11 maart 1995 (Roef Mulder)

Zwartkopmeeuw. Deze soort is in de provincie een zeldzame verschijning in de winter. In deze periode waren er 2:

7-1 1 ad. winter Eemshaven

25-2 1 2e winter Punt van Reide

Dwergmeeuw. De harde winden in januari brachten veel Dwergmeeuwen langs Lauwersoog, o.a. 25 op 2-1, 60 op 10-1 en 18 op 11-1. Alle vogels trokken in westelijke richting en sommige pleisterden enige tijd. Verder zijn er nog waarnemingen van enkelingen o.a. in de Eemshaven en Negenboerenpolder. De eerste binnenlandwaarneming was op 19-3: 3 NW Leekstermeer.

Kleine Burgemeester. De inmiddels indrukwekkende vogellijst van de stad Groningen werd op 4-3 aangevuld met een Kleine Burgemeester (zie artikel dit nummer).

Grote Mantelmeeuw. Op 27-1 werden er 21 geteld bij Waterhuizen.

Drieteenmeeuw. Op 1, 2, 10 en 11-1 vlogen er resp. 7, 17, 4 en 5 langs Lauwersoog. Een groot deel zat onder olie. Op 11-1 waren er tevens 3 ter plekke en vloog er 1 in noordelijke richting over Vierhuizen. Vervolgens werd er bij Lauwersoog nog 1 gezien op 24-3. Op 3-1 verbleven er meerdere in de Eemshaven. Tenslotte bevond zich op 17-1 een adult in de haven van Delfzijl. Bij zeer hoog water op 20-3 waren er bij de Linthorst Homanpolder enkele vondsten.

Zeekoet. Tijdens de harde winden begin januari vlogen er op 2, 10 en 11 resp. 4, 4 en 2 langs Lauwersoog. Op zowel 10 als 12-1 vlogen hier nog 4 ongedetermineerde Alk/Zeekoeten langs. In de Eemshaven waren er de volgende waarnemingen: 1 op 14-1 en 5 en 18-2 en 2 van 11 t/m 13-2.

Alk. Deze voor de provincie schaarse soort, vloog op 10-1 langs Lauwersoog.

Kerkuil. Een verkeersslachtoffer werd op 7-1 gevonden bij Uithuizen.

Bosuil. De Bosuil lijkt zich definitief in de stad Groningen te vestigen. Deze periode werden ze op diverse plekken gehoord in het zuiden van de stad, o.a. op het Esserveld, Sterreboos en bij het



Paarse Strandloper. Lauwersoog, januari - maart 1995 (Eric Koops)

voormalig Diakonessenhuis.

Velduil. De enige waarnemingen komen uit de Eemshaven: 1 op 12-3 en 2 op 22-3.

IJsvogel.

gehele periode 1 Sorghvliet, Veendam

6-1 1 bij sloot, Oudeschans

15-1 1 Winschoten

25-1 1 sluis Boertange

28-1 1 Ter Apel

5-2 2 Slochterdiep, Slochteren (op 10 cm uit elkaar)

9-2 1 Lageland

18-2 1 Paterswoldse Meer

21-3 1 Metbroek, Smeerling

26-3 1 Selwerderhof, Groningen

Groene Specht.

13-1 1 Glimmen

10-3 en 12-3 1 Ter Apel

Kuifleeuwerik. Op 20-2 foerageerde er 1 op een dak aan de Poortstraat in Groningen. Van het bekende paartje in de Hunze, Groningen is helaas nog maar 1 vogel aanwezig.

Boomleeuwerik. Bij Ter Borg werden er maximaal 7 gezien op 14-3.

Op 21-3 vloog een roepende vogel over het Noordlaarderbos en op 23-3 waren er 2 in de Eemshaven.

Strandleeuwerik. Alle waarnemingen komen van de noordkust. Op 5-1 foerageerden er 10 op de kwelder van de Linthorst Homanpolder. In de Negenboerenpolder waren er 15 op 21-1 en op

18-2 vlogen er 7 over. Bij Noordpolderzijl bevonden er 21 zich op 21-1 en vloog er 1 over, en op 18-2 4.

Boerenzwaluw. De eerste werd gemeld op 25-3 boven het Paterswoldse Meer

Waterpieper. De soort werd gemeld uit de Onnerpolder, Oostpolder, Westerbroekstermadepolder, Punt van Reide en de Lauwersmeer. De aantallen varieerden van 1 tot 5, met uitzondering van de Lauwersmeer. Hier werden er ca 30 geteld op 6-1 bij het Jaap Deensgat en 10 op 27-3.

Gele Kwikstaart. Een vroege werd reeds op 11-3 waargenomen bij Zuidbroek.

Grote Gele Kwikstaart. Er kwamen waarnemingen van zo'n 17 exx. binnen. Buiten de stad Groningen werden ze gezien in de Onnerpolder, Carel Coenraadpolder en Lauwersoog. Een paar-tje hield zich op 29-3 op bij Ter Apel.

Witte Kwikstaart. Evenals vorig jaar weer hoge winteraantallen:

- 2-1 1 Rhederveld
- 3-1 20 Ter Apel
- 3-1 1 Appingedam
- 13-1 77 Wildervanksterdallen (op 21-1 25)
- 28-1 1 Eemshaven
- 28-2 25 Westerbroekstermadepolder

Rouwkwikstaart. Tussen de Witte Kwikken bij Wildervank overwinterde ook een Rouwkwikstaart.

Overige waarnemingen:

- 11-3 1♀ Carel Coenraadpolder
- 19-3 1♀ Lauwersoog
- 26-3 2 Carel Coenraadpolder

Pestvogel. Hoewel het geen invasiejaar was, waren er toch 2 waarnemingen:

- 2-1 7 ijsbaan, Blijham
- 21-1 3 centrum, Stadskanaal

Blauwborst. De eersten:

- 23-3 2 Eemshaven
- 29-3 1♂ bij grondbergingsdepot, Appingedam

Roodborsttapuit.

- 25-2 t/m 10-3 1♀ Jaap Deensgat, Lauwersmeer
- 18-3 1 Carel Coenraadpolder

19-3 1 Kardingse, Groningen

21-3 1♂ KVI, Groningen

23-3 1♂ Eemshaven-oost

Tapuit. De eersten (2) werden op 23-3 waargenomen in de Eemshaven.

Zwartkop.

Van 2-1 t/m 8-4 foerageerde 1♀ vrijwel dagelijks op een voedertafel in Haren. 1♂ bevond zich op 6-1 in een tuin in Blijham en eveneens 1♂ op 8-1 in een tuin in Groningen.

Tijftjaf. Winterwaarnemingen:

- 6-1 1 Haren
 - 6-1 1 tuin Noordhorn
 - 7-1 1 Haren (andere dan op 6-1)
 - 15-1 1 Selwerderhof, Groningen
 - 30-1 1 voormalig museum, Groningen
- Het eerste - weliswaar zacht - ♀ ex. werd reeds gehoord op 26-2 op het KVI in Groningen.

Vuurgoudhaan.

- 26-2 3 Paddepoel, Groningen
- 14-3 1 Oosterpark
- 15-3 2 Universiteitscomplex Paddepoel, Groningen

Baardman.

- 3-1 2 Schildmeer
- 25-2 enkele Lauwersmeer
- 11-3 5 Oostpolder
- 26-3 ca 8 Eemshaven-oost

Witkopstaartmees. Op 14-1 werden 2 met kenmerken van Witkopstaartmees opgemerkt bij Sassenhein-Zuid.

Boomklever. Na een waarneming in oktober 1994 werd op 17-1 opnieuw 1 exemplaar waargenomen op de Menkemaborg in Uithuizen. Komt deze soort hier tegenwoordig regelmatig voor?

Taigaboombkruiper. De laatste melding van de vogel bij Lauwersoog was op 5-2.

Buidelmees. De eerste waarneming was 1♂ op 21-3 bij Veldzicht, Lageland.

Noordse Kauw. Op 31-3 vertoefde er 1 tussen 3 "gewone" in de Zeeheldenbuurt in Groningen.

Kneu. Bij Wildervank foerageerde op 21-1 een groep van 40. Waarschijnlijk dezelfde groep was hier in december ook al aanwezig.

Frater. Een telling op 15-1 in de Eemshaven leverde 235 exemplaren op.

Barmsijs. Zeer schaars deze periode:

2-1 1 over Lewenborg, Groningen

7-1 4 Lauwersmeer

Kruisbek. Eveneens zeer schaars, slechts 1 waarneming: 25-1 3 over Stadskanaal

Goudvink. De in de vorige rubriek gemelde kleine Noordse Goudvinken-invasie viel in januari alleen nog op in de Lauwersmeer. De grootste aantallen waren 9 op 7-1 en 6 op 29-1. In Us

quert pleisterde 1♀ van 6-1 t/m 19-3 in een tuin.

Appelvink. Erg noordelijk voor een pleisterende vogel in de provincie was 1♂ die van 6-1 tot en met 19-3 in Usquert vertoefde.

IJsgors. Er was een binnenlandwaarneming van een overvliegend exemplaar op 2-2 over Winschoten. Langs de kust en in polder Breebaart werden er enkele gezien.

Sneeuwgors. Zoals meestal weer uitsluitend langs de kust. Het grootste aantal werd gezien in de Eemshaven (250 op 5-2).

Rietgors. Ca 80 foerageerden op 27-3 op ondergelopen land bij de Vlinderbalg in de Lauwersmeer.

Dit overzicht werd samengesteld met waarnemingen van: Bertus Arends, Theo Bakker, Bernadette Balten, Peter de Boer, Jan Hilco Bolhuis, Bert de Bruin, Jan Bucking, André Boven, Anne Diephuis, Anne van Dijk, Klaas van Dijk, Koen van Dijken, W. Dijkman, Jan Glas, Franske Hoekema, Johan de Jong, Marnix Jonker, Alco van Klinken, familie Van Klinken, Emo Klunder, Ben Koks, Eric Koops, Kees Kügel, Ronald de Lange, Anneke Nieuwenhuijs, Martin Olthoff, Patrick Palme, Aaldrik Pot, Freeke Rhebergen, Loek Scholtens, Henk van Schuppen, Jans en Trudi Sikkens, Aart van der Spoel, Dick Veenendaal, Stefan Visscher, Guus de Vries, Nico de Vries, Geert Westerhof, Rik Winters en Hans Zwaagstra.