

Waarnemingen

De waarnemingenrubriek wordt samengesteld door Dusan Brinkhuizen.

Waarnemingen over de periode 1 januari t/m 31 mei 2006 graag zo spoedig mogelijk insturen naar:

Koninginnelaan 18a, 9717 BT Groningen e-mail: D.M.Brinkhuizen@gmail.com

telefoon: 050 - 311 37 27, mobiel: 06 - 42 69 77 99

Waarnemingen van 1 augustus tot en met 31 december 2005

Sneeuwganzen

Op 17 en 20 augustus werd een witte fase waargenomen tussen Grauwe Ganzen in Polder Breebaart. Op 4 september werd een blauwe fase Sneeuwganzen ontdekt tussen Grauwe Ganzen in het Jaap Deensgat. De vogel werd hier voor het laatst gezien op 21 september. Op 30 september werden twee witte fases gemeld bij Noordpolderzijl. Drie vogels waarvan één blauwe fase werden gezien op 19 november bij de Zoutkamperril. Ook waren er waarnemingen van langsvliegende vogels: op 20 oktober bij trektelpost 'de Hop', Zuidveld en op 14 november zes vogels langs de telpost

op het oostelijk Eemshaventerrein. Verder was er nog een waarneming van twee geringde, vermoedelijk ontsnapte vogels in de Emmapolder op 21 november.

Groenlandse Kolgans

Op 19 december werd een adulte vogel waargenomen tussen duizenden Kolganzen in het Hoeksmeer bij Garrelsheer.

Dwergganzen

De eerste Dwergganzen van de Anjummerkolk nabij Tibma werden gezien op 9 oktober. De groep bereikte zijn maximum op 7 november met maar liefst 63 exemplaren. Daarnaast werden ook op ander plekken in de Lauwersmeer Dwergganzen gemeld: Oude



Zwarte Rotgans, 25 februari 2006, Ezumazijl

Foto: Jan Bosch



Robbengat (3), Achter de Zwartten (12), Proefboerderij (5). Op 28 oktober vlogen twee Dwergganzen over Hoogkerk en op 30 november werden 11 Dwergganzen gezien bij de plasjes van Hoeksmeer, Garrelsweer.

Roodhalsgans

Op 22 oktober werd de eerste van het najaar gemeld in de Bantpolder, Lauwersmeer. Op 27 oktober en 2 november werd een Roodhalsgans gezien in de Anjummerkolkten. Op 3 november dook er weer een op in de Bantpolder en tot 21 november werd daar onregelmatig een exemplaar gezien. Daarnaast een exemplaar op 5 november bij de Vlinderbalg, Lauwersmeer en op 9 december werd een overvliegende vogel opgemerkt bij Robbenoort, Lauwersoog. Op 14 december werd een vogel met een manke poot waargenomen bij de plasjes van Hoeksmeer, Garrelsweer. De laatste van het jaar werd gezien op 31 december bij Oostmahorn, Lauwersmeer, in een groep Rotganzen.

Witbuikrotgans

Op 27 november werd een vogel waargenomen in de Anjummerkolkten. Op 18 december werden zes vogels gemeld in de Eemshaven.

Zwarte Rotgans

Op 28 en 31 december werd een adulte vogel waargenomen in een groep Rotganzen bij

Oostmahorn, Lauwersmeer.

Amerikaanse Smient

Op 27 november werd een woerd Amerikaanse Smient ontdekt bij de plasjes van Gaarkeuken ten zuidwesten van Grijskerk. De vogel werd voor het laatst gemeld op 1 december. Het zou heel goed om dezelfde vogel kunnen gaan die hier op precies dezelfde plek in het voorjaar werd gezien.

Amerikaanse Wintertaling

Een mannetje werd gezien op 27 november bij Ruidhorn, Uithuizen.

Grauwe Pijlstormvogel

Er werden in totaal zes vogels gezien vanaf Rottumeroog: een vogel op 10 augustus, twee exemplaren op 12 augustus, wederom twee vogels op 1 oktober en een exemplaar op 18 november.

Noordse Stormvogel

Op 8 augustus vloog een vogel langs Rottumeroog.

Vaal Stormvogeltje

Op 17 september was een exemplaar kortstondig aanwezig bij de sluizen van Lauwersoog. Op 17 november werd een Vaal Stormvogeltje gezien vanaf de telpost in de Eemshaven.





Kuifaalscholver, 25 december 2005, Eemshaven

Foto: Dušan Brinkhuizen

Jan-van-gent

Vanaf Rottumeroog werden de volgende waarnemingen gedaan: Op 8 augustus vlogen negen vogels langs, op 10 augustus 23 vogels, op 3 oktober 31 vogels en op 18 november nog twee exemplaren. Op 16 september werd een juveniele vogel gezien op het wad vanaf de Kustweg, Lauwersmeer. Op 13 november vloog een juveniel langs de Eemshaven.

Kuifaalscholver

Op 18 en 25 december werd een onvolwassen vogel waargenomen in het havencomplex van de Eemshaven. Op 21 januari 2006 werd een onvolwassen exemplaar dood gevonden op de westpier van de Eemshaven.

Koereiger

Op 7 december werd een Koereiger ontdekt in de weilanden aan de Heemweg ten zuidwesten van Woldendorp. De vogel werd hier voor het laatst gezien op 13 december.

Purperreiger

Op 12 augustus werd een overvliegende vogel waargenomen boven de Ezumakeeg.

Zwarte Ooievaar

Op 18 augustus vloog een juveniel over de Bantpolder, Lauwersmeer. De vogel was kort daarvoor waargenomen boven Paesens. Op 19 augustus was een vogel ter plaatse op de kwelder ter hoogte van het voormalig Ambonezenkamp, Carel Coenraadpolder. Op 25 augustus vloog een exemplaar over de Ezumakeeg en op 4 september werden twee vogels waargenomen vliegend boven Zuidbroek. Op 6 september was een juveniel aanwezig in de weilanden bij Baaksum, Termunten en op 11 september was een juveniel ter plaatse bij het kunstwerk van Oude Statenzijl.

Zwarte Ibis

Op 15 oktober vlogen twee vogels over het oostelijk Eemshaventerrein.

Zwarte Wouw

Op 11 augustus vloog een exemplaar over de A7 ter hoogte van Hoogezand en op 20 oktober werd een vogel gezien vanaf trektelpost 'de Hop' bij Zuidveld.

Rode Wouw

Op de volgende data en plekken werden over-

vliegende vogels gemeld:

16 september	Carel Coenraadpolder
22 september	Nieuwolda
23 september	Eemshaven-Oost
16 oktober	Zuidveld, trektelpost 'de Hop'
20 oktober	Ganzedijk, Kostverloren
4 december	Noordpolderzijl

Zeearend

Vanaf begin augustus tot eind december werd regelmatig een onvolwassen Zeearend gemeld in het Lauwersmeergebied. Vaak ging het om een enkel exemplaar, maar vanaf 4 september werden regelmatig twee onvolwassen exemplaren gezien. De vogels werden gemeld op de bekende plekken: Jaap Deensgat, Oude Robbengat, Sennerplaat, Achter de Zwarten, Ezumakeeg en Kollummerwaard.

Slangenarend

Op 31 augustus vloog een lichte fase over de Wijert-Zuid in de stad. Indien aanvaard zou dit het tweede geval voor de provincie Groningen betekenen.

Steppekiekendief

Op 2 september werd melding gemaakt van een overvliegend mannetje bij trektelpost 'de Hop' bij Zuidveld. Indien aanvaard door de

CDNA gaat het om het vijfde geval voor de provincie Groningen.

Roodpootvalk

Er werden dit najaar tien exemplaren gemeld:

17 augustus	Lauwersmeer, Ballastplaat
18 augustus	Lauwersmeer, Ezumakeeg, adult vrouw
23 augustus	Beijum, adult man
23 augustus	Westerbroeksemadepolder, adult man
29 augustus	Lauwersoog-haven, vrouw kort ter plaatse
31 augustus	Lauwersmeer, Ezumakeeg, juveniel
1 september	Lauwersmeer, Ezumakeeg, juveniel
7 september	Lauwersmeer, Bantpolder
12 september	Lauwersmeer, Bantpolder, eerste zomer man
4 oktober	Groningen, Rouaanstraat, man
28 oktober	Lauwersmeer, Kustweg, juveniel jagend boven de kwelder





Sakervalk-hybride, 25 december 2005, Stainkoeln

Foto: Marnix Jonker

Giervalk

Op 24 en 25 december werd een mogelijke Giervalk gemeld in de stad Groningen. Op 25 december werd een Sakervalk-type met ringen gefotografeerd bij de Stainkoeln. Zeer waarschijnlijk ging het hier om dezelfde vogel. Deze ontsnapte valkeniersvogel heeft een aantal weken in de stad rondgehangen en was in vlucht te herkennen aan een beschadiging in de rechtervleugel. Op 25 januari 2006 werd zijn slaapplek ontdekt: de watertoren bij de Herman Colleniusbrug in de Schildersbuurt. Het betrof hier zeer waarschijnlijk een hybride Sakervalk-Giervalk.

Kraanvogel

Op 25 september werd een groep van 9 vogels waargenomen cirkelend boven de Indische Buurt in de stad. Op 16 oktober werden 48 langsvliegende vogels geteld vanaf telpost 'de Hop' in Zuidveld.

Steltkluut

Een Steltkluut werd gezien op 16 augustus in een weiland bij Ten Boer.

Morinelplevier

Op 19 en 21 augustus werd een juveniel kort waargenomen in de Ezumakeeg. Overvliegende vogels werden gemeld op 3

september bij Achter de Zwartten, op 5 september drie vogels langs de Eemshaven en op 10 september drie vogels overvliegend bij camping 'de Pomp'. Op 11 september waren twee juveniele vogels aanwezig tussen de Goudplevieren op de akkers in de Emmapolder.

Gestreepte Strandloper

In augustus en september werden regelmatig Gestreepte Strandlopers waargenomen in de Ezumakeeg. Vaak ging het om een of twee exemplaren maar op 4 augustus werden minimaal vier individuen geteld in de Ezumakeeg. Op 20 en 21 augustus werd een vogel gezien in de Breebaartpolder bij Termunten. Op 2 oktober werd de laatste van dit jaar gezien in de Ezumakeeg.

Breedbekstrandloper

Er waren acht meldingen van Breedbekstrandloper in de maand augustus. De vogels werden op de gebruikelijke plekken waargenomen: op 4, 6, 7, 16 en 20 augustus werden vogels gezien in de Breebaartpolder. Op 6 augustus werden hier minimaal drie individuen geteld. Drie meldingen kwamen uit het Lauwersmeergebied: op 14 augustus werd een juveniel gezien bij Achter de Zwartten, op 21 augustus bevond zich een in de Ezumakeeg



en op 29 augustus werd een vogel ontdekt op het wad langs de Kustweg tussen vele Bonte Strandlopers.

Poelruiter

Tussen 28 augustus en 10 september werd bijna dagelijks een juveniele vogel waargenomen in de Ezumakeeg. Op 5 september werden hier zelfs twee vogels gemeld. Daarnaast werden ook vogels gezien in andere delen van de Lauwersmeer. Op 20 augustus was een vogel kort ter plaatse voor de hut van het Jaap Deensgat. Op 21 augustus werd een vogel ontdekt tussen Tureluurs op de kwelder langs de Kustweg. Op dezelfde dag werd ook een exemplaar gezien bij het Oude Robbengat. Op 19 en 21 augustus werd een juveniele vogel waargenomen voor de hut van de Breebaartpolder en op 16 augustus was een juveniel kort ter plaatse in de bakken van de vloeivelden van de Suikerunie in de stad Groningen.

Amerikaanse Oeverloper

De vogel werd op 15 augustus waargenomen en gefotografeerd voor de hut van de Breebaartpolder. De volgende dag is intensief gezocht naar de vogel maar er werden alleen

gewone Oeverlopers waargenomen. De determinatie als Amerikaanse Oeverloper kon op basis van de foto's niet hard gemaakt worden. Dat het hier om een gewone Oeverloper zou kunnen gaan, is niet uitgesloten. Indien aanvaard door de CDNA betekent het een nieuwe soort voor de provincie en de vierde voor Nederland.

Grauwe Franjepoot

In de maand augustus werden regelmatig Grauwe Franjepoten gezien in de Ezumakeeg. Het hoogste dagtotaal was op 20 augustus met een groep van maar liefst acht vogels. Op 18 en 22 augustus werden twee juveniele vogels gezien bij Tetjehorn aan het Schildmeer. Op 11 september dobberde een exemplaar bij Achter de Zwarten. De laatste voor dit jaar werd gemeld op 5 oktober in de Ezumakeeg.

Rosse Franjepoot

Op 23 oktober en op 17 november vloog een exemplaar langs de haven van Lauwersoog. Op 14 november vloog een vogel langs de telpost van de Eemshaven en op 16 december werden twee foeragerende vogels waargenomen op de Dollardkwelder.



Gestreepte Strandloper, 8 augustus 2005, Ezumakeeg

Foto: Jan Bosch





Pontische Meeuw, 5 maart 2006, Stainkoeln

Foto: Martijn Bot

Grote Jager

Op 17 december vloog een exemplaar langs het westelijk Eemshaventerrein.

Kleine Jager

Tussen 10 augustus en 3 oktober werden vanaf Rotterumeroog 22 langsvliegende vogels gemeld. Op 23 oktober vlogen vier vogels langs Lauwersoog en twee vogels langs de Eemshaven. Op 17 november vlogen een langs Lauwersoog en drie langs de Eemshaven. Op 16 december vlogen weer drie langs Lauwersoog en werd een vogel gezien in de Reiderwolderpolder.

Middelste Jager

De volgende langsvliegende vogels werden gemeld: op 10 augustus langs Rottumeroog, op 23 oktober langs Lauwersoog, op 17 november drie exemplaren langs Lauwersoog en op 17 en 18 december vloog één langs de Eemshaven. Op 19 november was een onvolwassen vogel ter plaatse op een akker in de Emmapolder. Mogelijk dezelfde vogel werd waargenomen op 22 november, etend van een kadaver in de Rommelhoek, Eemshaven.

Kleinste Jager

Op 8 september was een juveniele vogel ter plaatse bij de uitwatering van de Eemscentrale. Een langsvliegende vogel werd gemeld op 23 oktober bij Lauwersoog.

Zwartkopmeeuw

Een juveniel was op 16 augustus aanwezig in de haven van Delfzijl. Op 23 augustus werd een juveniele vogel waargenomen op de vloei-velden van de Suikerunie in de stad. Op 5 september vloog een exemplaar langs de telpost in de Eemshaven. Een eerste winter werd gezien op 8 oktober bij de rommelhoek in de Eemshaven en op 29 december was een adult aanwezig bij de uitlaat van de Eemscentrale.

Vorkstaartmeeuw

Er werden twee langsvliegende vogels gemeld op 16 september vanaf Rottumeroog.

Geelpootmeeuw

Vanaf 25 juli tot 27 augustus werd onregelmatig een adulte vogel waargenomen op een boei in het Paterswoldse Meer. Op 27 november werden vier vogels gemeld bij de inlaat in de

Eemshaven en op 17 december werd een eerste winter waargenomen op het westelijk Eemshaventerrein. Op het Winschoterdiep bij de Stainkoeln werd op 18 en 25 december een eerste winter waargenomen.

Pontische Meeuw

Tijdens de winter van 2005-2006 werden recordaantallen van Pontische Meeuwen gezien in Groningen. Tot ver in februari werden vogels waargenomen. Er was sprake van een heuse invasie in Noord-Nederland. Vreemd genoeg werden in de rest van Nederland maar weinig Pontische Meeuwen gemeld. De meeste vogels werden waargenomen bij de slaappleaats van het Hoornse Meer en in de omgeving van de Vagron/Stainkoeln in de stad. Bij de vuilnisbelt zaten de meeuwen vaak op het Winschoterdiep en waren dan goed te bekijken. In de meeste gevallen ging het om onvolwassen vogels maar ook enkele adulte exemplaren werden gezien. Individuen konden vaak op basis van formaat, postuur en verenkleed worden herkend en daarmee kon worden geconcludeerd dat het meestal om verschillende exemplaren ging. Hier volgt een opsomming van de waarnemingen van augustus tot december 2005:

31 augustus	Eemshaven-oost, juveniel op het wad bij de uitwatering
1 september	Lauwersoog-haven, juveniel
5 oktober	Eemshaven-oost, eerste winter bij de inlaat
7 oktober	Lauwersoog-haven, eerste winter
27 november	Eemshaven-oost, vijf vogels tussen de meeuwen bij de inlaat.
18 december	Groningen, Stainkoeln, eerste winter
20 december	Groningen, Stainkoeln, eerste winter, 2 vogels
22 december	Groningen, Stainkoeln, eerste winter
24 december	Groningen, Stainkoeln, 1 adult, een tweede winter en twee eerste winter
24 december	Groningen, Hoornse Meer, twee eerste winter vogels

28 december	Groningen, Hoornse Meer, een eerste winter en een tweede winter
30 december	Groningen, Stainkoeln, een eerste winter en een tweede winter

Grote Burgemeester

Op 17 december vloog een adult samen met een eerste winter langs de Eemshaven.

Reuzenster

De gehele maand augustus en begin september werden regelmatig Reuzensterren waargenomen in de Lauwersmeer. Ze werden voornamelijk gezien bij het Jaap Deensgat, de Vlinderbalg, Achter de Zwart en in de Ezumakeeg. Leuk is de waarneming van een adult op 13 augustus bij de Vloelvelden van de Suikerunie. Daarna volgde nog een waarneming in de gemeente Groningen, namelijk op 28 augustus waar twee exemplaren gezien werden bij de plas van Ruskenveen, Hoogkerk. Op 29 augustus vlogen twee vogels over de Westerbroeksemadepolder.

Witvleugels

Een juveniele vogel werd op 1 en 2 augustus waargenomen in de Ezumakeeg. Op 18 augustus werden hier een adult en een juveniel langsvliegend waargenomen. Op 27, 28 en 29 augustus was een juveniele vogel aanwezig in een groepje Zwarte Sterns bij de Vlinderbalg, Lauwersmeer.

Kleine Alk

Op 23 oktober werden opmerkelijk veel Kleine Alken waargenomen langs de kust van Noord-Nederland. Er was duidelijk sprake van een korte influx. Langs de Eemshaven werden 53 vogels geteld en Lauwersoog telde ruim 200 langsvliegende exemplaren. Vanaf Schiermonnikoog werd een record aantal geteld van maar liefst 3259 exemplaren! De volgende dag volgde een leuke binnenlandwaarneming van een Kleine Alk dobberend onder het fietsbruggetje bij de Hoornse Meer in de stad Groningen. Op 25 oktober werden nog zeven langsvliegende vogels waargenomen in de





Siberische Braamsluiper, 31 maart 2006, Vinkhuizen

Foto: Martijn Bot

Eemshaven. Op 17 november vlogen drie vogels langs de Eemshaven en twee exemplaren langs Lauwersoog. Op 16 december werd nog een langsvliegende vogel opgemerkt in de Eemshaven.

Papegaaiduiker

Op 12 december werd een langsvliegende vogel waargenomen vanaf de telpost in de Eemshaven.

Hop

Op 4 september werd een vogel waargenomen op Rottumeroog.

Draaihals

Op 23 augustus en op 21 september werd een vogel waargenomen op het oostelijk Eemshaventerrein. Een roepende vogel werd op 26 augustus waargenomen bij het Zuidlaardermeer. Op 3 september werd nog een vogel waargenomen in de stad Groningen langs het Helperpad.

Kortteenleeuwerik

Een overvliegende vogel werd gezien op 9 oktober bij Hoogkerk.

Kuifleeuwerik

Op 15 oktober werd een overtrekkende vogel gemeld vanaf trektelpost 'de Hop' bij Zuidveld.

Grote Pieper

Er werden dit najaar opmerkelijk veel Grote Piepers waargenomen in Nederland. Vaak ging het om overvliegende vogels die op basis van de kenmerkende roep gedetermineerd konden worden. Hier volgt een overzicht van de waarnemingen in de provincie Groningen:

18 september	Eemshaven-Oost, overvliegend
21 september	Hoogkerk, Bangeweer, overvliegend
22 september	Eemshaven-Oost, ter plaatse bij het schakelstation



26 september	Eemshaven-Oost, overvliegend
3 oktober	Lauwersoog, Jachthaven, overvliegend
5 oktober	Zuidveld, Trektelpost 'de Hop', overvliegend
12 oktober	Zuidveld, Trektelpost 'de Hop', overvliegend
13 oktober	Eemshaven-Oost, overvliegend
14 oktober	Eemshaven-Oost, twee vogels overvliegend
16 oktober	Zuidveld, Trektelpost 'de Hop', overvliegend
17 oktober	Zuidveld, Trektelpost 'de Hop', overvliegend
30 oktober	Eemshaven-Oost, ter plaatse op de dijk
5 november	Eemshaven-Oost, overvliegend
6 november	Hoogkerk, overvliegend
9 november	Lauwersmeer, Camping de Pomp, overvliegend

Mongoolse Pieper

Op 14 november werd een grote pieper waargenomen op de dijk bij de telpost van het oostelijk Eemshaventerrein. De vogel liet een korte tjep-tjep-roep horen en de waarnemers slaagden erin dit geluid op te nemen. Ook werden er video-opnames van de vogel gemaakt. Naderhand bleek het geluid goed te passen op de roep van een Mongoolse Pieper. Het geluid is door enkele deskundigen geanalyseerd en de opname lijkt de determinatie te bevestigen. De vogel kwam in het veld en op de video over als een Grote Pieper. De herkenning van een Mongoolse Pieper is complex omdat de soort heel erg veel op de Grote Pieper lijkt. Een Mongoolse Pieper heeft iets minder wit in de buitenste staartpennen en een iets kortere achternagel. De diagnostische roep zou het makkelijkste veldkenmerk zijn om de soorten van elkaar te onderscheiden. Ook op andere plekken in Noord-Nederland werden Grote Piepers waargenomen met een afwijkende roep. Op 30 oktober werd een waarschijnlijke Mongoolse Pieper waargenomen op het Balloërveld, Drenthe, en op 31 oktober werd één waargenomen op de kwelder

bij Wierum, Friesland. Indien aanvaard betreft de vogel van de Eemshaven een nieuwe soort voor de provincie.

Duinpieper

Overvliegende vogels werden gemeld op 4, 5 en 20 september in de Eemshaven en op 23 augustus vloog één over Hoogkerk. Op 10 september was een vogel kort ter plaatse in de Kollummerwaard en op 22 september werd een vogel gezien langs de Oude Geut in de Reiderwolderpolder.

Roodkeelpieper

Op 26 september vloog een exemplaar langs de telpost van de Eemshaven. Op 16 en op 19 oktober werden twee overvliegende vogels gemeld bij telpost 'de Hop', Zuidveld. Op 25 oktober werd een vogel gezien in de haven van Lauwersoog.

Waterspreeuw

Een mogelijke Waterspreeuw werd gehoord bij een vijver in het Bevrijdingsbos bij Noorddijk.

Graszanger

Een Graszanger werd op 19 augustus ontdekt in de Westerbroeksemadepolder. De vogel bevond zich in de ruigte ten noordwesten van de vogelkijkhut en kon vaak met enig geduld gehoord en gezien worden. Van de karakteristieke zang werd een opname gemaakt en daarmee is de vogel het eerste gedocumenteerde geval voor de provincie Groningen. Een eerdere waarneming in de provincie werd gedaan op 24 juli 2004 en betrof een overvliegende vogel bij het Ballastplaatbos in de Lauwersmeer. De vogel van de Westerbroeksemadepolder werd voor het laatst gemeld op 4 september.

Braamsluiper

Op 30 december werd een Braamsluiper ontdekt op een vetbol aan de Mangaanstraat in Vinkhuizen. De vogel was redelijk vaal gekleurd en liet een interessante roep horen. Gezien de tijd van het jaar werd gedacht aan een verdwaalde Braamsluiper van oostelijke herkomst. De Braamsluiper kent naast onze nominaat curruca twee oostelijke ondersoorten halimodendri en minula. In theorie kun-





Grauwe Fitis, 19 september 2005, Eemshaven

Foto: Martijn Bot

nen deze dwaalgasten in Nederland opduiken, alleen de determinatie ervan is zeer complex. De vogel is gevangen met een mistnet en enkele veertjes zijn opgestuurd naar een genetisch laboratorium in Leiden. Met een DNA-analyse wordt geprobeerd de geografische achtergrond van de vogel te bepalen. De vogel werd op 12 april 2006 voor het laatst op de vetbol waargenomen.

Waterrietzanger

Op 13 en op 28 augustus werd een vogel gemeld bij het Roodkeelplasje van het Jaap Deensgat in de Lauwersmeer.

Grauwe Fitis

Op 17 september werd een zingende Grauwe Fitis ontdekt in de bosjes bij het Rijkswaterstaatgebouw op het oostelijk Eemshaventerrein. De vogel werd hier voor het laatst gehoord en gezien op 20 september.

Bladkoning

Tussen 30 september en 21 oktober werden op 22 verschillende plekken in de provincie Bladkoningen waargenomen. De meeste meldingen kwamen uit de Lauwersmeer (13), de stad Groningen (8) en de Eemshaven (5).

Siberische Tijftjaf

Er werden in totaal zeven waarnemingen gedaan:

2 oktober	Lauwersoog, Haven
5 november	Lauwersmeer, Kustweg
11 november	Leekstermeer
20 november	Lauwersoog, Robbenoort
26 november	Lauwersmeer, Camping de Pomp (nog aanwezig op 8 december)
3 en 4 december	Lauwersoog, Robbenoort
23 december	Groningen, Helpman

Kleine Vliegenvanger

Een onvolwassen vogel was op 20 september



aanwezig in de brede singel ten westen van de centrale op het oostelijk Eemshaventerrein.

Witkopstaartmees

Op 29 en 30 oktober werden twee tot drie vogels gezien op het Selwerderhof. Op 4 december werden hier ook nog twee vogels waargenomen. Op 22 en 23 december werd een groepje van minimaal tien vogels waargenomen langs de Hoornse Dijk. De waargenomen vogels leken 'zuiver' te zijn zonder aanwezigheid van intermediaire kenmerken die vaak in Witkoppige staartmezen worden waargenomen.

Taigaboombkruiper

Er werden dit najaar acht vogels gemeld:

12 oktober	Groningen, Bordewijklaan
14 oktober	Eemshaven, singel bij rederij Kamstra
14 oktober	Groningen, Beijum
16 oktober	Groningen, Selwerderhof
28 oktober	Eemshaven, brede singel ten westen van de centrale
28 oktober	Groningen, Selwerderhof
30 oktober	Bierum, Nieuwstad
3 t/m 10 december	Bierum, Nieuwstad

Buidelmees

Op 24 september werd een groepje van vier vogels waargenomen in de bak van de sternkolonie op het oostelijk deel van de Eemshaven. Op 8 oktober werden hier vijf juveniele vogels gezien. Op 7 oktober waren vier vogels aanwezig bij de vogelhut van Nieuw Statenzijl.

Notenkraker

Op 23 september werd een mogelijke Notenkraker overvliegend waargenomen bij het Zernikecomplex in de stad. Misschien wel dezelfde vogel werd gezien nabij het theehuisje van het Selwerderhof op 26 september. Op 12 oktober werd een overvliegende vogel gemeld vanaf telpost de 'Hop' bij Zuidveld. Op 27 oktober werden twee vogels gemeld in een tuin in Hoogezand en op 3 november zou een vogel gezien zijn in de Hortus bij Haren. Geen van de gevallen konden teruggevonden worden en documentatie (foto's) ontbreekt.

Raaf

Op 20, 23 en 24 augustus werd een overvliegende vogel waargenomen bij de Ezumakeeg in het Lauwersmeer. Op 9 september vloog een exemplaar over Coendersborg in Helpman en op 15 september vlogen twee vogels over Hoogkerk. Leuk is de waarneming van een Raaf die op 7 oktober kortstondig aanwezig was op het dak van het patrimonium in Selwerd.

Europese Kanarie

Langsvliegende vogels werden gemeld op 9 oktober langs de Eemshaven (2), Op 14 oktober langs de Eemshaven, op 16 oktober langs Zoutkamp en op 31 oktober langs telpost de 'Hop' bij Zuidveld. Op 21 december was een vogel aanwezig in een groep Vinken op het oostelijk Eemshaventerrein.

Grote Barmsijs

Vanaf begin november tot ver in januari 2006 werden op diverse plekken grote groepen Barmsijzen waargenomen. Er was duidelijk sprake van een invasie. Langs de Eemshaven werden record aantallen geteld.

Witstuitbarmsijs

Twee mogelijke Witstuitbarmsijzen werden gezien op 16 november in een groep van circa 120 Grote Barmijzen in de omgeving van de Fultsemaheerd in Beijum. Op 3 december werd een exemplaar kort maar goed gezien langs de Hoge Weg bij jeugdgevangenis het 'Poortje' in de stad Groningen. Op 22 december werd een vogel ontdekt in een groep Grote Barmsijzen bij een voetbalveldje aan de Spaanse Aakstraat in Selwerd. De vogel werd hier met enige regelmaat waargenomen tot in februari 2006.

Roodmus

Op 5 september vloog een exemplaar langs de telpost van de Eemshaven.

Ortolaan

Dit najaar werden enkele vogels gemeld: op 28 augustus werd één gezien op Rottumeroog, op 1 en 5 september vloog een exemplaar langs



telpost de 'Hop' bij Zuidveld, op 4 en 11 september trokken vogels langs de Eemshaven en op 5 oktober werd hier nog een vogel langsvliegend gezien. Een exemplaar was op 22 september kort ter plaatse in een groep Goudplevieren in de Bantpolder en op 2 oktober werd een eerste winter vogel waargenomen in de bosjes bij de haven van Lauwersoog.

Dwerggors

Op 16 oktober werd een vogel gemeld bij zwembad de Papiermolen in Groningen en op 7 november was een vogel kort ter plaatse bij de telpost van het oostelijk Eemshaventerrein.

