

Waarnemingen

van 1 januari tot en met 30 april 2009

De waarnemingenrubriek wordt samengesteld door Martijn Bot. De waarnemingen zijn voornamelijk afkomstig van www.avifaunagroningen.nl, www.lauwersmeer.com en van waarnemers die hun waarnemingen rechtstreeks doorgeven aan de samensteller. Wat betreft de volgorde van de lijst en de status van soorten in de provincie Groningen wordt www.vogels-vangroningen.nl gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 mei t/m 31 augustus 2009 graag zo spoedig mogelijk insturen naar: Leverkruid 12, 9801 LR Zuidhorn, e-mail: waarneming@avifaunagroningen.nl. De waarnemingen kunnen uiteraard ook online worden doorgegeven op de website van Avifauna.

Sneeuwgans

Op 20 maart zat een Kleine Sneeuwgans bij de plasjes van Garrelsweer, de twee dagen erna werd de vogel teruggezien nabij Wirdum. Op 4 april werden twee vogels kortstondig waargenomen in het Jaap Deensgat, waarna de vogels in noordelijke richting verdwenen.

Dwerggans

Op 14 februari werd een exemplaar opgemerkt bij zowel Beerta als nabij Garrelsweer. Die laatste plek bleek ook goed voor waarnemingen van deze soort op 16 februari (twee exemplaren), 2 maart en 11 maart. In het verleden werden vaker waarnemingen gedaan van Dwergganzen op deze plek, alleen documentatie in de vorm van foto's ontbreekt voorsnog. Daarom een oproep aan iedereen om de komende winter eens extra werk te maken van documentatie

van Dwergganzen in de provincie Groningen in het algemeen en op deze plek in het bijzonder.

Groenlandse Kolgans

Een adulte vogel werd op 2 maart gemeld bij Garrelsweer. De oproep tot documentatie zoals gedaan bij Dwerggans geldt ook voor deze (erg zeldzame) ondersoort.

Zwarte Rotgans

Tijdens een hoogwatertelling werd een adulte vogel opgemerkt op Rottumeroog op 13 februari. Mogelijk werd dezelfde vogel op 29 maart gezien bij Ruidhorn.

Witbuikrotgans

Op 11 januari was er een erg opmerkelijke waarneming van een overvliegend exemplaar over Hoogkerk, terwijl op 21 maart een vogel werd gezien op de kwelder bij Noordpolderzijl.

Roodhalsgans

Op de bekende 'ganzenplekken' in de provincie (Dollard, Lauwersmeer) werden gedurende de hele periode één en soms meerdere vogels gezien. Minder voor de hand liggende waarnemingen van losse exemplaren werden gedaan op 2 januari bij Kiel-Windeweer, op 16 januari bij Woudbloem en op 4 en 11 maart bij Garrelsweer. Verder waren de drie vogels die op 23 april in gezelschap van acht Brandganzen langs de telpost aan de Kustweg in de Lauwersmeer vlogen de moeite van het vermelden waard.

Casarca

Vogels van dubieuze origine werden gedurende (bijna) de gehele periode gezien nabij



FOTO: ANDRÉ BOVEN

Kleine Sneeuwgans – Wirdum – 21 maart 2009

Sellingen en bij Oude Pekela. Tussen 10 en 23 maart zaten drie vogels op het Ellersing-huizerveld.

Krooneend

Gedurende de hele periode overwinterde een (geringd) mannetje in de Ezumakeeg en op 4 april verbleef er een paartje op de plas van Corpus den Hoorn in de stad Groningen. Vanaf 5 april werden er regelmatig Krooneenden gezien in de omgeving van Blauwe Stad en het Oldambtmeer. Waarschijnlijk betrof het in ieder geval drie mannetjes en twee vrouwtjes.

Amerikaanse Wintertaling

Tussen 11 en 13 april zat een exemplaar bij Achter de Zwarten in de Lauwersmeer, terwijl vanaf 20 april een vogel onregelmatig werd opgemerkt in de Ezumakeeg

Grote Aalscholver

Een adulte vogel werd op 25 januari gezien op de steigers van de Hoornse Plas. Tevens bleek een gemixt paar Grote Aalscholver (*P. c. carbo*) met Aalscholver (*P. c. sinensis*) dit voorjaar een nest te hebben gebouwd op het Egbert Schuldinkeiland in het Friese deel

van het Lauwersmeer, waarin drie jongen werden grootgebracht. Nadere inspectie van de kolonie op deze plek leverde (zeer waarschijnlijk) meer waarnemingen op van Aalscholvers van de ondersoort *carbo*, waarmee het vermoeden gerechtvaardigd lijkt dat deze ondersoort minder zeldzaam is dan voorheen werd aangenomen.

Zwarte Ooievaar

Reeds op 16 maart werd een adulte vogel gefotografeerd bij Laudermarke. Vanaf 29 maart tot en met 1 april dook zeer waarschijnlijk dezelfde vogel weer op, ditmaal in Smeerling. Hier viel pas op dat de vogel een ring bleek te dragen (wit 50P9) die is aangebracht in Hongarije!

Zwarte Wouw

Op 7 januari werd in Lauwersoog een onvolwassen Zwarte Wouw gezien en gefotografeerd. De vogel vloog later richting het westen weg. Winterse waarnemingen in Nederland zijn zeer bijzonder! Verder werden gedurende deze periode ruim 20 exemplaren waargenomen, vooral in de Eemshaven en het Lauwersmeergebied.



Eerste-winter Rode Wouw – Oostpolder – 11 januari 2009

Rode Wouw

Minimaal 40 Rode Wouwen werden waargenomen in deze periode. Het merendeel werd gezien in het noordoosten van de provincie in maart en april. Leuk waren enkele winterse waarnemingen van pleisterende vogels, zoals in de Oostpolder bij het Zuidlaardermeer en in de omgeving van Noorderhoogebrug, Groningen.

Zeearend

Gedurende de hele winter verbleven in elk geval drie vogels in het Lauwersmeergebied,

waarvan twee vogels (een jong mannetje en een subadult vrouwtje) zich nadrukkelijk als paartje leken te manifesteren. Wellicht gaat dit in de nabije toekomst leiden tot het eerste broedpaar van de Lauwersmeer. Waarnemingen buiten de Lauwersmeer werden gedaan in Westernieland (18 januari), in de Westerbroekstermadepolder (1 februari), Nieuwe Statenzijl (28 februari), Frieseveen (terugkerende vogel tussen 1 en 26 maart), Bedum (12 april), Uithuizen (13 april) en Lettelbert (21 april).

Steppekiekendief – Bantpolder – 25 april 2009



Steppekiekendief

Op 11 april passeerde een adult mannetje op grote hoogte de trektelpost Kustweg in de Lauwersmeer. Mogelijk dezelfde vogel vloog de dag erna laag over de pieren vlak langs de waarnemer op de telpost in de Eemshaven. Op 25 april at een tweede-kalenderjaar mannetje een Zanglijster op in de Bantpolder, waarna de vogel zijn tocht voortzette over de Waddenzee in de richting van Schiermonnikoog. Op dezelfde dag werd ook een tweede-kalenderjaar vogel gezien in de Eemshaven.

Ruigpootbuizerd

De hele winter was weer prima voor deze soort, met waarnemingen door de hele provincie (met uiteraard de nadruk op de traditioneel goede plekken langs de Waddenkust). De laatste vogel van deze periode trok op 26 april oostwaarts over de Punt van Reide.

Visarend

De eerste vogel van het voorjaar vloog over Rottumeroog op 6 april. Daarna volgden nog zo'n 25 waarnemingen. Vooral in de Lauwersmeer verbleven een of enkele vogels ter plaatse.

Kraanvogel

Gedurende de hele periode werden in de provincie waarnemingen gedaan, maar een opmerkelijke piek lag tussen midden februari en begin maart. Ter illustratie: op 19 februari zat een groep van 63 exemplaren ter plaatse op een akker nabij Bourtange, op 28 februari vloog een groep van 84 vogels over Sellingen en op 3 maart passeerde een groep van ongeveer 50 vogels Veendam. Een waarneming van een groep van 50 exemplaren over Karding in Groningen op 31 maart is daarnaast nog zeker het vermelden waard.

Steltkluut

Vanaf 27 april verbleven met enige regelmaat twee vogels in de Ezumakeeg.

Strandplevier

Vanaf 11 april zaten er maximaal negen exemplaren op Rottumeroog.

Morinelplevier

De enige Morinel uit deze periode was een vrouwtje dat op 11 april kortstondig te zien was op het oostelijk Eemshaventerrein.

Grauwe Franjepoot

De eerste vogel van dit jaar werd op 27 april opgemerkt in het Jaap Deensgat, de dagen erna doken tevens vogels op bij Achter de Zwarten (28 april) en in de Ezumakeeg (30 april) in het Lauwersmeergebied.

Geelpootmeeuw

Op 3 januari zat een derde-wintervogel bij de Euroborg, terwijl tussen 13 en 16 februari een eerste-winter te zien was op de steigers van de Hoornse Plas. Op 28 februari werden op deze plek zelfs twee exemplaren opgemerkt.

Geelpootmeeuw – Hoornse plas – 28 februari 2009



FOTO: MARTIJN BOT



FOTO: MARTIJN BOT

Roodkeelpieper – Vogelroute Lauwersmeer – 29 april 2009**Pontische Meeuw**

Op 3 januari zat er een tweede-wintervogel bij de Euroborg en op 18 januari werden eerste-winter exemplaren gezien in zowel Termunten als in het Frieseveen. Vanaf 31 januari verbleven er regelmatig vogels rond de Hoornse Plas; waarschijnlijk betrof het in ieder geval drie verschillende eerste-winters. Verder werd er op 14 maart een vogel gezien in Middelbert en vanaf 5 april was een erg tamme eerste-wintervogel te zien langs de Platinalaan in Vinkhuizen. Deze vogel bleek echter al de gehele winter aanwezig te zijn geweest. Ten slotte werd op 12 april een eerste-winter opgemerkt in Hoogkerk.

Kleine Burgemeester

Op 10 en 12 april werd een eerste-winter-vogel gezien bij inlaat van de centrale in de Eemshaven. Op 17 april vloog langs de telpost in de Eemshaven een adulte Kleine Burgemeester (de eerste adulte vogel voor Groningen).

Hop

De enige Groningse Hop van dit voorjaar werd op 15 april gezien op de Punt van Reide.

Draaihals

De eerste exemplaren van deze charismatische spechtensoort verschenen op 10 april in zowel de Eemshaven als in de stad Groningen, waarna er een gestage stroom van waarnemingen her en der in de provincie volgde.

Roodstuitzwaluw

Op 25 april trok een exemplaar langs telpost Kustweg in de Lauwersmeer.

Duinpieper

Op 25 april trok een vogel roepend langs de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

Roodkeelpieper

Wellicht geen superzeldzaamheid maar voor velen toch een hoogtepunt uit deze periode

FOTO: ROEF MULDER

betrof de Roodkeelpieper die vanaf 26 april prachtig te zien was langs de vogelroute in de Lauwersmeer (Friesland). De vogel in zomerkleed zong regelmatig en liet zich vaak tot op enkele meters bekijken.

Pestvogel

Gedurende vrijwel de hele periode werden nog kleine aantallen Pestvogels gezien. De laatste waarneming betrof een groep van 12 vogels die op 7 april over Winschoten richting de broedgebieden vloog.

Rode Rotslijster

De tiende Rode Rotslijster voor Nederland en de derde voor de provincie Groningen (na gevallen in Borgercompagnie in 1951 en in de Lauwersmeer in 1999) was een mannetje dat op 30 april en 1 mei op een aardappelveld bij de Veenhuizerstukken in Stadskanaal vertoefde. De vogel liet zich daarbij erg mooi bekijken en trok logischerwijs zeer veel bekijks (zie het artikel elders in deze *Gors*).

Taigaboombkruiper

Er kwam een melding binnen van een vogel op 20 januari in het stadspark in Winschoten.

Kortsnavelboombkruiper

Er werd een vogel gezien op de bekende plek in het Roelagebos in Ter Apel.

Klapekster

In vrijwel de gehele periode konden vogels worden gezien bij zowel de roeibaan in Harkstede als in Stadskanaal. Verder werd op 2 januari een vogel opgemerkt in Nieuw-Beerta en zat op 5 april een exemplaar langs de Kustweg in de Lauwersmeer.

Raaf

Op 24 april vloog een exemplaar over de stad Groningen.

Spaanse Mus

Een hoogtepunt voor zowel de provincie als het gehele vogelende land was de ontdek-

Spaanse Mussen – Eemshaven – 12 april 2009



king van een groep van maar liefst negen Spaanse Mussen in de Eemshaven. Op 9 april, de dag van de ontdekking, alsmede op 10 april, bestond de groep uit hoogstwaarschijnlijk vier mannetjes en vijf vrouwtjes. Op 11 april was de groep uitgedund tot zes exemplaren en op 12 april waren er nog vier vogels over. Op de 13^e zou nog sprake zijn geweest van één vrouwtje, maar zeker is dat de groep op 14 april definitief was verdwenen. Indien aanvaard betekent dit het derde geval voor Nederland en het eerste geval voor de provincie Groningen.

Europese Kanarie

Op 10 april was een vogel kortstondig ter plaatse in de Eemshaven, op 11 april vloog een exemplaar langs de telpost in diezelfde Eemshaven en op 18 april werd een vogel gezien op de Punt van Reide.


Ortolaan

Op 28 en 29 april zong er een vogel in de tuin van een vogelaar in Nieuwolda.



FOTO: ROEF MULDER

Spaanse Mus – Eemshaven – 12 april 2009



- * Fotoservice
- * Alle grote merken
compact/reflex/digitaal
- * 80 Types verrekijkers
en telescopen op voorraad
- * Ook astronomische telescopen
- * Swift - Bynolyt - Zeiss
- * Swarovski topdealer
- * *Vriend Stichting Het Groninger Landschap*



Poelestraat 19 - 9711 PG Groningen
Telefoon (050) 312 86 84