

NAZOMERSOORT: DE GROENPOOTRUITER



Wadende Groenpootruiter

foto: Hendrik van Kampen (www.fryslansite.com)

Over de kleur van de poten van deze ruiter bestaat geen misverstand. De Engelsen noemen hem 'Greenshank', de Duitsers 'Grünschenkel' en de Friezen 'Grienskonk'.

De 'groenpoot' is zo groot als een Grutto en daarmee de grootste van de ruiter-soorten, de zogenaamde '*tringa's*'. Het geluid doet sterk denken aan dat van de Tureluur. De soort broedt in vrijwel heel Scandinavië (Denemarken uitgezonderd). Van daaruit loopt het broedgebied in een brede strook door heel Siberië naar het oosten. Ook broedt de soort in Schotland.

Bij ons is de Groenpootruiter vooral te zien in de periode juli-september. De soort is dan op doortrek naar de overwinteringgebieden in de binnenlanden van Afrika ten zuiden van de Sahel.

Tijdens watervogeltellingen van SOVON Vogelonderzoek Nederland werden in juli 2001 en augustus 2000 landelijk respectievelijk 12.000 en 11.000 'groenpoten' geteld. Veruit het grootste deel hiervan was te vinden in het Waddengebied met concentraties op de kwelders van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Ze houden zich daar vaak op in plassen en slenken.

De Groenpootruiter is niet alleen in het Waddengebied te vinden, maar verschijnt in kleinere aantallen ook in het binnenland. Vaak gaat het dan om groepjes of individuen die in het voorjaar (april/mei) op doortrek zijn. Niet alleen het Lauwersmeergebied is een favoriete plek, maar ook verspreid liggende natuurontwikkelingsgebieden in het binnenland.

De Groenpootruiter is één van de wormenetende soorten die duidelijk talrijker is geworden in ons Waddengebied. Of die trend verder doorzet zal de monitoring van watervogels moeten uitwijzen.