

Leuke vangsten van zweefvliegen 2004

J.T. Smit

Pelecocera tricincta

Deze soort was in grote aantallen aanwezig op de Gorselse heide, Gorsel (214,7-466,9), op 27 juli 2004. De dieren zaten hier, geheel in overeenstemming met de ideeën van Volkert van der Goot, op de bloemen van gele composieten. In dit geval met name op gewoon biggekruid *Hypochaeris radicata*.

Pelecocera tricincta is op veel meer plekken waargenomen afgelopen jaar. Het bijzondere aan deze waarneming is dat er in Gelderland, ten oosten van de IJssel alleen enkele oude waarnemingen uit Lochem zijn, gedaan door de Meijere in juni en juli 1891.

Pipiza luteitarsis

Van deze soort wordt gezegd dat het de enige *Pipiza* is die territoriaal gedrag vertoont en stilstaand zwevend in de lucht waargenomen kan worden. Dat deze soort dat in ieder geval doet werd dit voorjaar weer eens bevestigd toen ik op 27 april 2004, tussen de hordes *Bibio*'s drie mannetjes *Pipiza luteitarsis* zag zweven voor een bosrand in Amelisweerd, Utrecht (139,4-454,7).

Platycheirus aurolateralis

Een mannetje van deze soort werd gevangen in het centrum van Wageningen (173,9-442,1), op 12 juli 2004. Langs een vrij drukke weg staat en bomenrij met er onder enkele kruisbloemen en wat look zonder look. Op 1 van de look zonder look bloemetjes zat het mannetje.

Platycheirus splendidus

De andere zustersoort van *Platycheirus scutatus*, wordt vrij regelmatig waargenomen. Deze soort is minder zeldzaam dan de vorige. Op 28 juli 2004 werd een mannetje waargenomen in het gebied de Emsbroek bij Harfsen (217,4-468,1). Met deze waarneming en die van *Platycheirus aurolateralis*, beide gedaan in juli, is wederom aangetoond dat deze soorten beide meer dan alleen één voorjaarsgeneratie hebben.

Sphaerophoria loewi

Van deze soort werd 1 mannetje gevangen tijdens het EIS – weekend in de Dordtsche Biesbos, op de Kop van de Oude Wiel (118,5 – 425,0), op 14 augustus 2004. Van deze soort wordt gedacht dat hij zoutminnend zou zijn, wat deze waarneming een buitenbeentje maakt. Opvallend is dat er uit de Biesbosch ook waarnemingen bekend zijn van de eveneens zoutminnende / zouttolerante *Platycheirus immarginatus*.

Callicera aurata

Op 29 augustus 2004 landde er op de klimop op mijn dakterras, in het centrum van Utrecht, een mannetje van deze soort. Mijn aandacht werd er op gevestigd doordat het dier eerst bij mijn hoofd vloog en vervolgens naar de klimop. Een sneer naar mijn vriendin om een net heeft niet kunnen voorkomen dat het dier het vrije luchtruim verkoos. Wel heb ik het exemplaar goed kunnen bekijken en na overleg met Willem Renema zijn we tot de conclusie gekomen dat het om *Callicera aurata* moet gaan.