

IV.B LIJST VAN NEDERLANDSE SOORTNAMEN

Rudolf van Hengel, Julianalaan 187, 3722GK Bilthoven, ☎ 030.2287134

Tijdens de bijeenkomst van 28 september 2002 is besloten dat de MWG met een lijst van Nederlandse namen komt, zoals oorspronkelijk beoogd door Peter Boer. Uitgangspunten zijn handhaven van bestaande namen en voorkomen van al te lange namen. Vervolgens, opdraaiend aan de bijeenkomst op 15 maart zal het aangepaste MWG voorstel worden ingelezen (zie onder). Tijdens de bijeenkomst zal de lijst worden vastgesteld, waarbij in geval van verschilpunten de meerderheid beslist. Degenen die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen hun mening vooraf aan mij kenbaar maken. **Hiervan graag ook gebruik maken als men het met de lijst wel eens is!** Voorts wil ik de leden, die eerder reageerden, hartelijk dank zeggen; voor hun suggesties niet zijn overgenomen behoorden zij helaas niet bij de meerderheid. De reacties zullen in maart evenwel weer mede in beschouwing worden genomen.

aan de lijst hieronder (volgorde van soortnamen cf Seifert) is toegevoegd :

de mij oudst bekende Nederlandse naam;

de lijsten van Bram Mabelis en André van Loon van 1985 en 1996;

de laatste versie van de lijst van Peter Boer, Wouter Dekoninck, André van Loon en François Vankerkhoven.

Uit de tabel blijkt zijn de lijst Boer et al en de MWG-lijst inmiddels op een zeer groot aantal punten naar elkaar toegegroeid. Helaas wil Peter Boer zelf niet in MWG verband werken om de verschilpunten op te lossen en om zo tot één lijst te komen.

De redenen van MWG-zijde om niet alle namen over te nemen is onder de tabel weergegeven.

Familie FORMICIDAE : MIEREN

Wetenschappelijke naam	oudste Nederlandse benaming	Mabelis 1985; Van Loon & Mabelis '96	Boer et al 2003	MWG voorstel 2003
Subfamilie Ponerinae : oermieren				
Genus <i>Ponera</i> : staafmieren				
<i>Ponera coarctata</i>	oermier (1957)	staafmiertje	gewone staafmier1)	staafmier
Genus <i>Hypoponera</i> : tropische staafmieren				
<i>Hypoponera punctatissima</i>			tropische staafmier	tropische staafmier
Subfamilie Myrmicinae : knooppieren				
Genus <i>Myrmica</i> : steekmieren				
<i>Myrmica rugulosa</i>		schraallandsteekmier	kleine steekmier 1)	schraallandsteekmier
<i>M. speciosoides</i>			duinsteekmier	duinsteekmier
<i>M. scabrinodis</i>		ruwknooppier	moerassteekmier 2)	ruwknoopsteekmier
<i>M. sabuleti</i>		zandsteekmier	zandsteekmier	zandsteekmier
<i>M. lonae</i>			lepelsteekmier	lepelsteekmier

<i>M. gallienii</i>			zeggensteekmier	zeggesteekmier
<i>M. sulcinodis</i>		heidesteekmier	heidesteekmier	heidesteekmier
<i>M. rubra</i>	rode knooppier (1915)	rode steekmier	gewone steekmier	gewone [of rode] steekmier
<i>M. microrubra</i>			gaststeekmier	gaststeekmier
<i>M. ruginodis</i>	bossteekmier (1944)	bossteekmier	bossteekmier	bossteekmier
<i>M. lobicornis</i>			kalme steekmier	kalme steekmier
<i>M. schencki</i>	rode knooppier (1957)	kokermier	kokersteekmier	kokersteekmier

Genus *Symbiomyrma* : kraaggaststeekmieren

<i>Symbiomyrma karavajevi</i>			kraaggaststeekmier	kraaggaststeekmier
-------------------------------	--	--	--------------------	--------------------

Genus *Aphaenogaster* : slanke oogstmieren

<i>Aphaenogaster subterranea</i>			slanke oogstmier	slanke oogstmier
----------------------------------	--	--	------------------	------------------

Genus *Solenopsis* : diefmieren

<i>Solenopsis fugax</i>	diefmier(1915)	diefmier	diefmier	diefmier
-------------------------	----------------	----------	----------	----------

Genus *Leptothorax* : slankmieren

Subgenus *Leptothorax sensu stricto* : grote slankmieren

<i>Leptothorax (Leptothorax) acervorum</i>	dennenslankmier (1944)	behaard slankmiertje	behaarde slankmier	behaarde slankmier
<i>L. (L.) muscorum</i>		mosmiertje	mosslankmier	mosslankmier

Subgenus *Myrafant* : dwergslankmieren

<i>L. (Myrafant) affinis</i>			boomslankmier	boomslankmier
<i>L. (M.) albipennis</i>	Meyendelmier (1944)	stengelmiertje	stengelslankmier	stengelslankmier
<i>L. (M.) interruptus</i>			kalkslankmier	kalkslankmier
<i>L. (M.) nigriceps</i>			rotsslankmier	rotsslankmier
<i>L. (M.) tuberum</i>			steenslankmier	steenslankmier
<i>L. (M.) unifasciatus</i>			zwartbandslankmier 3)	bandslankmier
<i>L. (M.) nylanderi</i>		bosslankmiertje	bosslankmier	bosslankmier

Genus *Formicoxenus* : gastmieren

<i>Formicoxenus nitidulus</i>	glanzende gastmier (1915)	glanzende gastmier	glanzende gastmier	glanzende gastmier
-------------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

Genus *Stenamma* : steelknooppieren

<i>Stenamma debile</i>	stronkmier (1944)	steelknooppier	gewone drentelmier 1)	steelknooppier
<i>S. westwoodi</i>			engelse drentelmier	steelknooppier

Genus *Tetramorium* : zaadmieren

<i>Tetramorium caespitum</i>	grasmier (1915)	grasmier	zwarte zaadmier	zwarte zaadmier
<i>T. impurum</i>			bruine zaadmier	bruine zaadmier

Genus *Strongylognathus* : sabelmieren

<i>Strongylognathus testaceus</i>	sabelmier (1915)	sabelmier	sabelmier	sabelmier
-----------------------------------	------------------	-----------	-----------	-----------

Genus *Anergates* : woekermieren

<i>Anergates atratulus</i>	woekermier (1915)	woekermier	woekermier	woekermier
----------------------------	-------------------	------------	------------	------------

Genus *Myrmecina* : oprolmieren

<i>Myrmecina graminicola</i>		schraallandmiertje	oprolmier	oprolmier
------------------------------	--	--------------------	-----------	-----------

Subfamilie Dolichoderinae : geurmieren

Genus *Tapinoma* : draaigatjes

<i>Tapinoma ambiguum</i>			heidedraaigatje 4)	draaigatje
<i>T. erraticum</i>		draaigatje	mergeldraaigatje 4)	draaigatje

Subfamilie Formicinae : schubmieren

Genus *Plagiolepis* : dwergschubmieren

<i>Plagiolepis vindobonensis</i>			dwergschubmier	dwergschubmier
----------------------------------	--	--	----------------	----------------

Genus *Camponotus* : reuzenmierenSubgenus *Camponotus* sensu stricto : echte reuzenmieren

<i>Camponotus (Camponotus) herculeanus</i>			sparrenreuzenmier	sparrenreuzenmier
<i>C. (C.) ligniperda</i>	reuzenmier (1915)	reuzenmier	gewone reuzenmier 1)	reuzenmier
<i>C. (C.) vagus</i>			zwarte reuzenmier	zwarte reuzenmier

Subgenus *Myrmentoma* : kleine reuzenmieren

<i>C. (Myrmentoma) piceus</i>			behaarde reuzenmier	behaarde reuzenmier
-------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

Genus *Polyergus* : amazonemieren

<i>Polyergus rufescens</i>	amazonemier (1915)	amazonemier	amazonemier	amazonemier
----------------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Genus *Lasius* : kleine schubmierenSubgenus *Lasius* sensu stricto : grauwe mieren

<i>L. (Lasius) alienus</i>		zandmier	mergelmier	mergelmier
<i>L. (L.) psammophilus</i>			buntgrasmier	buntgrasmier
<i>L. (L.) niger</i>	zwartbruine wegmier (1915)	zwarte wegmier	wegmier	wegmier
<i>L. (L.) platythorax</i>			humusmier	humusmier
<i>L. (L.) emarginatus</i>			muurmier	muurmier
<i>L. (L.) brunneus</i>	bruine boommier (1915)	bruine houtmier	boommier	boommier
<i>L. (L.) neglectus</i>			plaagmier	plaagmier

Subgenus *Cautolasius* : weidemieren

<i>Lasius (Cautolasius) flavus</i>	gele weidemier (1915)	gele weidemier	gele weidemier	gele weidemier
<i>L. (C.) myops</i>			kleinoogweidemier	kleinoogweidemier

Subgenus <i>Chthonolasius</i> : gele parasietmieren				
<i>L. (Chthonolasius) umbratus</i>	grote gele weidemier (1957)	gele schaduwmier	schaduwmier	schaduwmier
<i>L. (Ch.) mixtus</i>		kale gele reukmier	wintermier 1)	kale reukmier
<i>L. (Ch.) sabularum</i>			breedschubmier	breedschubmier
<i>L. (Ch.) meridionalis</i>		behaarde gele reukmier	veldmier 1)	behaarde reukmier
<i>L. (Ch.) jensi</i>			puntschubmier	puntschubmier
<i>L. (Ch.) bicornis</i>			langschubmier	langschubmier
<i>L. (Ch.) citrinus</i>			langhaarmier	langhaarmier
Subgenus <i>Dendrolasius</i> : houtmieren				
<i>L. (Dendrolasius) fuliginosus</i>	zwarte houtmier (1915)	glanzende houtmier	glanzende houtmier	glanzende houtmier
Genus <i>Formica</i> : grote schubmieren				
Subgenus <i>Serviformica</i> : renmieren				
<i>Formica (Serviformica) fusca</i>	grauwzwarte mier (1915)	grauwzwarte mier	grauwzwarte mier	grauwzwarte mier
<i>F. (S.) lemani</i>			hooglandrenmier	hooglandrenmier
<i>F. (S.) transcaucasica</i>	veenmier (1928)	veenmier	veenmier	veenmier
<i>F. (S.) cunicularia</i>		bruine baardmier	bruine renmier 5)	bruine baardmier
<i>F. (S.) lusatica</i>	rode baardmier	rode baardmier	duinrenmier 5)	rode baardmier
<i>F. (S.) rufibarbis</i>	(1915)		rode baardmier	harige baardmier
Subgenus <i>Formica</i> sensu stricto : bosmieren				
<i>F. (Formica) pratensis</i>	zwartrugbosmier (1928)	zwartrugbosmier	zwartrugbosmier	zwartrugbosmier
<i>F. (F.) rufa</i>	rode bosmier (1915)	behaarde rode bosmier	behaarde bosmier	behaarde bosmier
<i>F. (F.) polycetena</i>		kale rode bosmier	kale bosmier	kale bosmier
<i>F. (F.) truncorum</i>		stronkmier	stronkmier	stronkmier
Subgenus <i>Raptiformica</i> : roofmieren				
<i>F. (Raptiformica) sanguinea</i>	bloedrode roofmier (1915)	bloedrode roofmier	bloedrode roofmier	bloedrode roofmier
Subgenus <i>Coptoformica</i> : satermieren				
<i>F. (Coptoformica) exsecta</i>	satermier (1944)	satermier	gewone satermier 1)	satermier
<i>F. (C.) pressilabris</i>	dikbuikmier (1944)	deuklipmier	deuklipsatermier 1)	deuklipmier

1) afwijking van de eerder bedachte naam voegt niets toe en/of maakt de naam onnodig langer.
2) komt ook buiten moeras voor, en cf 1). 3) toevoeging van 'zwart' maakt de naam onnodig lang. 4) komen mogelijk ook buiten genoemde biotoop voor, en cf 1). 5) Uit Seifert 1996 blijkt, dat *cunicularia*, *lusatica* en *rufibarbis* niet individueel van elkaar onderscheiden kunnen worden; bij zulke kleine verschillen is het onverstandig de Nederlandse namen niet met elkaar te laten overeenstemmen. Er is gekozen voor de oudste benaming: 'baardmier'.