

V LITERATUUR

V.A NEDERLANDSE SOORTNAMEN VOOR MIEREN IN BELGIË EN NEDERLAND


Ofschoon binnen de Mierenwerkgroep eigenlijk nooit Nederlandse namen worden gebezigd, ontstond in de loop der tijd steeds meer behoefte om alle Belgische en Nederlandse mieren een Nederlandse naam te geven.

De meest voorkomende en voor leken redelijk makkelijk te herkennen soorten zijn reeds in 1985 door Bram Mabelis van een Nederlandse naam voorzien. Deze lijst met namen is vooral door de beheerders van Staatsbosbeheer gehanteerd. Toen in 1996 de mierenatlas van het EIS vorm begon te krijgen hebben André van Loon en Bram Mabelis de lijst van 1985 verder uitgebreid. Tenslotte heeft Peter Boer de lijst in 1998 aangepast, uitgebreid met namen voor nog niet benoemde soorten en uitgebreid met nieuwe soorten, zoals door Seifert beschreven, die in Nederland of België bleken voor te komen.

De Mierenwerkgroep heeft op 25 november 2000 de drie eerder genoemde personen gevraagd de lijst verder uit te werken en tot een eensluidend voorstel te komen.

Het is een heel werk gebleken om met de verschillende uitgangspunten, zoals handhaven van bestaande namen en meer systeem in de naamgeving brengen, tot een oplossing te komen. Na de inbreng van onze Belgische leden François Vankerkhoven en Wouter Dekoninck kwam de zaak in een stroomversnelling.

Op de MWG-bijeenkomst van 15 maart 2003 werd de lijst cf onderstaande tabel definitief vastgesteld. Een omvangrijke klus is geklaard!



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam
FORMICIDAE : MIEREN	
Subfamilie Ponerinae : oermieren	
Genus <i>Ponera</i> : staafmieren	
<i>Ponera coarctata</i>	staafmier
Subfamilie Myrmicinae : knoopmieren	
Genus <i>Myrmica</i> : steekmieren	
<i>Myrmica rugulosa</i>	kleine steek mier
<i>M. specioides</i>	duinsteekmier
<i>M. scabrinodis</i>	moerassteekmier
<i>M. sabuleti</i>	zandsteekmier
<i>M. lonae</i>	lepelsteekmier
<i>M. gallienii</i>	zeggesteekmier
<i>M. sulcinodis</i>	heidesteekmier
<i>M. rubra</i>	gewone steekmier
<i>M. microrubra</i>	gaststeekmier
<i>M. ruginodis</i>	bossteekmier
<i>M. lobicornis</i>	kalme steekmier
<i>M. schencki</i>	kokersteekmier
Genus <i>Symbiomyrma</i> : kraaggaststeekmieren	
<i>Symbiomyrma karavajevi</i>	kraaggaststeekmier
Genus <i>Aphaenogaster</i> : slanke oogstmieren	
<i>Aphaenogaster subterranea</i>	slanke oogstmier
Genus <i>Solenopsis</i> : diefmieren	
<i>Solenopsis fugax</i>	diefmier
Genus <i>Leptothorax</i> : slankmieren	
Subgenus <i>Leptothorax sensu stricto</i> : grote slankmieren	
<i>Leptothorax (Leptothorax) acervorum</i>	behaarde slankmier
<i>L. (L.) muscorum</i>	moesslankmier
Subgenus <i>Myrafant</i> : dwergslankmieren	
<i>L. (Myrafant) affinis</i>	boomslankmier
<i>L. (M.) albipennis</i>	stengelslankmier
<i>L. (M.) interruptus</i>	kalkslankmier
<i>L. (M.) nigriceps</i>	rotsslankmier
<i>L. (M.) tuberum</i>	steenslankmier

<i>L. (M.) unifasciatus</i>	zwartbandslankmier
<i>L. (M.) nylanderi</i>	bosslankmier
Genus <i>Formicoxenus</i> : gastmieren	
<i>Formicoxenus nitidulus</i>	glanzende gastmier
Genus <i>Stenamma</i> : steelknoopmieren	
<i>Stenamma debile</i>	gewone drentelmier
<i>S. westwoodi</i>	engelse drentelmier
Genus <i>Tetramorium</i> : zaadmieren	
<i>Tetramorium caespitum</i>	zwarte zaadmier
<i>T. impurum</i>	bruine zaadmier
Genus <i>Strongylognathus</i> : sabelmieren	
<i>Strongylognathus testaceus</i>	sabelmier
Genus <i>Anergates</i> : woekermieren	
<i>Anergates atratulus</i>	woekermier
Genus <i>Myrmecina</i> : oprolmieren	
<i>Myrmecina graminicola</i>	oprolmier

Subfamilie Dolichoderinae : geurmieren	
Genus <i>Tapinoma</i> : draaigatjes	
<i>Tapinoma ambiguum</i>	heidendraaigatje
<i>T. erraticum</i>	mergeldraaigatje
Subfamilie Formicinae : schubmieren	
Genus <i>Plagiolepis</i> : dwergschubmieren	
<i>Plagiolepis vindobonensis</i>	dwergschubmier
Genus <i>Camponotus</i> : reuzenmieren	
Subgenus <i>Camponotus</i> sensu stricto : echte reuzenmieren	
<i>Camponotus (Camponotus) herculeanus</i>	sparrenreuzenmier
<i>C. (C.) ligniperda</i>	gewone reuzenmier
<i>C. (C.) vagus</i>	zwarte reuzenmier
Subgenus <i>Myrmentoma</i> : kleine reuzenmieren	
<i>C. (Myrmentoma) piceus</i>	behaarde reuzenmier
Genus <i>Polyergus</i> : amazonemieren	
<i>Polyergus rufescens</i>	amazonemier

Genus <i>Lasius</i> : kleine schubmieren	
Subgenus <i>Lasius</i> sensu stricto : grauwe mieren	
<i>L. (Lasius) alienus</i>	mergelmier
<i>L. (L.) psammophilus</i>	buntgrasmier
<i>L. (L.) niger</i>	wegmier
<i>L. (L.) platythorax</i>	humusmier
<i>L. (L.) emarginatus</i>	muurmier
<i>L. (L.) brunneus</i>	boommier
<i>L. (L.) neglectus</i>	plaagmier
Subgenus <i>Cautolasius</i> : weidemieren	
<i>Lasius (Cautolasius) flavus</i>	gele weidemier
<i>L. (C.) myops</i>	kleinoogweidemier
Subgenus <i>Chthonolasius</i> : gele parasietmieren	
<i>L. (Chthonolasius) umbratus</i>	schaduwmier
<i>L. (Ch.) mixtus</i>	wintermier
<i>L. (Ch.) sabularum</i>	breedschubmier
<i>L. (Ch.) meridionalis</i>	veldmier
<i>L. (Ch.) jensi</i>	puntschubmier
<i>L. (Ch.) bicornis</i>	langschubmier
<i>L. (Ch.) citrinus</i>	langhaarmier
Subgenus <i>Dendrolasius</i> : houtmieren	
<i>L. (Dendrolasius) fuliginosus</i>	glanzende houtmier
Genus <i>Formica</i> : grote schubmieren	
Subgenus <i>Serviformica</i> : renmieren	
<i>Formica (Serviformica) fusca</i>	grauwzwarte mier
<i>F. (S.) lemani</i>	hooglandrenmier
<i>F. (S.) transcaucasica</i>	veenmier
<i>F. (S.) cunicularia</i>	bruine baardmier
<i>F. (S.) lusatica</i>	duinbaardmier
<i>F. (S.) rufibarbis</i>	rode baardmier
Subgenus <i>Formica</i> sensu stricto : bosmieren	
<i>F. (Formica) pratensis</i>	zwartrugbosmier
<i>F. (F.) rufa</i>	behaarde bosmier
<i>F. (F.) polystena</i>	kale bosmier
<i>F. (F.) truncorum</i>	stronkmier
Subgenus <i>Raptiformica</i> : roofmieren	
<i>F. (Raptiformica) sanguinea</i>	bloedrode roofmier
Subgenus <i>Coptoformica</i> : satermieren	
<i>F. (Coptoformica) exsecta</i>	gewone satermier
<i>F. (C.) pressilabris</i>	deuklipsatermier