

Zeetrekellingen oktober t/m december 2000

Gegevens voor dit en het volgende (jan-maart) overzicht zijn afkomstig van Scheveningen (Schev), waar vrijwel dagelijks werd geteld, en van Bloemendaal (Bloem), Camperduin (Hbz) en Huisduinen (Huis) waar minder, maar wel regelmatig, werd geteld.

De laatste maanden van 2000 waren over het algemeen niet de meest opwindende uit de geschiedenis van het zeetrekten. Trek van ganzen en zwemeenden was over het algemeen niet spectaculair, al zijn 340 pijlstaarten (15 okt Schev) aardig. De waarneming van 782 kleine rietganzen naar zuid op 7 november (Schev) viel mooi samen met massale aankomst in België. Op 17 december werd te Hbz (in vijf min) een recordaantal van 4200 kolganzen vastgesteld. De hoge aantallen eiders langs de Hollandse kust hadden ongetwijfeld te maken met slechte omstandigheden in het Waddengebied. In Zuid-Holland werden relatief geringe aantallen eiders gezien (maximum: 1427 Z 15 dec Schev), maar in Noord-Holland waren de aantallen, zoals gebruikelijk, aanzienlijk hoger. Vanaf begin december verbleef een grote groep op zee tussen Bergen en Camperduin. Verplaatsingen, te interpreteren als foerageer- en correctievluchten van deze eenden, leverden vaak grote aantallen langsvliegende vogels op. Te Hbz werden de hoogste aantallen vastgesteld op 21 en 28 december, respectievelijk 39.000 en 30.000 Z (NB: deze aantallen komen goed overeen met de midwinter-vliegtuiggelling van RIKZ, *red.*). Op de 29^e vlogen langs Huis 10.398 vogels naar zuid.

Net als in september bleef het aantal (pijl)stormvogels beneden de maat. In het weekend van 6-7 oktober werden naar verluid op de Wadden tientallen pijlen gezien, maar de waarnemers hebben deze gegevens (nog) niet aan de CvZ-archivaris doorgegeven. Op 24 okt werden 25 grauwe pijlen te Schev geteld. Te Huis werd deze dag een late vale pijl gemeld. Ook vorkstaartmeeuwen waren schaars: er waren slechts twee late waarnemingen van eerstejaarsvogels: 3 december 1 Z Schev en 16 december 2 Z Huis. Aardige aantallen alk/zeekoeten werden eind oktober gemeld. Tussen 24 en 26 oktober passeerden er 1418 bij Huis (24^e ca 1000 Schev). Meldingen van papegaaiduikers kwamen vrijwel uitsluitend van Hbz, waar tussen 17 oktober en 17 december meer dan tien exemplaren werden gezien. Ook te Castricum werd een ex gezien. De eerste en vrijwel enige dag met kleine alken was 18 november (Hbz 1 Z, 3 N, Schev 7 Z).

Tot slot: de eerste bruinvissen doken 22 oktober op (Hbz 2 Z, 2 N). Vanaf eind november werden ze regelmatig gezien bij Schev en Hbz. Een claim van een potvis op 4 december te Schev viel samen met waarnemingen van een groepje van vijf in de zuidelijke Noordzee. De Scheveningse tellers sloten het jaar op 31 december af met een waarneming van een langszwemmende grote vinvis. Twee weken later strandde er een gewone vinvis *Balaenoptera physalus* in Zeeland

Zeetrekellingen januari t/m maart 2001

De groep eiders die vanaf begin december voor Hbz verbleef bezorgde de teller(s) handenvol werk. De hoogste aantallen werden begin februari vastgesteld. **Op de 7^e vlogen 110.000 eiders en 11.000 zwarte zee-eenden langs de telpost (naar Z). Op de 10^e werden 101.000 eiders genoteerd.** Een maand later waren de aantallen afgenomen tot enkele duizenden vogels. Ook op de Razende Bol voor de telpost Huis verbleven maximaal 12.000 eiders. Elders langs de Hollandse kust waren de aantallen aanzienlijk lager, maximaal 1999 N op 12 januari te Schev. De aantallen van andere eenden waren veelal laag. In februari werden wel aardige aantallen brand- en kolganzen geteld. Rotganzen daarentegen waren zeer schaars met vrijwel geen enkele dag meer dan duizend vogels. Beste dag was 24 maart 2391 N te Huis.

Dankzij het zachte weer begon de steltloper trek al begin februari, bijvoorbeeld 4 februari te Schev 2164 kieviten N. Leuk waren ook de waarnemingen van houtsnip (1 tp en 8 N) en bokje (4 N). Vanaf eind februari kwam de trek van bonte strandlopers op gang. Half maart piekte de doortrek: de 16^e en 17^e te Schev respectievelijk 1572 en 2294 N. Op de 17^e werden ook elders bontjes gezien: Bloem 678 N (in een uur) en Huis 849 N. De 16^e tevens een uitzonderlijke waarneming van Schev: 10 kleine strandlopers N. Op de 19^e werd, tussen de sneeuwbuien door, alleen in Bloem noemenswaardige trek van bontjes vastgesteld (1515 N). Vergelijkingsmateriaal van Hbz uit deze periode ontbreekt helaas.

Voor zeevogels is de winter niet de beste tijd, maar in januari en februari werden in Zuid-Holland verschillende kleine en grote jagers gezien. Vermeldenswaard is een leucistische jan-van-gent (10 feb 1 Z Schev). Na een paar tegenvallende jaren waren dwergmeeuwen vanaf begin maart weer regelmatig te zien en aan het eind van de maand passeerden al honderden vogels per dag, de voorbode van 'normale' aantallen in april. Maar daarover volgende keer meer.