

GERINGDE ZEEVOGELS

(Informatie van: Gerrit Speek (Vogeltrekstation), Roel Draijer, Bernard Spaans, Mike Harris, Kees de Graaf, Roland François, Harry Vercrujsse, Klaas van Dijk en Derick Hiemstra.

Noordse stormvogel London FV.57161. Als 'volgroeid' geringd bij Dunbeath, Schotland op 14 juli 1979 en op 3 maart 2004 door Roel Draijer dood bij IJmuiden gevonden. Een oudje, van zeker 25 jaar. Wordt bewaard in Naturalis.

Vaal stormvogeltje H.287907. Geen terugmelding, wel zeer de moeite waard: in de nacht van 1/2 oktober 2005 ving Bernard Spaans (NIOZ) op het wad ten zuiden van De Richel (bij Vlieland) in een mistnet een vaaltje. Slechts drie vaaltjes werden eerder voorzien van een Nederlandse ring: een in 1922 en twee in 1993. De laatste twee kwamen uit een asiel. Het VT heeft ooit één terugmelding van een Noors 'vaaltje' binnengekregen (1998), maar de bewuste vogel bleek geringd te zijn als kleine jager. Dit geval staat dan ook niet vermeld in de Noorse ringatlas!



Aalscholver Stavanger BA 22864, met rode kleurring C7L. Een eerste zomer vogel uit Noorwegen (59°10'N, 10°58'E) werd afgelezen op 16 september 2004 en als tweede zomer vogel op 27 juli 2005 in de Eemshaven. Noorse aalscholvers zijn zeldzaam in Nederland, de vogel is dan ook afkomstig uit het Noors-Zweedse grensgebied en Zweedse (en Deense) aalscholvers zijn hier een stuk talrijker (Grauwe Gors 33: 56; 2005).

Kuifaalscholver Wit DNZ. Deze op 21 juni 2000 gekleurde vogel van Isle of May (zie Nieuwsbrief NZG 4(1): 1-3, 2002 en 5(3): 1-2, 2004) is afgelezen op het offshore platform *Idefatigable* (53°19'N, 02°34'E) op 26 oktober 2002. Op weg naar Nederland? Dat is verder niet bekend want deze vogel is nooit weergezien ... Tot nu toe zijn deze winter nog geen waarnemingen van gekleurde kuifaalscholvers doorgegeven (Mike Harris), terwijl de vogels op de Britse Eilanden zware tijden doormaken. Mike Harris verwacht daarom verhoogde dispersie, dus blijven opletten! Aan de andere kant zijn er in 2005 weinig jongen groot gekomen en het zijn juist de jongen die ver weg zwerven.

Grote jager London HW25772. Van een vogel die werd geringd als nestjong op 22 juli 1971 te Foula, Shetland, vond C.J. (Kees) de Graaf op 1 juli 2004 bij Den Helder de (goede!) poot terug, namelijk de poot met de ring. Afstand 900 km Richting 153 graden en Verstreken tijd 12033 dagen (bijna 33 jaar!). De poot was nog 'beveleesd' dus de vogel was nog niet erg lang dood. Zie elders in deze Nieuwsbrief voor een meer uitgebreide analyse van het voorkomen van geringde grote jagers in ons land, naar aanleiding van dit bijzondere geval.

Kleine mantelmeeuw Een *intermedius* vogel met blauwe kleurring met witte letters (JPA4) heeft in 2005 succesvol gebroed in Oostende (België). Hij werd geringd in Rauna, Farsund, Vest-Agder in zuidwest Noorwegen op 18-06-91, en was in 2005 dus 14 jaar oud. De vogel werd aanvankelijk alleen van een metalen ring voorzien; de kleurring is pas later toegevoegd toen deze vogel als broedvogel op Rauna terugkeerde. Hij heeft, met kleurring, eerst nog op Rauna gebroed (med. Nils Helge Lorentzen, de coördinator van de bewuste Noorse ringgroep). Uiteindelijk heeft hij blijkbaar toch gekozen voor een Vlaamse vriendin (in de woorden van Roland François, die de vogel ontdekte en fotografeerde). Zie ook: <http://users.skynet.be/wielewaal/Roland-Francois.htm>. Volgens Nils Helge Lorentzen is het pas het tweede bevestigde geval van een Noorse vogel die gebroed heeft buiten Noorwegen! De eerste heeft in 1999 op de Maasvlakte gebroed, waar zij (dit was een wijfje) werd afgelezen door Harry Vercrujsse (Nieuwsbrief NZG 2(2): 8 (2001). Toeval of niet, deze Rotterdamse kleine mantel was geringd in dezelfde kolonie van Rauna en zij was toen zij op de Maasvlakte broedde eveneens 14 jaar oud.



Zilvermeeuw Arnhem 5334649 We exporteren ook meeuwen: een pul geringd in het Sloegebied, Vlissingen, door Roland-Jan Buijs werd als broedvogel afgelezen door Harry Vercrujsse in Duinkerken, Frankrijk, op 26 mei 2005. Voor zover bekend bij het VT is dit het eerste bewezen broedgeval in Frankrijk van een in Nederland geboren zilvermeeuw. De vogel had zich gevestigd in een kolonie van (in 2005) 245 paar zilveren en 47 paar kleine mantels op het dak van een loods (zoals vastgesteld door Harry Vercrujsse, die deze en andere dakkolonies in Duinkerken op de voet volgt).

Zilvermeeuw Kees de Graaf las op 7 september 2005 een zilvermeeuw af op de Hondsbossche Zeewering. Eén letter kon hij niet zien, maar toen hij het geval voorlegde aan het ringstation in Moskou kwam (heel snel!) het bericht dat het ging om een '*Larus argentatus/heuglini* spp.', die op 24 juni 2004 geringd is in Rusland, op het eiland Sennukka in de Baai van Onezhskiy, Witte Zee (64°49'N, 35°14'E). Afstand 2198 km, richting 233 graden, verstreken tijd 440 dagen.

Zilvermeeuw Helsinki HT 185.044; gele kleurring C544. Als na 3kj geringd op 24 juli 1996 in Lappeenranta (zuid Finland). De vogel zwierf eerst wat heen en weer tussen Finland en Polen om op 27 januari 2001 op te duiken bij de VAM bij Wijster. Vervolgens vloog hij weer terug via Duitsland naar Finland, maar kwam weer terug in Nederland (Termunterzijl) in december 2002 én in december 2003 (Grauwe Gors 33: 57; 2005).

Alk M 74.803 Op het strand van Renesse vond mevrouw Hiemstra op 23 januari 2005 een volwassen alk die 12 ½ jaar eerder (22-juni1992) als pul was geringd op het Ierse Great Salty Island, Ierland (52°07'N 06°37'W).