

Tekst: Dick Groenendijk (De Vlinderstichting)

Er zijn veel reacties op de vorige 'Opmerkelijk' bij ons binnen gekomen. Zo schreef Piet Zumkehr dat de vraag of het groentje definitief de overstap vanaf Texel naar Terschelling heeft gemaakt, gemakkelijk met ja te beantwoorden is. Ook de heer De Rooi uit Vlieland reageerde hierop door aan te geven dat het groentje ook op daar een populatie heeft. Elders in dit nummer meer nieuws over het groentje op de Waddeneilanden. Ook de geplaatste mystery-vlinderfoto heeft veel reacties opgeleverd. Op pagina 4 van deze Vlinders wordt de oplossing aangedragen.

Geraniumblauwtje, gefotografeerd in Vlaardingen.

De laatste jaren wordt deze soort vaker in Nederland gezien, vooral in de nazomer binnen de bebouwde kom en in de buurt van geraniums en pelargoniums. Let op de gemarmerde onderkant en de donkere binnenkant van dit blauwtje dat kan doorvliegen tot de eerste nachtvorst.



Wilma van Holten

Zomer 2005

De zomer van 2005 zal bij velen in herinnering worden gebracht met slecht weer en weinig vlinders. Over dat slechte weer zullen we het hier niet hebben, maar voor trekvlinders zoals de atalanta en de distelvlinder was het inderdaad een slecht jaar. Ook de dagpauwoog en de kleine vos werden maar bar weinig gemeld. Behoorlijk goed daarentegen deden de kleine ijsvogelvlinder en de beide soorten pimperlblauwtjes het. Ondanks de gemiddeld tegenvallende resultaten, leverde de zomer van 2005 weer allerlei leuke waarnemingen op.



Grote nachtpauwoog (*Saturnia pyri*), half juni gefotografeerd in Tubbergen.



Deze detailopname van een dagpauwoog laat zien dat zijn roltong volledig bezet is met kleine donkerrode bolletjes. Die bolletjes zijn vermoedelijk larven van mijten die met hun steeksnuit lichaamsvloeistoffen uit de dagpauwoog zuigen. Kan iemand ons vermoeden bevestigen of heeft iemand een andere suggestie?

Bijzondere meldingen

Van allerlei plekken verdeeld over Nederland ontvingen we waarnemingen van de keizermantel, waarvan vooral de serie van diverse individuen op verschillende plekken in Zeeuws Vlaanderen tot de verbeelding sprak. Ook het vrouwtje van de grote weerschijnvlinder op 3 augustus op een vlinderstruik in een tuin in Enschede riep jaloerse gevoelens op bij de medewerkers van De Vlinderstichting. Grappig was dat er in 2005 opnieuw geraniumblauwtjes in Nederland werden aangetroffen. We ontvingen een prachtige foto van een exemplaar uit Vlaardingen waargenomen op 9 augustus. Hier zijn ook gaatjes in knoppen van geraniums gevonden, die mogelijk van rupsjes van het geraniumblauwtje afkomstig zijn. Vlaardingen is de vierde locatie in Nederland waar deze soort is gezien. Na de eerste melding uit Zeeuws Vlaanderen in 1999 heeft het geraniumblauwtje zich in 2003 voortgeplant in Beek (Limburg) en in Heesch (Noord-Brabant). In 2004 is de soort niet gemeld uit Nederland. Opmerkelijk is dat in 2005 de soort rond half augustus ook gemeld is uit de bebouwde kom van Kootwijkerbroek en Zwolle.

Omstreeks half juni werd in de tuin van de familie Spekrijse in Tubbergen (Overijssel) een grote nachtpauwoog (*Saturnia pyri*) gefotografeerd. De soort behoort tot de categorie dwaalgasten en is alleen al door zijn grootte een uiterst spectaculaire nachtvlinder. Het is overigens de vraag of deze vlinder ons land wel op eigen kracht kan bereiken, en het is niet onmogelijk dat de vlinder is meegelift met trein- vracht- of vakantieverkeer. Wat de herkomst precies is blijft dus onduidelijk, maar spectaculair is het in ieder geval!