

De resultaten van deze inventarisatie zullen bekend gemaakt worden aan de gemeenten Weesp en Muiden, zodat zij de waarde van de polder voor broedvogels kunnen meenemen in hun besluitvorming over de toekomst van dit gebied.

Ricardo van Dijk

Inventarisatie Bloemendaler en Gemeenschapspolder Oost 2002

In 2002 is door enkele leden van de VWG de Bloemendaler- en Gemeenschapspolder Oost geïnventariseerd. Aanleiding voor deze inventarisatie was het conceptstreekplan Noord-Holland Zuid dat in 2001 is opgesteld. In dit conceptstreekplan is dit poldergebied aangewezen als één van de locaties voor groot-schalige woningbouw. Inmiddels is dit streekplan vastgesteld en zijn de gemeenten Weesp en Muiden plannen aan het ontwikkelen voor de bouw van duizenden (!) woningen in dit gebied.

Het geïnventariseerde gebied wordt als volgt begrensd:

Noordzijde – snelweg A1
Oostzijde – rivier De Vecht
Westzijde – Amsterdam-Rijnkanaal

Zuidzijde – Spoorlijn Hilversum-A'dam

Het gebied kenmerkt zich door een veenweidelandschap met enkele bosschages. Er is uitsluitend sprake van graslandpercelen, waarvan de meeste begraasd worden door koeien en schapen. In de noordwesthoek bevindt zich een ruig bosperceel dat vroeger dienst deed als eendenkooi. Het onderzochte gebied is circa 450 hectare groot.

De inventarisatie is zoveel mogelijk uitgevoerd volgens de SOVON-criteria, in een combinatie van de methode voor broedvogelinventarisatie in proefvlakken (SOVON, 1996) en de methode voor het inventariseren

voor weidevogels in cultuurland (SOVON, 2001).


De inventarisaties vonden plaats op:

15 maart	6 april	8 april
18 april	3 mei	10 mei
26 mei		

Resultaten:

Soort	Aantal Territoria
Knobbeizwaan	4
Nijlgans	3
Wilde Eend	49
Havik	1
Buizerd	1
Boomvalk	1
Meerkoet	11
Scholekster	21
Kievit	30
Grutto	5
Tureluur	7
Houtduif	3
Grote Bonte Specht	1
Graspieper	2
Witte Kwikstaart	8
Winterkoning	9
Heggenmus	15
Roodborst	2
Merel	7
Zanglijster	2
Bosrietzanger	6
Grasmus	5
Zwartkop	2
Tijftjaf	8
Fitis	8
Pimpelmees	6
Koolmees	11
Ekster	7
Zwarte Kraai	4
Spreeuw	6
Groenling	2
Huismus	7
Putter	3
Totaal	257





Het aantal scholeksters is waarschijnlijk te hoog ingeschat. Vermoedelijk broedden een aantal scholeksters op de daken van de industrieterreinen van Weesp, waarbij ze foerageerden in het geïnventariseerde gebied.

Verstoring

Binnen het gebied wordt nergens aan weidevogelbescherming gedaan. Op 8 april werd er veel mest uitgereden, sommige percelen werden al gemaaid en er werd grond met zware apparatuur 'gerold'. Toen was er trouwens al 3 weken vrijwel geen neerslag meer gevallen, wat ongunstig is voor de voedselbehoefte van weidevogels. Ook op 10 mei waren diverse percelen vers gemaaid. Op 26 mei was ongeveer de helft van de percelen gemaaid, op een enkel perceel was opnieuw mest geïnjecteerd en er liepen op enkele percelen loslopende honden.

Niet-Broedvogels

Naast de broedvogels zijn ook overige waarnemingen genoteerd. Zo werden op 15 maart werden 2 lepelaars gezien en er was een zwarte ruiter aanwezig op 3 mei. Soms waren grote groepen niet-broedende vogels aanwezig zoals 25 krakeenden op 3 mei en 66 knobbelzwanen op 10 mei.

Conclusies

In totaal zijn er 33 soorten als broedvogel in de Bloemendaler- en Gemeenschapspolder Oost vastgesteld.

Voor de Kievit is een redelijk aantal territoria vastgesteld. Voor de Rode Lijstsoorten grutto en tureluur is het aantal territoria laag.

Ondanks dat er territoria van deze weidevogels zijn vastgesteld, moet het daadwerkelijk aantal grootgebrachte jongen minimaal zijn. Het slechte beheer van de weidepercelen is hier debet aan.

De ruige begroeiing aan de randen van de polder met hier en daar wat 'rommelige' bebouwing, zorgt voor een behoorlijk aantal zangvogels zoals heggenmus en koolmees. Deze ruige begroeiing zorgt ook voor de aanwezigheid van grasmus en bosrietzanger. Met name de noordwesthoek van het gebied heeft een grote dichtheid aan zangvogels.

De aanwezige roofvogels broeden al jarenlang op dezelfde wijze in dit gebied. Voor de boomvalk is geen broedsucces vastgesteld, terwijl deze soort in 2001 op dezelfde nestplaats 3 jongen heeft grootgebracht. Het totaal aantal waargenomen soorten (broedend en niet-broedend) tijdens de inventarisatierondes bedraagt 51.

dend) tijdens de inventarisatierondes bedraagt 51.

Vervolg

De resultaten van deze inventarisatie zullen bekend gemaakt worden aan de gemeenten Weesp en Muiden, zodat zij de waarde van de polder voor broedvogels kunnen meenemen in hun besluitvorming over de toekomst van dit gebied. Naast de waarde voor de broedvogels is deze polder ook van groot belang voor foeragerende wintergasten, met name de kleine zwaan. Ook dit aspect zal duidelijk naar de gemeenten gecommuniceerd worden.

Dank

Bij deze wil ik de volgende vrijwilligers van dit inventarisatieproject van harte bedanken voor hun inzet;

Dick Jonkers, Coen Pel, Bob van Poelgeest en Peter Vos.

