

Ontvangen literatuur

Samenstelling: Paul Keuning

Dit is een selectie uit de lijst van tijdschriften gericht op vogelnieuws, met name uit de regio.

Anna's Hoeve Koerier jrg. 25 (1) '08 Ver. Tot behoud van Anna's Hoeve en omgeving. G. Kluvers-Kessler. Onder de titel 'Blauw Joetje', beschrijft Gerry Kluver-Kessler uitgebreid haar observaties bij een van de vijf afgestoken ijsvogelwanden.

G. Peet ontvouwt de plannen voor de Zandheuvelweg en omgeving in 'Werkatelier De Groene Schakel'. Het is een lastige puzzel om wonen, verkeer, openbaar vervoer en natuur de ruimte te geven. Er komt mogelijk een aparte busafrit vanaf de A-27 bij de Monnikenberg.

Argus jrg. 33 (1) '08 Blad van de Faunabescherming. L. v.d. Bergh 'Het rampzalige overheidsbeleid Wilde Ganzen'. Aangetoond wordt dat jagers op 27 december j.l. bij Boven-Leeuwen Toendrarietganzen en Brandganzen neerschoten. Al erg genoeg dat de Kollen de Grauwe Ganzen ongecontroleerd overgeleverd

zijn aan de jachtlust van 'faunabeheerders'. V.d. Bergh gaat wel ver in zijn bewoordingen van afkeur over het gedrag van wetenschappers van Alterra en de advocaat van de Vogelbescherming.

Dier en Milieu jrg. 83 (2) febr. '08 Vakblad voor handhavers op het gebied van Dier en Milieu. E. Kats 'Natuurfotografen, dierenvriend of lastpak?' Meestal passen natuurfotografen er wel voor op om dieren en vogels te verstoren. Het loopt soms uit de hand wanneer op de hoogte gesteld door sites, honderden soortenjagers op die ene Velduil afgaan.

Tussen Duin & Dijk jrg. 7 (1) '08 Natuur in Noord-Holland Steun voor vogelwerkgroepen. Dit nummer is helemaal gewijd aan de weidevogels in Noord-Holland.

- K. Scharringa & R. van 't Veen 'Weidevogels in Laag Holland' Deze grootschalige inventarisatie van de weidegebieden ten noorden van Amsterdam tot aan Alkmaar, vond plaats in 2006. Het blijkt dat er meerdere factoren een rol spelen bij het broedsucces van de Grutto. Niet alleen het natuurbeheer of het maaibeeld zijn van invloed, de stand van het grondwater en de grootte van het weidegebied zijn mede bepalend voor het succes van de Grutto.
- Onderzoekers van Alterra en Natuurbeheer Wageningen deden onderzoek naar het 'Voedselaanbod voor Gruttokuikens in de Hollandse veenweidegebieden'. Conclusie: Percelen met lang gras bevatten in 2006 en 2007 meer insecten dan die met kort gras.
- D. Klein onderzocht 'De betekenis van plas-dras percelen voor de Grutto'. Gebleken is dat Grutto's hun jongen graag groot brengen in de buurt van een plas-dras gebiedje.
- F. Visbeen & A. Guldemon 'Bestrijding van Vossen en de predatiekansen van weidevogels'. In 2005 werden 140 vossen geschoten in het gebied ten noordoosten van Amsterdam. Op grond van de gegevens kunnen er nog geen definitieve uitspraken gedaan worden over de invloed op predatie van weidevogels.
- A. v. Paassen & M. Kuiper 'Gebiedsgericht beheer Grutto's in de Rondehoep'. In 2007 overleven dankzij het mozaïekbeheer 50% van de pullen.
- W. Tijssen 'Tureluurs, een succesnummer'.
- L. Lamers e.a. 'Pitrus, l'enfant terrible van het natte natuurbeheer?' Hoewel pitrus de verwachtingen van de natuurbeheerder vaak frustreert, zoeken bijv. soorten als de Roerdomp, de Noordse woelmuis en de ringslang voedsel en dekking in deze gebieden.
- G. Witte 'Weidezangvogels in gemengd gebied op Texel', verschillende maatregelen werden in 2007 uitgetest om het de Veldleeuwerik, de Gele Kwikstaart en de Graspieper naar de zin te maken.
- N. Groen & P. Zomerdijs 'Terug bij af? Een analyse na dertig jaar Relatienotabeleid.' Dertig jaar weidevogelbeleid heeft niet kunnen voorkomen dat de Kemphaan en de Watersnip als broedvogel uit ons cultuurlandschap zijn verdwenen. Alles wijst erop dat ook de Veldleeuwerik, de Slobeend en de Grutto op korte termijn uit het agrarisch landschap zullen verdwijnen.
- R. Klein tenslotte laat het er niet bij zitten: 'Weidevogelbeheer, een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Dutch Birding jrg. 30 (2) '08 Tijdschrift voor palearctische vogels. K. Scholten e.a. 'Dwerguil bij Bakkeveen en Valkenswaard in febr. '08'. Een voorbeeld waar de milieupolitie op doelde waarbij het uit de hand liep met honderden soorten jagende fotografen. Verder 30 jaar Dutch Birding: de jaren 80, waarin een nieuwe generatie de dienst uit zal maken bij de DBA. Er worden striktere criteria opgesteld om tot soorten-erkenning te komen, die leidt tot een revisie van de avifaunalijs van in Nederland waargenomen soorten.

Ficedula jrg. 37 (1) mrt '08 Twentse VWG. P. v.d. Akker 'Het broedseizoen 2007 van de IJsvogel en de

Grote Gele Kwikstaart'. Met 25 broedgevallen van de IJsvogel en een recordaantal van 75 voor de Grote Gele Kwikstaart gaat het niet slecht in Twente! B. Hulsebos beschrijft het 'Broedvogelonderzoek in de gemeente Losser in 2007' Leuke soorten uit de lijst: 85 paar Steenuil, 19 paar Kerkuil, 16 territoria Nachtzwaluw, 8 voor de zeldzame Middelste Bonte Specht en wel een waarneming, maar geen territorium van de Grauwe Klauwier.

Fitis jrg. 44 (1) febr.'08 VWG Zuid-Kennemerland B. v.d.Kruis 'Is de Grauwe Klauwier bezig met een voorzichtige opmars in de Nederlandse duinen?' J. Kuys 'Ganzen schieten rond de luchthaven Schiphol.' Fred Cottaar is verbaasd en verontwaardigd over de manier waarop er met zijn onderzoeksgegevens en zijn aanbevelingen wordt omgesprongen door de beheerders van de luchthaven. Grote vogels, zoals ganzen vormen een veiligheidsrisico voor de vliegtuigen. Al in 2005 werkte Fred Cottaar op verzoek van Bart Ebbinge van Alterra mee aan een inventarisatie van ganzensoorten in de buurt van de luchthaven. In zijn verslag deed Fred de aanbeveling om voor Grauwe Gans aantrekkelijke plekken als plas-dras weidegrond en pas gemaaid graanakkers, die als een magneet werken, te mijden in de aanvliegroute van de vliegtuigen. Ook raadde hij aan om aantrekkelijke opvanggebieden in te richten wat verder van Schiphol vandaan. In plaats daarvan veroorzaakten jagers 8 maart j.l., midden in het broedseizoen, in de Hekslootpolder veel onrust met een jachtpartij. Grutto's, Tureluurs, Kieviten en Scholkesters werden tijdens het broeden verstoord door deze onaangekondigde ganzenjacht.

De Grauwe Gans jrg.24 (1) Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland. T. Eggenhuizen 'Purperreiger in Flevoland'. veel Purperreigers broeden in het Naardermeer en komen foerageren in de polder. Broedgevallen in de polder zijn niet met zekerheid bekend. G. Boomhouwer 'Slaapplaats Blauwe Kiekendief in het Gorzenveld'. Het Gorzenveld is het riet- en plasgebiedje net over de Stichtse Brug, rechts van de A6 (tussen de Gooiseweg en het Priempad). Het gaat om zo'n 16-tal Blauwe Kiekendieven, bijna allemaal onvolwassen exemplaren, die overdag veelal de Eemerpolder in trekken.

De Kruisbek jrg. 51 (2) apr.'08 Vogelwacht Utrecht. B. van 't Holt 'Grauwe Klauwier op de Leusderheide' Een eerste broedgeval in de provincie sinds lange tijd! J. Steenbergen 'Nieuw Wulven', een aantrekkelijk vogelgebied tussen Houten en fort Vechten.

Limosa jrg. 80 (4) mrt.'08 Ned. Ornithologische Unie en SOVON.

- P. de Boer & O. Klaassen 'Minder Blauw op de Wadden', na een piek rond '90-'94 met 110-120 paar Blauwe Kiekendieven daalde de populatie met 75%. De Boer en Klaassen verklaren de afname door tekort aan stapelvoedsel: Noordse Woelmuizen en konijnen. Regelmatig emigreren daarom ook Blauwe Kiekendieven naar Duitse Waddeneilanden.

- R. Meijer & B. Weel 'De broedbevolking van de Biesbosch 35 jaar na de nieuwe start.' Van de ene op de andere dag veranderde de getijdewerking uit dit natuurgebied. De Biesbosch is rijker geworden in soorten en aantallen broedvogels, maar tegelijk minder uniek'.
- C.J. Camphuysen & M.F. Leopold 'Drieteenmeeuw vestigt zich op meerdere platforms in Nederlandse wateren.'
- B. v. Noorden 'Leeftijdsoepaling en groei van nestjonge Spotvogels.'

Meerkoet jrg. ?(1) voorjaar '08 Natuurvereniging Wierhaven. B. Winters '10 jaar vogels vangen, verslag van tien jaar ringervaring op Wieringen.'

Van Nature jrg. 18 (3) mrt.'08 Maandblad van Natuurmonumenten. Geen specifiek vogelnieuws.

Van Nature jrg. 18 (4) apr. '08 Waverhoek nieuw vogelparadijs. Dit natuurontwikkelingsgebied bij Wilnis is na verhoging van het waterpeil vorig jaar veranderd in een waar vogelparadijs. Dit jaar al 143 soorten waargenomen tegen 56 vorig jaar. Tientallen Grutto's en Kemphanen.

Van Nature jrg. 18 (5) mei '08 Geen specifiek vogelnieuws.

Onze Waard jrg. 39 (1) voorjaar '08 Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard. De weidevogelwerkgroep vindt een aantal boeren bereid om mee te doen aan weidevogelbescherming in het kader van het project Nederland Weidevogelrijk. A. Kooij 'Broedvogels Alblasserbos 2007, locatie Kortland', In dit eentonige bos met grote populieren en essen kwamen 18 soorten broedvogels voor. Hopelijk gaat er wat veranderen nu een deel van het bos gekapt is. Veel takken zijn blijven liggen.

Landschap Noord-Holland jrg. 35 (1) mrt.'08 Luc Smit van de Steenuilenwerkgroep Noord-Holland schat dat er nog minimaal 70 broedpaartjes zijn van het kleine Steenuiltje, vooral in West-Friesland. R. de Vos 'In de Eilandspolder -tussen De Schermer en De Beemster- wordt het boerenbedrijf dienstbaar gemaakt aan weidevogels.'

't **Schrieverke** jrg. 25 (1) mei '08 VWG Eibergen. A. Visser 'Fenologie 2005-2007'. Van de 53 soorten, waarvan eerste waarnemingen in het gebied genoteerd zijn er maar liefst 30 die het afgelopen jaar de datum van terugkeer één of meer dagen vervroegd hebben ten opzichte van 2004. Leuk ook om een anoniem lijstje fenologie van 75 jaar geleden aan te treffen in een schoolschriftje in de kringloopwinkel. W. Smeenk 'Flamingo's in het Zwillbrocker Venn'. Het lezen van de ringterugmeldingen doet denken aan slachtofferlijsten na een ramp: dood geschoten (Havik, Buizerd), dood verkeerslachtoffer (tientallen), dood gebeten, dood tegen glas gevlogen (Kerkuil).

Sovonnieuws jrg. 20 (4) dec. '07

- M. v. Roomen 'Midwintertelling van watervogels: buitengewone aantallen als gevolg van een reeks zachte winters.
- J. v. Bruggen & A. v. Dijk 'Kolonievogels in 2007' Met de Aalscholver is het lokaal dramatisch gesteld; De Blauwe Reiger zit wat aantallen betreft aan de top; De Purperreiger gaat het voor de wind; 4% stijging voor de Lepelaar – 1900 broedparen; Zwarte Stern vertoont lichte toename; Roekengegevens nog niet allemaal binnen, lijkt op een daling van bijna 10% .
- Kraanvogel: van trekvogel naar jaarvogel?
- F. Willems ea Nestkaartenproject gaat 14^e jaar in. Voor de Bonte Vliegenvanger, de Pimpelmees en de Koolmees is de eerste eidatum sinds '82 tien dagen vervroegd!
- B. Ens 'Jaar van de Scholekster: soos- en slaapplaatstellingen'.
- Klapekstertelling levert landelijk 289 exemplaren op.
- 2007 Jaar van de Nachtzwaluw, bij een gelijkblijvende verspreiding over het land zo'n 1800 territoria, niet slecht!

De Steenloper jrg. 26 (lente) '08 VWG Den Helder e.o. F. Geldermans 'Zeetrekten 2007'. Tien bladzijden met interessante waarnemingen: wat te denken van 48 Roodkeelduikers, of 7x Vaal Stormvogeltje? J van Benten inventariseerde de 36 broedvogelsoorten in Hoenderdaell, een landgoed in wording bij Anna Paulowna. H. Post 'Verslag Kerkuilen'. Ondanks plaatselijk weinig broedresultaten is de WG druk bezig om kasten te maken en te plaatsen.'

De Tringiaan jrg 31 (2) '08 VWG Schagen e.o. R. Costers 'Zilvermeeuwen met kleurringen in 2007' . D. IJff 'Huiszwaluwonderzoek 2007: een toename van 160 ex. (2002) naar 395 broedparen in 2007'..

Vanellus jrg 61 (2) april '08 De Friese Vogelbeschermingswachten. E.J.v. M. 'Gruttobedreiging bij opgroeien en trekken, hoe we Grutto's op agrarisch gebied beschermen'.

Het Vogeljaar jrg. 55 (6) '07 Tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming. J. v.d. Winden 'Zwarte Stern in 2006'. We ontkomen er niet aan om vlotjes te blijven uitleggen willen we dezelfde populatie behouden of zelfs iets uitbreiden.'

Vrienden van t Gooi jrg. ? (1) '08 Vereniging van Vrienden van het Gooi. Ditmaal geen specifiek vogelnieuws. Wel 'Zand', waar hebben we het dan over? En cultuurhistorische monumenten in het Gooi.

De hier besproken tijdschriften zijn er voor alle leden van onze vogelwerkgroep. Nieuwsgierig geworden naar een van de zeer beknopt samengevatte artikelen? Neem op een lezingavond even contact op met Bep Dwars-van Achterbergh.