

Goois Jaaroverzicht 2008

Ook dit jaar is het weer tijd voor een jaaroverzicht van de vogels die in het Gooi zijn waargenomen.

Hans Oosterhout

2008 in vogelvlucht

In vogeltermen was 2008 een vrij rustig jaar voor het Gooi. In totaal werden er 240 soorten waargenomen. In voorgaande jaren waren dit 252 (2007), 242 (2006), 238 (2005) en 233 (2004). Grootste oorzaak van dit verschil is dat er in het najaar vrijwel geen noordwestelijke stormen waren, waardoor de 'zeetrek' bij Muiden tegenviel (en goede stormen zijn doorgaans goed voor 10+ soorten).

Daarnaast was er nog een waarneming van een Arendbuizerd die net niet goed genoeg werd gezien om af te maken.

Via het Goois Vogelnet werden in totaal 154 mailtjes verzonden. Door de grote vlucht van www.waarneming.nl blijken sommige waarnemers hun meldingen niet meer in te sturen, omdat deze direct zijn na te lezen op de site. Het jaar kenmerkte zich door een redelijk warm en zonnig voorjaar, een vrij milde en niet al te zonnige zomer en een rustige herfst en winter.

Januari

Ook dit jaar wordt er weer aan nieuwjaarsvogelen gedaan. Het absolute record wordt bereikt, maar liefst 101 soorten worden op deze eerste dag gezien in ons werkgebied, waaronder een aantal leuke soorten als Zwarte Roodstaart (overwinterend op de Natuurbrug

van Zanderij Crailo) en een overwinterende Geoorde Fuut bij de aanloophaven van Huizen. De vaste eenden zijn op de eerste natuurlijk ook weer aanwezig.



Eider


Foto: Martijn Kamphuis

Het mannetje Eider, al jaar en dag een vaste gast bij de pier van Huizen, blijft ook dit jaar weer het hele jaar aanwezig, maar wordt minder frequent gezien dan voorgaande jaren. Wellicht is hij onze regio ontrouw en vertoeft hij af en toe aan de overkant van het Gooimeer. Het mannetje IJseend is ook daar aanwezig, en wordt dit jaar tot in elk geval 8 maart gezien. Het traditionele mannetje Witoogeend van de grachten rondom de vesting Naarden blijft dit jaar tot zeker 17 februari rondhangen. Bij de

Noordwal van Huizen zit deze winter ook een vrouwtje Witoogend, dat tot 25 april wordt gezien.

Op meerdere plekken worden overwinterende Blauwe Kiekendieven opgemerkt in het Gooi, een aantal in de Eempolders, maar ook in de Bovenmeent wordt regelmatig een exemplaar van deze soort gezien.

Naast de vaste wintergast op de Tafelbergheide, worden in januari op meer plekken in het Gooi Klapeksters gezien. Op de Zuiderheide lijkt een exemplaar te overwinteren, maar ook bij Ankeveen en in het Naardermeer worden enkele malen exemplaren gezien.



Velduil

Foto: Paul v. d. Poel

Op twee niet nader te noemen plekken blijken deze winter Velduilen te overwinteren. De waarnemingen worden stilgehouden, omdat de groepen in vrij toegankelijk gebied zitten en bij het minste of geringste gestoord worden. Schattingen wijzen uit dat het om tussen de 20 en 25 vogels ging. Gezien de enorme achteruitgang van de soort in ons land, een spectaculaire hoeveelheid natuurlijk! De enorme hoeveelheden muizen in de Eempolders lijken hier debet aan te zijn. In de Eempolders is bijvoorbeeld ook te zien hoe Grote Zilverreigers hun jaagmethodes aanpassen. Opgeschrikte muizen blijken een makkelijke prooi in grote groepen grazende Ganzen. Grote Zilverreigers zijn dan ook massaal aan te treffen in de groepen ganzen. Ook worden op enkele plekken overwinterende Bokjes waargenomen. De aantallen Kepen in de regio zijn ongekend, de beesten vinden in Nederland voldoende beukenootjes en trekken niet verder zuidelijk.

De Roodhalsgans die in december bij Muiden werd gezien, blijkt op 20 januari aanwezig in de Eempolders. Op 25 januari verschijnt de

vogel weer in de Noordpolder beoosten Muiden en verdwijnt daarna spoorloos. Wel wordt er in de Noordpolder in januari nog twee maal een Rotgans waargenomen.

Op zes januari verschijnt een Kanoet bij de Huizerpier. Een vrouwtje Bruine Kiekendief wordt af en toe in de Kampen waargenomen. Op 26 januari worden hier ook drie Strandleeuweriken aangetroffen.

Februari

Op 3 februari wordt een (of de) Rotgans gezien in de Eempolders. Diezelfde dag trekt een groepje van 5 Sneeuwgorzen laag over het water langs de Huizerpier. Ook worden de eerste Grutto's van het seizoen gezien bij de Huizerhoef. Op 9 februari worden de eerste twee Lepelaars gezien in de Bovenmeent. Op 10 februari trekt een winterse Rode Wouw langs Fort Uitermeer aan de Vecht. Op 16 februari wordt een Kuifduiker gezien langs de IJmeerkust tussen Muiden en Muiderberg. Op 18 februari worden bij de Huizerpier twee Sneeuwgorzen aangetroffen.

Sinds jaar en dag overwintert een grote groep flamingo's op het Veluwemeer. Al jaren was er hoop dat deze vogels eens een kijkje in het westen gingen nemen. Op 17 februari is het dan eindelijk zover. Een groep van 18 flamingo's wordt gevonden bij de Dode Hond in het Eemmeer. Hieronder zitten minimaal 10 Europese Flamingo's. De rest van de groep betreft (ontsnapte) Chileense Flamingo's. Zomers komen deze vogels tot broeden in het Zwillbrocker Venn, net over de Duitse grens. In de middag vertrekken de vogels weer naar het oosten.

Op 22 februari vliegt een Rode Wouw over de A1. 23 februari wordt weer eens een Taiga-boomkruiper in het Gooi gezien, ditmaal op de Hoorneboegsche Heide, niet ver van 't Hoogt van het Kruis waar een aantal jaar geleden een overwinterende vogel heeft vertoefd. Spectaculair is het mannetje Zomertaling dat op 23 februari wordt gezien in de Zanderij Crailo. De eerste Zwartkopmeeuw wordt op 27 februari gezien in De Kampen. Langs de Wakkerendijk in Eemnes wordt enkele malen een roepende Steenuil gehoord.

Maart

Op 3 maart worden twee Kraanvogels gezien boven Weesp. Op 8 maart vliegt een Smelleken over de Bussumerheide. Op 10 maart krijgen de Tjiftjaffen het voorjaar in het hoofd en wordt het eerste zingende exemplaar opgemerkt op Gooilust. Vanaf begin maart tot tenminste 31 mei wordt een Abdim's Ooievaar (het kleinere Afrikaanse neefje van onze Zwarte Ooievaar) gezien in de buurt van Nederhorst den Berg. Deze escape wordt geregeld uitgescholden voor zijn grote neef. Bij de Huizerpier wordt enkele malen een Nelson's Meeuw gezien, dit is een kruising tussen een Zilvermeeuw en een Grote Burgemeester.



Rode Wouw / Kite

Bron: internet

Wederom trekken er Rode Wouwen over het Gooi, op 8 maart over de Loosdrechtsche Plassen en op 11 maart bij Eemnes.

10 Maart worden twee Fraters gezien bij de Huizerpier. Enkele tientallen jaren geleden was de soort nog in grote groepen in de Eempolders te bewonderen, maar tegenwoordig is het een zeldzaamheid in het Gooi (en ook in de rest van het land wordt de soort bijna niet meer gezien). Op 16 maart is een Rosse Grutto kortstondig ter plaatse bij de Huizerpier. 17 maart wordt een groep van maar liefst vier IJseenden gezien bij het Voorland van de Hollandse Brug. Dezelfde dag vliegt een Zwarte Wouw over Kerkelanden in Hilversum. 19 maart vliegen drie Kraanvogels over de Zomerkade in Huizen en op 29 maart wordt hier een Roodhalsfuut in zomerkleed gezien. Op 31 maart verschijnt er weer een Europese Flamingo, ditmaal bij eiland de Huizerhoef.

Maart is relatief warm, hoewel op Eerste Paasdag een pak sneeuw ons land verrast. Toch komen de eerste zomergasten aan. Kleine

Plevier (8 maart), Bontbekplevier (9 maart), Blauwborst (16 maart), Rietzanger (27 maart), Boerenwaluw (23 maart), Oeverwaluw (29 maart), Fitis (27 maart), Purperreiger (30 maart) en Snor (31 maart).

April

Nadat op 30 maart al de eerste Beflijster is gezien bij de Aardjesberg, zet de doortrek van deze soort in april traditiegetrouw door. De heidevelden zijn als vanouds populair bij de soort en de grootste groep die dit voorjaar wordt gezien betreft zeven exemplaren op 20 april op de Tafelbergheide. Op 1 april worden drie Kuifduikers opgemerkt bij Huizen; op 5 april blijkt hier nog een exemplaar aanwezig. Op 4 april vliegt een Rode Wouw over de Tafelbergheide. Op dezelfde dag wordt een groep van maar liefst 13 Grote Zee-eenden ontdekt op het Gooimeer ter hoogte van Oud Naarden. De dagen erna worden nog 11 exemplaren gezien, de groep dunt steeds meer uit tot er op 20 april nog een solitaire vogel rondzwemt. Van 11 april tot en met de 20^e zwemt bij de Grote Zee-eenden ook een mannetje Zwarte Zee-eend rond. Erg bijzonder zo ver in het binnenland.

Op 5 april wordt er zowel bij De Kampen als bij de Huizerpier een roepende Buidelmeeus gezien. Later in de maand verschijnen ook vogels bij het Naardermeer en bij de Haven Ballast bij Muiden. Helaas worden er dit jaar geen broedverdachte gedragingen gezien, terwijl er in 2007 minimaal twee paar tot broeden zijn gekomen. Op 6 april loopt een Kleine Zilverreiger in de Eempolders en twee dagen later vliegen vier Kraanvogels over het Arenapark in Hilversum. Op 11 april wordt een Roodhalsfuut in zomerkleed gezien in Loosdrecht; vervolgwaarnemingen blijven helaas uit. Vanaf de 16^e wordt in de Bovenmeent geregeld een aantal Engelse Kwikstaarten gezien: een paartje. De laatste waarneming is op 6 mei. In de Eempolders blijkt een mannetje Rouwkwikstaart te broeden, gepaard met een vrouwtje Witte Kwikstaart. Ook worden op de 16^e in de Bovenmeent een overtrekkende Grauwe Kiekendief en een juveniele Ruigpootbuizerd ter plaatse gemeld. Vooral de laatste laat zich erg fraai bekijken. De Ruigpootbuizerd is tegenwoordig een erg zeldzame verschijning in ons werkgebied.



Draaihals

Foto: P. v.d. Poel

Op 20 april verschijnt een Draaihals op de Zuiderheide, ook op de 29^e wordt hier een Draaihals gezien. 22 april vliegt een Zwarte Wouw over de Aardjesberg en op 24 april verschijnt een Reuzenster bij de Huizerpier. Op 25 april wordt een Gestreepte Strandloper opgemerkt in de Bovenmeent en op 26 april vliegt een Zecarend moeizaam over het Gooimeer naar het Noorden. Door fout kapbeleid blijkt de roekenkolonie bij Vinkeveen zich verplaatst te hebben. Een deel van de vogels heeft de 'goede' kant van het Amsterdam Rijnkanaal als nieuwe broedplek gekozen en vormt daarmee de tweede kolonie in ons werkgebied.

April wordt afgesloten met de klapper van het jaar; een Kortteenleeuwerik laat zich kort maar goed zien op de Bussumerheide.

De volgende fenologische data worden in april vastgesteld:

1 april Huiszwaluw, 2 april Visdief, 4 april Boompieper, 8 april Gekraagde Roodstaart, 9 april Gele Kwikstaart, 12 april Bonte Vliegenvanger, 14 april Sprinkhaanzanger, 15 april Tuinfluiter, 16 april Grauwe Kiekendief, 17 april Gierzwaluw, 18 april Zwarte Stern, 19 april Kleine Karekiet en 20 april is het echt lente met Boomvalk, Braamsluiper, Grasmus, Nachtegaal, Grote Karekiet, Koekoek en Porseleinhoen. Op 23 april volgt nog de eerste Fluiter.

Mei

Op 1 mei wordt weer een Rode Wouw waargenomen, ditmaal bij het Naardermeer. Dezelfde dag wordt ook een Steltkluut waargenomen in de Eempolders. Deze blijft tot de 4^e in het gebied aanwezig en krijgt de laatste twee dagen van haar verblijf gezelschap van twee soortgenoten. Op 2 mei worden ook in de Eempolders meerdere roepende Kwartels


gevonden. Twee mannetjes zijn zo fanatiek naar elkaar aan het roepen dat zij de vogelaars volledig negeren en als kikkers door het hoge gras springen, een buitenkansje om in onze regio zichtwaarnemingen van Kwartels te doen. De rest van de maand worden nog onregelmatig Kwartels in de Eempolders gehoord. Op 4 mei vliegt een Duinpieper over Naarden en een Zwarte Wouw over Huizen. Op 5 mei wordt een Roodpootvalk opgemerkt bij de eendenkooi van Breukeleveen. Er zullen er deze maand nog vijf volgen. Ook is daar een Zwarte Wouw langdurig ter plaatse. In de Bovenmeent worden 4 Temmincks Strandlopers gezien. Begin mei is een plaatstrouwe en erg makke Grote Karekiet te bewonderen bij het gemaal in de Eempolders. Ook worden op enkele plekken verspreid over het Gooi doortrekkende Wielewalen gezien en gehoord.

Op 6 mei verschijnt een Kleine Zilverreiger in de Bovenmeent. Een dag later vliegt een zeer waarschijnlijke Arendbuizerd over het huis van een vogelaar in Naarden. Er kunnen foto's van de vogel gemaakt worden, maar deze tonen helaas net te weinig details. Op 7 mei loopt een Kleine Zilverreiger in de Eempolders. Sommige mensen hebben echt geluk met hun tuinlijst, want de waarnemer van de Arendbuizerd ziet op 8 mei ook vijf overtrekkende Steenlopers over zijn huis vliegen. 9 mei wordt een overvliegende Kwak waargenomen bij de Machine van het Naardermeer en een dag later vliegt een adulte Lachster over het Laegieskamp bij Naarden. 11 mei is een mooie zomerse dag en brengt een Zomertortel binnen de bebouwde kom van Hilversum. In de Eempolders, maar ook in de Bovenmeent worden Grauwe Kiekendieven gezien en in de Eempolders vliegt ook een Witvleugelstern rond. Op 22 mei wordt een koerende Zomertortel gehoord op de Kromme Rade en op 24 mei is een Zilverplevier kortstondig aanwezig in de Bovenmeent. Dezelfde dag vliegt een Zwarte Wouw over de Limitische Heide. De Abdim's Ooievaar laat zich geregeld zien in de buurt van Nederhorst den Berg.

In mei komen ook de laatste zomervogels aan op hun territoria. Op 3 mei de eerste Grauwe Vliegenvanger, 4 mei de eerste Bosrietzanger, op 5 mei de eerste Wespendif en op 7 mei de eerste Spotvogel.

Juni

Juni begint, het wordt zo langzamerhand een traditie, met roepende Kleinst Waterhoenders in de Polder Achteraf. Er worden dit jaar, behalve roepende mannetjes, ook enkele malen roepende vrouwtjes gehoord. Maximaal vier verschillende exemplaren zijn aanwezig op 10 juni en het laatste exemplaar wordt gehoord op 5 juli.



Porseleinhoen

Bron: internet

Ook wordt af en toe een roepend Porseleinhoen in de polder gehoord. Op 3 juni wordt over de plek van de Kleinst Waterhoenders een overvliegende Kwak gezien. Op dezelfde dag vliegt ook een Roodpootvalk over het centrum van Weesp. Op 8 juni duikt er weer een Kleine Zilverreiger op, ditmaal bij de Huizerpier. Een Kwartelkoning zit een avond te roepen langs het Kreugerlaantje bij het Naardermeer. De volgende avond blijkt de vogel spoorloos (of... zie verderop in het overzicht bij oktober). Ook dit jaar zit er een roepend mannetje Woudaap bij de Breukeleveensche Plas. De vogel is erg lastig te horen, met name door een Grote Karekiet die op dezelfde plek oorverdovend blijft doorzingen.

Op 11 juni vliegt er wederom een Roodpootvalk over het Gooi, ditmaal over Muiden. De Kleine Zilverreiger duikt op de 16^e op bij Fort Uitermeer. Op 22 juni roept een Kwartel in Polder Achteraf.

Juli

Op 1 juli wordt een overvliegende adulte Zeearend gezien boven Bussum, wellicht is dit een van de oudervogels uit de Oostvaardersplassen die zomers wel vaker een uitstapje komen maken binnen onze regio. Juli is natuurlijk ook traditionele de maand van de grote groepen Casarca's op het Eemmeer ten oosten van de Stichtse Brug. Het is nog steeds

niet bekend waar deze enorme hoeveelheden vandaan komen, dit jaar was het maximum exemplaren 520 (!!) exemplaren op 16 juli. Op 18 juli wordt een Poelruiter ontdekt in de Bovenmeent, bijna een jaarlijkse gast in dit gebied. De vogel blijft tot in ieder geval de 25^e hangen. Op de 22^e wordt hier ook weer een Porseleinhoen gezien. 26 juli wordt een Witvleugelstern opgemerkt boven het Gooimeer en vanaf 26 juli zijn er weer enkele dagen Temmincks Strandlopers te bewonderen in de Bovenmeent.

Augustus

Op 1 augustus staat een Zwarte Ooievaar in de Keverdijkse Polder. Op de 4^e vliegen bij Haven Ballast, ten westen van Muiden een Kanoet en een Zwarte Wouw over. Twee dagen later wordt weer een overtrekkende Zwarte Wouw gezien, ditmaal bij de Fransche Kampheide. De 8^e trekt er een Zwarte Wouw over Nieuw Loosdrecht. In de tweede helft van augustus verschijnen de eerste doortrekkende Visarenden, waarvan sommige exemplaren langdurig blijven pleisteren. Zo zijn er eind augustus regelmatig vier exemplaren tegelijkertijd te zien boven het Naardermeer. De Haven Ballast blijkt een goede plek te zijn, want op de 21^e vliegen hier een Reuzenster en een Zeearend langs. Op dezelfde dag trekt een Zwarte Ooievaar over de Bovenmeent, de 27^e staan er twee in de weilanden bij de Egelshoek, achter het vliegveld Hilversum.



Roodhalsfuut

Bron: internet

Een Roodhalsfuut wordt bij Haven Ballast opgemerkt, de vogel blijft hier in ieder geval tot 1 oktober rondzwemmen. Op 29 augustus wordt weer eens een overtrekkende Roodpootvalk gezien, ditmaal boven Naarden. De maand wordt afgesloten met een

Duinpieper op de Bussumerheide en een Rode Wouw over de Tafelbergheide.

September


Begin september barst de najaarstrek goed los. In de Eempolders wordt op de 2^e een Zilverplevier en op de 3^e een Krombekstrandloper gevonden. Opzienbarend is de waarneming van een juveniele Woudaap in Kortenhoef, de vogel steekt tussen de auto's door de weg over. De telpost op de Tafelbergheide blijkt een vruchtbare nieuwe trektelpost te zijn. Op 5 september vliegen hier een Ortolaan, een Duinpieper en een Reuzenster langs. Op 6 september wordt een Nachtzwaluw opgestoten bij de Vliegheide, ongetwijfeld een doortrekker. Vanaf 9 september zijn enkele Reuzensterms te bewonderen in de Bovenmeent. Tot de 11^e zitten een tot drie exemplaren geregeld op een van de vele slikplaten in de Bovenmeent. Ongekend is de trek van Morinelplevier over het Gooi dit jaar, op de 10^e een exemplaar over de Tafelbergheide en vijf exemplaren over de Bovenmeent en op de 14^e volgen nog drie exemplaren over de trektelpost in het Corversbos en vier exemplaren over de Tafelbergheide. De 11^e wordt een Draaihals gevonden op, wederom, de Tafelbergheide. De vogel laat zich slecht zien, maar blijft in ieder geval tot de 13^e aanwezig. De 11^e vliegt hier ook een groepje van 4 Duinpiepers over. Er trekken in september maar liefst drie Roodpootvalken verspreid over het Gooi.

Op 13 september is het in heel Nederland alle hens aan dek op de trektelposten. Na een flink front met slecht weer, komen enorme aantallen roofvogels uit de wolken zetten. De telpost op de Tafelberg krijgt het zwaar, met maar liefst 111 overtrekkende Wespddieven. Ook wordt hier het landelijk telpostrecord ooit voor Visarenden neergezet, niet minder dan 16 exemplaren vliegen hier langs. De telpost op het Corversbos ziet er 'slechts' acht. Drie Zwarte Ooievaars die eerst boven de Tafelberg worden gezien, worden later opgepikt boven Loosdrecht.

Tussen de 18^e en de 25^e wordt enkele malen een Buidelmees gezien rondom de pier van Huizen. Op de 28^e verschijnt er eentje bij Haven Ballast. Op 21 september trekt een Zilverplevier over de Aetveldsche Polder bij Weesp. Vanaf 23 september tot vroeg

november worden kleine trekkende groepjes Beflijsters op de telposten gezien. Vanaf 25 september tot in ieder geval 3 oktober vliegt een adulte Zeearend rond in de buurt van de Bovenmeent. Het is een goed trekjaar voor Bladkoningen, langs de Noordzeekust worden recordaantallen vogels geringd. Ook wij krijgen een staartje mee, met minimaal drie exemplaren, eentje in het Corversbos, een op de Kromme Rade en een vogel in het parkje achter hotel Newport in Huizen. Op 26 september vliegt een Ortolaan over het Corversbos.

Oktober



Klaapekster

Foto: Paul v.d. Poel


Vanaf 1 oktober zit de vaste Klaapekster weer op zijn post op de Tafelbergheide. Op twee oktober vliegt de Zeearend over een boot vol met gelukkigen op het Naardermeer. Op diverse plaatsen in het Gooi worden overtrekkende leuke soorten opgemerkt, IJsgorzen (totaal 8), Grote Piepers (totaal 5), Roodkeelpiepers (totaal 3), Beflijsters (totaal 9) en 1 Strandleeuwrik. Op 11 oktober wordt langs de spoorlijn van het Naardermeer een verse dode juveniele Kwartelkoning gevonden, waarschijnlijk een doortrekker, of zou het toch een jong kunnen zijn van een geheim gebleven broedgeval in de Keverdijksche Polder? We zullen het nooit weten. Heel Nederland krijgt een stortvloed van trekkende mezen te verwerken, langs de kust vliegen duizenden Pimpel-, Kool- en Zwarte Mezen. Tijdens deze influx worden op de Tafelbergheide twee groepen zuivere Witkopstaartmezen gezien, in totaal negentien exemplaren. Op 19 oktober wordt een Roodhalsfuut opgemerkt bij Haven Balast. Een Strandleeuwrik is op de 23^e langdurige aanwezig op de akkers van het Corversbos. Op 30 oktober vliegt een juveniele

Ruigpootbuizerd over de Tafelbergheide. Dezelfde dag wordt een erg late juveniele Purperreiger gezien boven het Naardermeer. Als klap op de vuurpijl deze maand, wordt een mannetje Ringsnaveleend aan het eind van de middag ontdekt bij de Machine van het Naardermeer. Het wordt al snel donker en helaas wordt de vogel de volgende morgen niet meer teruggevonden! Jammer, want dit was de eerste Ringsnaveleend in het Gooi.

November

De eerste november brengt een Europese Kanarie een bezoek aan de volkstuinen langs de Noordwal in Huizen.

Hoewel de rest van dit najaar een redelijke invasie van Pestvogels op gang lijkt te komen, komt het Gooi er bekaaid van af, op het Corversbos worden wel enkele langstreckende vogels gezien, maar onze Gelderse roosstruiken lijken ze vooralsnog te mijden. Wellicht dat ze de lekkerste hapjes voor het laatste bewaren en aan het eind van de winter weer bij ons gaan verzamelen? Op de 2^e wordt weer een langstreckende Ruigpootbuizerd gezien, ditmaal bij de Machine van het Naardermeer; het is een goed jaar voor de soort. Vanaf 9 november is het mannetje Witoozeend weer aanwezig in de grachten van de Vesting Naarden. Het vrouwtje van het Gooimeer bij Huizen blijft het hele najaar aanwezig. 13 November is een schuwe Roodhalsfuut aanwezig op het Gooimeer bij de Huizerpier. Daar wordt op de 16^e ook een overvliegende Zilverplevier waargenomen.



Barmsijs
foto: internet

Half november tekent zich een enorme invasie van Barmseijen af, er worden verspreid over het Gooi enorme groepen

waargenomen. Later concentreren de groepen zich in het Vechtplassengebied, waar zij zich tegoed doen aan de elzenproppen.

21 November is een van de weinige dagen dit najaar met redelijke Noordwestelijke wind. In navolging van voorgaande jaren wordt de 'zeetrek' post bij Muiden weer ingenomen. Helaas levert dat niet een vergelijkbaar

spektakel met 2007 op, maar wel worden een (dichtbij) langsvliegende Rosse Franjepoot, twee Drieteenmeeuwen en twee Rotganzen gezien. Op de 23^e vliegt een juveniele Drieteenstrandloper langs Huizen; de vogel wordt later teruggevonden op een van de strandjes aldaar. Bij Huizen blijken ook Geoorde Futen te overwinteren. Hoewel het groepje vogels erg duikerig is, blijkt het om minimaal zeven exemplaren te gaan. Op 29 november wordt een winterkleed Kuifduiker ontdekt bij de Huizerpier; ook deze vogel lijkt hier te gaan overwinteren, want hij wordt tot diep in december waargenomen. Dezelfde dag blijkt ook het mannetje IJseend weer terug te zijn in zijn vaste overwinteringsgebied, het is al minimaal zijn zevende winter op rij.

December

Begin december duiken er naast de vaste overwinterende Klapster op de Tafelbergheide, meerdere andere exemplaren op bij andere plekken, voornamelijk op andere heidevelden, maar ook in Polder Achteraf lijkt een exemplaar te overwinteren. Op 3 december vliegt een Rode Wouw laag over de Bovenmeent. De hele maand laat de Kuifduiker van de Huizerpier zich daar nog zien, net als de Geoorde Futen bij de aanloophaven van Huizen. 14 december duikt een kruising Ringsnaveleend/Kuifeend op bij de Huizerpier. Deze vogel is waarschijnlijk een aantal jaar geleden ook al in de buurt gezien.



Kuifeend

Foto: Frans van Lier

Bij de Stichtse Brug zit in december al voor het derde jaar op rij, een kruising van Kuifeend/Tafeleend. Op meerdere plekken worden in het Gooi Roerdompen waargenomen..

Lijst van alle waargenomen vogelsoorten in 2008:

Knobbelzwaan	Havik	Lachstern	Sprinkhaanzanger
Kleine Zwaan	Sperwer	Reuzenstern	Snor
Wilde Zwaan	Buizerd	Visdief	Spotvogel
Taigarietgans	Ruigpootbuizerd	Zwarte Stern	Bosrietzanger
Toendrarietgans	Visarend	Witvleugelstern	Kleine Karekiet
Kleine Rietgans	Torenvalk	Holenduif	Rietzanger
Grauwe Gans	Roodpootvalk	Houtduif	Grote Karekiet
Kolgans	Smelleken	Turkse Tortel	Braamsluiper
Grote Canadese Gans	Boomvalk	Zomertortel	Grasmus
Brandgans	Slechtvalk	Koekoek	Tuinfluit
Roodhalsgans	Waterral	Kerkuil	Zwartkop
Rotgans	Porseleinhoen	Steenuil	Bladkoning
Casarca	Kleinst Waterhoen	Bosuil	Fluit
Bergeend	Kwartelkoning	Ransuil	Tjiftjaf
Krooneend	Waterhoen	Velduil	Fitis
Tafeleend	Meerkoet	Nachtzwaluw	Goudhaan
Witoogeend	Kraanvogel	Gierzwaluw	Vuurgoudhaan
Ringsnaveleend	Scholekster	IJsvogel	Grauwe Vliegenvanger
Kuifeend	Steltkluut	Draaihals	Bonte Vliegenvanger
Topper	Kluut	Groene Specht	Baardman
Eider	Kleine Plevier	Zwarte Specht	Staartmees
Zwarte Zee-eend	Bontbekplevier	Grote Bonte Specht	Glanskop
Grote Zee-eend	Morinelplevier	Kleine Bonte Specht	Matkop
IJseend	Goudplevier	Kortteenleeuwerik	Kuifmees
Nonnetje	Zilverplevier	Boomleeuwerik	Zwarte Mees
Brilduiker	Kievit	Veldleeuwerik	Pimpelmees
Grote Zaagbek	Kanoet	Strandleeuwerik	Koolmees
Middelste Zaagbek	Drieteenstrandloper	Oeverzwaluw	Boomklever
Krakeend	Kleine Strandloper	Boerenzwaluw	Taigaboomkruiper
Smient	Temminck's Strandloper	Huiszwaluw	Boomkruiper
Slobeend	Gestreepte Strandloper	Grote Pieper	Buidelmees
Wilde Eend	Krombekstrandloper	Duinpieper	Wielewaal
Pijlstaart	Bonte Strandloper	Boompieper	Klapekster
Zomertaling	Kemphaan	Graspieper	Gaai
Wintertaling	Bokje	Roodkeelpieper	Ekster
Kwartel	Watersnip	Oeverpieper	Kauw
Dodaars	Houtsnip	Waterpieper	Roek
Fuut	Grutto	Engelse Kwikstaart	Zwarte Kraai
Roodhalsfuut	Rosse Grutto	Gele Kwikstaart	Raaf
Kuifduiker	Regenwulp	Noordse Kwikstaart	Spreeuw
Geoorde Fuut	Wulp	Grote Gele Kwikstaart	Huismus
Aalscholver	Zwarte Ruiter	Witte Kwikstaart	Ringmus
Roerdomp	Tureluur	Rouwkwikstaart	Vink
Woudaap	Poelruiter	Pestvogel	Keep

Kwak	Groenpootruiter	Winterkoning	Europese Kanarie
Kleine Zilverreiger	Witgat	Heggenmus	Groenling
Grote Zilverreiger	Bosruiter	Roodborst	Putter
Blauwe Reiger	Oeverloper	Nachtegaal	Sijs
Purperreiger	Steenloper	Blauwborst	Kneu
Zwarte Ooievaar	Rosse Franjepoot	Zwarte Roodstaart	Frater
Ooievaar	Zwartkopmeeuw	Gekraagde Roodstaart	Kleine Barmsijs
Lepelaar	Dwergmeeuw	Paapje	Grote Barmsijs
Flamingo	Kokmeeuw	Roodborsttapuit	Kruisbek
Wespendief	Stormmeeuw	Tapuit	Goudvink
Zwarte Wouw	Zilvermeeuw	Beflijster	Appelvink
Rode Wouw	Kleine Mantelmeeuw	Merel	IJsgors
Zeearend	Geelpootmeeuw	Kramsvogel	Sneeuwgorst
Bruine Kiekendief	Pontische Meeuw	Zanglijster	Geelgorst
Blauwe Kiekendief	Grote Mantelmeeuw	Koperwiek	Ortolaan
Gauwe Kiekendief	Drieteenmeeuw	Grote Lijster	Rietgorst