

Ingezonden:

Het Bont zandoogje

“In de Weekendkrant van vrijdag, 5 september 2008, stond een leuk en lezenswaardig artikeltje van Joost Bouwmeester over de vlindersoort: het Bont zandoogje. Weliswaar onder de door ons niet als zodanig ervaren kop: Rampjaar voor de vlinder. Vermoedelijk wordt het jaar 2008 als zodanig bedoeld? Ik mag hopen van niet. In de loop van dit jaar hebben wij namelijk bij ons in de achtertuin de volgende vlindersoorten gezien: de Citroenvlinder, het Zandoogje, het Boomblauwtje, de Gehakkelde aurelia, de Dagpauwoog, het Kleine koolwitje, de Kleine vos, en in overvloed: de Atalanta. En onlangs: juist, het Bont zandoogje. Van deze doe ik u enkele opnamen toekomen. Gezeten op een weinig aansprekende locatie: het kozijn van onze serre. Ondanks zijn weinig in het oog vallende kleur best wel een mooie vlindersoort. Wij hebben in onze tuin wel veel Buddleia's staan, die wij als bomen aan het opsnoeien zijn (wellicht nog niet bekend: *keihard, wel breekbaar hout!*). Misschien een tip voor de gemeente Noordwijk: plant in plantsoenen maar veel van deze Vlinderstruiken aan, vooral in de buurt van scholen. Heel leerzaam voor de jeugd.”

A.J.M. Schipperijn



Bont Zandoogje foto: A.J.M. Schipperijn

Opvallende waarnemingen juli-oktober 2008

Peter Spierenburg

Roofvogels!

De kuststrook heeft een reputatie voor wat betreft vogeltrek. In de herfst kan er massale trek van zangvogels te zien zijn boven duin, met duizenden vinken, lijsters en piepers. Maar voor roofvogels is het hier vaak maar mager. Spectaculaire dagen met tientallen roofvogels horen vooral bij de telposten in het oosten van het land. Die posten liggen nog net in de trekbaan die vanuit Scandinavië via Falsterbø naar het zuiden loopt. Alleen bij gunstige weersomstandigheden kan het ook aan de kust goed zijn. Dat is bij aanhoudende oostenwind en een flinke aanvoer vanuit Falsterbø. In het weekend van 13-14 september waren de omstandigheden uitzonderlijk goed. Er stond op

dat moment al een aantal dagen oostenwind boven West-Europa, waardoor veel roofvogels boven Nederland terecht waren gekomen. De periode van oostenwind viel ook nog samen met een grote doorkomst van Visarenden, Bruine Kiekendieven en Wespddieven op Falsterbø rond 10 september. In Nederland zelf troffen de roofvogels een hardnekkig regenfront: oponthoud.

Veel roofvogels onderbraken even hun reis. Ondertussen ging de aanvoer vanuit het oosten door. Op zaterdag 14 september was de climax. Het regenfront schoof weg en de roofvogels kwamen massaal in beweging. Op de binnenlandse telposten zagen de tellers vooral, net voor de passage van het front tientallen roofvogels. Bij ons aan de kust was het vooral daarna, vanaf een uur of twee in de middag. Bruine Kiekendieven vormden

de hoofdmoot, met daarnaast ongekeende aantallen Wespendienven en Visarenden.

De samenloop van de omstandigheden was deze dagen bijzonder en veel vogelaars werden verrast door zo'n massale doorstroom zomaar op een zaterdagmiddag. Helaas bleef dit bijzondere fenomeen in Noordwijk grotendeels onopgemerkt. Op zondag volgde er nog een staartje van deze massale doorkomst, met opnieuw tientallen roofvogels op telposten langs de kust. Dit keer, op zondagochtend, werd de slag in Noordwijk niet gemist.

Noël Aarts zag Wespendienven, Bruine Kiekendienven, Sperwers en een Visarend boven het Vinkeveld. In totaal 27 roofvogels, een hoog aantal voor Noordwijk in de herfst. Dat het deze dagen om ongekeende aantallen ging, blijkt wel uit de optelsom van alle telposten van van Nederland van vrijdag t/m zondag: 381 Visarenden, 2261 Bruine Kiekendienven en 1620 Wespendienven.



Bruine Kiekendief. foto: Jan Hendriks

Zwervende boomklevers

Een goede plek om rond Noordwijk naar roofvogeltrek te speuren, is het hoge duin in de Coepelduynen achter Willem v.d. Bergh. Ab Steenvoorden heeft ontdekt dat je hier goed zicht hebt op de stroom roofvogels die langs de binnenduinrand trekt. Ter hoogte van Willem v.d. Bergh duiken veel vogels verder het binnenland in. Op de Puinhoop die meer richting zee ligt, worden er altijd relatief weinig roofvogels waargenomen.

In de hoop op nog wat roofvogels zat ik op zondagmiddag 14 september op deze duintop in de Coepelduynen. De roofvogels waren voor die dag inmiddels op, maar ik zag wel een kleine vogel hoog vanuit het noorden invallen in de bomen van

Willem v.d. Bergh. Een Boomklever! Een bijzondere waarneming want Boomklevers zijn erg honkvast en worden zelden buiten hun broedgebieden gezien. Hoewel er Boomklevers op Offem en Nieuw Leeuwenhorst zitten, was dit de eerste waarneming op Willem v.d. Bergh. Ook elders in het land zijn er op trektelposten dit jaar sporadisch overvliegende Boomklevers gezien. In oktober vloog er ook één hoog over de Puinhoop, in een groep mezen. Gijsbert van der Bent zag in Katwijk de eerste Boomklever voor het Ridderbos.

Opvallender dan die enkele Boomklever waren de Grote Bonte Spechten. Ook die waren deze herfst op drift. Een eerstejaars Grote Bonte Specht in de zeereep is een bijzonder gezicht, zeker als deze zich vastklemt tegen een paaltje inplaats van een boomstam. Maar dit jaar kon je regelmatig spechten in de zeereep tegenkomen. Ook op de trektelposten werden relatief grote aantallen spechten gezien, met bijvoorbeeld een dag met 30 spechten langs de Vulkaan bij Den Haag. Later voegden zich hier nog opvallende aantallen mezen bij. Het wordt dan verleidelijk te denken aan een gemeenschappelijke oorzaak. Wellicht heeft het te maken met voedseltekort in de bossen ten noorden of ten oosten van ons. Voor Boomklevers, spechten en mezen zijn beukenootjes belangrijk en dat is juist een voedselbron die van jaar tot jaar sterk kan variëren.

Correctie Vale Pijlen

In de vorige strandloper had ik het over Vale Pijlstormvogels: een wereldwijd sterk bedreigde vogelsoort, maar soms wel in Noordwijk te zien. Ik noemde een aantal van ca. 4000 Vale Pijlstormvogels wereldwijd. Ter verduidelijking moet ik er aan toe voegen dat het gaat om broedparen. Birdlife International schat de totale populatie op 8.000-10.000 vogels. Maar goede populatieschattingen zijn lastig. Dit wordt geïllustreerd door tellingen deze zomer bij Gibraltar. De vogels uit de Middellandse Zee trekken hier tussen half mei en begin juli langs richting de Atlantische Oceaan. Dit jaar werden er in totaal 17.500 langstreckende vogels geteld. Dubbeltellingen? Of toch een grotere populatie dan we denken? Maar als je dan leest over een geval waarbij 54 Vale Pijlstormvogels stierven als bijvangst bij één enkele vislijn (een zogenaamde 'longline') van een vissersboot voor de Spaanse kust, dan is toch duidelijk dat deze soort het hoe dan ook moeilijk

heeft. Ondanks de sterke achteruitgang blijven we deze vogels toch zien voor onze kust. Er zijn aanwijzingen dat ze, vanwege veranderend klimaat en veranderend voedselaanbod op zee steeds verder noordelijk trekken. Meer vogels bereiken dus de Noordzee. Dit najaar was voor Noordwijk relatief goed voor deze soort. Vanuit de zeetrekhut werden er twee opgemerkt, beiden in september.



Foto: Jan Jacobs

Over de zeetrekhut gesproken: deze heeft afgelopen september een stevige opknabbeurt ondergaan. Dankzij een aantal luiken kan de hut nu afgesloten worden, waardoor er minder ongewenst bezoek plaatsvindt en het comfort is verbeterd.

Ook bij regenachtig weer kan er nu over zee gekeken worden. Heb je geen sleutel van de hut neem dan van te voren even contact op met Jelle van Dijk of Jan Jacobs.

Vernieuwing waarneming.nl

De meeste waarnemingen voor de waarnemingenrubriek worden verzameld via de website www.waarneming.nl. Op onze website www.strandloper.nl is hiervoor een speciale link gemaakt om waarnemingen te kunnen invoeren en te bekijken wat anderen zoal hebben gezien. Deze zomer heeft waarneming.nl een aantal vernieuwingen doorgevoerd.

Eén van de belangrijkste is, dat er nu veel nauwkeuriger gebiedsgrenzen kunnen worden aangegeven. Je kunt nu nog makkelijker de plek van een waarneming aangeven door te klikken in een kaart of een deel van de naam van het gebied in te typen. Het leuke van waarneming.nl is dat je er al je waarnemingen kwijt kunt, niet alleen bijzondere dingen maar ook alledaagse waarnemingen van gewone soorten. Daarbij is het leuk om anderen op de hoogte te houden van wat je ziet. Dus ik zou zeggen, voor wie dat nog niet doet: deel je waarnemingen met ons via www.waarneming.nl. Als er behoefte is aan uitleg of hulp dan hoor ik het wel; vraag gerust (pjspienburg@planet.nl).

Vereniging voor natuur en vogelbescherming Noordwijk - Mozilla Firefox

Bestand Bewerken Beeld Geschiedenis Bladvijzers Extra Help

http://noordwijk.waarneming.nl/vn.php

Meest bezocht Aan de slag Laatste nieuws Gratis Hotmail Windows Mail G. Gorlaeus strandloper.nl CentERdata Vragenlijst NMR Agenda NMR Agenda Manager Fortis Bank - Particulier

Vereniging voor natuur en vogel... Mozilla Firefox startpagina

Inloggen Registreer Forum Help Kies taal en/of site

Vereniging voor natuur en vogelbescherming Noordwijk

Invoeren Recente waarnemingen Overzichten

Waarneming

Ja bent niet ingelogd. Geef een geldig e-mail-adres op bij deze waarneming, of log in. Velden met * zijn verplicht

! datum en tijd 2008-11-28

! gebied

soortgroep Vogels

! soort

aantal en geslacht 1 onbekend man vrouw

stadium (kleed) en gedrag onbekend ter plaatse

☒ zeker ☐ Escape

e-mail alleen zichtbaar voor admins

waardplant Niet van toepassing

biotoop

weer onbekend

toelichting (geen locatiedetails) *naam waarnemer

toelichting locatie

Bescherming van kwetsbare situaties

☐ Vervagen tot op km²

☐ Embargo tot

Invoeren

Powered by Stichting Natuurinformatie & Waarneming.nl

Klaar

Start

12:43