

Verslag Amsterdamse Waterleiding Duinen broedvogeltellingen 2008

Jan Jacobs

In de vijf bekende kavels in de AW-duinen zijn ook in 2008 weer de broedvogels geteld. Daarbij zijn een aantal nieuwe inventariseerders actief geworden, zoals Leo Schaap die het Hoekgatterduin heeft geteld en Annelies Marijnis en Erwina Teunissen, die samen Gijs Kokkieshoek voor hun rekening namen. Wim Baalbergen en Jan Veeffkind telden, naast hun eigen Boeveld, ook het Wolfsveld. Gab de Croock en Jan Jacobs noteerden weer de broedvogels in de Westhoek.

Van de watervogels in onze AWD-kavels is weinig meer over. Er is nauwelijks open water. Sinds het Van Limburg Stirumkanaal gedempt is beschikt alleen het Hoekgatterduin met een deel van het Oosterkanaal nog over water van enige betekenis. Hier werden dan ook alle watervogels genoteerd, zoals Nijlgans, Wilde Eend en Kuifeend, met elk één broedsel en de Meerkoet met twee broedsels. In de natte Van Limburg Stirumvallei werden geen watervogels meer geteld, zelfs geen Bontbekplevier of Kleine Plevier. Ook de laatste Rietgors is daar verdwenen. In Gijs Kokkieshoek werd nog slechts een Fazant geteld, mogelijk de laatste. In 2004 telden we nog 8 broedgevallen, maar ieder jaar gaan de fazanten in aantal achteruit. De Zomertortel, die in 2007 uit alle kavels verdwenen was, is nergens teruggekeerd. Ook landelijk heeft deze duif een dalende tendens; waarschijnlijk zijn we deze zomergast voorgoed kwijt.

De Grote Bonte Specht ging duidelijk vooruit. Van de 1 à 2 jaarlijkse paartjes ging deze specht dit jaar naar 5 paar. Zelfs midden in de Westhoek werd een paartje genoteerd. Nieuw in dit kavel, maar ook nieuw voor de gehele zuidelijke AWD, was de eerste Kleine Bonte Specht.

Boomleeuwerik en Boompieper gingen beide sterk in aantal omhoog, maar de Graspieper deed het duidelijk minder goed en halveerde in aantal. Ook Winterkoning en Roodborst gingen sterk omlaag, maar bij deze soorten komen vaker sterke fluctuaties voor.

Van de zomergasten ging de Sprinkhaanzanger relatief sterk achteruit, van 10 naar 3 territoria. Maar de meest opvallende daling was echter te zien bij de Nachtegaal, namelijk van 72 naar 52 territoria. Nieuw in onze tellingen was echter de Grote Lijster. Gab en Jan troffen die aan in de Westhoek, in het open gebied bij de ingang.

Tuinfluiters en Zwartkop zorgden weer voor discussie en verwarring. Vanwege gelijkenis in zang en roep krijgen deze vogels in 2009 extra aandacht.



Zwartkop foto: Jan Hendriks

Terug van weggeweest is ook de Kuifmees. Deze heeft voor het laatst in 2002 gebroed in het Hoekgatterduin en is daar door Leo weer waargenomen in het meest noordelijke dennenbos langs het Oosterkanaal. De overige mezensoorten deden het ook goed, alle soorten gingen behoorlijk vooruit. De Glanskop werd zelfs in drie kavels als nieuwe soort genoteerd. Bij de kraaiachtigen was sprake van kleine fluctuaties in aantallen. Alleen de Gaai ging duidelijk vooruit in aantal, van 5 naar 11 territoria. De Spreeuw klom naar 3 territoria. Opvallend was ook de toename van de Vink, een verschijnsel dat echter wel past in de landelijke tendens. Ook werd er sinds 1990 weer een Groenling geteld, evenals toen in het Hoekgatterduin.

Het totale aantal territoria bleef nagenoeg gelijk op 595, dat was 598 in 2007. Met de drie nieuwe soorten, Kuifmees, Kleine Bonte Specht en Grote Lijster, op een totaal van 43 kunnen we blij zijn. Dit zijn de verrassingen in het veld, die het tellen leuk houden.

Broedvogel inventarisatie Gijs Kokkieshoek in de AW-Duinen 2008

Geïnterviewd door Erwina Teunissen en Annelies Marijnis

Op 2 maart begonnen we na eerst enkele proefrondes te hebben gelopen op een winderige ochtend aan onze inventarisatie. Op 23 maart lag er