

zelfs sneeuw en was de temperatuur 0 graden. Op deze mooie koude ochtend zongen de Boomleeuwerikken uitbundig en werden door ons twee Grote Gele Kwikstaarten overvliegend gezien. Ook op 6 april stond er een koude noordenwind en moesten wij er door heen bijten. Ook op andere ochtenden in April lag de temperatuur rond de 10 graden. Je kan dus spreken van een redelijk koud begin van het voorjaar. Begin mei werd de temperatuur aangenamer. Eenmaal werd de jodelende roep van een Wielewaal gehoord. Zwarte regenbuien, onder andere op 17 mei, kwamen ook voor tijdens de ochtendexcursies. Enkele soorten hebben wij er uitgekozen om extra aandacht aan te besteden.

Zomertortel: helaas is deze vogel door ons niet gezien of gehoord.

Boomleeuwerik: er zijn 6 territoria vastgesteld waarvan op 14 juni een gezinnetje van 6 exemplaren werd gezien.

Pimpelmees: ook dit jaar weer aanwezig met 1 territorium.

Braamsluiper: drie territoria vast-gesteld.

Fazant: ook regelmatig gehoord en 1 keer waargenomen.

Koolmees: deze soort broedt voornamelijk in spleten van oude vlierstruiken en was met 4 territoria aanwezig.

Gekraagde Roodstaart: helaas niet meer in ons kavel aanwezig maar wel in omliggende gebieden zoals bijvoorbeeld Starrenbroek.

Buizerd: verschillende malen een paartje en later in het seizoen een bedelend jong waargenomen.

Regelmatig werden door ons 2 à 3 reeën waargenomen. Veel konijnen en een vos en een al geruime tijd dode bunzing waren de aanwezige zoogdieren.

Broedvogel inventarisatie Westhoek in de AW-Duinen 2008

Geïnventarieerd door G. de Croock en J. Jacobs

Terreinomschrijving:

Het niet sterk geaccidenteerde terrein is ca 55 ha groot. Het wordt in het noorden begrensd door de Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten door de Slag van de Westhoek, in het zuiden door de Starrenbroekerweg en in het westen door de Haasvelder- of Klugtweg.

De Trapjesberg is met ruim 16 m+ NAP de hoogste duintop in dit gebied. De omgeving van het Haasveld heeft veel historie, in dit gebied was

vroeger een landbouwvestiging, waarvan de sporen in de vorm van oude teelthoecken en weiljes nog duidelijk zichtbaar zijn.

Deze gebieden liggen laag en kunnen bij een nat voorjaar knap drassig zijn, zo nat zelfs, dat ze onder water komen te staan. Het afgelopen jaar werd het gebied begraasd door schapen om de woekering van de Amerikaanse vogelkers (Prunus) en de verdere verruiging tegen te gaan. Een groot gedeelte van deze vogelkers werd het afgelopen jaar gekapt.

Het terrein telt verschillende pannen en dellen, zoals Pan van de Heiweg, Pan van Janus, Berkenpan, Kattendel, Ligusterdel en Wilgenpoot. Het is een open gebied geworden, begroeid met Duindoorn en Meidoorn, waarbij de lage vegetatie, met Duinviooltje, Hondsdraf en Akkerhoorn beter tot groei en bloei komt



Staatmees foto: Gab de Croock

Toelichting op de inventarisatie 2008:

Het terrein is rijk aan vogels. Enkele soorten waaronder Fazant, Zomertortel, Koekoek en Sprinkhaanzanger kwamen dit jaar in het gebied niet tot broeden. Daarentegen konden we als nieuwkomers cq herintreders de Staatmees, Glanskop, Zwartkop, Grote Lijster en de Kleine Bonte Specht verwelkomen. Het aantal territoria van de Boompieper, Heggemus, Merel en Koolmees waren in sterk aantal toegenomen. Het aantal territoria van de Braamsluiper werd gereduceerd tot slecht één.

Verder noteerden we, maar niet als broedvogel, Torenvalk, Buizerd en de Havik. Op de Wei van Klugt zagen we ook Wilde Eend, Kievit en een paartje Bepijsters. Opvallend was het grote aantal konijnen. Daarnaast werden regelmatig damherten en vossen gezien. Ons vermoeden bestaat dat er in het waarnemingsgebied een vossenhol aanwezig was daar we op een vroege ochtend twee jonge vossen in een del signaleerden.

Broedvogels van 5 kavels in de zuidelijke AWD 2004-2008																									
soort	Gijs Kokkieshoek				Boeveld-west				Wolfsveld-west				Westhoek-Haasveld				Hoekgatterduin				TOTAAL				
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	
Knobbelzwaan																									
Canadese gans																		1					1		
Nijlgans														1	2			1		1	1	1	1	3	1
Krakeend											1												1		
Wilde Eend																		1		2	1		2	1	
Kuifeend																		5		2	1	5		2	1
Patrijs																									
Fazant				1							1		3	1	1			1		1		4	1	3	1
Waterhoen																									
Meerkoet																		2	4	4	2	2	4	4	2
Kleine Plevier											1												1		
Houtsnip																									
Houtduif	3		1	1			1		1			2	2	1	3	1	3	4	3	3	9	5	8	7	
Zomertortel	1				1								1	2				1			3	3			
Koekoek	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	2	2	5	4	6	4	
Groene Specht																	1	1		2	1	1		2	
Grote Bonte Specht																	2	1	1	4	2	1	1	5	
Kleine bonte specht																	1							1	
Boomleeuwerik	4	2	3	6	1	2	2	1	1	1	1	2		2	3	4	1			6	7	7	9	19	
Veldleeuwerik							1																	1	
Boompieper	2	2	3	2					1		1		9	8	2	8	4	12	13	21	16	22	19	31	
Graspieper	3	2	3	4	3	3	4	3	5	3	2		1		2	1		5	3		12	13	14	8	
Witte kwikstaart															2									2	
Winterkoning	2	1	3	4		1	1	1	2	4	5	5	5	5	8	5	5	8	14	6	14	19	31	21	
Heggenmus	14	10	18	14	8	7	7	5	20	19	14	7	6	4	3	8	4	6	5	8	52	46	47	42	
Roodborst	3	4	3	1	1								1	2	2	2	4	5	3	3	9	11	8	6	
Nachtegaal	19	12	23	14	8	10	8	7	20	18	19	14	17	13	8	6	9	10	14	11	73	63	72	52	
Gekraagde Roodstaart	2	1	2		1			1			1		5	7	3	5	3	2	2	2	11	11	8	8	
Paapje														1								1			
Roodborsttapuit	1			1	2	2	1	1		1	1	1	2	3	3	3		2	2	4	5	8	7	10	
Tapuit	1			1	3	4				1	1										1	1	1	1	
Merel	7	5	9	5		1	3	3	5	6	5	6	5	4	4	3	4	7	7	9	24	26	28	26	
Zanglijster		1	1	2	2	1			1	2	2		1		2	3	2	2	1		4	6	6	5	
Grote lijster																1								1	
Sprinkhaanzanger	1		1	1			3		2	2	2		2	2			2	5	4	2	9	10	10	3	
Braamsluiper	2	2	3	3	1	2	1	2	1	3	3	2	2	7	6	1		3	3	7	6	17	16	15	
Grasmus	12	5	11	10	10	12	8	8	17	17	18	10	9	7	6	5	9	15	14	21	57	56	57	54	
Tuinfluits					1		1	1				3								1	1		1	5	
Zwartkop	2		2	1			1		3	1	2		2				1	2	1	2	5	9	2	7	7
Tijftjaf	2	2	2	2	2	1	1	2	3	2	4	3	11	7	4	6	7	4	11	8	25	16	22	21	
Fitis	19	14	23	15	12	10	13	14	21	18	18	18	52	25	20	23	25	32	41	38	129	99	115	108	
Goudhaan																									
Staartmees				2			1				1							1		2		1	2	5	
Glanskop				1																2				4	
Kuilmees																				1				1	
Pimpelmees	1		1	1	2		1	1			1	2	3	5	5	6	7	4	5	6	13	9	13	16	
Koolmees	2	5	5	8	3	1	3	3	3	4	4	3	9	9	9	17	8	11	10	10	25	30	31	41	
Boomkruiper														1								1			
Gaai	1			2	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	2	3	2	2	2	7	5	5	11	
Ekster	3	1	1	1			1		1	2	1	1			1	1	3	3	1	2	8	6	5	5	
Zwarte Kraai				1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	2	1	2	2	4	4	5	6	
Spreeuw														1		1				2		1		3	
Vink			1	1		1		2		1	1	3	4	2	5	7	3	3	5	5	7	7	12	18	
Groenling																				1				1	
Kneu	6	5	5	5	2	3	3	3	4	3	1		1	1	2	3	1		1	3	14	12	12	14	
Goudvink						1						1		1				1		1		3		2	
Rietgors					1	1					1										1	1	1		
aantal soorten	25	17	23	29	23	21	24	20	21	23	30	19	25	29	27	30	30	31	31	37	37	40	40	43	
aantal territoria	114	74	125	111	69	66	68	61	114	112	115	88	155	125	109	128	125	158	181	207	577	535	598	595	

Broedvogels van Nieuw-Leeuwenhorst in 2008

Rien Sluijs & Jelle van Dijk

Onderzoeksgebied

Nieuw-Leeuwenhorst is een bosgebied van 38 ha in de gemeente Noordwijkerhout dat beheerd wordt door stichting het Zuid-Hollands Landschap (ZHL). Omdat dit gebied te groot is om er tijdens één ochtendbezoek een volledige inventarisatie-ronde te lopen, is het gebied opgesplitst in drie deelgebieden.

Oude bosgebied (deelgebied zuid)

Dit deel (11 ha) ligt tussen de grote vijver en de Hoogweg. Hier staan veel oude beuken en eiken, veelal in lanen aangeplant. Verder staan er enkele hoge Oostenrijkse dennen en Grove dennen. Opvallend zijn de kleine vijver met de Paulinaberg tegenover landhuis Dijk & Burg, de kleine

camping en het woonhuis met boomgaard aan het Westeinde.

Nieuwe bosgebied (deelgebied noord)

Dit deelgebied (16 ha) loopt van de bosrand in het noorden tot voorbij de grote vijver in het zuiden. Deze vijver werd in de jaren 1944-45 gegraven als tankval. Hiervoor moest het landhuis verdwijnen. Nu is de vijver grotendeels omzoomd door dicht struikgewas, waardoor het een ideale rustplaats voor eenden is geworden. Ten noorden van de vijver liggen enkele speelweiden die begroeid zijn met lage grassen en mossen. Het bos bestaat hier voor een deel uit aanplant van na 1945 (met veel esdoorns), maar er zijn ook grote stukken eikenhakhout van voor die tijd. In de NO-hoek ligt een dennenbosje. Tegen het Westeinde ligt een oude vuilstortplaats. Opvallende elementen zijn verder het oude koetshuis en de beheerderswoning.