

Weidevogelbescherming in Noordwijk

Dick Pekelharing

Hierbij dan weer het traditionele verslag voor het decembernummer van de Strandloper over de weidevogelgroep, ditmaal over 2009. Het vorige verslag, over 2008, werd afgesloten met de verheugende mededeling dat door de Franse regering een jachtverbod werd afgekondigd voor een periode van 5 jaar voor Grutto, Wulp en Eidereend. Tevens kon ik melding maken van het feit dat bij onze groep het aantal waargenomen



Tureluur foto: Jan Hendriks

Grutto's was gestegen van 3 in 2007 naar 10 in 2008. Dit was het goede nieuwsover 2008. Boven dit stukje zou echter beter kunnen staan: Het rampjaar 2009. Voordat ik u de trieste cijfers ga voorschotelen, eerst nog even wat over het algemene beeld. De hele actie van het beschermen van weidevogels was vooral gericht op wat men noemt de koning onder de weidevogels, namelijk de Grutto. Deze werd het meest in zijn bestaan bedreigd. De andere weidevogels zouden daar dan ook van profiteren. Ongeveer 5 jaar geleden heb ik u verteld, dat het aantal paartjes Grutto per jaar ongeveer met 2 procent afnam. De laatste jaren gaat het bijna om 5 % per jaar. Die achteruitgang geldt ook voor Scholekster en Kievit en bedraagt ongeveer 3 % voor de Tureluur.

Daar het duidelijk was geworden dat het huidige weidevogelbeleid deze achteruitgang niet kon stoppen, zijn er plannen gemaakt in een andere richting. De aandacht gaat niet meer uitsluitend uit naar nestbescherming (de eieren) maar naar

overlevingskansen voor de pullen. Dit moet worden bereikt door invoering van het mozaïekbeheer. Dit houdt in dat niet in één keer het hele terrein wordt gemaaid, maar dat dit in delen gebeurt op verschillende data. Op die manier zouden de pullen rondom de beschikking hebben over stukken weide met gras van verschillende lengte.

Dit biedt de pullen meer schuilmogelijkheden en ook meer voedsel omdat in langer gras meer insecten voorkomen. Deze tactiek moet dan wel worden toegepast in een groter gebied met meerdere boerenbedrijven. De boeren moeten dan hierover onderling afspraken maken. Duidelijk is, dat dit niet zomaar georganiseerd is. Deze nieuwe benadering begint vanaf 1 januari 2010. In 2005 gaf ik voor onze groep een totaal aantal uitgekomen nesten op voor Grutto, Kievit, Scholekster en Tureluur van 51. Dit was het slechtste resultaat in 10 jaar. De reden van de enorm slechte score van dit jaar is moeilijk exact vast te stellen. Een van de mogelijke oorzaken is het feit dat het voorjaar erg lang koud was. Daarna was er een warme periode waarin het gras snel groeide, wat het zoeken moeilijker maakte. Daarna werd er weken eerder gemaaid en waren er praktisch geen nieuwe legfels. Een belangrijk punt was ook dat het terrein met maïs, waarin vorige jaren veel kievitnesten zaten, er dit jaar niet meer was. In 2008 zaten daar 16 nesten.

Het resultaat van het afgelopen seizoen ziet er uit als volgt:

Soort	Aantal	Resultaat		
		Bekend	Uit	Niet uit
Grutto	4	4	2	2
Kievit	29	29	22	7
Tureluur	1	1	1	-
Scholekster	2	2	1	1
Wilde Eend	4	4	4	-
Totaal 2009	40	40	30	10

totaal 2008 : 92 91 83 8

totaal 2007 : 94 94 86 8